

Rapid®

SVENSK EFFIXITY

CATALOGUE OUTILLAGE





BIENVENUE CHEZ RAPID

Nous sommes bien plus que des fournisseurs de produits pour votre usage domestique et professionnel. Nous sommes conseillers et prestataires de service vous proposant des concepts qui ont fait leurs preuves et vous aident dans la réalisation de vos tâches. Que ce soit un projet de construction important ou la solution rapide à un problème de fixation, nous avons tout ce dont vous avez besoin.

Choisir Rapid signifie choisir un spécialiste fiable avec des solutions qui ont fait leurs preuves et qui sont particulièrement adaptées à l'utilisateur. Afin de tenir nos promesses et d'assurer une qualité optimale jour après jour, nous suivons et contrôlons l'ensemble de la chaîne, de l'idée initiale au produit fini. La partie conception et développement aboutit à des solutions simples, efficaces, qui sont le reflet de notre héritage suédois. Nos gammes sont ainsi composées d'une large variété de produits de fixations performants.

Notre réseau de distribution couvre le monde entier. Nous disposons de nos propres unités de fabrication en Europe et en Asie. Ceci nous donne une force globale avec une présence locale, rendant ainsi possible les adaptations de nos gammes de produits à toutes les exigences. Cela nous permet également de fournir une offre inégalable à nos utilisateurs, quel que soit le marché.

Notre stratégie pour le développement, la fabrication et le marketing de nos produits se résume en quatre points : efficacité, innovation, qualité et simplicité. C'est pourquoi nous avons intitulé notre slogan « Svensk Effixity ».



PRODUITS

Agrafage et Clouage

Agrafeuses et Cloueuses Manuelles	16 – 23
Marteaux Agrafeurs	24 – 25
Agrafeuses et Cloueuses Electriques	26 – 29
Agrafeuses et Cloueuses Pneumatiques	30 – 33
Guide pour l'Agrafage et le Clouage	34 – 37
Agrafes et Pointes	38 – 51

Collage

Pistolets à Colle	54 – 59
Bâtons de Colle	60 – 67

Pistolets à Air Chaud/ Décapeurs Thermiques

68 – 71

Rivetage

Pincès à Riveter	72 – 74
Rivets	74 – 77

Pincès et Attaches Jardin

Pince à Tuteurer et Pincès à Grillage	79
Pincès à Vigne	80
Attaches	80 – 81

Travaux et Industrie de l'Impression

Pincès Agrafeuses	82 – 84
Agrafeuses Electriques	85 – 86

INSPIRÉ PAR LA TRADITION

Rapid a une histoire longue et remplie de fierté. Elle s'explique par le soin constant que nous prenons à mettre en avant nos traditions et notre façon de faire les choses – principalement en rendant la vie facile à nos utilisateurs, en leur offrant des produits qui répondent à leurs besoins en constante évolution.

Depuis que nous nous sommes établis en 1936, nous avons basé le concept de notre société sur l'ingénierie suédoise. Cela se traduit par un haut niveau de qualité. Notre héritage se caractérise aussi par notre capacité à comprendre les besoins ultimes du marché et à y répondre rapidement. Nous développons et produisons constamment de nouvelles solutions en suivant les exigences et les besoins changeants de nos utilisateurs. Aux modifications de produits existants vient s'ajouter la nécessité de développer des solutions et fonctions innovantes.

Aujourd'hui, Rapid est l'un des spécialistes leader de l'agrafage et nous offrons des produits dans trois domaines - Bureau, Outillage et Cassettes photocopieurs (RIS). Notre approche, faite de produits d'agrafage efficaces et simples d'utilisation, résonne dans plus de 120 pays dans le monde. Rapid fait partie des marques du groupe Acco depuis 2017.



POUR CHAQUE JOUR IL Y A UN LENDEMAIN

La stratégie de développement durable de Rapid est présente dans chacune de nos tâches quotidiennes. Nous l'appelons «Taking Care of Tomorrow». («Prendre soin de demain»).


Cette stratégie a été conçue pour améliorer notre environnement futur et pour assurer la prospérité de la société Rapid. L'un des objectifs est de veiller à ce que nos déchets de matières premières n'excèdent jamais 1%. Nous nous appliquons constamment à réduire les émissions de dioxyde de carbone et nous suivons de très près le recyclage des déchets plastiques, métaux et de papier dans nos unités de production. De plus, nous mesurons toujours notre consommation d'eau. Il s'agit donc d'un travail quotidien avec des objectifs à long terme.

PRESENTOIR, GUIDE ET AIDE A LA VENTE


L'ambition de Rapid est de faciliter la vie à la fois à l'utilisateur et au revendeur à chaque étape du processus. C'est clairement visible dans la façon dont nous présentons nos produits en magasin. Les produits, les emballages et les présentoirs sont conçus pour attirer l'attention, informer, guider et permettre ainsi un accroissement des ventes.

Elargir le domaine d'application et avoir une vision globale, telle est la devise de Rapid. Dans l'environnement du point de vente, il devrait toujours être évident que nous offrons à nos clients, non seulement des produits individuels, mais aussi des systèmes de fixations complets. Les emballages comportent des symboles clairs et explicites, des photos et des textes qui situent les produits dans leur contexte et leur permettent quasiment de se vendre d'eux-mêmes. En quelque sorte, vous obtenez exactement ce que vous voyez. C'est aussi pour cette raison que nous avons choisi un emballage semi-ouvert qui permet d'avoir accès à la poignée ou à la gâchette. Un utilisateur potentiel bien guidé et informé, qui expérimente les caractéristiques d'un produit innovant et de grande qualité, sera plus facilement convaincu de faire le bon choix. Bien-sûr, vous comprenez déjà que l'agencement du magasin et l'emplacement du produit ont un impact sur les ventes. Ensemble avec Rapid, ces conditions peuvent être encore améliorées. Nous ne sommes pas seulement les spécialistes de nos produits, nous avons également les compétences nécessaires dans l'art de concevoir des solutions sur-mesure qui garantissent des ventes supplémentaires. Nous pouvons ainsi proposer une adaptation bien réfléchie et bien conçue de la gamme de produits – good, better, best - et une organisation rayon qui utilise le «Space Management» («Gestion de l'Espace»).

Nous pouvons également offrir toute une variété d'activités, de promotions et de matériel pour l'aide à la vente afin d'inspirer et de guider l'utilisateur à faire le bon choix. Et bien-sûr, tout est adaptable à votre magasin et à toutes autres conditions. Tout cela fait une grande différence au quotidien au niveau de vos ventes.



Etagère de démonstration pour les Pistolets à Colle et les Décapeurs Thermiques.




Module Try-me (« Essayez-moi ») pour nos nouvelles agrafeuses « Energy Saving » (effort réduit).



Communication en forme d'ellipse.

UNE SOLUTION PUISSANTE POUR REDUIRE L'EFFORT



Est-il possible de concevoir des agrafeuses cloueuses qui soient faciles à déclencher et qui permettent simultanément à l'utilisateur de décider quelle puissance il devrait utiliser? La réponse est oui. Avec la technologie unique Rapid Powercurve® l'effort nécessaire pour déclencher le tir est réduit d'un taux impressionnant de 65 % et avec la fonction réglage de puissance 3-positions, l'utilisation est totalement optimisée. Lorsque l'on travaille avec des matériaux plus tendres ou des agrafes plus courtes, on peut régler l'agrafeuse pour qu'elle produise moins de puissance, tandis que dans le cas de matériaux plus durs ou bien des agrafes plus longues, la puissance peut être augmentée. Ce qui veut dire que vous n'aurez jamais à exercer une pression plus forte que nécessaire.

La Technologie Powercurve® a été développée avec l'aide de physiothérapeutes de renom qui ont tenu compte de la manière dont les muscles de l'avant-bras sont activés lors de l'utilisation d'une agrafeuse cloueuse. Le résultat obtenu est un mécanisme qui épouse parfaitement la forme de la main. Ceci, combiné avec la réduction de puissance de 65 %, diminue l'effort que l'utilisateur doit fournir d'un niveau E (difficile) à un niveau A (très facile) sur l'échelle officielle de Borg. L'échelle de Borg est utilisée pour mesurer l'effort à fournir ressenti par une personne lors d'une tâche et les observations basées sur les résultats de nombreux tests pendant lesquels les consommateurs comparent les nouvelles agrafeuses aux agrafeuses traditionnelles existantes sur le marché.

FAITES LE BON CHOIX AVEC RAPID

Avec la plus large gamme de produits de fixation du marché, Rapid peut offrir des solutions quel que soit le matériau utilisé ou la tâche à accomplir. Ici, vous trouverez les informations qui vous aideront à choisir le bon produit pour votre tâche.



Agrafage

Commencez par choisir le bon type d'agrafes pour le travail à effectuer. Vous pouvez trouver les dimensions et plus d'informations dans le guide pour l'agrafage page 34. Après, choisissez la longueur de patte de l'agrafe souhaitée et munissez-vous de l'outil approprié pour la tâche en question.



Collage

Choisissez le bon type de colle pour la tâche à effectuer. Plus d'informations sur les différents types de colle et leurs utilisations page 60 et suivantes. Après avoir identifié la bonne colle, choisissez l'outil le plus approprié pour votre utilisation.



Rivetage

Choisissez le rivet le plus approprié pour la tâche à accomplir. Rendez-vous à la page 72 et aux pages suivantes de la section rivetage de notre catalogue. Après, choisissez la bonne dimension et l'outil qui convient le mieux à vos besoins.

AGRAFAGE ET CLOUAGE

Quel que soit le produit Rapid qu'un client choisit dans n'importe quel magasin au monde, il est certain de choisir le meilleur. C'est une réalité. En tant que leader du marché, Rapid dépasse et surpasse constamment tous ses concurrents et ce pour un certain nombre de raisons. Axés sur le soin que nous prenons de nos utilisateurs et remplis d'une soif d'innovation, nos produits sont équipés de fonctions intelligentes basées sur notre connaissance et notre perception unique des besoins liés à une utilisation à la fois professionnelle et domestique. En outre, la majorité des produits Rapid sont conçus et fabriqués en Suède selon des normes de qualités supérieures et donc une tranquillité d'esprit accrue.



AGRAFEUSES ET CLOUEUSES MANUELLES

Notre gamme de produits exhaustive, numéro une sur le marché, convient aussi bien aux professionnels qu'aux bricoleurs et a été développée pour répondre à toutes les situations et les besoins. Nos agrafeuses cloueuses peuvent être utilisées une fois par mois ou huit heures par jour. Elles peuvent être utilisées pour les travaux de construction extérieure difficiles ou pour les travaux intérieurs ou travaux de loisir les plus délicats. Quels que soient vos besoins, notre expertise et expérience en tant que leader du marché peuvent vous offrir une solution pour que le travail soit bien fait. De plus, nous vous apportons nos innovations uniques telle que notre Technologie Powercurve®. Bien-sûr la majorité des agrafeuses cloueuses Rapid sont de fabrication suédoise et offre un niveau de qualité et de durabilité inégalées – ce qui rend la vie plus facile à l'utilisateur et lui permet d'être plus efficace quelle que soit la tâche à laquelle il doit faire face.

Applications : textiles, matériaux de construction, câbles basse tension, pare-humidité et bois plus fin.



R34



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10595721	7313465957219	6
Sous coque - Ouest	20511550	7313465115503	5
Sous coque - Est	5000067	4051661000775	5
Coffret avec agrafes incluses	24043800	7313460438003	5
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001379	4051661032172	5

PRO
Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les dalles de plafond, les matériaux isolants, poser des pare-pluies.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



R14



Agrafe
6-8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000438	4051661015151	6
Sous coque - Ouest	20511450	7313465114506	5
Sous coque - Est	5000066	4051661000768	5

PRO
Agrafeuse métal légère, facile à manier, conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les matériaux isolants, poser des pare-pluies, pose de feuilles de plastique, de bâches, de carton.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



ALU840



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	22876001	7313468760014	7
Sous coque - Ouest	22876000	7313468760007	5
Coffret avec agrafes incluses	22876002	7313468760021	12
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001382	4051661032264	5

PRO
Puissante, très ergonomique et conçue dans un aluminium haute qualité, cette agrafeuse est parfaite pour les exigences d'une utilisation régulière. Convient pour de nombreuses applications comme la pose d'isolants, de pare-pluies, de bâches en plastique, et le carton.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium, pièces d'usure intérieures en acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie



ALU940



Clou
15 mm



Agrafe
6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000518	4051661017575	3
Sous coque - Est	5000519	4051661017605	3

Pour les bricoleurs qui sont à la recherche d'un produit ayant les mêmes performances qu'un outil professionnel. La nouvelle agrafeuse ALU940 a été développée avec un mécanisme intérieur révolutionnaire qui permet d'économiser jusque 65 % de la force de l'utilisateur comparé à une agrafeuse traditionnelle. Convient pour la pose de matériaux isolants, la pose de pare-pluies, de bâches en plastique.

- Dotée de la technologie brevetée Powercurve® - suit parfaitement la courbe de la force de la main.
- Jusqu'à 65 % d'effort en moins
- Système breveté de réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant très confortable
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

ALU740



T 8 Clou 15 mm **140** Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	25072310	7313460723109	3
Sous coque - Est	25072311	7313460723116	3

Agrafeuse aluminium robuste parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour les matériaux isolants, les panneaux de bois fins, la pose de pare-pluies.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

R64



T 8 Clou 15 mm **140** Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	21000860	7313460008602	10
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001381	4051661032233	5

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour les matériaux isolants, les panneaux de bois fins, la pose de pare-pluies.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Indicateur de chargement des agrafes
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R44



140 Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Kit isolation avec agrafes incluses	5000624	4051661020131	8

Kit prêt-à-l'emploi qui inclut une agrafeuse et des agrafes. Idéal pour utilisation avec les matériaux isolants ou les feuilles plastiques, et pour les applications de couverture. Les agrafes incluses sont en fil plat, conçues pour les matériaux isolants.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie
- Kit incluant 970 agrafes N°140 en 8mm

PRO

R33



13 Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10582521	7313465825211	6
Sous coque - Ouest	20510650	7313465106501	5
Sous coque - Est	5000059	4051661000690	5

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour les textiles lourds, comme les moquettes.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et fluide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

R30



13 Agrafe 4-8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	20510850	7313465108505	5

Agrafeuse métal professionnelle haute performance et grande précision, possédant un bec plus allongé pour atteindre les coins et les espaces étroits. Idéal pour toutes les applications où une agrafeuse traditionnelle aurait des difficultés d'accès. Convient pour la pose de pièces de cuir, de textiles.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Bec allongé pour une utilisation dans les angles
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO

R23



13 Agrafe 4-8 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10600521	7313466005216	6
Boite - version en langue Asiatique	5000110	4051661002090	6
Sous coque - Ouest	20510450	7313465104507	5
Sous coque - Est	5000058	4051661000683	5

Agrafeuse métal légère, facile à manier, conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour fixer les tissus d'ameublement, les textiles fins, les affiches, les étiquettes.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO

ALU913



T 8 Clou 15 mm **13** Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000603	4051661019920	3
Sous coque - Est	5000732	4051661022388	3

Pour les bricoleurs qui sont à la recherche d'un produit ayant les mêmes performances qu'un outil professionnel. La nouvelle agrafeuse ALU913 a été développée avec un mécanisme intérieur révolutionnaire qui permet d'économiser jusque 65 % de la force de l'utilisateur comparé à une agrafeuse traditionnelle. Convient pour fixer les tissus d'ameublement, pour les travaux de décoration ou pour les panneaux de bois fins.

- Dotée de la technologie brevetée Powercurve® - suit parfaitement la courbe de la force de la main.
- Jusque 65 % d'effort en moins.
- Système breveté de réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant très confortable
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

R83



T 8 Clou 15 mm **13** Agrafe 6-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	20011550	7313460115508	10

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, de moquette, pour les travaux de sellerie ou la pose de panneaux de bois fins.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R13



4–10 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20443901	7313464439013	6
Sous coque - Ouest	20443950	7313464439501	10
Sous coque - Est	5000057	4051661000676	10



6–14 mm

R353

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10640125	7313466401254	6
Sous coque - Ouest	20511250	7313465112502	5
Sous coque - Est	5000063	4051661000737	5
Coffret avec agrafes incluses	24054600	7313460546005	5
Coffret Premium avec agrafes incluses	5001380	4051661032202	5



4–8 mm

R153

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10602125	7313466021254	6
Sous coque - Ouest	20511050	7313465110508	5
Sous coque - Est	5000061	4051661000713	5



15 mm



6–14 mm

ALU853

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	23235400	7313462354004	5

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, de moquette, pour les travaux de sellerie ou la pose de panneaux de bois fins.

- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

PRO

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour les textiles lourds, comme les moquettes.

- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO

Agrafeuse métal très puissante. Conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement, de tissus fins, de papier ou d'étiquettes.

- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

PRO


Puissante, très ergonomique et conçue dans un aluminium haute qualité, cette agrafeuse est parfaite pour les exigences d'une utilisation régulière. Convient pour de nombreuses applications comme la pose de tissus, de moquettes, de cuir, d'étiquettes.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium, pièces d'usure intérieures en acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement double pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

ALU953



15 mm



6–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000516	4051661017513	3
Sous coque - Est	5000517	4051661017544	3



15 mm



6–14 mm

ALU753

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	25120800	7313461208001	3
Sous coque - Est	25120801	7313461208018	3



6–10 mm



6–10 mm

ALU610

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	40107318	3221631073189	6



15 mm



12-14 mm



15 mm



6–12 mm

MS4.1

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	24510600	7313465429501	10
Sous coque - Est	5000065	4051661000751	10
Sous coque incluant 4 paquets d'agrafes	22542960	7313465429600	3

Pour les bricoleurs qui sont à la recherche d'un produit ayant les mêmes performances qu'un outil professionnel. La nouvelle agrafeuse ALU953 a été développée avec un mécanisme intérieur révolutionnaire qui permet d'économiser jusque 65 % de la force de l'utilisateur comparé à une agrafeuse traditionnelle. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, les petits travaux de décoration, ou l'utilisation sur panneaux de bois fins.

- Dotée de la technologie brevetée Powercurve® - suit parfaitement la courbe de la force de la main.
- Jusque 65 % d'effort en moins.
- Système breveté de réglage de force à 3 niveaux
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec revêtement souple antidérapant très confortable
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

Agrafeuse aluminium robuste parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour la pose de divers types de textiles et pour une utilisation sur bois fins.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire
- Corps de l'agrafeuse en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et pointes
- 3 ans de garantie

Agrafeuse pratique et ergonomique conçue pour diverses applications à la maison. Possède une poignée spécifique qui permet le 'tir inversé' : très utile pour agraffer vers le haut, ou lorsque l'agrafeuse n'est pas bien appliquée sur une surface.

- Technologie de tir inversé
- Corps en aluminium moulé
- Pièces d'usure intérieures en acier
- 3 ans de garantie

Le véritable outil quatre en un. D'un simple ajustement, l'agrafeuse tire soit des agrafes classiques, soit des agrafes câbles, des pointes ou des clous. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement, de panneaux de bois fins, de plinthes ou de câbles basse tension.

- Magasin de chargement universel pour les agrafes en fil fin, les agrafes câble, les clous et les pointes.
- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire.
- Bec allongé pour une utilisation dans les angles et les espaces réduits
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

MS2.1



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000625	4051661020162	10

Agrafeuse très maniable qui peut aussi bien tirer des agrafes classiques que des agrafes câbles. Idéale pour une utilisation régulière lors de la pose de câbles basse tension. Convient également pour la pose de divers types de tissus.

- Magasin de chargement conçu pour agrafes en fil fin et agrafes câble.
- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire.
- Bec allongé pour une utilisation dans les angles et les espaces réduits
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R453



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20009502	7313460095022	6
Sous coque - Ouest	20009550	7313460095503	10
Sous coque - Est	5000064	4051661000744	10

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, de moquette, pour les travaux de sellerie ou la pose de panneaux de bois fins.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire.
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Magasin de chargement conçu pour agrafes en fil fin et clous.
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R253



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	20009450	7313460094506	10
Sous coque - Est	5000062	4051661000720	10

Agrafeuse légère et facile à utiliser, parfaite pour les projets de bricolage ou décoration à la maison. Convient pour la pose de tissus d'ameublement, de moquette, pour les travaux de sellerie ou la pose de panneaux de bois fins.

- Système de réglage de force à 2 niveaux, pour ajuster en fonction du matériau agrafé et en fonction de la longueur d'agrafe nécessaire.
- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R53



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20443802	7313464438023	6
Sous coque - Ouest	20443850	7313464438504	10
Sous coque - Est	5000060	4051661000706	10
Blister valisette avec agrafes incluses	20443852	7313464438528	15
X-Ray Sea Blue, Sous coque	20443830	7313464438306	6

Agrafeuse légère et maniable, parfaite pour les projets de décoration ou de bricolage à la maison. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement, les projets de décoration avec divers types de tissus comme le matelassage, la pose de poster ou de pièces de cuir.

- Pièces d'usure intérieures en acier
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 3 ans de garantie

R28



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20511710	7313465117101	6
Sous coque - Ouest	20511750	7313465117507	5
Sous coque - Neutre	5000089	4051661000997	5
Premium Coffret avec agrafes incluses	5001446	4051661035739	5

Agrafeuse métal professionnelle pour la pose de câbles. Très puissante et conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Spécialement conçue pour les câbles basse tension de 4,5mm de diamètre comme ceux des haut-parleurs ou des alarmes.

- Pour câbles basse tension jusque 50V et de diamètre maximum 4,5mm.
- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

R36



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20511811	7313465118115	6
Sous coque - Ouest	20511850	7313465118504	5
Sous coque - Est	5000070	4051661000805	5

Agrafeuse métal professionnelle pour la pose de câbles. Très puissante et conçue pour les exigences des applications professionnelles et pour toutes les tâches à réaliser avec précision. Spécialement conçue pour les câbles basse tension de 6 mm de diamètre comme ceux des haut-parleurs ou des alarmes.

- Pour câbles basse tension jusque 50V et de diamètre maximum 6mm.
- 40 % d'effort en moins grâce au système breveté du réglage de force à 3 niveaux .
- Corps de l'agrafeuse et pièces d'usure intérieures tout acier
- Système de chargement simple et rapide, système anti-recul
- Poignée ergonomique avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- Fabriquée en Suède
- 5 ans de garantie

R3



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	20000702	7313460007025	24

Ôte-agraves pratique et simple à utiliser pour les applications des professionnels et des bricoleurs amateurs. Retire pratiquement tous les types d'agrafes sans abimer le matériau.

- Pièces d'usure en acier
- Machoire avec grip
- Poignée ergonomique
- 2 ans de garantie

MARTEAUX AGRAFEURS

Parfois la tâche à accomplir exige une fixation rapide des matériaux avec un grand nombre d'agrafes. Nos marteaux agrafeurs sont le choix évident. Chez Rapid nous avons acquis une vaste et solide expérience dans la production de certains des meilleurs marteaux agrafeurs du marché. En provenance de notre site de production suédois, notre gamme de produits offre à chaque utilisateur, un nombre impressionnant de caractéristiques intelligentes et utiles, telles que la technologie « effet rebond » qui permet au marteau de rebondir grâce au recul. Cela réduit la fatigue de l'utilisateur puisqu'il y a moins d'effort physique à fournir. De plus, une poignée ergonomique contribue à une utilisation plus aisée rendant la tâche plus facile et augmentant l'efficacité.

Applications : matériaux de construction tels que plaques de toiture, pare-humidité, isolation plastique et protection contre le vent.



R311



140 Agrafe
6–12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000004	4051661000058	10
Sous coque	5000005	4051661000065	4

PRO

- Marteau agrafeur idéal pour les exigences des applications professionnelles. Idéal pour la fixation de matériaux isolants, couvrants ainsi que la pose de pare-pluies.
- Mécanisme de chargement rapide par le dessous, sans pièce détachable
- Couteau réversible pour une plus longue durée de vie
- Large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

R54



140 Agrafe
10–14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10566826	7313465668269	10
Sous coque	21121100	7313465668047	5

PRO

Marteau agrafeur professionnel capable de tirer des agrafes très longues avec beaucoup de précision. Idéal pour les tâches de fixation répétitives sur les toitures, avec utilisation de matériaux isolants épais, ou pour la pose au sol de matériaux textiles ou synthétiques.

- Large plaque de protection pour préserver le matériau agrafé
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

R11



140 Agrafe
6–10 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20725901	7313467259014	10
Sous coque	20725902	7313467259021	5

PRO

Marteau agrafeur puissant, idéal pour les exigences des applications professionnelles. Idéal pour les tâches de fixation répétitives sur les toitures, avec utilisation de matériaux isolants.

- Le fameux marteau agrafeur R11
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie

R19



13 Agrafe
4–6 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	20726001	7313467260010	10
Sous coque	20726002	7313467260027	5

PRO

Marteau agrafeur léger et facile à manier, parfait pour une utilisation régulière. Idéal pour la pose d'étiquettes, de posters, de textiles, de feuilles en plastique ou de matériaux isolants très minces.

- Mécanisme de chargement par le dessous, sans pièce détachable
- Outil à l'équilibre parfait avec une poignée en softgrip anti-dérapante.
- Tout en acier, outil robuste pour les gros travaux
- Fabriqué en Suède
- 2 ans de garantie



Etui pour marteau agrafeur R311

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	5000097	4051661002007	1


Etui de haute qualité spécialement conçu pour le marteau agrafeur R311. Conservez votre outils à l'abri tout en l'ayant toujours à disposition. Augmentez votre productivité et garder votre espace de travail rangé.

- Conçu en nylon robuste et étanche
- Etui riveté pour une grande longévité
- Renforcé avec un tissu antidérapant et une maille acier pour la résistance à l'abrasion
- 2 ans de garantie

AGRAFEUSES ET CLOUEUSES ELECTRIQUES

Peu importe la tâche à accomplir, les agrafeuses et cloueuses électriques Rapid offrent une performance de qualité et une fixation précise. Conçues pour convenir à un large spectre d'utilisateurs et d'applications, elles nous permettent d'offrir une sélection exhaustive au marché. Comme pour tous les produits Rapid, les points forts de la gamme comme l'ergonomie, la performance et la fonctionnalité, sont orientées vers l'utilisateur. En outre, elles ne nécessitent pas d'entretien, et sont capables de fixer des matériaux rapidement et avec une grande précision. Nous fournissons même des modèles sans fil qui offrent une mobilité exceptionnelle à l'utilisateur. Tout en incluant des modèles électriques et à batterie pour des tâches plus quotidiennes, notre gamme professionnelle offre également des solutions spécifiquement étudiées pour du travail de finition.

Applications : tapisserie d'ameublement, panneaux, plinthes, moulages et autres travaux de finition et de décoration.



BN64



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000837	4051661024566	2
Coffret - Prise CH	5001122	4051661028175	2
A2000 Batterie 2.0 Ah pour BN64 & BN50	5000838	4051661024573	10
A3000 Batterie 3.0 Ah pour BN64 & BN50	5000839	4051661024580	10

PRO
Outil autonome performant à usage professionnel. Liberté de mouvement optimale et fixation aisée dans les angles grâce à son chargeur angulaire à 20°. Cloueur de finition à batterie alternatif aux outils compliqués à Gaz. Appareil idéal pour la pose de chambranles, panneaux, lambris, et plaques en bois

- Chargeur angulaire à 20° pour un accès aisé dans les angles.
- Batterie Lithium-Ion 18 V (2 pièces x 2 Ah incluses)
- Tir instantané pour une efficacité absolue
- Système d'arrêt de tir avant le dernier clou
- Tir séquentiel, coup par coup à double armement
- Réglage de profondeur de pénétration
- Capacité de 500 clous par charge de batterie (2 Ah)
- Les batteries sont rechargées à 80% en moins de 45 minutes grâce au chargeur rapide.
- Volant-moteur haute performance
- Embout de protection du déclencheur intégré
- Système de désenraiment rapide.
- Garantie 2 ans



BN50



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000836	4051661024559	2
Coffret - Prise CH	5001121	4051661028144	2
A2000 Batterie 2.0 Ah pour BN64 & BN50	5000838	4051661024573	10
A3000 Batterie 3.0 Ah pour BN64 & BN50	5000839	4051661024580	10

PRO
Outil autonome performant à usage professionnel offrant une grande liberté de mouvement. Cloueur de finition à batterie alternatif aux outils à Gaz. Appareil idéal pour l'encadrement de portes et fenêtres, la pose de panneaux, lambris, frisette et plaques en bois

- Batterie Lithium-Ion 18 V (2 pièces x 2 Ah incluses)
- Tir instantané pour une efficacité absolue
- Chargement rapide des pointes
- Tir séquentiel, coup par coup à double armement
- Réglage de profondeur de pénétration
- Capacité de 500 clous par charge de batterie (2 Ah)
- Les batteries sont rechargées à 80% en moins de 45 minutes grâce au chargeur rapide.
- Volant-moteur haute performance
- Embout de protection du déclencheur intégré
- Système de désenraiment rapide.
- Garantie 2 ans



EN330



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	5001386	4051661032394	5

Electric brad nailer perfect for working with wood - for example finishing trim around window and door frames and tongue-and-groove panels.

- For brad No. 8, 15-30 mm
- Instant trigger response for efficient work
- Push-button magazine opening
- Two-step sequential firing for safety
- Non-marking rubber pad
- Extended nose
- Adjustable power setting
- Allen key and 1 extra rubber nose pad is included
- 2 year guarantee



R606



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10643001	7313466430018	5
Boite - Prise UK	10643003	7313466430032	5
Boite - Prise CH	5000728	4051661022715	5
Coffret avec agrafes incluses	10643015	7313466430155	2

PRO
Agrafeuse-cloueuse très puissante et pour un travail de précision, répondant aux exigences des professionnels. Haute performance et longue durée de vie. Parfaite pour les petits travaux d'assemblage en bois comme la conception de cadres, de tiroirs, la fixation de panneaux en bois.

- Ajustement de l'impact possible par réglage de puissance : plus la puissance est élevée, plus l'agrafage est fort.
- Partie avant de l'agrafeuse pouvant être retirée pour évacuer tout bourrage d'agrafes.
- Inclus une plaque de guidage pour aider lors du montage de panneaux de bois.
- Action sans recul
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 3 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes étroites et clous
- 2 ans de garantie

R214



Agrafe
8–16 mm

PRO

Agrafeuse puissante et robuste développée pour une utilisation régulière par les professionnels et pour toutes les applications nécessitant une grande précision.

- Ajustement de l'impact possible par réglage de puissance : plus la puissance est élevée, plus l'agrafage est fort.
- Partie avant de l'agrafeuse pouvant être retirée pour évacuer tout bourrage d'agrafes.
- Inclus une plaque de guidage pour aider lors du montage de panneaux de bois.
- Action sans recul
- Cordon d'alimentation de 3 mètres
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	24171201	7313461712010	5

BTX140



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse-cloueuse électrique à batterie, multi tâche, idéale pour la plupart des travaux de fixation pour matériaux fins à plus épais tels que les planches de bois ou matériaux isolants, pare-vapeurs, films plastiques, le carton, etc... Fonctionnement sans fil pour plus de liberté de mouvement. Parfait pour une utilisation quotidienne.

- Batterie Lithium-ion 7.2V haute performance
- Plus de 1300 coups par charge pleine
- 90 min de charge
- Conception ergonomique avec poignée souple antidérapante et équilibre parfait
- Puissance réglable
- Palpeur de sécurité pour éviter les tirs accidentels
- Chargeur double projectiles pour agrafes fil plat et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5001387	4051661032424	3
Coffret - Global	5001388	4051661032455	3
A1300 Batterie pour BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

ESN114



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse électrique puissante et très maniable pour les travaux autour de la maison. Efficace pour les applications avec les cartons, les bâches plastique ou le papier, nécessitant une fixation sécurisée.

- Avant de l'agrafeuse plat qui permet ainsi d'agrafer au plus près des murs
- Longue durée de vie avec pièces d'usure intérieures en acier
- Ergonomique avec poignée souple antidérapante
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 2,5 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000131	4051661002786	3
Coffret - Prise CH	5000725	4051661022623	3

E-Tac



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse électrique légère et ergonomique, simple à utiliser pour toutes les applications autour de la maison. Idéale pour fixer des éléments en bois fins, des cartons ou des bâches en plastique.

- De conception ergonomique
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil plat et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000572	7313462760010	5
Boite - Prise UK	5001105	4051661027819	5
Sous coque	5000573	7313462760102	5
Sous coque - Prise CH	5000575	7313462760157	5
Coffret avec agrafes incluses	5000576	7313462760164	7

R553



Clou
15–20 mm



Agrafe
8–20 mm

PRO

Agrafeuse très puissante et robuste pour un travail de précision, répondant aux exigences des professionnels. Idéale pour la pose de tissus d'ameublement et d'autres types de tissus, la pose de moquettes, de pièces de cuir ou d'autres pièces de textiles plus sensibles.

- Ajustement de l'impact possible par réglage de puissance : plus la puissance est élevée, plus l'agrafage est fort.
- Partie avant de l'agrafeuse pouvant être retirée pour évacuer tout bourrage d'agrafes.
- Action sans recul
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 3 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10642901	7313466429012	5
Boite - Prise CH	5000727	4051661022685	5
Coffret avec agrafes incluses	10642912	7313466429128	2

BTX530



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse électrique à batterie pour de nombreuses applications de décoration et de fixation autour de la maison. Utilisation sans fil pour une grande liberté d'utilisation. Parfaite au quotidien pour des tâches comme la pose de tissus d'ameublement ou d'autres types de tissus, pose de moquettes, de pièces en cuir ou en bois très fin.

- Batterie haute performance en Li-Ion de 7.2 V, avec une capacité de recharge très rapide.
- Possibilité de tirer jusqu'à 1300 agrafes avec une seule charge de batterie
- Appareil bien équilibré, à la conception ergonomique avec poignée souple antidérapante
- Puissance ajustable
- Nez d'agrafeuse avec cran de sécurité pour prévenir tout risque d'enclenchement par incident
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000128	4051661002755	3
Coffret - Global	5000214	4051661008351	3
A1300 Batterie pour BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

ESN530



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse électrique puissante et très maniable pour les travaux autour de la maison. Efficace pour les applications avec les tissus, le cuir ou les panneaux de bois fins.

- Devant de l'agrafeuse plat qui permet ainsi d'agrafer au plus près des murs
- Longue durée de vie avec pièces d'usure intérieures en acier
- Ergonomique avec poignée souple antidérapante
- Gâchette avec cran de sécurité
- Cordon d'alimentation de 2,5 mètres
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boîte brochable	22275601	7313462756013	4
Coffret	5000129	4051661002762	3
Coffret - Prise CH	5000726	4051661022654	3

E100



Clou
15 mm



Agrafe
6–14 mm

Agrafeuse électrique légère et ergonomique, simple à utiliser pour toutes les applications autour de la maison. Idéale pour fixer les tissus d'ameublement, pour les petits travaux de décoration ou la fixation de pièces en bois très fines.

- De conception ergonomique
- Magasin de chargement conçu pour recevoir agrafes en fil fin et clous
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	5000578	7313463715002	4
Sous coque - Prise CH	5000717	4051661022593	4

AGRAFEUSES ET CLOUEUSES PNEUMATIQUES

Quand la tâche requiert une cadence élevée et une fixation précise, les agrafeuses et cloueuses pneumatiques Rapid donnent toujours les meilleurs résultats. Avec une gamme qui couvre tous les besoins, des travaux de fixation les plus simples à la maison aux applications professionnelles et aux défis les plus spécifiques tels que l'encadrement ou la toiture, nos produits puissants et efficaces permettent de travailler facilement et sans problèmes avec des projectiles de grande longueur. Chaque modèle se caractérise par sa performance ergonomique grâce à sa construction légère et des poignées bien équilibrées, intelligemment conçues et faciles d'utilisation – et bien-sûr nous avons mis la priorité sur la performance, des caractéristiques centrées sur l'utilisateur tout en créant une sélection de modèles qui couvrent différents types d'agrafes et de pointes. Toutes ces caractéristiques combinées contribuent à une efficacité exceptionnelle et un confort pour l'utilisateur quelle que soit la tâche.

Applications : encadrement, panneaux, tapisserie d'ameublement, moulages.



PFN3490

T₃₄ Clouer
50-90 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000791	4051661023675	2

PRO

Cloueur professionnel puissant et équilibré pour menuisiers, charpentiers et couvreurs. Convient à la pose de charpente, de couverture intérieure-extérieure, d'ossature, la pose de voliges, parquets et terrasses.

- Pour clous de 50 à 90 mm
- Chargeur angulaire à 34° pour un accès aisé
- Système d'arrêt de tir avant le dernier clou
- Corps léger en Magnésium
- Tir séquentiel, coup par coup à double armement
- Chargement du magasin par le dessus
- Déflecteur d'air orientable à 360°
- Réglage de profondeur de pénétration
- Raccord rapide orientable à 360°
- Protections anti-chocs et anti-glissement intégrées
- Garantie 2 ans



PCN90

T₅₀ Clouer
50-90 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000792	4051661023682	2

PRO

Cloueur à rouleau industriel robuste et puissant pour une utilisation journalière. Composé de matériaux haute résistance, cet outil répond parfaitement aux conditions extrêmes dans la fixation d'éléments de charpentes, ossatures, constructions sur chantier. Il convient également à la fixation de caisses bois et palettes.

- Pour clous de 50 à 90mm
- Grande capacité de chargement
- Chargement rapide, Hauteur ajustable 3 positions
- Corps léger en Magnésium
- Tir séquentiel, coup par coup à double armement
- Cache de protection contre les poussières et les débris
- Accroche ceinture
- Réglage de profondeur de pénétration
- Raccord rapide orientable à 360°
- Protections anti-chocs et anti-glissement intégrées
- Garantie 2 ans



PB161

T₃₂ Clou
32-64 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000104	4051661001857	2

PRO

Ce cloueur pneumatique est le choix des professionnels pour les projets nécessitant une cadence importante. Idéal pour la pose de parquets, de planches sur les balcons et terrasses, et les structures en bois.

- Pour les clous jusque 64mm
- Commande coup par coup à double armement
- Magasin de chargement incliné à 34° pour une meilleure utilisation dans les angles
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Dispositif permettant de dégager très simplement et rapidement toute agrafe qui aurait été coincée dans le nez de l'agrafeuse
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré dans une malette incluant des lunettes de protection, une burette d'huile, un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 clous de 50mm
- 2 ans de garantie

PMP171



Micro-Pin
15-35 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5001345	4051661031465	5

PRO

Cloueur pneumatique professionnel pour pointes super finettes, conçu pour un travail de précision avec des pointes gauge 23. Idéal pour les tâches intensives sur encadrements de fenêtres ou chambranles de portes, plinthes, plaques de plâtre, panneaux de bois légers et menuiseries décoratives.

- Pour pointes super finettes gauge 23 jusqu'à 35mm
- Tir de déclenchement par contact
- Évacuation d'air orientable à 360° - expulse la poussière de la surface de travail
- Corps en aluminium léger et solide
- Système de chargement rapide
- Prise en main confortable
- Inclus clés et boîte de 500 pointes de 25 mm
- 2 ans de garantie

PBS151



Clou
15-50 mm

Agrafe
20-40 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000103	4051661001840	4

PRO

Agrafeuse-cloueuse pneumatique professionnelle. Idéale pour les projets nécessitant une cadence et les applications liées à la pose de panneaux de bois, l'ébénisterie et la menuiserie.

- Pour les agrafes jusque 40mm et les clous jusque 50mm.
- Commande par contact
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de chargement rapide du magasin
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour agrafes étroites et clous
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 200 agrafes en 25mm et 200 clous en 50mm
- 2 ans de garantie

PS141



Agrafe
6-16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000095	4051661001758	5

PRO

Agrafeuse pneumatique professionnelle, puissante et précise ayant un nez saillant. Parfaite pour une utilisation intensive dans les applications telles que la pose de tissus d'ameublement, le capitonnage, et autres applications avec des tissus.

- Pour des agrafes industrielles jusque 16mm
- Commande par contact
- Faible consommation d'air <0,3l
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité. De taille réduite pour une meilleure maniabilité
- Nez d'agrafeuse saillant pour les travaux de précision
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes en 10mm
- 2 ans de garantie

PB131



Clou
15-50 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000054	4051661000607	4

PRO

Cloueur pneumatique professionnel conçu pour une utilisation régulière et particulièrement pour les applications nécessitant une cadence importante. Idéal pour la pose de panneaux de bois, les cadres de portes, les lames de terrasses et la menuiserie.

- Pour les clous jusque 50mm
- Commande coup par coup à double armement
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 clous de 30mm
- 2 ans de garantie

PBS121



Clou
15-30 mm

Agrafe
12-30 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000053	4051661000591	4

Agrafeuse-cloueuse premium, très polyvalente et parfaite pour les applications nécessitant une cadence importante. Conçue pour les utilisateurs exigeants. Idéale pour les applications avec panneaux de bois, la pose de pinthes, réparations et finitions de meubles.

- Commande coup par coup à double armement
- Faible consommation d'air <0,8l
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Système de réglage de la pénétration
- Dispositif de désenraiment simple et rapide.
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Poignée confortable avec revêtement souple antidérapant
- Magasin de chargement conçu pour agrafes étroites et clous
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 200 agrafes en 25 mm et 200 clous en 25 mm
- 2 ans de garantie

PS111



Agrafe
6-16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000052	4051661000584	5

Agrafeuse pneumatique idéale pour les applications nécessitant une cadence importante comme la pose de matériaux isolants, la pose de bâches en plastique, fixation d'emballages carton et bien plus.

- Pour les agrafes en fil plat jusque 16 mm, idéales pour les matériaux isolants minces
- Commande par contact
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Nez de l'agrafeuse saillant pour les applications de précision
- Faible consommation d'air <0,3l
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes de 10mm
- 2 ans de garantie

PS101



Agrafe
6-16 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Coffret	5000051	4051661000577	5

Agrafeuse pneumatique idéale pour les applications nécessitant une cadence importante comme les applications avec les tissus, le cuir, les tapisseries, la pose d'étiquettes, et la menuiserie légère.

- Pour les agrafes en fil fin jusque 16 mm, idéales pour les travaux de rénovation
- Commande par contact
- Echappement d'air orientable sur 360° - évite ainsi tout résidu ou poussière sur la surface du matériau travaillé
- Appareil puissant, robuste tout en restant léger car composé d'un magnésium haute densité
- Nez de l'agrafeuse saillant pour les applications de précision
- Faible consommation d'air <0,3l
- Système de chargement rapide du magasin
- Embout de protection pour protéger la surface du matériau travaillé
- Livré dans une mallette incluant un jeu de clés Allen et un kit de démarrage de 300 agrafes de 10mm
- 2 ans de garantie


GUIDE POUR L'AGRAFAGE ET LE CLOUAGE

Trouvez le bon type d'agrafe et de clou - notre guide vous aide à trouver facilement le modèle qui correspond à vos besoins.

Sur cette page vous pouvez lire comment déterminer la longueur de patte correcte. Les tableaux ci-dessous comportent des informations sur les différentes dimensions d'agrafes et de pointes. Le guide indique également quelle agrafe ou clou correspond à quel outil Rapid, ainsi que les compatibilités de nos projectiles avec des outils d'autres marques.




	140	13	53	28	36	7	606	1	11	12	53F	100	958	970
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	10.2	11.7	12.95	11.3	11	13	12.3
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	8-10	10	6-16	6-14	6-14	6-12	6-14
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	1	1.25	0.95	1.25	0.9	0.7	1.25



	980	BMN	90	8	9	16	16A	21P	21B	23P	32	34	50
A mm	13	11.2	5.7	2	1	2.8	2.8	0.8	1.5	0.64	3.1	7.0	5.8/7
B mm	8-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	32-64	20-30	20-40	15-35	32-64	50-90	50-90
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	1.62	0.8	0.8	0.64	1.8	2.8/3.1	2.5/2.8/3.1


Choisir la bonne longueur d'agrafe

L'épaisseur et le type de matériau déterminent la longueur de l'agrafe à utiliser:




Regle standard

La longueur de l'agrafe ou de la pointe doit être trois fois plus grande que l'épaisseur du matériau à fixer. Ajoutez 5mm de plus en cas de fixation avec une pointe.



Regle pour matériaux durs

En cas de fixation avec pointe, sa longueur doit être trois fois plus longue que le matériau à fixer.



Matériaux fins ou légers












La longueur de l'agrafe doit être égale à l'épaisseur du matériau à fixer + 4mm, + 6mm en cas de fixation avec une pointe.

TABLEAU DE COMPATIBILITE









Tool	Staple/ Nail	Dimensions
Rapid	ALU610 / MS610	6-10 mm
ALU840 / MS840 / ALU740	6-14 mm	
ALU853 / MS853 / ALU753 / ALU953	6-14 mm	
ALU913	6-14 mm	
BN50	25-55 mm	
BN64	32-64 mm	
BTX140	6-14 mm	
BTX530	6-14 mm	
Compacta	6-14 mm	
E100	6-14 mm	
E-lac	6-14 mm	
EcoTacker	4-8 mm	
EN330	15-30 mm	
EN50	15-50 mm	
ES130 / ES140	6-14 mm	
ESN113	6-14 mm	
ESN114	6-14 mm	
ESN530	6-14 mm	
Hobbytacker	4-8 mm	
Hobbytacker Dual	6-12 mm	
Hobbytacker Electric	6-14 mm	
MS2.1	6-12 mm	
MS4.1	6-12 mm	
Multitacker	6-12 mm	
PB131	15-50 mm	
PB161	32-64 mm	
PBS121	12-30 mm	
PBS151	20-40 mm	
PCN45	19-45 mm	
PCN90	50-90 mm	
PFN3490	50-90 mm	
PMP171	15-35 mm	
PN15-30	15-30 mm	
PN15-50 / Pneumatic 18G+	15-50 mm	
PN21-40	24-40 mm	
PN32-65	32-64 mm	
Pneumatic 18G	15-30 mm	
PS6-16	6-16 mm	
PS101	6-16 mm	
PS111	6-16 mm	
PS141	6-16 mm	
PS1280	6-16 mm	
PSN15-30	12-30 mm	
PSN20-50	20-40 mm	
R11	6-10 mm	
R13	4-10 mm	
R14	6-8 mm	
R19	4-6 mm	
R23	4-8 mm	
R28	9-11 mm	
R30	4-8 mm	
R33	6-14 mm	
R34	6-14 mm	
R36	10-14 mm	
R44	6-14 mm	
R53	4-10 mm	
R54	10-14 mm	
R64	6-14 mm	
R83	6-14 mm	
R153	4-8 mm	
R213	8-20 mm	
R214	8-16 mm	
R253	6-14 mm	
R311 / R211	6-12 mm	
R353	6-14 mm	
R453	6-14 mm	
R553	8-20 mm	
R606	12-25 mm	
AEG		
Powertac 14	6-14 mm	
Powertac 16	6-14 mm	
Powertac 18	8-18 mm	
Powertac 19	8-18 mm	
Powertac 30	18-30 mm	
Alsafix		
C28 / 70P1, C29 / 70P1	50-65 mm	
C31 / 45P2	19-45 mm	
C38 / 90P1	50-90 mm	
C38 / 100	65-90 mm	
C38 / 130	75-90 mm	
D38 / 100P1, D90G1	50-90 mm	
C33 / 80P1	50-75 mm	
Arrow		
ETF50PBN, T50PBN, Powershot 8000, Powershot 5700, 9000, 9100, T50ACN	6-14 mm	
ETN50, ET50, ETC50, ET501, ETFX50, HT50P, T50, T55	6-14 mm	
JT21M/CM, E21	6-10 mm	
HT30	6-10 mm	
T18	9-11 mm	
T27	6-10 mm	
T25	12-14 mm	
T2025	12-14 mm	
T30, T32	6-10 mm	
T500C	10-14 mm	
TACMATE T50X, TRUTAC TT50	6-12 mm	
TRUTAC TT21	6-10 mm	
TACMATE T50elite, T50 R.E.D.	6-14 mm	
P22	6-8 mm	
Powershot 5650, E21	6-10 mm	
WIREMATE T25X	12-14 mm	
ET2025	10-12 mm	
HT50i R.E.D, HT55	6-10 mm	
HTX50	8-12 mm	
T50ACN	6-14 mm	
CE21	6-10 mm	
Bea		
101DC, 102DC	65-90 mm	
130DC	75-90 mm	
554DC	19-45 mm	
566DC, 567DC, 570DC, 700DC, 730DC	50-65 mm	
830DC	50-75 mm	
900DC, 903DC	50-90 mm	
D100-934C	50-90 mm	
S125-569, SK325-521	15-25 mm	
SK335-201, SK355-201GL	15-35 mm	
SK338-616	25-35 mm	
SK350-224C	20-50 mm	
SK350-651E, SK355-212	15-50 mm	
SKDA663-771	25-64 mm	
Black & Decker		
A5751	6-8 mm	
A5752	6-14 mm	
A5918, BD418, DN418, KX418E	6-14 mm	
A5980	6-10 mm	
BDBN202	15-50 mm	
BD428, DN428, KX428E	15-30 mm	
Powershot	6-14 mm	
Bosch		
GSK 18V-Li	32-64 mm	
HT8, HMT53	4-8 mm	
HT14	4-14 mm	
HMT57	6-10 mm	
PTK14E	6-14 mm	

PTK19E	 8-18 mm	 15-20 mm
	 12-18 mm	 8-18 mm
	 15-18,5 mm	
PTK23E	 12-18 mm	 12-23 mm
PTK28E	 12-20 mm	 12-25 mm
PTK 3,6	 6-14 mm	 15 mm
PTK 3,6 Li	 4-10 mm	



Bostitch

BF33-E, GF33PT-E, F33PT-E, F33PTSM-E	 50-90 mm
IC60-1-E, N58C-1-E	 50 mm
N400-1-E, N401C-1-E, N89C-1-P-E, N89C-2K-E	 50-90 mm
N64084-1-E, N64089-1-E, N66C-2-E, N70CB-1-E, N71C-1-E	 50-65 mm
N75C-2-E, N75CWN-1-E, N8090CB-1ML-E, N80CB-1ML-E	 50-75 mm
RN46K-2-E, RN46K-1-E, RN46DW-1-E	 19-45 mm
GBT1850, SB-1850BN, BT1855-E, BT50B-1, BT1855SP-E	 15-50 mm
SB-1842BN	 15-40 mm
BT35B-1, SB-2in1	 15-35 mm
N62FNSP-E, N62FNB-E	 32-64 mm
TR110	 6-14 mm







Dewalt

DC608	 25-50 mm
DC618, DCN660, DPN1664PP	 32-64 mm
DCN690, DCN691, DCN692, DW325PT	 50-90 mm
D51238	 25-50 mm
DPN1564PP	 6-8 mm
DPN1850PP	 15-50 mm
DW66C-1	 50-65 mm
DW325C	 50-75 mm





Esco

ESCO10	 4-10 mm	
ESCO11	 6-10 mm	
ESCO19	 4-6 mm	
ESCO20	 4-8 mm	
ESCO30, ESCO40	 6-14 mm	
ESCO50	 6-14 mm	 15 mm
ESCO58	 4-14 mm	
ESCO90	 6-14 mm	 15 mm
ESCO100	 8-20 mm	 15-20 mm
ESCO200	 12-25 mm	 15-25 mm
Compacta 530	 4-14 mm	
ET53031, HT53055	 6-14 mm	 15 mm
Derby 530	 6-8 mm	
DLT 530	 4-18 mm	
DLT 606	 12-25 mm	





Essve

BN1.2/55, BNG1.2/50	 15-50 mm
BNG1.6/20/64	 32-64 mm
CRN15-45	 19-45 mm
CN15/65	 50-65 mm
CN15/90	 50-90 mm
FN3490, EFNG34/90, G3 GAS	 50-90 mm

Haubold

RNC45-R	 19-45 mm
RNC50M, RNC65S/WII	 32-45 mm
RNC70.1	 50-65 mm
RNC90Z	 50-90 mm


















Hitachi

NT50GS, NT50AE2(S)	 15-50 mm
NT32AE2, NT32AE2(S)	 15-30 mm
NT65GB	 32-64 mm
NT65GA, NT65MA4(S)	 32-64 mm







Kihlberg

T694	 6-12 mm
------	---








KWB















HT057	 6-10mm		
HT053	 5-8mm		
MT10	 6-10 mm		
MT16N	 8-16 mm	 15 mm	 15 mm
PT8	 4-8 mm		
PT10	 4-10 mm		
PT14	 6-14 mm	 15 mm	
TT14	 6-14 mm	 15 mm	
TT18	 8-20 mm	 15-25 mm	
TT26	 12-25 mm	 15-25 mm	
TN30	 15-30 mm		

LUX

195000	 4-10 mm	
195020	 4-8 mm	
195010, 195030	 6-14 mm	
195040, 195015, 195060	 6-14 mm	 15 mm
195050	 4-6 mm	

Maestri










ME30/MET30	 15-30 mm
MK80/C	 6-14 mm
Rocama 104/107	 4-10 mm
Rocama 104/107 CA	 6-10 mm
Rocama 104/107 SA	 6-10 mm
105/108/110	 4-10 mm
TH 53/8 - TAK 53/8	 4-8 mm

THB 53/8	 6-10 mm	
THB 53/14 - TAK 53/14B	 6-14 mm	 15 mm
Technica 1310	 6-10 mm	
5314/5310	 6-14 mm	
EHB T50	 6-14 mm	
TAK 53/10, 53/10B	 4-10 mm	
5316	 6-14 mm	 15 mm
T50, T50 Electronic	 6-14 mm	
53 Electronic	 8-20 mm	 15-20 mm
ME4/606 Electronic	 12-25 mm	 15-25 mm










Makita

AF505, DBN500	 15-50 mm
---------------	--

Max

CN55	 50 mm
CN100	 65-90 mm
CN445	 19-45 mm
CN890_CN80	 50-90 mm
GS690CH-EX, SN890CH-SN883CH	 50-90 mm
HN65, CN565S2, CN665, CN565, CN70	 50-65 mm
NF255F/18	 15-50 mm
NF235F/18	 15-35 mm
NF665/15	 32-64 mm

Max



CN55	 50 mm
CN100	 65-90 mm
CN445	 19-45 mm
CN890_CN80	 50-90 mm
GS690CH-EX, SN890CH-SN883CH	 50-90 mm
HN65, CN565S2, CN665, CN565, CN70	 50-65 mm
NF255F/18	 15-50 mm
NF235F/18	 15-35 mm
NF665/15	 32-64 mm

Metabo



TaE 1819/1919 TaA 19 TaE 2019/2020 TaM 3030/3034	 8-18 mm	 12-18 mm
	 20 mm	

Novus



J-031G, J-032, J-033	 6-10 mm			
J-100/J-102A	 6-14 mm			
J-105 EADHG	 6-14 mm	 6-14 mm	 6-14 mm	 15 mm
	 6-14 mm	 15 mm		
	 8-18 mm	 12-18 mm		
J-155/J-155 A	 20 mm			
J-165 EAD	 8-20 mm	 15-20 mm		
J-165 EC	 15-25 mm	 15-25 mm		
J-171/J-172 A	 18-30 mm	 15-30 mm		
J-316 A	 6-16 mm			
J-328 EC	 15-28 mm	 15-30 mm		


J-214	 6-14mm	 15mm	
J01 A	 6-8 mm		
J01 AS	 6-8 mm	 9 mm	
J02 AL	 6-14 mm	 14 mm	
J08 XX /J09 XX	 4-6 mm	 4-8 mm	 4-8 mm
	 4-8 mm	 4-6 mm	
J-16 EADHG	 6-14 mm	 6-14 mm	 6-14 mm
	 6-14 mm	 6-14 mm	 15 mm
J-16SEAD	 6-14 mm		
J-17DA	 6-14 mm	 6-14 mm	





J-19 EADHG	 6-14 mm	 6-14 mm	 6-14 mm	 15 mm
	 6-14 mm	 6-14 mm	 15 mm	

J-19S	 9-11 mm
J-19L	 10-14 mm

J-58 Trig	 4-14 mm
J-021 H, J-022	 4-6 mm






J-044	 6-12 mm
J-055	 6-14 mm

J-011	 4-8 mm
J-013	 4-10 mm


J-025	 4-10 mm	 4-10 mm
J-027	 6-14 mm	 6-14 mm

J-029	 6-14 mm	 6-14 mm	 15 mm
-------	---	---	---

Paslode

18Ga Brad Nailer, FN1850, IM50, T200-F18	 15-50 mm
F325R, CF325Li	 50-75 mm
F350S, CF325XP	 50-90 mm
FN16A65, IM65A, IM250A-Li, T250A-F16	 32-64 mm
FN1835	 15-35 mm

Prebena

2P-J50SDS, 2P-J50STVN, 2P-J50SVN	 15-50 mm
2P-J/ES	

AGRAFES ET POINTES

L'un des aspects les plus importants pour répondre aux exigences clients est d'être capable d'offrir des outils de fixation parfaits. Un autre élément également crucial est d'être capable de fournir le bon type d'agrafes ou de pointes pour la/les tâches à accomplir. Chez Rapid, nous sommes des experts dans les deux domaines, et nous comprenons également l'importance d'utiliser une agrafe ou une pointe de qualité. Notre gamme de produits est la plus large sur le marché et afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles, nous recommandons toujours d'utiliser les agrafes et les pointes uniquement de marque Rapid. L'utilisation d'une agrafe de mauvaise dimension ou de qualité inférieure peut bloquer l'outil et entraîner un mauvais fonctionnement de celui-ci.



FIL PLAT POUR TRAVAUX D'ISOLATION ET DE CONSTRUCTION

Ces agrafes de qualité en acier galvanisé, sont faites d'un fil plat plus large et donc parfaitement adapté pour fixer les matériaux tels que les isolants minces, les bâches, les cartons ou les moquettes. Les pointes de ces agrafes sont affûtées pour une bonne pénétration dans les matériaux. Egalement disponibles en acier inoxydable.

140 Boîtes Polypro



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Acier galvanisé	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Acier galvanisé	2000	5000091	4051661001703	5



140 Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Acier galvanisé	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Acier galvanisé	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Acier galvanisé	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Acier galvanisé	5000	11915611	7313469140105	15



140 Boîtes carton brochables



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Acier galvanisé	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Acier galvanisé	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Acier galvanisé	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Acier galvanisé	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	Acier inoxydable	2000	11910733	7313469140112	5



140 Blisters étroits

140

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
140/6 mm	Acier galvanisé	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Acier galvanisé	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Acier galvanisé	648	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Acier galvanisé	648	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Acier galvanisé	648	40109517	3221631095174	5
140/10 mm	Acier inoxydable	648	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Acier galvanisé Pointes divergentes	648	40109576	3221631095761	5



13 Boîtes carton brochables

13

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Acier galvanisé	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Acier galvanisé	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Acier galvanisé	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Acier galvanisé	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	Acier inoxydable	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	Acier inoxydable	2500	11835626	7313469013126	5



53 Boîtes Polypro

53

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Acier galvanisé	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Acier galvanisé	2400	5000202	4051661007989	5



13 Boîtes Polypro

13

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/6 mm	Acier galvanisé	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Acier galvanisé	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Acier galvanisé	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Acier galvanisé	5000	40303082	7313463030822	5



53 Boîtes carton

53

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/4 mm	Acier galvanisé	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Acier galvanisé	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Acier galvanisé	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Acier galvanisé	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Acier galvanisé	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Acier galvanisé	5000	11860410	7313468604103	25



13 Boîtes carton

13

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Acier galvanisé	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Acier galvanisé	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Acier galvanisé	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Acier galvanisé	5000	11850500	7313469013102	25



13 Blisters Etroits

13

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
13/4 mm	Acier galvanisé	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Acier galvanisé	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Acier galvanisé	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Acier galvanisé	1100	40109521	3221631095211	5
13/14 mm	Acier galvanisé	1100	40109522	3221631095228	5



53 Boîtes carton brochables

53

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53/6 mm	Acier galvanisé	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Acier galvanisé	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Acier galvanisé	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Acier galvanisé	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Acier galvanisé	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	Acier inoxydable	2500	23808000	7313468080006	10



53 Blisters étroits

53

Désignation	Spécification	Nbre Pezzi	No Article	Code EAN	Unités
53/4 mm	Acier galvanisé	1620	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Acier galvanisé	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Acier galvanisé	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Acier galvanisé	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Acier galvanisé	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Acier galvanisé	1080	40109506	3221631095068	5
53/20 mm	Acier galvanisé	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	Acier inoxydable	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	Acier inoxydable	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	Acier inoxydable	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	Acier inoxydable	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Acier galvanisé	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Acier galvanisé	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Acier galvanisé	2130	5000743	4051661023170	5



POUR CÂBLES BASSE TENSION

Agrafes conçues avec un fil plat et un dos de forme arrondie, pour permettre la fixation de câbles basse tension jusque 50V comme ceux des ordinateurs, ceux d'enceintes hi-fi, ou des téléphones. Les pointes divergentes, DP, sont conçues pour aller dans des directions opposées, pour une résistance maximale.

28 Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
28/9 mm	Acier galvanisé	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Acier galvanisé	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Acier galvanisé	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Blanc	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Blanc	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Blanc	5x1000	11891931	7313468919313	20



36 Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
36/10 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000774	4051661023552	20
36/12 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Acier galvanisé - Fil Superstrong	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Acier galvanisé	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Acier galvanisé	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Acier galvanisé	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/14 mm	Blanc	5x1000	11886911	7313468869113	15



36 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
36/12 mm	Acier galvanisé	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Acier galvanisé	864	40109627	3221631096270	5



7 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
7/12 mm	Acier galvanisé	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Acier galvanisé	960	40109524	3221631095242	5





AGRAFES ETROITES

Une solution efficace lorsqu'il faut agraffer dans un matériau dur ou lorsqu'une agrafe très longue est nécessaire. Ces agrafes étroites aux pointes affûtées sont faites d'un acier galvanisé haute performance. Elles sont couvertes d'une résine pour augmenter la résistance à l'arrachement. Idéales pour les gros travaux de fixation, pose de plancher, de panneaux de bois, tasseaux, cadres, cloisons. La résine leur confère un atout particulier pour toute utilisation dans du bois.

606 Boîtes Polypro



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/12 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3600	40303096	7313463030969	5



606 Boîtes carton




Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	4000	46631040	4004073000574	6



606 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
606/12 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	600	40109532	3221631095327	5



GAMME DE SERVICES

Rapid est fier d'être un fournisseur d'agrafes offrant un service complet. Nous proposons une gamme complète d'agrafes conçues pour une utilisation avec toutes les autres marques sur le marché, utilisant une qualité d'acier supérieure et des procédés de fabrication élaborés. En offrant cet assortiment, les détaillants peuvent plus facilement satisfaire les clients en étant capables de répondre à des exigences variées et les clients peuvent toujours trouver une solution de fixation même s'ils n'utilisent pas un outil Rapid.

1 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
1/8 mm	Acier galvanisé	864	40109539	3221631095396	5
1/10 mm	Acier galvanisé	864	40109540	3221631095402	5



- Agrafes en fil plat, galvanisées
- Conçues pour utilisation dans les outils Rocagraf

11 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
11STCR/10 mm	Acier galvanisé	648	40109572	3221631095723	5



- Agrafes en fil plat, galvanisées
- Conçues pour une utilisation dans les outils Bostitch

12 Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
12/6 mm	Acier galvanisé	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Acier galvanisé	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Acier galvanisé	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Acier galvanisé	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Acier galvanisé	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Acier galvanisé	5000	40100522	3221631005227	16



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Idéales pour les travaux de tapisserie, de garnissage et pour les tissus d'ameublement.

12 Blisters étroits



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
12/8 mm	Acier galvanisé	1440	40109568	3221631095686	5
12/12 mm	Acier galvanisé	864	40109570	3221631095709	5



53F Blisters étroits

53F

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
53F/6 mm	Acier galvanisé	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Acier galvanisé	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Acier galvanisé	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Acier galvanisé	648	5000558	4051661018718	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Novus

958 Blisters étroits

958

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
958/8 mm	Acier galvanisé	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Acier galvanisé	1600	40109543	3221631095433	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Esco et Novus

970 Blisters étroits

970

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
970/6 mm	Acier galvanisé	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Acier galvanisé	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Acier galvanisé	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Acier galvanisé	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Acier galvanisé	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Acier galvanisé Pointes divergentes	672	40109599	3221631095990	5



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Black & Decker

980 Blisters étroits

980

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
980/10 mm	Acier galvanisé	864	40109546	3221631095464	5
980/14 mm	Acier galvanisé	648	40109548	3221631095488	5



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Swingline

BMN Blisters étroits

BMN

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
BMN/6 mm	Acier galvanisé	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Acier galvanisé	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Acier galvanisé	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Acier galvanisé	1080	40109559	3221631095594	5



- Agrafes en fil fin, galvanisées.
- Conçues pour une utilisation dans les outils Bosch, Metabo et Novus.

90 Boîtes Polypro

90

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
90/20 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Acier galvanisé Recouvert de résine	1500	5000127	4051661002489	5



- Agrafes étroites faites d'un acier galvanisé haute performance.
- Spécialement conçues pour être utilisées dans l'agrafeuse pneumatique Rapid PBS151.


100 Boîtes carton

100

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
100/6 mm	Acier galvanisé	5000	5001366	4051661031885	50
100/8 mm	Acier galvanisé	5000	5001367	4051661031892	50
100/10 mm	Acier galvanisé	5000	5001368	4051661031908	50
100/12 mm	Acier galvanisé	5000	5001369	4051661031915	50
100/14 mm	Acier galvanisé	5000	5001370	4051661031922	50



- Agrafes en fil plat, galvanisées.
- Spécialement conçues pour être utilisées dans les outils Maestri.



POINTES ET POINTES SANS TÊTE

Polyvalents et de haute qualité, ces clous galvanisés haute performance sont parfaits pour de nombreuses applications de finition comme la fixation de cadres de porte ou la pose de plinthes. Pointe affûtée pour optimiser la pénétration dans les matériaux. Egalement disponibles en acier inoxydable.

8 Boîtes Polypro

T 8

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Acier galvanisé	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Acier galvanisé	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Acier galvanisé	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Acier galvanisé	2800	5000186	4051661007453	5



8 Boîtes carton

T 8

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Acier galvanisé	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Acier galvanisé	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Acier galvanisé	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Acier galvanisé	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Acier galvanisé	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Acier galvanisé	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Acier galvanisé	5000	40100537	3221631005371	6



8 Boîtes carton brochables

T 8

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	2000	5000811	4051661024122	10
8/20 mm	Acier galvanisé	2000	5000812	4051661024139	10
8/25 mm	Acier galvanisé	2000	5000813	4051661024146	10



8 Boîtes carton brochables

T 8

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/30 mm	Acier inoxydable	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	Acier inoxydable	1000	40303067	7313463030679	36



8 Blisters étroits

T 8

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
8/15 mm	Acier galvanisé	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Acier galvanisé	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Acier galvanisé	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Acier galvanisé	1000	40109536	3221631095365	5



9 Blisters étroits

T 9

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
9/15 mm	Acier galvanisé	1000	40109538	3221631095389	5



- Pointes sans tête, quasi invisibles dans les matériaux.
- Galvanisées, affûtées, haute performance.
- Parfaites pour tous les travaux de menuiserie légère.
- Pointes affûtées pour une meilleure pénétration dans les matériaux.

16 Blisters étroits

T 16

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
16/14 mm	Acier galvanisé	990	40109554	3221631095549	5



- Clous galvanisés pour gros travaux.
- Parfaits pour les gros travaux de menuiserie, la pose de lambris ou pose de cadres de porte.
- Pointe affûtée pour une meilleure pénétration dans les matériaux.

16A Boîtes carton

T 16A

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
16A/32 mm 20°	Acier galvanisé	2000	5000817	4051661024184	6
16A/38 mm 20°	Acier galvanisé	2000	5000818	4051661024191	6
16A/45 mm 20°	Acier galvanisé	2000	5000819	4051661024207	6
16A/50 mm 20°	Acier galvanisé	2000	5000820	4051661024214	6
16A/64 mm 20°	Acier galvanisé	2000	5000821	4051661024221	6
16A/38 mm 20°	Acier inoxydable	2000	5000822	4051661024238	6
16A/50 mm 20°	Acier inoxydable	2000	5000823	4051661024245	6



- Pointes galvanisées Haute Qualité
- Idéales pour le second-œuvre, les travaux de finition, les applications comme la pose de chambranles, contre-chambranles, panneaux et lambris.
- Leur angle de 20° permet un accès aisé dans les coins et zones difficiles.
- Pointe biseautée pour optimiser la pénétration dans tous les matériaux.

21P Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21P/20 mm	Acier galvanisé	5000	40302972	3221633029726	30
21P/30 mm	Acier galvanisé	5000	40302974	3221633029740	20



- Mini pointes sans tête, quasi invisibles.
- Conçues dans un acier galvanisé très fin et haute performance.
- Parfaites pour une utilisation sur les cadres de porte et de fenêtre et pour les petits travaux de menuiserie.

21B Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21B/20 mm	Acier galvanisé	5000	40302975	3221633029757	30
21B/30 mm	Acier galvanisé	5000	40302977	3221633029771	20
21B/40 mm	Acier galvanisé	5000	40302978	3221633029788	15



- Mini clous quasi invisibles.
- Conçus dans un acier galvanisé très fin et haute performance.
- Parfaits pour une utilisation sur les cadres de porte et de fenêtre et pour les petits travaux de menuiserie.

23P Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
23P/15 mm	Acier galvanisé	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Acier galvanisé	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Acier galvanisé	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Acier galvanisé	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Acier galvanisé	10000	5001362	4051661031656	10



- Pointes super finettes gauge 23 de qualité professionnelle.
- Conçues pour des finitions invisibles.
- Fabriquées en acier galvanisé extra-fin avec coupe de précision.
- Idéal pour les travaux de finition nécessitant une extrême précision comme la pose de moulures fines, les encadrements de fenêtres et chambranles de portes, petits meubles, plinthes et menuiseries décoratives.

32 Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
32/32 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Acier galvanisé Recouvert de résine	1000	40104410	3221631044103	10
32/38 mm 34°	Acier inoxydable Recouvert de résine	1000	40303068	7313463030686	15
32/50 mm 34°	Acier inoxydable Recouvert de résine	1000	40303069	7313463030693	10



- Clous en acier galvanisé haute performance, ayant une tête en D et disposés sur une bande ayant un angle à 34°.
- Parfaits pour des applications de finition comme la menuiserie ou la pose de cadres de porte.
- Pointe affûtée pour une meilleure pénétration dans les matériaux.
- Egalement disponibles en acier inoxydable.



CLOUS

Gamme Haute Performance de clous industriels à rouleaux et en bandes pour la couverture et les charpentes bois. Les clous en rouleaux sont liés par un fil métallique et les clous en bandes sont liés par un film papier.

Fabriqués avec une pointe diamant, ils garantissent un enfoncement optimal.

34 HDG Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
34/50 mm 34°Galvanisés/Zingués à chaud ; finition annelée		1200	5000794	4051661023781	1
34/63 mm 34°Galvanisés/Zingués à chaud ; finition annelée		1200	5000795	4051661023798	1
34/75 mm 34°Galvanisés/Zingués à chaud ; finition annelée		800	5000796	4051661023804	1
34/90 mm 34°Galvanisés/Zingués à chaud ; finition annelée		800	5000797	4051661023811	1



- Clous inclinés à 34° tête en D de qualité professionnelle.
- Conçus pour l'utilisation en extérieur. La solution parfaite pour les applications de charpente et de couverture intérieure.
- Zingués à chaud pour l'utilisation en extérieur.
- Clous liés par une bande papier , finition annelée pour une meilleur résistance à l'arrachement.
- Conforme à la réglementation Européenne (EU) 305/2011 relative aux produits de construction. Clous Classe Service 3 certifiés CE. Déclaration de performance selon la norme DIN EN 14592.

34 BB Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
34/50 mm 34°Fil clair (Acier Non-allié), finition annelée		3500	5000798	4051661023828	1
34/63 mm 34°Fil clair (Acier Non-allié), finition annelée		3000	5000799	4051661023835	1
34/75 mm 34°Fil clair (Acier Non-allié), finition annelée		2500	5000800	4051661023842	1
34/90 mm 34°Fil clair (Acier Non-allié), finition annelée		2000	5000801	4051661023859	1



- Clous inclinés à 34° tête en D de qualité professionnelle.
- Conçus pour l'utilisation en intérieur comme le solivage, la pose de liteaux, tasseaux et parquets.
- Acier non-allié pour une utilisation intérieure.
- Clous liés par une bande papier, finition annelée pour une meilleur résistance à l'arrachement.
- Conforme à la réglementation Européenne (EU) 305/2011 relative aux produits de construction. Clous Classe Service 1 certifiés CE. Déclaration de performance selon la norme DIN EN 14592.

50 BB Boîtes carton



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
50/50 mm	Fil clair (Acier Non-allié), finition lisse	3600	5000807	4051661023910	1
50/65 mm	Fil clair (Acier Non-allié), finition lisse	2700	5000808	4051661023927	1
50/75 mm	Fil clair (Acier Non-allié), finition lisse	2700	5000809	4051661023934	1
50/90 mm	Fil clair (Acier Non-allié), finition lisse	1800	5000810	4051661023941	1



- Clous rouleaux industriels inclinés à 15°.
- Pour les travaux de charpente, la pose de solives, pannes, voliges, chevêtres, caisses et palettes.
- Acier non-allié pour une utilisation en intérieur.
- Conforme à la réglementation Européenne (EU) 305/2011 relative aux produits de construction. Clous Classe Service 1 certifiés CE. Déclaration de performance selon la norme DIN EN 14592.

COLLAGE

Savez-vous que Rapid est aussi leader sur le marché des pistolets à colle? Exactement comme pour les autres produits, les pistolets à colle Rapid sont renommés pour leur qualité supérieure, leurs fonctions et caractéristiques intelligentes qui améliorent l'expérience de l'utilisateur et rendent chaque tâche aussi facile et efficace que possible.



PISTOLETS A COLLE

Un bon pistolet à colle peut faire la différence entre un travail bien fait et des résultats moins impressionnants. Par exemple, un pistolet à colle Rapid ne coule quasiment pas et ne sera jamais obstrué par un résidu de vieille colle. Les domaines d'applications sont nombreux, en choisissant entre les différents types de bâtons de colle vous pourrez avec le même pistolet à colle, fixer une grande variété de matériaux. Nos pistolets à colle chauffent rapidement et représentent la gamme de pistolets à colle la plus puissante du marché (quels que soit les types de tâche ou d'applications). Conçus de façon ergonomique, faciles à utiliser et disponibles en version électrique, rechargeables ou à batterie, les pistolets à colle Rapid optimisent l'efficacité et donnent des résultats de qualité.



INSTALLATION

EG380



 **Débit de colle**
Jusque 2200 g/h

 **Colle**
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000018	4051661000249	5
Boite - Prise UK	5000181	4051661007385	6
Boite - Prise CH	5000564	4051661019012	6
Coffret	5000223	4051661008702	3

PRO
Pistolet à colle haute performance conçu pour un usage industriel, notamment pour son débit de colle exceptionnel de 2200 g/h. Pensé pour les utilisateurs exigeants, et pour une utilisation intensive où une grande précision est nécessaire.

- Débit de colle de 2200 g/h
- Puissance 400 W
- Temps de chauffe d'une minute à 130 °C et 3 minutes à 210 °C
- Contrôle de température ajustable de 120 à 230°
- Températures pré-réglées : 130 °C, 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C, 230 °C
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.5 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 3,5 mètres
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

EG360



 **Débit de colle**
Jusque 1800 g/h

 **Colle**
Ø12 mm


Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000328	4051661011689	5
Boite - Prise CH	5000566	4051661019074	5

PRO
Pistolet à colle professionnel haute performance pouvant convenir dans un cadre industriel, équipé d'un système de chauffe à cartouches blindées de 300 W. Conçu pour une utilisation intensive et qui requiert de la précision.

- Débit de colle de 1800 g/h
- Puissance 300 W
- Temps de chauffe d'une minute à 130 °C et 3 minutes à 210 °C
- Contrôle de température ajustable de 120 à 230°
- Températures pré-réglées : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.5 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2,5 mètres
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

EG340



 **Débit de colle**
Jusque 1400 g/h

 **Colle**
Ø12 mm


Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000327	4051661011672	5
Boite - Prise UK	5000639	4051661020605	5
Boite - Prise CH	5000565	4051661019043	5

PRO
Pistolet à colle professionnel haute performance pouvant convenir dans un cadre industriel, ayant un débit de 1400 g/h. Conçu pour une utilisation intensive et qui requiert de la précision.

- Débit de colle de 1400 g/h
- Puissance 220 W
- Temps de chauffe d'une minute à 130 °C et 3 minutes à 210 °C
- Contrôle de température ajustable de 120 à 220°
- Températures pré-réglées : 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.0 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2,5 mètres
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

EG320



 **Débit de colle**
Jusque 1000 g/h


 **Colle**
Ø12 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5000326	4051661011665	5
Boite - Prise UK	5000714	4051661022562	5

PRO
Pistolet à colle professionnel multi-usages, particulièrement compact et léger. Appareil bien équilibré, maniable et conçu pour une utilisation intensive et pour les applications de précision.

- Débit de colle de 1000 g/h
- Puissance 120 W
- Temps de chauffe 4 min
- Température pré-réglée : 195 °C auto-régulé
- Convient aussi bien aux colles polyamides et EVA
- Buse standard de Ø3.0 mm, interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 1,75 mètre
- Inclus un support mobile, et un support fixe
- 2 ans de garantie

INSTALLATION



Débit de colle
Jusque 1300 g/h

PRO




Colle
Ø12 mm

Pistolet à colle haute performance, parfait pour une utilisation régulière et pour les applications exigeant efficacité et précision.

- Débit de colle de 1300 g/h
- Puissance 380 W
- Temps de chauffe 3-4 min
- Contrôle de température ajustable de 185 à 200 °C
- Buse interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2 mètres
- Support fixe pour plus de stabilité
- 2 ans de garantie

EG330

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	40303007	3221633030074	5
Boite - Prise AU/NZ	5000246	4051661009952	5
Coffret	40303008	3221633030081	6



Débit de colle
Jusque 1000 g/h

PRO



Colle
Ø12 mm

Pistolet à colle multi-usages pour les applications de décoration ou de fixation à la maison mais avec les performances d'un produit professionnel.

- Débit de colle de 1000 g/h
- Temps de chauffe 3-4 min
- Température préréglée : 185 °C auto-régulé
- Buse interchangeable
- Gâchette 4 doigts, plus ergonomique
- Cordon électrique de 2 mètres
- Support mobile pour plus de flexibilité
- 2 ans de garantie

EG310

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	40303005	3221631085793	5
Sous coque	5000436	3221631085625	6
Coffret	40303006	3221631085663	6



Débit de colle
Jusque 600 g/h

EG280



Colle
Ø12 mm

Pistolet haute performance pour les bricoleurs exigeants. Idéal pour un grand nombre d'applications dans la maison. Débit important de 600 g/h.

- Débit de colle de 600 g/h
- Temps de chauffe 3 min
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Matériau soft-grip sur le dessus de l'appareil pour plus de protection contre la chaleur
- Buse interchangeable
- Support fixe pour plus de stabilité
- 3 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000426	4051661014710	5
Sous coque - Est	5000444	4051661015335	5

FIXATION ET REPARATION



Colle
Ø12 mm

BGX300

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	40303073	7313463030730	3
Coffret avec bâtons de colle inclus	40303135	7313463031355	3
Coffret avec bâtons de colle inclus - Prise UK	5000120	4051661002335	3
Coffret avec bâtons de colle inclus - Prise AU/NZ	5000257	4051661010293	3
A300 Batterie pour BGX300	40303077	3221633030777	20

Appréciez une grande liberté d'utilisation avec ce pistolet à colle polyvalent à batterie Lithium. Conçu pour les applications de précision dans la maison.

- Autonomie rechargeable
- Système de chauffe breveté
- Fonctionne avec une batterie en Lithium Ion
- Temps de chauffe 3-6 min
- Indicateur lumineux quand l'appareil est prêt à être utilisé
- Poignée en soft grip avec gâchette souple
- Support ajustable
- 2 ans de garantie



Colle
Ø12 mm

CG270

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000425	3221633029948	5
Sous coque - Est	5000443	3221633030555	5
Sous coque - Prise AU/NZ	5000769	4051661023477	5
Coffret avec bâtons de colle inclus	5001445	4051661035715	5

Pistolet à colle idéal pour un grand nombre d'applications à l'intérieur et à l'extérieur. Grande liberté d'utilisation grâce à la possibilité de travailler sans fil. Poignée et gâchette en matériau soft-grip, pour plus de confort.

- Débit de colle de 350 gr/h
- Temps de chauffe 3 min
- Cordon électrique amovible, capacité d'utilisation continue durant 7 minutes sans le cordon
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Buse interchangeable
- Support ajustable
- 3 ans de garantie



Colle
Ø12 mm

EG212

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000424	3221633029238	5
Sous coque - Est	5000442	3221633029344	5
Sous coque - Prise AU/NZ	5000244	4051661009938	5
Sous coque - Prise UK	40302921	3221633029214	5

Pistolet à colle multi-usages pour les petits travaux de décoration et de réparation dans la maison. Ergonomique et simple d'utilisation.

- Débit de colle de 250 gr/h
- Temps de chauffe 3-6 min
- Poignée et gâchette avec revêtement souple antidérapant
- Support ajustable
- 2 ans de garantie



Colle
Ø12 mm

EG111

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque avec bâtons de colle inclus	40303076	3221633028538	5
Sous coque avec bâtons de colle inclus - Prise UK	5000533	4051661018138	5

Kit de démarrage incluant un pistolet à colle multi-usages et 500gr de colle universelle. Idéal pour les petites réparations et fixations dans la maison.

- Débit de colle de 200 gr/h
- Temps de chauffe 10 min
- Support ajustable
- Inclus 500 grammes de colle universelle
- 2 ans de garantie

BGX7



Colle
Ø7 mm

Pistolet à colle sans fil, idéal pour les loisirs créatifs et les petites réparations. Il fonctionne efficacement pendant 30 minutes sans recharger et chauffe en seulement 20 secondes. Alimenté par une batterie 3,6 V, rechargée via son port micro-USB pratique.

- Pour bâtons de colle 7mm
- Débit de colle 150 g/h
- Fonctionne jusqu'à 30 minutes sans rechargement
- Chauffe en seulement 20 secondes
- Voyant lumineux statut prêt à l'emploi
- Fonction arrêt automatique
- Chargé par micro-USB (inclus)
- Temps de charge 2,5 h
- Support ajustable
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5001400	4051661033889	5
Sous coque - Est	5001401	4051661033902	5
Sous coque - Prise UK	5001409	4051661034121	5
Sous coque - Prise AU/NZ	5001410	4051661034145	5

EG Point



Colle
Ø7 mm

Petit pistolet à colle très fiable et polyvalent grâce à son cordon amovible. Buse pour les applications nécessitant de la précision.

- Débit de colle de 80 g/h
- Temps de chauffe 5min
- Cordon amovible apportant une grande souplesse d'utilisation
- Pour des collages précis et minutieux
- Support intégré
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000423	3221633029160	5
Sous coque - Est	5000432	3221633029313	5
Sous coque - Prise UK	40302915	3221633029153	5
Sous coque - Prise AU/NZ	40303002	3221633030029	5



EG130



Colle
Ovale

Petit pistolet à colle basse température (130°) conçu pour un usage à la maison et à l'école. Idéal pour les applications sur des matériaux sensibles.

- Débit de colle de 80 g/h
- Temps de chauffe 5min
- Basse température 130° pour les matériaux sensibles
- Support intégré
- 2 ans de garantie

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000435	3221633029191	5
Sous coque - Est	5000445	3221633039320	5
Sous coque - Prise AU/NZ	40303003	3221633030036	16
Sous coque - Prise UK	40303000	3221633030005	5



Buses

Désignation	Spécification	No Article	Code EAN	Unités
1. Buse Longue	EG320/EG340/EG360/EG380	5000200	4051661007927	1
2. Buse Large	EG320/EG340/EG360/EG380	5000201	4051661007958	1
3. Kit de 3 buses	EG250/CG270/EG280/ BGX300/EG310/EG330	40107334	3221631073349	10
4. Buse Extra Fine Ø1.2 mm	EG310/EG320	5000489	4051661016509	1

BATONS DE COLLE

Les colles en bâtons présentent un grand nombre d'avantages – ils ne comportent pas de composants toxiques, ils ne se renversent pas et ils permettent d'obtenir une fixation durable à séchage rapide. Afin de couvrir toutes les applications et tous les besoins, Rapid a développé la gamme de bâtons de colle la plus étendue du marché pour n'importe quelle application. Notre gamme comprend de la colle technique et professionnelle, de la colle pour une large variété de matériaux et de la colle de différentes couleurs. Donc, quels que soient les matériaux à coller, afin d'obtenir le meilleur résultat possible, nous vous recommandons de toujours utiliser les bâtons de colle Rapid.



INSTALLATION

Ces bâtons de colle de 12 mm offrent un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine et sont parfaits pour une large gamme de travaux d'installation. Pour un collage parfait, utilisez une colle spéciale dédiée à des matériaux spécifiques tels que les bois et dérivés, les textile/cuir, les céramiques ou les PVC/câbles. Existents aussi en colle universelle transparente et blanche pour tout type de collage. Disponibles en 48 bâtons longs par conditionnement pour les travaux d'installation et les collages sur larges surfaces nécessitant une grande quantité de colle..

Bois



Glue
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Pour bois, papier, carton et dérivés
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Textile & Cuir



Glue
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Pour textiles, tissus, cuir et autres matériaux fibreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

PVC & Câbles



Glue
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Pour PVC, câbles et nombreux plastiques
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Master pack de 48 bâtons de colle longs

Céramiques



Glue
Ø12 mm

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Pour céramiques, carrelages, faïence, porcelaine and autres matériaux poreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Master pack de 48 bâtons de colle longs



Universelle Transparente

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Pour de nombreuses applications où une colle transparente convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Master pack de 48 bâtons de colle longs



Universelle Blanche

Désignation	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Pour de nombreuses applications où une colle blanche convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Master pack de 48 bâtons de colle longs



FIXATION ET REPARATION

Ces bâtons de colle de 12 mm offrent un collage de haute qualité grâce à une forte teneur en résine et sont parfaits pour une large gamme de travaux de fixation et réparation à la maison. Pour un collage parfait, utilisez une colle spéciale dédiée à des matériaux spécifiques tels que les bois et dérivés, les textile/cuir, les céramiques ou les PVC/câbles. Existent aussi en colle universelle transparente et blanche pour tout type de collage. Disponibles en bâtonnets courts pour passer facilement d'un type ou d'une colle à l'autre et en bâtons plus longs pour couvrir rapidement de plus larges surfaces, réduisant ainsi le temps passé à recharger.



Bois

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	40107360	3221631073608	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	40107947	7313461079472	10

- Pour bois, papier, carton et dérivés
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Disponibles en bâtons courts ou longs



Textile & Cuir

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	5001416	4051661034299	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	5001417	4051661034305	10

- Pour textiles, tissus, cuir et autres matériaux fibreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Jaunâtre
- Disponibles en bâtons courts ou longs



PVC & Câbles

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	40107358	3221631073585	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	5000695	4051661021534	10

- Pour PVC, câbles et nombreux plastiques
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Disponibles en bâtons courts ou longs



Céramiques

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	40107359	3221631073592	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	5000696	4051661021541	10

- Pour céramiques, carrelages, faïence, porcelaine and autres matériaux poreux
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Disponibles en bâtons courts ou longs



Universelle Transparente

Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	40107356	3221631073561	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	40107946	7313461079465	10

- Pour de nombreuses applications où une colle transparente convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Transparente
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Universelle Blanche



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	Ouest	14	125 g	40107355	3221631073554	10
Ø12 x 94 mm	Est	14	125 g	5000694	4051661021527	10

- Pour de nombreuses applications où une colle blanche convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Blanche
- Disponibles en bâtons courts ou longs

Universelle Noire



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5000211	4051661008276	10

- Pour de nombreuses applications où une colle noire convient
- Bâtons de colle 12 mm
- Couleur: Noire



LOISIRS CREATIFS

Ces bâtons de colle sont la solution parfaite pour les projets de loisirs créatifs et autres tâches qui nécessitent une touche plus légère et décorative mais en maintenant un collage de qualité. Les bâtonnets de colle 7 mm sont idéaux pour les petits collages et collages de précision. Disponibles en colle universelle ainsi qu'en différentes couleurs et couleurs pailletées. Les bâtons de colle ovales sont conçus pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur à basse température, disponibles en colle universelle et en colles pailletées colorées.

Pailletées



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	Ouest	36	115 g	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm	Est	36	115 g	5001423	4051661034367	10

- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs pailletées: blanc, rose et noir

Pailletées



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	Ouest	36	115 g	5001424	4051661034374	10
Ø7 x 90 mm	Est	36	115 g	5001425	4051661034381	10

- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs pailletées: vert, rouge et bleu

Décoration



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	Ouest	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm	Est	36	115 g	5001377	4051661032110	10

- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs: blanc, cerise, bleu clair, bleu foncé et noir

Décoration



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	Ouest	36	115 g	5001426	4051661034398	10
Ø7 x 90 mm	Est	36	115 g	5001427	4051661034404	10

- Parfaite pour une large gamme d'applications décoratives et de loisirs créatifs
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs: cerise, jaune, vert clair, vert foncé, bleu marine

Universelle



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø7 x 90 mm	Ouest	36	115 g	40107350	3221631073509	10
Ø7 x 90 mm	Est	36	115 g	40107948	7313461079489	10

- Parfaite pour une large gamme de loisirs créatifs et petites réparations
- Bâtons de colle 7 mm
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleur: Transparente

Pailletées



Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Oval x 94 mm G/R/B	Ouest	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Oval x 94 mm A/O	Ouest	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Parfait pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur
- Bâtons de colle ovales
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleurs pailletées: vert, rouge et bleu
- Couleurs pailletées: argent et or

Universelle




Désignation	Langues	Nbre pcs.	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Oval x 94 mm	Ouest	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Parfait pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur
- Bâtons de colle ovales
- Bâtons courts pour passer facilement d'un type de colle à un autre
- Couleur: Transparente

COLLES TECHNIQUES

Ces bâtons de colle de 12 mm de diamètre possèdent un fort pouvoir collant grâce au taux important de résine qu'ils contiennent; ainsi ils sont parfaits pour diverses applications professionnelles. Conditionnés par sachet de 1kg, 2.5kg ou par carton de 10kg, idéals pour les utilisateurs pro ou les industriels.

Assemblage



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302788	3221633027883	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10

- Parfaits pour diverses applications professionnelles d'assemblage sur le bois, les emballages, le cuir, le liège et les textiles.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application: 170-190°C
- Point de ramolissement: 80-96°C
- Temps ouvert: 30 sec
- Temps de prise: 30 sec

Réparation voiture



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20

- Parfaits pour diverses applications professionnelles dans l'industrie automobile.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : noir
- Température d'application: 170-190°C
- Point de ramolissement : 80-84°C
- Temps ouvert : 25 sec
- Temps de prise : 15 sec

GEN-T



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10

- Parfaits pour diverses applications professionnelles avec le papier, le carton, le textile, le bois.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application : 160-200°C
- Point de ramolissement : 81-84°C
- Temps ouvert : 60 sec
- Temps de prise : 30 sec

Basse température



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

- Parfaits pour diverses applications professionnelles sur des matériaux délicats, ou lorsqu'une faible température est nécessaire.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 130-150°C
- Point de ramolissement : 78-83°C
- Temps ouvert : 25 sec
- Temps de prise : 20 sec

PAC



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1

- Parfaits pour diverses applications professionnelles.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : beige
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramolissement : 101-109°C
- Temps ouvert : 8 sec
- Temps de prise : 3 sec

PRO+



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10

- Parfaits pour diverses applications professionnelles sur les matériaux plastiques, métaux, verres, bois et surfaces traitées.
- Bâtons de colle 12 mm haute performance
- Coloris : jaune
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramolissement : 80-96°C
- Temps ouvert : 30 sec
- Temps de prise : 30 sec

PRO-B



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 295 mm	2.5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10

- Parfaits pour diverses applications professionnelles pour lesquelles une colle blanche est nécessaire comme le sanitaire, la pose de câbles, la jointure de carrelage et sur tous les matériaux poreux.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : blanc
- Température d'application : 170-190°C
- Point de ramolissement : 80-96°C
- Temps ouvert : 30 sec
- Temps de prise : 30 sec

PRO-T



Colle
Ø12 mm

PRO

Dimensions	Contenu	No Article	Code EAN	Unités
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10

- Pour diverses applications professionnelles sur le PVC, le plastique, les câbles ou le verre, les matériaux poreux ou fibreux.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 160-200°C
- Point de ramolissement : 81-84°C
- Temps ouvert : 60 sec
- Temps de prise : 30 sec

ECO-T



Colle
Ø12 mm

- Colle utilisable sur bois, cuir, tissus, liège, plastique, faïence et carton.
- Bâtons de colle de 12 mm.
- Coloris : transparent
- Température d'application : 160-200°C

PISTOLETS A AIR CHAUD

Un pistolet à air chaud ou plus communément appelé décapeur thermique est un vrai outil multifonction qui peut vous aider dans l'accomplissement d'une multitude de tâches. Rapid vous propose une gamme allant des décapeurs les plus simples pour la maison et le bricolage aux produits les plus techniques avec affichage LCD et contrôle de température digital. Tous nos produits sont sûrs et faciles à utiliser, et comme toujours l'ergonomie est une fonction clef et un critère principal de conception. Le résultat obtenu : des outils avec un équilibre parfait et des poignées qui réduisent la fatigue et l'inconfort chez l'utilisateur.

Applications : décapage de la peinture, courbure des tuyaux en métal et en plastique, thermo-soudure, déblocage des écrous serrés et rouillés, allumage du barbecue.



**2200
Watt**

R2200-LCD

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5001447	4051661035777	5
Coffret	5001448	4051661035784	5
Coffret - Prise CH	5001449	4051661035791	5
Coffret - Prise UK	5001450	4051661035807	5
Coffret - Prise AU/NZ	5001451	4051661035814	5

Pistolet à air chaud perfectionné et robuste avec écran LCD, réglable en température par paliers de 10 °C. Idéal pour enlever la peinture, thermo-souder ou poser du film de carrosserie sur les voitures. Haute puissance de 2200 W, atteint 650° C en quelques secondes.

- Puissance: 2200 W
- Réglage de température: 50-650 °C
- Débit d'air: 250-500 l/min
- Ecran LCD pour un réglage précis de la température
- Voyants LED indiquant le débit d'air et le réglage de la température.
- Température maximale grâce au système de chauffe céramique
- Indicateur LED de chaleur résiduelle pour un stockage en toute sécurité
- Régulation électronique de la puissance pour une meilleure précision
- 3 réglages de flux d'air
- Poignée souple antidérapante pour un meilleur confort
- Protection de poignée
- Base stable caoutchoutée pour le travail en position verticale
- 2 ans de garantie



**2200
Watt**

R2200-E

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5001343	4051661031403	5
Coffret	5001353	4051661031557	5
Coffret - Prise CH	5001354	4051661031564	5
Coffret - Prise UK	5001407	4051661034039	5
Coffret - Prise AU/NZ	5001408	4051661034053	5

Pour le décapage de peinture, les soudures basse température ou le covering de voiture, vous devez vous munir d'un pistolet thermique sur lequel vous pouvez compter. Avec sa puissance extrêmement élevée de 2200 W et son système de chauffe en céramique, le R2200-E assure des hautes performances pour les applications les plus techniques en usage intensif.

- Puissance : 2000 W
- Variation de températures de 60 à 600°C.
- Débit d'air de 500 l/min
- Réglage de température variable
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Poignée antidérapante en soft grip
- 2 ans de garantie



**2000
Watt**

R2000

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5001342	4051661031397	5
Coffret	5001352	4051661031540	5
Coffret - Prise CH	5001385	4051661032370	5
Coffret - Prise UK	5001405	4051661033995	5
Coffret - Prise AU/NZ	5001406	4051661034015	5

Pistolet thermique efficace et polyvalent conçu pour offrir une grande performance lors de tâches telles que le décapage de peinture, la soudure avec du fil d'étain, le façonnage de plastique, le fartage de skis et la réparation de câbles électriques. Trois niveaux de température offrant une précision ajustée pour chaque application au quotidien.

- Puissance : 2000 W
- Variation de températures de 45 à 550°C.
- Débit d'air de 500 l/min
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Poignée antidérapante en soft grip
- 2 ans de garantie

**1800
Watt**

R1800

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	5001341	4051661031380	5
Coffret*	5001350	4051661031526	5
Coffret* - Prise CH	5001351	4051661031533	5
Coffret* - Prise UK	5001403	4051661033957	5
Coffret* - Prise AU/NZ	5001404	4051661033971	5

Pistolet à air chaud simple et pratique spécialement conçu pour les travaux tels que le décapage, le dégivrage, le fartage des skis et snowboards, le désherbage d'une allée en pavée et de multiples autres tâches quotidiennes à la maison, dans la cour ou au garage.

- Puissance : 1800 W
- Variation de températures de 400°C et 600°C.
- Débit d'air de 250 à 500 l/min
- Poignée antidérapante en soft grip
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- Coffret incluant 2 grattoirs et 2 buses
- 2 ans de garantie

* inclus grattoirs et 4 buses.

**1600
Watt**

R1600

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	24359800	7313463598001	4
Boite - UK Fiche	5000702	4051661021954	4
Boite - CH Fiche	5000710	4051661022128	4

Pistolet à air chaud parfait pour des petites travaux dans de la maison tels que dégivrer congélateur, farter des skis, retirers des auto-collants...

- Puissance : 1600 W
- Variation de températures de 400-550°C.
- Débit d'air de 300 l/min
- Refroidissement rapide par air frais
- Arrêt automatique en cas de surchauffe
- 2 ans de garantie

ACCESSOIRES



Buse de réduction

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse de réduction de 9 mm	24928500	7313469285004	1
Buse de réduction de 14 mm	5000207	4051661008115	1
Buse de réduction de 20 mm	212148	7313462121484	1

Buse permettant de réduire la largeur de la diffusion d'air. Parfait pour les applications où la chaleur a besoin d'être concentrée sur un endroit bien précis et étroit comme pour dessouder, ou retirer de la peinture.



Buse protège vitre

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse protège vitre 50 mm	212149	7313462121491	1
Buse protège vitre 75 mm	24928600	7313469286001	1

Buse conçue pour toutes les applications proches du verre, afin que celui-ci ne casse pas sous l'effet de la chaleur. La direction du débit d'air chaud est étudiée pour éviter tout incident. Idéal pour retirer de la peinture sur du verre.



Buse plate

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse plate 45 mm	212151	7313462121514	1
Buse plate 75 mm	24928700	7313469287008	1

Permet de créer une large diffusion d'air chaud quand on travaille sur de grandes surfaces. Idéale pour plus d'efficacité et de rapidité d'exécution pour retirer de la peinture, réparer des matériaux de toiture comme de la tôle goudronnée et bien d'autres.



Buse réfléchitrice

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Buse reflectrice	212150	7313462121507	1
Kit buse réfléchitrice et gaines thermorétractables	5000209	4051661008139	1

Buse reflectrice conçue de façon à ce que l'air chaud entoure complètement le matériau. Permet un débit d'air chaud uniformisé autour d'un tuyau par exemple, ou autour de gaines thermorétractables.



Kit de gaines thermorétractables

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Kit de gaines thermorétractables n°1, diamètres de 1.5 à 5 mm.	24947400	7313469474002	1
Kit de gaines thermorétractables n°2, diamètres de 2.5 à 10 mm	24947500	7313469475009	1
Kit de gaines thermorétractables n°3, diamètres de 3.3 à 12 mm	5000208	4051661008122	1

Idéales pour être posées autour de câbles ou de tubes flexibles. Utilisation optimale avec une buse réfléchitrice.



Kit de décapage

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Kit de décapage	5000210	4051661008146	1

Kit spécialement conçu pour les travaux de décapage de peintures. Inclus 5 pièces au total, des spatules et 3 embouts amovibles à utiliser en fonction des matériaux traités.

RIVETAGE

Les pinces à riveter pour rivets aveugles et écrous à sertir en aveugle sont conçues pour la fixation de matériaux résistants et durs pour lesquels il est souvent impossible d'accéder par l'arrière. Rapid propose de nombreux produits qui ont été fabriqués en portant une attention toute particulière à l'ergonomie, la facilité d'utilisation et la performance. Pour un perçage adéquate, chaque blister de rivets aveugles ou d'écrous à sertir en aveugle est fourni avec le foret correspondant. Notre gamme de pinces à riveter comporte également des pinces à poinçonner et des pinces à œilletons.



RP110

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000669	4051661021022	5
Sous coque - Est	5000731	4051661021022	5

Un outil conçu pour la pose d'écrous à sertir. Solution idéale pour assembler des matériaux en ayant accès qu'à un seul côté du support, et sans avoir besoin d'ajouter de boulon. Cette pince en aluminium trempé vous permettra de poser des écrous M3, M4, M5 et M6.

- Pour écrous M3, M4, M5 et M6.
- Clé d'assemblage incluse dans la poignée pour fixer les buses
- Machoires en acier robuste
- Poignée souple antidérapante
- 3 ans de garantie



RP100

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000374	4051661013348	5
Sous coque - Est	5000526	4051661017872	5

Pince à riveter spécial gros travaux, permet une utilisation précise et simple grâce au mécanisme de force démultipliée, qui réduit l'effort et la fatigue. Conçue pour une utilisation intensive même avec des rivets robustes en acier inoxydable.

- Pour rivets en aluminium et en acier inoxydable, diamètre 3,2, 4,0 et 4,8 mm
- Mécanisme de force démultipliée
- La pince possède un réceptacle pour recevoir les tiges de rivets
- Clé d'assemblage incluse dans la poignée
- Corps de la pince léger, en aluminium trempé
- Machoires en acier robuste
- Poignée en soft grip
- 5 ans de garantie



RP60 MULTI

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5001126	4051661028281	5
Sous coque - Est	5001140	4051661028656	5
Coffret Premium avec rivets inclus	5001128	4051661028304	5

Particulièrement adaptée pour une utilisation dans les espaces étroits, la pince à riveter RP60 vous permettra un travail avec précision et performances. Sa tête pivotante à 360° en fait un outils très polyvalent.

- Pour rivets en aluminium de diamètre 3,2, 4,0 et 4,8 mm
- Tête pivotante à 360°
- Système de contrôle du diamètre de rivet
- Pied à coulisse intégré
- Corps de la pince léger, en aluminium trempé
- Machoires en acier robuste
- Poignée en soft grip
- 3 ans de garantie



RP40 MULTI

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5001125	4051661028274	5
Sous coque, - Est	5001139	4051661028632	5
Coffret Premium avec rivets inclus	5001127	4051661028298	5

Pince à riveter polyvalente et multi-usages. Conçue pour pouvoir utiliser des rivets en aluminium et en acier.

- Pour rivets en acier inoxydable de diamètre 3,2 et 4,0
- Pour rivets en aluminium de 3,2, 4,0 et 4,8
- Système de contrôle du diamètre de rivet
- Pied à coulisse intégré
- Corps de la pince léger, en aluminium trempé
- Poignée en soft grip
- 3 ans de garantie

RP10



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000376	4051661013362	5
Sous coque - Est	5000523	4051661017759	5

Un outils pour riveter en toute simplicité. Ce kit inclus une pince à riveter ainsi qu'un lot de 100 rivets aluminium.

- Pour rivets aluminium de diamètre 3,2, 4,0 et 4,8 mm.
- Clé d'assemblage incluse dans la poignée
- Poignée en soft grip
- Inclus 100 rivets
- 2 ans de garantie



Pince à œillets RP05

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque incluant 100 œillets - Ouest	5000407	4051661013676	5
Sous coque incluant 100 œillets - Est	5000522	4051661017711	5

Pince à œillets avec également possibilité de faire des poinçons. Idéale pour utilisation sur le cuir, les chaussures, la toile et bien d'autres matériaux.

- Pour œillets 4 mm.
- Fonction pince à poinçon également
- En acier robuste.
- Finition chromée
- Inclus un sachet de 100 œillets de 4 mm de diamètre.
- 2 ans de garantie



Pince à poinçons pour le cuir RP03

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque - Ouest	5000408	4051661013683	5
Sous coque - Est	5000521	4051661017674	5



Pince polyvalente pour faire des poinçons dans le cuir, le textile ou les matériaux plastiques fins. Facile à utiliser, cette pince est prévue pour un usage fréquent.

- Poinçons de diamètre 2,5 à 4,5 mm.
- Tête pivotante pour sélectionner le bon diamètre
- En acier robuste.
- Finition chromée
- 2 ans de garantie

RIVETS

Choisissez la dimension du rivet

Mesurez l'épaisseur des matériaux à fixer = plage de serrage




Ø mm	l'épaisseur des matériaux que vous avez à fixer	Hauteur requise du rivet
3,2	2-4 mm	8 mm
4,0	2-5 mm	8 mm
4,0	6-9 mm	12 mm
4,0	8-10 mm	14 mm
4,0	9-12 mm	16 mm
4,0	12-15 mm	18 mm
4,8	4-7 mm	10 mm
4,8	6-9 mm	12 mm
4,8	8-11 mm	14 mm
4,8	9-12 mm	16 mm
4,8	12-14 mm	18 mm
4,8	14-16 mm	20 mm
4,8	19-22 mm	25 mm



Ecrous à sertir

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
M3	Galvanisé	20	5000670	4051661021046	5
M4	Galvanisé	20	5000671	4051661021060	5
M5	Galvanisé	20	5000672	4051661021084	5
M6	Galvanisé	20	5000673	4051661021107	5



Rivets Haute performance

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	50	5000386	4051661013461	5
Ø4.8 x 10 mm	Aluminium	50	5000387	4051661013478	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminium	50	5000388	4051661013485	5
Ø4.8 x 14 mm	Aluminium	50	5000389	4051661013492	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	50	5000390	4051661013508	5
Ø4.8 x 20 mm	Aluminium	50	5000391	4051661013515	5
Ø4.8 x 25 mm	Aluminium	50	5000392	4051661013522	5



Rivets XL

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	40	5000663	4051661020902	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminium	40	5000664	4051661020926	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	40	5000665	4051661020940	5
Ø4.8 x 20 mm	Aluminium	25	5000667	4051661020988	5
Ø4.8 x 30 mm	Aluminium	25	5000668	4051661021008	5




- Principalement conçus pour les applications où le taraudage est impossible.
- Pouvant être disposés à l'aveugle : lorsque seul un coté du support est accessible.
- Permet d'éviter de mettre le traditionnel 'boulon' à l'arrière des matériaux fixés ensemble
- Travail plus efficace car l'exécution de la tâche peut se faire que d'un seul coté.
- Idéal pour fixer les matériaux ayant une plage de serrage réduite (inférieure à 3 mm).
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



- Rivets haute performance en aluminium.
- Parfaits pour fixer les matériaux se trouvant à des endroits exposés.
- Utilisation possible pour les garde-boues, les revêtements métalliques ou plastiques, les panneaux de signalisation et les couvertures de protection en métal.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



- Rivets haute performance en aluminium, avec une tête plus large, plus plate.
- Cette caractéristique augmente la résistance à l'arrachement et offre un meilleur maintien.
- Parfaits pour la fixation de matériaux souples comme le cuir et le caoutchouc sur des matériaux plus durs.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



Rivets Etanches



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	50	5000401	4051661013614	5
Ø4.8 x 14 mm	Aluminium	50	5000402	4051661013621	5



- Rivets étanches conçus d'une seule pièce et sans aucune jointure.
- Permet d'éviter tout risque de fuite entre les matériels fixés ensemble.
- Parfaits pour fixer les tuyaux de descente, les gouttières, les matériaux de toitures, les panneaux de douche.
- Egalement utiles pour tous les travaux de réparation des abris de jardin.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



Rivets Automobiles



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000405	4051661013652	5
Ø4.8 x 12 mm	Aluminium	50	5000406	4051661013669	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium - Blue, Yellow, Black & Blanc	32	5000403	4051661013638	5
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium - Blue, Yellow, Black & Blanc	32	5000404	4051661013645	5



- Rivets colorés de grande qualité.
- Spécialement conçus pour une utilisation en toute discrétion sur les voitures
- Fixation de plaques d'immatriculation sur les voitures, les motos, les camping-cars, les remorques et tout autre type de véhicules.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



Rivets en acier inoxydable



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Acier inoxydable	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 12 mm	Acier inoxydable	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	Acier inoxydable	50	5000395	4051661013553	5
Ø4.8 x 10 mm	Acier inoxydable	50	5000396	4051661013560	5
Ø4.8 x 18 mm	Acier inoxydable	50	5000397	4051661013577	5
Ø4.8 x 25 mm	Acier inoxydable	50	5000398	4051661013584	5



- Rivets résistants en acier inoxydable de type AISI304, classe A2.
- Matériau très dur pour assurer une fixation solide et permanente, dont la durée de vie sera supérieure à celle des matériaux fixés.
- Spécialement conçus pour les applications en extérieur ou dans des environnements humides.
- Parfaits pour la fixation de plaques d'immatriculation, la pose de garde-boue, l'utilisation dans les abris de jardin, sur les tondeuses à gazon, les revêtements en métal.
- Un foret à la bonne taille est inclus dans chaque blister.



Rivets Standards



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
Ø3.2 x 8 mm	Aluminium	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	100	5000379	4051661013393	10
Ø4.8 x 10 mm	Aluminium	100	5000380	4051661013409	10
Ø4.8 x 14 mm	Aluminium	100	5000381	4051661013416	10
Ø4.8 x 16 mm	Aluminium	100	5000382	4051661013423	10



- Rivets standard.
- Conçus pour diverses applications comme les travaux avec des feuilles de tôle, les petites réparations sur les voitures ou les applications de décoration.



Œillets

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
4 mm	Aluminium	100	5000409	4051661013690	5
6 mm	Aluminium	25	5000410	4051661013706	5
8 mm	Aluminium	25	5000411	4051661013713	5



- Œillets de haute qualité.
- Spécialement conçus pour les applications sur le textile, le cuir, les chaussures et la toile.



Œillets de renfort

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
10 x 21 mm	Aluminium	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Aluminium	25	5000413	4051661013737	5



- Œillets de renfort robustes et durables.
- Parfaits pour renforcer une ouverture dans une grande variété de matériaux pré-perforés.
- Convienent pour de nombreux matériaux comme les habits, les bâches, les cirés, le cuir et bien d'autres.
- Solution idéale pour renforcer les ouvertures des lacets, des manteaux, des ceintures, sur la maroquinerie.
- Fonctionnent également avec des feuilles plastiques, du papier laminé et bien d'autres applications.
- Inclus l'outil de pose



Rivets tubulaires

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
7 x 3 x 9 mm, Cap 7 x 3	Aluminium	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Cap 8 x 3	Aluminium	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Cap 10 x 3	Aluminium	25	5000416	4051661013768	5



- Parfaits pour une grande variété d'applications.
- Utilisables pour customiser les jeans, réparer les poches de pantalons ou des ceintures, ou tout autre type de fixation sur le textile ou le cuir.
- Inclus l'outil de pose

PINCES JARDIN

Dans notre gamme de produits pour l'extérieur, Rapid offre une gamme de pinces jardin de qualité supérieure qui facilite le travail pour attacher les plantes de façon efficace et nette, les vignes ou les clôtures de jardin. Nos pinces ont toutes été conçues en portant une attention particulière à l'ergonomie et à une conception fonctionnelle. Des attaches sont disponibles dans de nombreuses dimensions ainsi que différents types de finition pour convenir à toute situation ou besoin.



PINCE A TUTEURER



Attaches
VR38 6-11-16 mm

GP238

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	24311200	7313463112009	12

Pince de jardin de qualité conçue pour rendre de nombreux services en extérieur, facile à utiliser. Idéale pour tuteurer de jeunes plants, pour fixer des branches ou pour poser un filet de protection par exemple. 3 niveaux de réglage possibles, en fonction de la croissance des branches; ainsi vous n'abîmez pas vos plants.

- Diamètre de fermeture de 2, 8 ou 16 mm.
- 3 niveaux de réglage possibles
- Système de chargement de magasin très rapide
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie

PINCES A GRILLAGE



Attaches
VR22 5-11 mm

FP222

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23468100	7313464681009	5

Conçue pour la pose de grillage torsadé résidentiel en fil plus épais, cette pince à grillage est la solution adéquate pour des résultats fiables lors des projets de clôtures les plus exigeants.

- Diamètre de fermeture de 5 à 11 mm
- Chargeur intégré haute capacité
- Indicateur de chargement des agrafes
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie



Attaches
VR16 2-8 mm

FP216

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23467900	7313464679006	10

Conçue pour la pose de grillage torsadé en fil plus fin pour la protection des animaux domestiques et pour la fixation de clôtures agricoles, cette pince à grillage est la solution adéquate pour des résultats fiables lors des projets de clôtures les plus exigeants.

- Diamètre de fermeture de 2 à 8 mm
- Magasin de chargement d'agrafes grillage haute capacité
- Indicateur de chargement des agrafes
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie



Attaches
VR22 5-11 mm

Attaches
VR16 2-8 mm

FP20

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Sous coque	23468000	7313464680002	10

Pince à grillage polyvalente, économique et facile à utiliser. Compatible à la fois avec les attaches VR16 et VR22, pour de petites applications autour de votre propriété; petites réparations, fixation de filet de protection, activités de décoration et de fermeture de sac. Son fonctionnement sans chargeur permet une bonne maniabilité même dans des espaces étroits.

- Diamètre de fermeture jusque 11 mm
- Pince sans magasin de chargement
- Fonction coupe-fil
- Poignée ergonomique souple antidérapante
- Poignée avec fonction de verrouillage pour un rangement facilité
- 2 ans de garantie

PINCES A VIGNE



LIG175



Attaches
6-18 mm



Attaches
6-20 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	40107754	3221631077545	8



LIG150



Attaches
4-14 mm

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	40107753	3221631077538	8

Pince à vigne professionnelle, robuste et haute performance avec un magasin de chargement d'agrafes de grande capacité. Idéale pour attacher une vigne plus épaisse.

- Diamètre de fermeture de 6 à 20 mm
- Magasin de chargement d'agrafes vigne haute capacité
- Poignée ergonomique souple antidérapant
- En acier robuste pour une meilleure longévité
- 2 ans de garantie

Pince à vigne professionnelle et robuste avec un magasin de chargement d'agrafes de grande capacité. Idéale pour maintenir la vigne en place.

- Diamètre de fermeture de 4 à 14 mm
- Magasin de chargement d'agrafes vigne haute capacité
- Poignée ergonomique souple antidérapant
- En acier robuste pour une meilleure longévité
- 2 ans de garantie

Agrafes grillage VR22 blister



Attaches
5-11 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
5-11 mm	Acier galvanisé	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Acier galvanisé	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié noir	215	40108804	3221631088046	10



- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Convient parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 5 à 11 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en plastifié vert ou noir, pour une fixation en toute discrétion.

Agrafes grillage VR16 boite & blister



Attaches
2-8 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
2-8 mm	Acier galvanisé	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Acier galvanisé	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Acier galvanisé	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	400	40108797	3221631087971	10



- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Convient parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 2 à 8 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en version plastifiées vert pour une fixation en toute discrétion.

ATTACHES



Ces attaches galvanisées de haute qualité sont idéales pour les fixations extérieures.

Attaches de jardin VR38



Attaches
6-11-16 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-16 mm	Acier non allié	300	40109236	3221631092364	5



- Attaches de jardin haute qualité, fil acier non allié.
- Conçues pour être utilisées avec la pince Jardin GP238.
- 3 tailles de fermeture, pour les tiges ou pieds de 6 - 11 ou 16 mm.

Agrafes grillage VR22 boite



Attaches
5-11 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
5-11 mm	Acier galvanisé	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié vert	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Acier galvanisé, plastifié noir	1600	40017338	3221630173385	10



- Agrafes grillage galvanisées de haute qualité.
- Solution la plus efficace lorsqu'il faut fixer son rouleau de grillage sur les fils de tension.
- Convient parfaitement pour tous les grillages dont le fil mesure entre 5 à 11 mm de diamètre.
- Parfaites pour disposer un grillage de protection autour de jeunes arbustes.
- Disponibles en plastifié vert ou noir, pour une fixation en toute discrétion.

Agrafes vigne C85



Attaches
6-20 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-20 mm	Acier galvanisé	5000	40107761	3221631077613	4



- Agrafes vigne en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 6 à 20 mm.

Agrafes vigne C75



Attaches
6-18 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
6-18 mm	Acier galvanisé	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4



- Agrafes vigne longue durée de vie en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 6 à 18 mm.

Agrafes vigne C50



Attaches
4-14 mm

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
4-14 mm	Acier galvanisé	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4



- Agrafes vigne en acier haute qualité.
- Solution idéale pour maintenir les branches de vigne de diamètre 4 à 14 mm.

TRAVAUX ET INDUSTRIE DE L'IMPRESSION

Notre gamme d'agrafeuses électriques et de pinces est l'une des plus vendues au monde – grâce à sa qualité supérieure, son niveau de performance exceptionnelle et ses domaines d'applications divers et variés. Avec une gamme étendue d'utilisations dans le domaine de l'impression (agrafage de brochures), dans l'emballage, chez les fleuristes et autres détaillants, nos produits offrent la qualité Rapid, dont la fiabilité et la précision, même dans les conditions de travail les plus exigeantes.

PINCES AGRAFEUSES



K1

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
24/6-8+, Boite	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Boite	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Sous coque	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Sous coque	10510629	7313465106297	24

La pince la plus vendue au monde et la préférée des fleuristes. Disponible en 2 versions différentes Une version pour les agrafes Rapid n°24, et une deuxième version pour les agrafes Rapid n°26. Pour l'administration, l'atelier, le magasin, le domicile et le bureau.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Disponible en 2 versions : pour agrafes Rapid n° 24 ou 26
- Enclume réglable pour l'agrafage et le brochage
- En métal avec surface chromée
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 24 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
24/6 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24859900	7313468599003	5
24/6 mm	Acier galvanisé Strong Blanc	5x1000	24860200	7313468602000	5



6 mm 2-30 feuilles

Agrafes Rapid 24 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
24/6 mm	Acier inoxydable; Superstrong	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	Acier inoxydable; Superstrong	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 feuilles
8 mm 2-40 feuilles
8,5 mm 2-50 feuilles

Agrafes Rapid 26 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
26/6 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 feuilles

Agrafes Rapid 26 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
26/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24862200	7313468622008	70



8.5 mm 2-50 feuilles



K1 Textile

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
43/6-8 mm, Boite	10520501	7313465205013	10

La même conception que la pince K1 la plus vendue au monde, sans l'enclume réglable, mais fabriquée pour les agrafes super fines Rapid n° 43. Excellente pour tous les travaux sur textiles, Pour utilisation professionnelle ou à la maison.

- Fabriquée spécifiquement pour tous les travaux sur les textiles
- Style classique agréable
- En métal avec surface chromée
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 43 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
43/6 mm	Acier galvanisé Superstrong	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Acier galvanisé Superstrong	10.000	24872300	7313468723002	60



HD31

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Boite	10540310	7313465403105	10
2 enclumes; Boite	10540301	7313465403013	10

Pince puissante nickelée avec butée de doigt, idéale pour les enveloppes matelassées, les petites boîtes, etc. Fonctionne avec 3 enclumes différentes fixées facilement par deux vis.

- Capacité : 70 feuilles (papier 80 g)
- Nickelée, butée de doigt
- Livrée avec une enclume droite en version standard. L'enclume sac n'est livrée qu'en accessoire.
- Garantie 5 ans en utilisant des agrafes Rapid

Agrafes Rapid 73 SUPER STRONG

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
73/6 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890200	7313468902001	24
73/8 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24890800	7313468908003	15



6 mm 2-15 feuilles
8 mm 10-30 feuilles
10 mm 10-40 feuilles
12 mm 40-70 feuilles



S51



Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Nickel Boite	10538702	7313465353028	5
Noir Boite	10538705	7313465353127	5
Bleu Boite	10538707	7313465353073	5
Blanc Boite	10538708	7313465353080	5



Pince agrafeuse pratique pour la maison et le bureau, pour l'agrafage avec de petites agrafes. Sa prise en main est agréable et sa finition satinée est entièrement métallisée. Elle est disponible en version nickelée ainsi qu'en plusieurs coloris.

Rapid 21 Staples STANDARD

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21/4 mm	Acier galvanisé Standard	2000	24867500	7313468675004	10
21/4 mm	Acier galvanisé Sous coque	4x1M	24639800	7313466398004	10



4 mm 12 feuilles

21 Staples Strong

Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
21/4 mm	Acier galvanisé Strong	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 feuilles

AGRAFEUSES ELECTRIQUES



105E



Désignation	Spécification	No Article	Code EAN	Unités
Boite - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Boite - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Boite - Prise US	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Agrafeuse électrique pour le bureau et l'emballage. Agrafeuse rapide de conception étroite pour une meilleure polyvalence. Elle fournit la puissance, la fiabilité et la polyvalence exigées par les utilisateurs industriels. Deux agrafeuses ou plus peuvent être reliées pour un agrafage multiple simultané.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Force d'agrafage réglable
- Profondeur d'agrafage réglable de 0 à 102 mm
- Sa conception étroite permet de l'installer dans des configurations diverses.
- Écran de protection, coupe son alimentation lorsqu'elle est soulevée
- Montage en série avec des câbles optiques pour une plus grande capacité de production



106E



Désignation	Spécification	No Article	Code EAN	Unités
Boite - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Boite - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
Boite - Prise CN	66/6-8 mm; 220 V	10875360	7313468753603	1
Boite - Sans Prise	66/6-8 mm; 220 V	10875345	7313468753450	1
106E Twin Rig				
Boite - Prise EU	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Boite - Prise UK	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Boite - Prise US	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 agrafeuses en 1 avec les mêmes fonctions que l'agrafeuse Rapid 105 E. Équipée de têtes d'agrafeuses interchangeables, la Rapid 106E peut gérer l'agrafage plat, à cheval et en boucle (accessoires). Convient aux professions qui agrafent des feuilles et des brochures.

- Capacité : 50 feuilles (papier 80 g)
- Force d'agrafage réglable
- Profondeur d'agrafage réglable de 0 à 220 mm
- 3 agrafeuses en 1 – têtes d'agrafage interchangeables
- Écran de protection, coupe son alimentation lorsqu'il est soulevé
- Livrée avec une table de travail large et une pédale.
- Montage en série avec des câbles optiques pour une plus grande capacité de production
- Options : Table de travail étroite, rail d'agrafage à cheval, tête d'agrafage pour l'agrafage en boucle, câble optique.
- Testée pour 500 000 opérations

Agrafes Rapid 66 STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
66/6 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Acier galvanisé Strong	5000	24867900	7313468679002	5
66/6R for loop stapling (ring)	Acier galvanisé Strong	5000	11740850	7313469066030	50



6 mm 2–20 feuilles
7 mm 5–30 feuilles

Agrafes Rapid 66 SUPER STRONG



Désignation	Spécification	Nbre pcs	No Article	Code EAN	Unités
66/8+ mm	Acier galvanisé Superstrong	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10–50 feuilles

Accessoires

Désignation	No Article	Code EAN	Unités
Chargeur pour Agrafeuse 105E	10841512	7313468415129	10
Chargeur pour Agrafeuse 106E	10842312	7313468423124	10
Chargeur pour Agrafeuse 106E – agrafes à boucles	10843112	7313468431129	10
Pédale pour 105E	10880302	7313468803025	1
Pédale pour 106E	10880311	7313468803117	1
Base pour 105E	108811	7313461088115	1
Pince pour le montage sur table 105E	178004	7313461780040	1
Rail pour agrafage à cheval pour 106E	108829	7313461088290	1
Table étroite pour 106E	17824412	7313468244125	1
Câble Optique 400 mm pour 105E et 106E	17774101	7313467741014	1



Table de travail étroite (60 mm) avec enclume.



Action d'agrafage simultanée par branchement avec câble optique (40 ou 70cm). La séquence des agrafeuses est commandée afin d'éviter la surcharge de l'alimentation électrique.



Tête d'agrafage R252/106 pour agrafage en boucle (anneau).



L'étau (pince d'établi) permet de maintenir solidement l'agrafeuse sur la table de travail si nécessaire.



La pédale est idéale pour l'agrafage de précision dans les applications industrielles. Branchement simple par enfichage.



La base industrielle multiple réglable pour le montage de jusqu'à 4 agrafeuses permet de les déplacer facilement vers une autre zone de travail.



Rail spécial pour l'agrafage à cheval avec deux agrafeuses 106E ou plus.



Isaberg Rapid AB
SE-335 71 Hestra, Sweden
www.rapid.com

