



CATALOGUS2022

wiha

Tools that work for you





Wiha - ons doel: uw succes

- **Uw garantie voor kwaliteit**

Winnaar van de Manufacturing Excellence Award 2014 als beste MKB-bedrijf van Duitsland.

- **Betrouwbaar en voorkomend**

Duits familiebedrijf met meer dan 80 jaar ervaring.

- **Uw voordeel**

Individuele probleemoplossingen voor professionals.

- **Toptechnologie**

Bekroonde innovaties, door professionals over de hele wereld gewaardeerd.

Wat maakt uw werk gemakkelijker? Gereedschappen, die uw efficiency verhogen, uw kosten verlagen en uw gezondheid ontzien. Daarom ontwikkelt, construeert en produceert Wiha producten met de hoogste eisen aan functionaliteit, duurzaamheid en ergonomie.

Meer dan 80 jaar geleden opgericht als klein familiebedrijf voor normdelen en schroeven, is Wiha tegenwoordig een wereldwijd opererend bedrijf met productielocaties in heel Europa, Azië en de VS – nog altijd geleid door de familie Hahn.

Wiha biedt de professional een omvangrijk assortiment hoogwaardig topkwaliteit gereedschap, dat zich onderscheidt door de inzet van de modernste productietechnieken, door op de gebruiker gerichte innovaties, ergonomische superioriteit, de hoogste kwaliteit, absolute betrouwbaarheid en een lange levensduur. In het kort: gereedschap dat uw werk merkbaar vergemakkelijkt – tools that work for you.

Lees meer over Wiha onder
www.wiha.com



wiha

Wiha visie en waarden

Verantwoord en innovatief is Wiha op weg naar een succesvolle toekomst.

Wat maakt een bedrijf succesvol? Goede producten zijn één ding, een even goede bedrijfscultuur het andere. De hoge kwaliteit van de Wiha gereedschappen in vormgeving en functionaliteit wordt onderschreven door talloze internationale onderscheidingen. Als familiebedrijf stimuleren wij een cultuur van "met elkaar": van de ontwikkeling van medewerkers tot actief klantenbeheer doet Wiha alles, om optimale arbeids- en bedrijfsvoorwaarden te creëren - het fundament voor duurzaam succes.

Als lid van de BME Compliance Initiative richt Wiha zich naar de Code of Conduct, die verplicht tot het aanhouden van Business Conduct Rules, van MVO-principes en een zorgplicht naar leveranciers - en zo het rechtmatige gedrag van bedrijf en medewerkers waarborgt.

In 2016 is Wiha opgenomen in de TOP 100 van meest innovatieve middelgrote bedrijven van Duitsland. Bij deze verkiezing, die wordt gehouden in het kader van de "Deutscher Mittelstands-Summit", kon Wiha de jury overtuigen met haar bedrijfsbreed gedragen innovatiecultuur. Voor ons een mooie bevestiging van onze bedrijfsfilosofie, die stoelt op vooruitgang en visie.

Wiha - onze visie

- **Financieel succesvol familiebedrijf**

Wiha is al meer dan 80 jaar als familiebedrijf succesvol op de markt.

- **Internationaal topmerk**

Wiha levert aan een internationale markt met productielocaties in Europa, Azië en de VS.

- **Zeer gemotiveerd topteam:**

Wiha medewerkers zijn deskundig, betrokken en gemotiveerd dankzij goede arbeidsvoorwaarden.

- **Focus op gebruiker en toepassing**

Met Wiha producten kan de gebruiker efficiënt werken en zijn gezondheid ontzien.

Wiha designonderscheidingen

Ergonomie heeft een prijs.



reddot winner 2019
best tools brand




De positieve feedback van de mensen waarvoor wij onze gereedschappen maken, is voor ons de mooiste beloning voor ons werk. Dat neemt niet weg, dat wij er tegelijkertijd meer dan een beetje trots op zijn, wanneer de hoge ergonomische kwaliteit van onze producten op het "hoogste" niveau wordt bevestigd. Want veel van onze producten zijn onderscheiden met felbegeerde designprijzen. Daarnaast zijn awards verleend aan de kwaliteit van ons bedrijf en van onze productie. Lof en bevestiging van alle kanten: het staat buiten kijf dat Wiha, met ergonomische gereedschapconcepten en een toekomstgerichte filosofie, op de goede weg is.

2022



2021



Focus Open 2021
Silver

2020



Focus Open 2020
Special Mention



2019



reddot award 2019
winner



Focus Open 2019
Silver

2018



Focus Open 2018
Special Mention



Gereedschappen van Wiha met AGR

De eerste gereedschappen ter wereld met het zegel voor efficiënt werken waarbij de gezondheid wordt ontzien.



Geprüft und empfohlen vom Forum: Gesunder Rücken - besser leben e.V. und dem Bundesverband deutscher Rückenschulen (BdR) e.V. Weitere Infos bei: AGR e.V., Stader Str. 6, 27432 Bremervörde, Tel. 04761/92 63 580, www.agr-ev.de




Ergonomisch onderscheiden! Als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld heeft Wiha voor haar Inomic®-tangen en haar ergonomische

schroevendraaier-handgreepmaatconcept het AGR-kwaliteitszegel ontvangen. Deze onderscheiding geniet in de medische wereld hoog aanzien.


Ergonomisch onderscheiden: het Wiha schroevendraaier-handgreepmaatconcept. Je kunt gerust spreken van een sensatie als je als eerste handgereedschapfabrikant ter wereld voor je producten wordt onderscheiden met het gerenommeerde AGR-kwaliteitszegel. Want maar weinig gebruiksvoorwerpen doorstaan de zeer strenge testen van de AGR, waarvan het zegel in de medische wereld niet voor niets een hoog aanzien geniet.

De AGR zet zich al jaren in voor onderzoek naar het voorkomen van rugklachten en beveelt producten aan, die klachten aan het bewegingsapparaat en de rug kunnen voorkomen.



Nu is Wiha beloond voor haar ergonomische schroevendraaier-handgreepmaatconcept en haar Inomic® tanghandgriepconcept. Voor ons is deze onderscheiding een bevestiging van onze filosofie: gereedschappen ontwikkelen, waarmee de professional niet alleen efficiënt kan werken, maar die ook de gezondheid ontzien. Bij het Wiha schroevendraaier-handgreepmaatconcept zorgen vier optimaal aan de betreffende schroefomstandigheden of werkzaamheden aangepaste handgreepmaten en -lengten ervoor, dat daarbij de gezondheid wordt ontzien. Bij het Wiha Inomic® tanghandgriepconcept zorgt een gehoekte "pistoolhandgreep" ervoor, dat bij het werken de pols wordt ontlast.

Beide handgriepconcepten helpen om klachten aan het bewegingsapparaat en pijn in spieren en gewrichten te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen. Het gevolg: met Wiha werk je makkelijker, wordt je minder snel moe, werk je efficiënter en voel je je aan het eind van de dag gewoon beter. Geheel in overeenstemming met het motto van ons actielogo: "Ik voel me Wiha!"



Wiha SoftFinish-handgreepmaten

Elke Wiha handgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.

Sneldraaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers

Maximale krachtoverdracht, comfortabel en zonder verlies

VDE-geïsoleerd gereedschap van Wiha zo werkt u veiliger en efficiënter en ontziet u uw lichaam.

Geteste veiligheid – onze veiligheidsbeproevingen conform IEC

Spanningstest: Alle Wiha VDE-gereedschappen met speciale markering zijn individueel getest met 10.000 V AC en zijn toegelaten voor 1.000 V AC en 1.000/1.500 V DC.

Koude slagtest: Afgekoeld tot -25°C moet het isolatiemateriaal voldoende taai blijven zodat het bij slagen of stoten niet breekt.

Test van de elektrische isolatie-eigenschappen: Opslag onder water gedurende 24 uur en aansluitend een test van 3 min. met 10.000 V AC. Daarbij mag geen overslag of doorslag optreden.

Test van de hechting van de isolerende laag: Opslag bij 70°C gedurende 168 uur en aansluitend een test van de hechting met 500 N.

Druktesten: Test bij een drukbelasting van 20 N, een temperatuur van 70°C en een testspanning van 5.000 V AC. Er mag geen doorslag optreden.

Test van de brandbaarheid: De gereedschappen worden gedurende 10 sec. aan een vlam blootgesteld. Daarna moet het isolatiemateriaal doven en mag het niet verder branden.

Veiligheidsaanwijzing

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Als internationaal erkend instituut is de VDE verantwoordelijk voor het testen en certificeren van elektrotechnische producten. Bij Wiha vindt de professional een breed VDE-productprogramma, speciaal ontwikkeld voor elektriciens en voortdurend geoptimaliseerd, met toepassingsgerichte probleemoplossingen voor de dagelijkse praktijk.

Het Wiha kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001:2015 garandeert dat uitsluitend eersteklas producten worden gemaakt – en u met producten van uitstekende kwaliteit kunt werken. Om u daarbij maximale veiligheid te bieden, moet het complete Wiha VDE-assortiment zeer strenge 100%-controles doorstaan. Alle Wiha VDE-gereedschappen zijn meervoudig gecertificeerd: het VDE-GS keurmerkstaat voor veiligheid met betrekking alle mogelijk risico's, van elektrisch tot radiologisch. De met de dubbele driehoek en het spanningsbereik gemarkeerde producten zijn geschikt voor werkzaamheden aan onder spanning staande delen. De internationale norm IEC 60900 definieert opbouw, veiligheid en individuele-, seriematige en steekproefsgewijze testen van geïsoleerd gereedschap.

Maar met Wiha werkt u niet alleen veiliger, maar ook gezonder en efficiënter. Speciaal ontwikkelde ergonomische geometrieën zorgen voor een comfortabele hanteerbaarheid die het lichaam ontziet. Het resultaat: gemakkelijker werken, minder vermoeidheidsklachten en een hogere efficiency.



SHOWTIME
STARS VOOR ALLE TOEPASSINGEN



**STARS VOOR
ELEKTROMONTEURS**





STARS VOOR ENGINEERS





Gereedschapskoffer set XXL III elektricien
Pagina 97



Gereedschapset servicemonteur
Pagina 100



Gereedschapset slimVario® electric
Pagina 101



Gereedschapset elektricien
Pagina 102



E-schroevendraaier speedE® II electric
Pagina 120



e-schroevendraaier startset speedE® I electric
Pagina 120



E-schroevendraaier set speedE® Industrial
Pagina 123



Zaklamp met LED, laser en UV-licht
Pagina 124



Schroevendraaier- en bitset slimVario®
Pagina 130



Bitset slimBit electric
Pagina 136



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix
Pagina 140



Schroevendraaier SoftFinish
Pagina 147



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 164



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric
Pagina 166



Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric
Pagina 171



Momentschroevendraaier iTorque®
Pagina 172



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric
Pagina 186



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp®
Pagina 187



Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby
Pagina 187



Multitool PocketStar
Pagina 190



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 206



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 208



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 208



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 211



Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3
Pagina 232



Bitset XLSelector T-bit 25 mm
Pagina 236



Bitset XLSelector Y-bit 25 mm
Pagina 238



Bitset TY-bit 29 mm
Pagina 235



Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2" 60-dlg. incl. L-Boxx
Pagina 266



Dopsleutel- en bitset 1/4"40-dlg. incl. functionele tas met riemclip
Pagina 267



Ratelsleutelset 1/4"17-delig incl. schuimzetsstuk
Pagina 268



Ratelsleutelset 1/2" 26-delig incl. schuimzetsstuk
Pagina 268



Installatietang TriCut Professional electric
Pagina 275



High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 276



Sleuteltang Professional electric
Pagina 282



Krimpgereedschap automatisch
Pagina 287



Kunststof hamerset Safety
Pagina 324



Kunststof hamer Safety middelzacht/hard
Pagina 325



Kunststof hamer terugslagloos, middelhard
Pagina 328



Elektricienshamer
Pagina 330



Afstrip- en krimpgereedschapset 4-delig met verbindings-elementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox
Pagina 336



Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig
Pagina 337



Adereindhulzen display
Pagina 338



Adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 339



Ratelsleutelset geisoleerd 1/2"
Pagina 105



Steeksleutelset geisoleerd 6-32 mm
Pagina 106



Gereedschapset monteur
Pagina 111



Gereedschapset ESD
Pagina 113



Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC
Pagina 125



Momenttestapparaat Torque QuickCheck set
Pagina 126



Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 125



Schroevendraaier SoftFinish
Pagina 152



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®
Pagina 153



Schroevendraaier MicroFinish
Pagina 156



Schroevendraaier SoftFinish ESD
Pagina 158



Momentschroevendraaier TorqueFix®
Pagina 174



Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T
Pagina 178



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD
Pagina 181



Dopsleutelinzet gripper
Pagina 194



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 6
Pagina 195



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4 ESD,
Pagina 202



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4
Pagina 200



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 214



Stiftsleutelset in Classic houder
Pagina 214



Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 216



Stiftsleutel met sleutelgreep
Pagina 217



Bitset T-bit 25 mm
Pagina 237



Bitset Y-bit 25 mm
Pagina 240



Bit Professional
Pagina 250



Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar
Pagina 260



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 270



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 270



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 271



Dubbelbek-steeksleutelset
Pagina 271



Afstripgereedschap automatisch
Pagina 284



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 291



Sleuteltang Classic
Pagina 300



Tangenset Professional ESD
Pagina 308



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen
Pagina 330



Elektricienswaterpas 40 cm
Pagina 331



Elektriciensduimstok Longlife 2 m
Pagina 332




Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 339



Adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 340



Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag
Pagina 342



Ringkabelschoen geisoleerd
Pagina 344



**Gereedschapskoffer
set XXL III elektricien
assorti 106-dlg.
incl. koffer**

Bestelnr. 44128

Pagina 97



Trolley voor onbegaanbaar terrein en traptreden



Werkbank- en tredefunctie



V-vormige inkeping met schaal in het kofferdeksel



De perfecte aanvulling!

E-schroevendraaier speedE® II electric
Bestelnr. 44318 Pagina 120



Verhoogde uitneempositie



Schroevendraaier door artsen en therapeuten aanbevolen



**Gereedschapset
elektricien
Competence XL**
Bestelnr. 40523
Pagina 98



Robuuste koffer



Inclusief geïsoleerd momentgereedschap



Gereedschapset slimVario® electric

Bestelnr. 43465

Pagina 101




Werkbankhouder-functie




Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem



E-schroevendraaier
speedE® II electric
Bestelnr. 44318
Pagina 120





Geïsoleerde slimBits



Bedienbaar in alle posities dankzij ringschakelaar



Schaduwrijke verlichting



De perfecte aanvulling!

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric
Bestelnr. 41234 Pagina 186



Schroevendraaier door artsen en therapeuten aanbevolen



Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC

**Zaklamp met LED,
laser en UV-licht**
Bestelnr. 41286
Pagina 124





Magnetische lampbodem en bevestigingsclip voor de bevestiging



Zwenkbare lampkop



3-in-1: sterk LED-licht, laserfunctie en UV-licht

Momenttestapparaat Torque QuickCheck set

Bestelnr. 42086

Pagina 126



Mobiele controle van momentgereedschappen

Eenvoudige controle met stoplichtsymbolen



Schroevendraaier- en bitset slimVario®

Bestelnr. 41231

Pagina 130



Inclusief robuuste etui

Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem



Snel controleren zonder aanraken



Internationaal aangepaste meetpunt voor alle stopcontacten ter wereld



**Spanningszoeker
Volt Detector
EX-beschermd,
contactloos, eenpolig,
12 - 1.000 V AC**
Bestelnr. 44309
Pagina 125

**Spanningszoeker
Volt Detector,
contactloos, eenpolig
12 - 1.000 V AC**
Bestelnr. 43797
Pagina 125





**Schroevendraaierset
SoftFinish electric
slimFix assorti 12-delig**

Bestelnr. 41003

Pagina 131

- Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen
- Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC
- Geïsoleerde slimBits



wiha

P12 x 100
3241

**Schroevendraaier met
bithouder set electric
slimVario®**

Bestelnr. 41230

Pagina 134



Compacte handgreep – maximale power



Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem





Fijnschroevendraaierset
PicoFinish® slimVario® electric
Bestelnr. 43167
Pagina 134



Uitgebreid, geïsoleerd wisselbitsysteem



Voor gecontroleerde krachtoverdracht op gevoel

**Bitset slimBit electric
TORX®, TORX PLUS®
15-delig incl. slimBit-boxen
en riemhouder**
Bestelnr. 43161
Pagina 136





Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen
tot 1.000 V AC



De perfecte aanvulling!
E-schroevendraaier speedE® II electric
Bestelnr. 44318 Pagina 120



Schroevendraaierset

SoftFinish

Bestelnr. 41002

Pagina 149

- Uniek Wiha-handgreepmaatconcept met optimale balans tussen kracht en controle
- Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen



wiha

T30 x115
362





Schroevendraaierset

SoftFinish

Bestelnr. 21250

Pagina 145



Met doorlopende slagkap



**DOCTORS
RECOMMEND**



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen



Schroevendraaierset

MicroFinish

Bestelnr. 29138

Pagina 156



Met doorlopende slagkap



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen.



**DOCTORS
RECOMMEND**



**Schroevendraaierset
SoftFinish ESD**
Bestelnr. 27252
Pagina 157




Elektrostatisch afleidend



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen

**Fijnschroevendraaierset
PicoFinish® ESD sleufkop,
Phillips 7-delig incl. houder**
Bestelnr. 43707
Pagina 158



Elektrostatisch afleidend



**Momentschroevendraaierset
TorqueVario®-S electric**

Bestelnr. 36791

Pagina 164



Inclusief robuuste etui



Beschermt tegen garantieclaims

**Momentschroevendraaier
met dwarsgreep**
TorqueVario®-S T electric
Bestelnr. 43177
Pagina 171



Variabel instelbaar moment



Beschermt tegen materiaalbeschadigingen en nabewerking.



Dwarsgreep voor hoge krachtsoverdrachten



Beschermt tegen garantieclaims



Protects material from damage and ensures no additional follow-up work



De perfecte aanvulling!

Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Bestelnr. 37351 Pagina 207





**Momentschroevendraaier
iTorque®**

Bestelnr. 36888
Pagina 172





Momentschroevendraaierset

TorqueVario®-S

Bestelnr. 26893

Pagina 173



Variabel instelbaar moment



Inclusief robuuste metalen box

**Momentschroevendraaierset
met dwarsgreep
TorqueVario®-S T**
Bestelnr. 29233
Pagina 178



Inclusief robuuste metalen box



Variabel instelbaar moment

**Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S
ESD 0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel
instelbare momentbegrenzing incl. box**


Bestelnr. 43898

Pagina 181





Variabel instelbaar moment



Elektrostatisch afleidend



Ergonomisch handgreepdesign door artsen en therapeuten aanbevolen.



**Schroevendraaier met
bitmagazijn LiftUp
electric**

Bestelnr. 38610

Pagina 186





- 6 gereedschappen in één
- Alle bits veilig opgeborgen
- Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC
- Geïsoleerde slimBits

Schroevendraaier met bitmagazijn

LiftUp 26one®

Bestelnr. 43895

Pagina 187



Grote handgreep – Maximale power



26 gereedschappen in één



Hoort thuis in iedere huishoudlade



**Schroevendraaier
met bitmagazijn
magnetisch**

Bestelnr. 33736

Pagina 189



Perfect voor plaatsen met beperkte ruimte



6 gereedschappen in één



**Multitool PocketStar
assorti 9-delig**
Bestelnr. 25293
Pagina 190



Als dwars- of normale handgreep bruikbaar



Alle gangbare profielen altijd bij de hand !



Dopsleutelinzet gripper

Bestelnr. 20554

Pagina 194



Grijpt de meest uiteenlopende profielen en contouren



De perfecte aanvulling!
Tangenset Professional
Bestelnr. 26854 Pagina 289




Probleemoplosser



**Schroevendraaier met
wisselschachtenset SYSTEM 6
assorti 12-delig incl. roletui**

Bestelnr. 03591

Pagina 195



**SCALABLE
BLADE**


Variabel instelbare schachtlengthe

Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment

Schroevendraaier met
wisselschachtenset
SYSTEM 4 ESD
assorti 12-delig
incl. roletui

Bestelnr. 31499

Pagina 202



Variabel instelbare schachtlengte



Uitgebreid, verwisselbaar klingenassortiment

- Kogelkop 25°
- Altijd netjes opgeborgen
- Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak
- Houdt zeskantschroeven vast zonder magneet



**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder**

Bestelnr. 43850

Pagina 206



**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder**


Bestelnr. 43851

Pagina 207

**Stiftsleutelset in
ErgoStar houder
TORX® MagicSpring®
14-delig chemisch
gezwart in blister**

Bestelnr. 43848

Pagina 211


- 
- Kogelkop 25°
 - Altijd netjes opgeborgen
 - Houdt zeskantschroeven vast zonder magneet
 - Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting



**Stiftsleutelset in
ProStar houder**

Best.-Nr 35481

Pagina 208



- Kort been
- Kogelkop 25°
- Schuifunctie voor openen met één hand
- 95°-hoek beschermt de vingertoppen

**Stiftsleutelset met dwarsgreep
ComfortGrip zeskant 6-delig
met zijpunt, mat verchromd**
Bestelnr. 26247
Pagina 216

**Stiftsleutelset met dwarsgreep
ComfortGrip TORX® 6-delig
met zijpunt, mat verchromd**
Bestelnr. 26248
Pagina 216





- Dwarsgreep voor hoge krachtsoverdrachten
- Met geïntegreerde zijaandrijving
- Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting



**Bitset BitBuddy® TY-bit
29 mm TORX® 9-delig
1/4" C6,3**

Bestelnr. 42136

Pagina 234

**Bitset BitBuddy® TY-bit
49 mm TORX® 8-delig
1/4" E6,3**

Bestelnr. 42115

Pagina 232





- 120x langere levensduur
- Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak
- Eenvoudig en snel uitnemen van bits



**Bitset FlipSelector Y-bit
25 mm TORX® 14-delig
1/4" C6,3**

Bestelnr. 41828

Pagina 239

**Bitset XLSelector
Y-bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®
32-delig 1/4" C6,3**

Bestelnr. 41832

Pagina 238



120x langere levensduur



Eenvoudig te vinden – dankzij UV-lichtlak



Bitset FlipSelector
T-bit 25 mm Phillips,
Pozidriv, TORX®
14-delig 1/4" C6,3
Bestelnr. 41824
Pagina 236



**Bithouder CentroFix
Force mechanisch
vergrendelbaar 1/4",
magnetisch in box**

Bestelnr. 39133

Pagina 260



**Bithouder MagicFlip
Force magnetisch met
ringmagneet,
1/4" in box**

Bestelnr. 36800

Pagina 260





**Bithouder CentroFix
SuperSlim mechanisch
vergrendelbaar**

1/4" in box

Bestelnr. 39134

Pagina 260





Dopsleutel- en bitset 1/4"
40-dlg. incl. functionele tas
met riemclip

Bestelnr. 44684

Pagina 267



5°
72
RATCHET



1/4"

Fijnvertande mini-ratel rechts-/linksdraaiend

Hoogwaardige, mobiele 1/4"-dopsleutelset



Dopsleutel- en bitset
1/4" en 1/2"
60-dlg. incl. L-Boxx
Bestelnr. 44685
Pagina 266



1/4"

1/2"



Hoogwaardige 1/4"- en 1/2"-dopsleutel- en ratelset



Snelle toegang dankzij ordeningssysteem





**High-performance zijknijptang
BiCut® Professional met
DynamicJoint® omschakelbaar**
Bestelnr. 38984
Pagina 276





Installatietang TriCut
Professional electric
Bestelnr. 38552
Pagina 275



**Tangenset Professional
electric combinatie-, punt-,
zijknijptang 3-delig**

Bestelnr. 26852


Pagina 274




0%
wer

DynamicJoint® reduceert de krachtsinspanning

Verchroomd oppervlak beschermt tegen roestaantasting




1000V
APPROVED



Veilige, VDE-gecertificeerde gereedschappen tot 1.000 V AC

**Afstripgereedschap automatisch
tot 16 mm² in blister**

Bestelnr. 42062



Pagina 284



**Krimpgereedschap
automatisch voor
adereindhulzen
zeskantpersing**

Bestelnr. 41246

Pagina 286



Groot stripgebied van 0,03 - 16 mm².

Duurzaam metalen snij-inzetstuk



Groot krimpgebied van 0,08 – 16mm²



Hoogwaardige zeskantkrimpung



Sleuteltang Classic

Bestelnr. 40923

Pagina 300



Zelfremmend vanaf maat 17



Geschikt voor linkshandigen



Gladde bek voor gevoelige oppervlakken



Snel vastschroeven dankzij ratelfunctie

Tangenset Professional
Krachtcombinatie-,
waterpomp-,
krachtzijkniptang 3-delig
Bestelnr. 26854
Pagina 289



DynamicJoint® reduceert de krachtsinspanning

Drie tangen voor vele toepassingen



**Tangenset Classic met
MagicTips®**
Borringtangen 4-delig
Bestelnr. 34708
Pagina 290



**Safety
Hold**



Borringen veilig en stevig in de handgreep



High-performance zijknijptang
BiCut® Professional met
DynamicJoint® omschakelbaar
Bestelnr. 38190
Pagina 291





Twee gereedschappen in één



Halveert de krachtsinspanning

Tangenset Professional ESD
zij-, schuine kopknip-,
punttang 5-delig
incl. gereedschapsmap
Bestelnr. 33507
Pagina 308



Elektrostatisch afleidend



**Plugschroevendraaierset
SoftFinish® met pluggen
met 6 mm ronde schacht
in blister 5-delig**

Bestelnr. 41289

Pagina 330

- Vuil- en stofvrij werken
- Met laserschaal voor dieptemeting
- Galvanische scheiding in de handgreep
- Pluggat door hamerslag





**Elektricienshamer
met 300 g hamerkop,
in blister**

Bestelnr. 42071
Pagina 330

- Met vlakke klemlaten
- Optimale gewichtsverdeling
- Ideaal voor plaatsen met beperkte ruimte



**Kunststof hamerset Safety
met assorti slagkoppen**

8-delig in box

Bestelnr. 44008

Pagina 324

- Vervangbare hamerkoppen
- Reduceert de krachtsinspanning
- Hickory-hout hamersteel



**Kunststof hamer
terugslagloos, middelhard
met holle metalen steel,
rond-slagkop**

Bestelnr. 02122

Pagina 328

- Verwisselbare hamerkoppen
- Reduceert de krachtsinspanning
- Terugslagloos hameren





Elektricienswaterpas

40 cm

Bestelnr. 42074

Pagina 331





Perfect zicht van beide libellen



Geraffineerd gepositioneerde schalen



Variabele afstandsmarkering





Gereedschapskoffer set XXL III elektricien
Pagina 97



Gereedschapset servicemonteur
Pagina 100



Gereedschapset slimVario® electric
Pagina 101



Gereedschapset elektricien
Pagina 102



E-schroevendraaier speedE® II electric
Pagina 120



e-schroevendraaier startset speedE® I electric
Pagina 120



E-schroevendraaier set speedE® Industrial
Pagina 123



Zaklamp met LED, laser en UV-licht
Pagina 124



Schroevendraaier- en bitset slimVario®
Pagina 130



Bitset slimBit electric
Pagina 136



Schroevendraaier SoftFinish electric
Pagina 140



Schroevendraaier SoftFinish
Pagina 147



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
Pagina 164



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric
Pagina 166



Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric
Pagina 171



Momentschroevendraaier iTorque®
Pagina 172



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric
Pagina 186



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp®
Pagina 187



Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby
Pagina 187



Multitool PocketStar
Pagina 190



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 206



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 208



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 208



Stiftsleutelset in ErgoStar houder
Pagina 211



Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm
Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3
Pagina 232



Bitset XLSelector T-bit 25 mm
Pagina 236



Bitset XLSelector Y-bit 25 mm
Pagina 238



Bitset TY-bit 29 mm
Pagina 235



Dopsleutel- en bitset 1/4" en 1/2" 60-dlg. incl. L-Boxx
Pagina 266



Dopsleutel- en bitset 1/4"40-dlg. incl. functionele tas met riemclip
Pagina 267



Ratelsleutelset 1/4"17-delig incl. schuimzetsstuk
Pagina 268



Ratelsleutelset 1/2" 26-delig incl. schuimzetsstuk
Pagina 268



Installatietang TriCut Professional electric
Pagina 275



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 276



Sleuteltang Professional electric
Pagina 282



Krimpgereedschap automatisch
Pagina 287



Kunststof hamerset Safety
Pagina 324



Kunststof hamer Safety middelzacht/hard
Pagina 325



Kunststof hamer terugslagloos, middelhard
Pagina 328



Elektricienshamer
Pagina 330



Afstrip- en krimpgereedschapset 4-delig met verbindings-elementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox
Pagina 336



Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig
Pagina 337



Adereindhulzen display
Pagina 338



Adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 339



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"
Pagina 105



Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm
Pagina 106



Gereedschapset monteur
Pagina 111



Gereedschapset ESD
Pagina 113



Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC
Pagina 125



Momenttestapparaat Torque QuickCheck set
Pagina 126



Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV
Pagina 125



Schroevendraaier SoftFinish
Pagina 152



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®
Pagina 153



Schroevendraaier MicroFinish
Pagina 156



Schroevendraaier SoftFinish ESD
Pagina 158



Momentschroevendraaier TorqueFix®
Pagina 174



Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T
Pagina 178



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD
Pagina 181



Dopsleutelinzet gripper
Pagina 194



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 6
Pagina 195



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4 ESD,
Pagina 202



Schroevendraaier met wisselschachten set SYSTEM 4
Pagina 200



Stiftsleutelset in ProStar houder
Pagina 214



Stiftsleutelset in Classic houder
Pagina 214



Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip
Pagina 216



Stiftsleutel met sleutelgreep
Pagina 217



Bitset T-bit 25 mm
Pagina 237



Bitset Y-bit 25 mm
Pagina 240



Bit Professional
Pagina 250



Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar
Pagina 260



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 270



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 270



Ringratel-steeksleutelset
Pagina 271



Dubbelbek-steeksleutelset
Pagina 271



Afstripgereedschap automatisch
Pagina 284



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint®
Pagina 291



Sleuteltang Classic
Pagina 300



Tangenset Professional ESD
Pagina 308



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen
Pagina 330



Elektricienswaterpas 40 cm
Pagina 331



Elektriciensduimstok Longlife 2 m
Pagina 332



Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 339



Adereindhulzen met kunststof kraag, set
Pagina 340



Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag
Pagina 342



Ringkabelschoen geïsoleerd
Pagina 344



Assortiment gemaakt voor wie er mee werken.

Bij Wiha gereedschappen wordt al bij de productontwikkeling rekening gehouden met de ervaringen van gebruikers. Zo zijn hoogwaardige gereedschapsets gerealiseerd voor monteurs, elektriciens en elektronici, die specifiek voor de uiteenlopende eisen en toepassingsgebieden zijn samengesteld. Geordend en overzichtelijk in compacte en robuuste gereedschapetuis opgeborgen zijn de gereedschappen in elke situatie onder handbereik en maken ze gemakkelijk en efficiënt werken mogelijk.

Juist in een koffer bewijzen Wiha gereedschappen zich als handzame en onmisbare begeleiders. De gebreken van gangbare gereedschapskoffers zijn daarbij vermeden: met praktische gereedschaphouders en extra veel opbergruimte voor klein materiaal en machines zorgt de Wiha gereedschapskoffer voor een eenvoudig en moeiteloos transport - meer comfort en in elk opzicht een verademing voor uw werkzaamheden.

Voor elektrotechnische toepassingen

Gereedschapskoffer set XXL III elektricien assorti 106-dlg. incl. koffer
Pagina 97



Gereedschapset servicemonteur assorti 31-delig incl. etui
Pagina 100



Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas
Pagina 101



Gereedschapset elektricien assorti 13-delig incl. gereedschapetui
Pagina 102



Gereedschapset elektricien Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapetui
Pagina 103



Gereedschapset elektricien assorti, 18-dlg. incl. heuptas
Pagina 104



Bitset montage 20-delig incl. roletui
Pagina 114



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2" 21-delig incl. koffer
Pagina 105



Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8" 21-delig incl. koffer
Pagina 105



Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm 21-delig incl. koffer
Pagina 106



Voor mechanische toepassingen

Gereedschapset monteur assorti 34-delig incl. gereedschapetui
Pagina 111



Gereedschapset monteur Schroevendraaier, combinatietang 7-delig incl. gereedschapetui
Pagina 111



Voor elektronische toepassingen

Gereedschapset ESD tangen, schroevendraaiers, pincet 10-delig incl. gereedschapetui
Pagina 113





Bestelnr.



44128

1

Vastschroeven / vastklemmen

Gereedschapset slimVario® electric assorti 32-delig incl. functionele tas (43465)
 Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582) / Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584) / Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590) / Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586) / Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226) / Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071) / Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098) / Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139) / Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292) / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric / Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric / Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby / functionele tas



Bitset XLSelector Y-bit 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3 (41832)
 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3 / 2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector



Universele sleutel met dubbel scharnier met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard 7-9- 5 - 8- 3 - 5 (44001)



Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend (41979)
 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar houder



Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)

Toevoeren / vasthouden

Tang sleutel Classic 250 mm, 10" (40923)



Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister 200 mm, 8" (42062)



Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm, 0.08 - 16 (41246)



Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten 220 mm, 0.5 - 6 (33841)



Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

Op maat maken / knippen

Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (43660)



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)



Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Beugelzaag electric 280 mm (43125)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

Spanningszoeker Volt Detector, contactloos, eenpolig 12 – 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen 150 mm (43797)

Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)

Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)

Elektricienswaterpas 40 cm 400 mm (42074)

Slaan / beitelen

Elektricienshamer met 300 g hamerkop, in blister 283 mm (42071)



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen met 6 mm ronde schacht in blister 5-delig (41289)
 1 x Pluggat-slagschroevendraaier / 2 x 30 mm deuvel / 2 x deuvel van 40 mm

Overige

Flesopener SoftFinish® Perfect voor werkplaats en keuken. (04703)

Opbergen

Gereedschapskoffer XXL III leeg (44129)



Bestelnr.



40523

1

Vastschroeven / vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric zeskantdopsleutel 5.5 mm x 125 mm (00856) / 7.0 mm x 125 mm (00858) / 8.0 mm x 125 mm (00859) / 10.0 mm x 125 mm (00861)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) / 6.5 mm x 150 mm (35392)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix electric PlusMin/Phillips SL/PH1 x 80 mm (35502) / SL/PH2 x 100 mm (35503)
- ⊕⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 80 mm (36329) / SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊕⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 12.0 mm x 200 mm (03231) / 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- ⊖ ⊕ ⊕ Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits (38611)
1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder
- ⊖ ⊕ ⊕ ⊕ Bitset XLSelector Standard 25 mm assorti 32-delig 1/4" C6,3 (29417)
1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x XLSelector

Op maat maken / knippen

- ⌘ High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar 200 mm, 8" (38191)
- ⌘ Instrumentmakerszijknijptang Classic met openingsveer 125 mm, 5" (36189)
- ⌘ Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 180 mm, 7" (43340)

Toevoeren / vasthouden

- Waterpomptang Professional electric met drukknopinstelling 250 mm (37450)
- Punttang Professional electric met snijvlak gebogen vorm, ca. 40° 200 mm, 8" (26729)
- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ⌘ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)
- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)
- ⌘ Krimpgereedschap voor adereindhulzen 220 mm, 0.14 - 16 (33844)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig 90 - 1.000 V AC incl. 2x AAA batterijen 150 mm (43798)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)
- Schakelkast waterpas 20 cm (36859)

Opbergen

koffer



assorti 31-delig incl. etui

9300040

Bestelnr.



43879

1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- ⊗ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)
- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® sleufkop 1.5 mm x 40 mm (42384) / 2.0 mm x 40 mm (42388) / 2.5 mm x 50 mm (42391) / 3.0 mm x 50 mm (42394)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® Phillips PH00 x 40 mm (42402) / PH0 x 50 mm (42401)
- ⊖ Schakelkast sleutel kruisvorm 7.0 mm- 9- 5 - 8- 3 - 5 (36114)
- Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd (01418)
1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)
- Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm 135 mm, 5 1/3" (26801)
- ⌘ Zijkniptang Electronic brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet 130 mm, 5 1/8" (26825)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstrippgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)

Opbergen

- Gereedschapset

Gereedschapset slimVario® electric



Functionele tas



leeg

7209NRW

Bestelnr. 

43474 1



assorti 32-delig incl. functionele tas

7209NK2002

Bes-
telnr.



43465

1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Bit slimBit electric sleufkop 2.0 mm x 75 mm (43115) / 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581) / 6.5 mm x 75 mm (34582)
- ⊕ Bit slimBit electric Phillips PH0 x 75 mm (43116) / PH1 x 75 mm (34583) / PH2 x 75 mm (34584)
- ⊕ Bit slimBit electric PlusMin/Pozidriv SL/PZ1 x 75 mm (34589) / SL/PZ2 x 75 mm (34590)
- ⊕ Bit slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585) / PZ2 x 75 mm (34586)
- Bit slimBit electric zeskant 3.0 mm x 75 mm (37147) / 4.0 mm x 75 mm (37225) / 5.0 mm x 75 mm (37226)
- Bit slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507) / T15 x 75 mm (35508) / T20 x 75 mm (35509) / T25 x 75 mm (36071)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric
- Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario Stubby

Opbergen

functionele tas

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap


Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.

Gereedschapset elektriciens



assorti 33-delig incl. gereedschapetui

9300035

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 41241 | 1 |

Vastschroeven / vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (35393) / PH2 x 100 mm (35394)
- Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch assorti met 8 bits, 1/4" (32901)
1 x 6.5 mm / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
- Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040)
2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector

Op maat maken / knippen

- Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Toevoeren / vasthouden

- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057)

Opbergen

- Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



assorti 13-delig incl. gereedschapetui

9300025

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 36389 | 1 |

Vastschroeven / vastklemmen

- Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.5 mm x 125 mm (35501) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395) / PZ2 x 100 mm (35396)

Op maat maken / knippen

- Kabelknipper Professional electric met in- en uitschakelbare openingsveer 210 mm, 8 1/4" (43662)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)
- Krachtzijknijptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41274)

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Afstripgereedschap automatisch tot 6 mm² 190 mm, 7 1/2" (44617)
- Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes voor ronde kabel 4 - 28, 165 mm (44618)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Duimstok LongLife® Plus 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27059)

Opbergen

- Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, krachtzijkniptang 8-delig incl. gereedschapsetui

9300031

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 38020 | 1 |

Vastschroeven / vastklemmen

| | |
|---|---|
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ2 x 100 mm (35396) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330) |

Toevoeren / vasthouden

| | |
|---|---|
| ⌘ | Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 160 mm, 6 1/2" (40921) |
|---|---|

Opbergen

Gereedschapset

Gereedschapset elektriciens



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapsetui

9300018

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 33969 | 1 |

Vastschroeven / vastklemmen

| | |
|---|---|
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 4.5 mm x 125 mm (00824) / 5.5 mm x 125 mm (00826) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH1 x 80 mm (00847) / PH2 x 100 mm (00848) |

Op maat maken / knippen

| | |
|---|---|
| ⌘ | Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335) |
|---|---|

Opbergen

Gereedschapset

INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.

Gereedschapset elektriciens



schroevendraaiers, krachtzijkniptang 6-delig incl. gereedschapmap Z99000206

Bestelnr. 1

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Schroevendraaier SoftFinish electric sleufkop 3.5 mm x 100 mm (00822) / 5.5 mm x 125 mm (00826)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Opbergen


Gereedschapset

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).



Gereedschapset elektriciens



assorti, 18-dlg. incl. heuptas 930050005

Bestelnr. 1

Ontmantelen / strippen / krimpen

- ✂ Installatietang TriCut Professional electric 170 mm, 7" (38552)

Toevoeren / vasthouden

- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Op maat maken / knippen

- ✂ Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint® 140 mm, 5 1/2" (43326)

Verlichten/ markeren /meten/ testen

- ⊖ Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
- Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen 100 - 310 lm (41286)
- ⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip 3.0 mm (34745)
- Rolbandmaat 5 m

Vastschroeven / vastklemmen

- ⊖ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop 1.5 mm x 50 mm (42374) / 2.5 mm x 65 mm (42376) / 3.5 mm x 100 mm (35446) / 4.0 mm x 100 mm (35390) / 5.5 mm x 125 mm (35391)
- ⊕ Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric Phillips PH00 x 50 mm (42379) / PH0 x 65 mm (42378)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Pozidriv PZ1 x 80 mm (35395)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/ Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- ⊕ Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix TORX® T10 x 100 mm (36536)

Opbergen

Gereedschapsriemtas

Ratelsleutelset geïsoleerd 1/2"



21-delig incl. koffer

7208NK2001

Bestelnr.  43024  1

Vastschroeven / vastklemmen

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43063)

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 1/2" (43053)

Verlengstuk geïsoleerd 1/2" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 250 mm (43056) / 125 mm (43055)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenzeskant 10.0 mm (43077) / 11.0 mm (43078) / 12.0 mm (43079) / 13.0 mm (43080) / 14.0 mm (43081) / 17.0 mm (43082) / 19.0 mm (43083) / 22.0 mm (43084) / 24.0 mm (43085) / 27.0 mm (43086) / 32.0 mm (43087)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/2" buitenzeskant 4.0 mm (43100) / 5.0 mm (43101) / 6.0 mm (43102) / 8.0 mm (43103) / 10.0 mm (43104)

Opbergen

koffer

Vervaardigd conform EN/IEC 60900.
DIN EN IEC 60900

Ratelsleutelset geïsoleerd 3/8"



21-delig incl. koffer

7207NK2001

Bestelnr.  43023  1

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels (43062)

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels omschakelbaar 3/8" (43052)

Verlengstuk geïsoleerd 3/8" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 125 mm (43057) / 250 mm (43058)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 8.0 mm (43065) / 10.0 mm (43066) / 11.0 mm (43067) / 12.0 mm (43068) / 13.0 mm (43069) / 14.0 mm (43070) / 16.0 mm (43071) / 17.0 mm (43072) / 18.0 mm (43073) / 19.0 mm (43074) / 21.0 mm (43075) / 22.0 mm (43076)

Dopsleutelinzet geïsoleerd 3/8" buitenzeskant 4.0 mm (43105) / 5.0 mm (43106) / 6.0 mm (43107) / 8.0 mm (43108)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900



Ratelsleutelset geïsoleerd 1/4"



21-delig incl. koffer

7209NK2001

Bestelnr.



43025

1

Vastschroeven / vastklemmen

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels 1/4" omschakelbaar (43054)

Verlengstuk geïsoleerd 1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd 75 mm (43059) / 150 mm (43060)



Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (43088) / 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 9.0 mm (43094) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 12.0 mm (43097) / 13.0 mm (43098) / 14.0 mm (43099)



Dop geïsoleerd 1/4" binnenzeskant 3.0 mm (43109) / 4.0 mm (43110) / 5.0 mm (43111) / 6.0 mm (43112) / 8.0 mm (43113)

Opbergen

koffer

IEC 60900

Steeksleutelset geïsoleerd 6-32 mm



21-delig incl. koffer

5590NT20

Bestelnr.



43022

1



Steeksleutel geïsoleerd 6.0 mm, 90 mm (43026) / 7.0 mm, 90 mm (43027) / 8.0 mm, 100 mm (43028) / 9.0 mm, 100 mm (43029) / 10.0 mm, 110 mm (43030) / 11.0 mm, 110 mm (43031) / 12.0 mm, 130 mm (43032) / 13.0 mm, 135 mm (43033) / 14.0 mm, 145 mm (43034) / 15.0 mm, 150 mm (43035) / 16.0 mm, 160 mm (43036) / 17.0 mm, 160 mm (43037) / 18.0 mm, 175 mm (43038) / 19.0 mm, 175 mm (43039) / 22.0 mm, 195 mm (43040) / 24.0 mm, 225 mm (43041) / 27.0 mm, 250 mm (43042) / 30.0 mm, 290 mm (43043) / 32.0 mm, 310 mm (43044)



Verstelbare moersleutel electric 0-30 mm variabel instelbaar 250 mm (43061)

Opbergen

koffer

DIN EN IEC 60900

Doppenset 1/4" set geïsoleerd TorqueVario®-S electric



Schroevendraaier-en doppenset 1/4" set slim-Vario® electric



assorti 11-delig incl. adapters en opvouwbaar etui

7209NK2003

Bestelnr.  43466  1

Vastschroeven / vastklemmen

- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Adapter TorqueVario-S electric voor 1/4" dopsleutels (43128)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Opbergen

Opvouwbaar etui

assorti 14-delig incl. opvouwbaar etui

7209NK2004

Bestelnr.  43467  1

Vastschroeven / vastklemmen

- Schroevendraaierhandgreep SoftFinish electric
- Verlengstuk slimVario® electric voor slimBits 6.0 mm (43292)
- Adapter slimVario® electric voor 1/4" dopsleutels 6.0 mm (43139)
- Bit slimBit electric sleufkop 3.5 mm x 75 mm (41159) / 5.5 mm x 75 mm (34581)
- Dopsleutelinzet geïsoleerd 1/4" buitenzeskant 5.0 mm (43089) / 5.5 mm (43090) / 6.0 mm (43091) / 7.0 mm (43092) / 8.0 mm (43093) / 10.0 mm (43095) / 11.0 mm (43096) / 13.0 mm (43098)

Opbergen

Opvouwbaar etui

Gemaakt conform IEC 60900.

Steeksleutel geïsoleerd



5590N

| Bestelnr. | Ø | mm | 🏠 |
|-----------|------|-----|---|
| 43026 | 6.0 | 90 | 1 |
| 43027 | 7.0 | 90 | 1 |
| 43028 | 8.0 | 100 | 1 |
| 43029 | 9.0 | 100 | 1 |
| 43030 | 10.0 | 110 | 1 |
| 43031 | 11.0 | 110 | 1 |
| 43032 | 12.0 | 130 | 1 |
| 43033 | 13.0 | 135 | 1 |
| 43034 | 14.0 | 145 | 1 |
| 43035 | 15.0 | 150 | 1 |
| 43036 | 16.0 | 160 | 1 |
| 43037 | 17.0 | 160 | 1 |
| 43038 | 18.0 | 175 | 1 |
| 43039 | 19.0 | 175 | 1 |
| 43040 | 22.0 | 195 | 1 |
| 43041 | 24.0 | 225 | 1 |
| 43042 | 27.0 | 250 | 1 |
| 43043 | 30.0 | 290 | 1 |
| 43044 | 32.0 | 310 | 1 |

Verstelbare moersleutel electric



0-30 mm variabel instelbaar

5590NA

| Bestelnr. | Ø | mm | 🏠 |
|-----------|--------|-----|---|
| 43061 | 0 - 30 | 250 | 1 |

Dwarsgreep geïsoleerd voor dopsleutels



24618T

| Bestelnr. | Ø | mm | 🏠 |
|-----------|------|-----|---|
| 43063 | 1/2" | 200 | 1 |
| 43062 | 3/8" | 200 | 1 |

Ratelsleutel geïsoleerd voor dopsleutels



omschakelbaar

7207NRW

| Bestelnr. | Ø | mm | 🏠 |
|-----------|------|-----|---|
| 43053 | 1/2" | 250 | 1 |
| 43052 | 3/8" | 200 | 1 |
| 43054 | 1/4" | 145 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/2" buitenzeskant

7208NS

| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|----|---|
| 43077 | 10.0 | 55 | 1 |
| 43078 | 11.0 | 55 | 1 |
| 43079 | 12.0 | 55 | 1 |
| 43080 | 13.0 | 55 | 1 |
| 43081 | 14.0 | 55 | 1 |
| 43082 | 17.0 | 55 | 1 |
| 43083 | 19.0 | 55 | 1 |
| 43084 | 22.0 | 55 | 1 |
| 43085 | 24.0 | 55 | 1 |
| 43086 | 27.0 | 55 | 1 |
| 43087 | 32.0 | 55 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/4" buitenzeskant

7209NS

| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|----|---|
| 43088 | 4.0 | 42 | 1 |
| 43089 | 5.0 | 42 | 1 |
| 43090 | 5.5 | 42 | 1 |
| 43091 | 6.0 | 42 | 1 |
| 43092 | 7.0 | 42 | 1 |
| 43093 | 8.0 | 42 | 1 |
| 43094 | 9.0 | 42 | 1 |
| 43095 | 10.0 | 42 | 1 |
| 43096 | 11.0 | 42 | 1 |
| 43097 | 12.0 | 42 | 1 |
| 43098 | 13.0 | 42 | 1 |
| 43099 | 14.0 | 42 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



3/8" buitenzeskant

7207NS

| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|----|---|
| 43065 | 8.0 | 45 | 1 |
| 43066 | 10.0 | 45 | 1 |
| 43067 | 11.0 | 45 | 1 |
| 43068 | 12.0 | 45 | 1 |
| 43069 | 13.0 | 45 | 1 |
| 43070 | 14.0 | 45 | 1 |
| 43071 | 16.0 | 45 | 1 |
| 43072 | 17.0 | 45 | 1 |
| 43073 | 18.0 | 45 | 1 |
| 43074 | 19.0 | 47 | 1 |
| 43075 | 21.0 | 47 | 1 |
| 43076 | 22.0 | 47 | 1 |

Verlengstuk geïsoleerd



1/2" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7208NEX

| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|-----|---|
| 43055 | 1/2" | 125 | 1 |
| 43056 | 1/2" | 250 | 1 |

3/8" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7207NEX

| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|-----|---|
| 43057 | 3/8" | 125 | 1 |
| 43058 | 3/8" | 250 | 1 |

1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten geïsoleerd

7209NEX



| Bestelnr. | Ø | mm | ⊞ |
|-----------|------|-----|---|
| 43059 | 1/4" | 75 | 1 |
| 43060 | 1/4" | 150 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



3/8" buitenzeskant

7207NHS



| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 43105 | 4.0 | 75 | 1 |
| 43106 | 5.0 | 75 | 1 |
| 43107 | 6.0 | 75 | 1 |
| 43108 | 8.0 | 75 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/4" binnenzeskant

7209NHS



| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 43113 | 8.0 | 65 | 1 |
| 43112 | 6.0 | 65 | 1 |
| 43111 | 5.0 | 65 | 1 |
| 43110 | 4.0 | 65 | 1 |
| 43109 | 3.0 | 65 | 1 |

Dopsleutelinzet geïsoleerd



1/2" buitenzeskant

7208NHS

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|-----|---|
| 43100 | 4.0 | 120 | 1 |
| 43101 | 5.0 | 120 | 1 |
| 43102 | 6.0 | 120 | 1 |
| 43103 | 8.0 | 120 | 1 |
| 43104 | 10.0 | 120 | 1 |

Gereedschapset monteur



assorti 34-delig incl. gereedschapsetui

9300026

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bestelnr. | | 1 |
| 36390 | | |
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling 4.0 mm x 100 mm (36085) / 5.5 mm x 125 mm (35397) | |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling PH1 x 80 mm (36072) / PH2 x 100 mm (35398) | |
| ○ | Schroevendraaier met dwarsgreep en twee bithouders ComfortGrip magnetisch 1/4" 150 mm (26179) | |
| | Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26713) | |
| ⚡ | Krachtzijkniptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41273) | |
| | Waterpomptang Classic met drukknop 250 mm (26765) | |
| | Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057) | |
| Vastschroeven / vastklemmen | | |
| | Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040) | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector | |
| ● | Stiftsleutelset in ErgoStar houder zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd (37351) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / ErgoStar houder | |
| Opbergen | | |
| | Gereedschapset | |

Gereedschapset monteur



assorti 33-delig incl. gereedschapsetui

9300024

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| Bestelnr. | | 1 |
| 36388 | | |
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.0 mm x 100 mm (00687) / 5.5 mm x 125 mm (00698) | |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759) | |
| ○ | Schroevendraaier met dwarsgreep en bithouder magnetisch 1/4" 150 mm (01481) | |
| ⚡ | Zijkniptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332) | |
| | Waterpomptang Classic doorgestoken 250 mm (26761) | |
| | Duimstok Longlife® 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (27057) | |
| Vastschroeven / vastklemmen | | |
| ⊕ ⊕ ⊕ | Bitset FlipSelector Standard 25 mm Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3 (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" / 1 x FlipSelector | |
| ● | Stiftsleutelset in Compact houder zeskant 10-delig hoogglans vernikkeld (01222) 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm / Compact houder | |
| Opbergen | | |
| | Gereedschapset | |

Gereedschapset monteur



Schroevendraaier, combinatietang 7-delig incl. gereedschapsetui

9300019

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 33970 | 1 |
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759) |
| | Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26707) |

Opbergen

Gereedschapsset

Gereedschapset monteur



Schroevendraaier, zijknijptang 7-delig incl. gereedschapsetui


9300020

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 33971 | 1 |
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 4.5 mm x 125 mm (00697) / 6.5 mm x 150 mm (00703) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH1 x 80 mm (00756) / PH2 x 100 mm (00759) |
| ⌘ | Zijknijptang Professional met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43334) |

Opbergen

Gereedschapsset

INFOBOX:
OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.

Gereedschapset monteur



schroevendraaiers, zijknijptang, combinatietang 6-delig incl. gereedschapsmap

Z99000602

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 30824 | 1 |
| ⊖ | Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven 3.5 mm x 100 mm (00691) / 5.5 mm x 125 mm (00698) |
| ⊕ | Schroevendraaier SoftFinish Phillips met ronde schacht PH2 x 100 mm (00759) |
| | Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (30826) |
| ⌘ | Zijknijptang Industrial met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43333) |

Opbergen

Gereedschapset

Gereedschapset ESD



tangen, schroevendraaiers, pincet 10-delig incl. gereedschapetui

9300041

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43994 | 1 |
| ● | Toevoeren / vasthouden Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4" (26799) |
| ⌘ | Zijknijptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2" (26821) |
| | Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318) |


Vastschroeven / vastklemmen

| | |
|---|--|
| ⊖ | Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD sleufkop 2.0 mm x 40 mm (43670) / 2.5 mm x 50 mm (43671) |
| ⊕ | Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD Phillips PH0 x 50 mm (43677) / PH00 x 40 mm (43676) |
| ⊗ | Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD TORX® T5 x 40 mm (43698) / T6 x 40 mm (43699) |

Opbergen

Gereedschapset

INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschapshandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm.

Heuptas



Bitset montage



voor e-schroevendraaier speedE®

7209NEX

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 44367 | 1 |

20-delig incl. roletui

79187T05

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 44576 | 1 |

- Bit Professional TORX® 1/4" E6,3 T15 (32307) / T20 (32308) / T25 (32309) / T30 (33923) / T40 (33928)
- Bit Professional Phillips 1/4" E6,3 PH0 (32105) / PH1 (33703) / PH2 (33704)
- Bit Professional PlusMin/Pozidriv 1/4" E6,3 SL/PZ1 (32494) / SL/PZ2 (32496)
- Bit Professional sleufkop 1/4" E6,3 3.5 mm (01792) / 4.0 mm (01794) / 5.5 mm (01796)
- Bit Professional zeskant 1/4" E6,3 4.0 mm (04195) / 5.0 mm (04196) / 6.0 mm (04197)
- Bithouder magnetisch, klemming met borgring 1/4" 100 mm (36092) / 150 mm (34306)
- Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)

Opbergen

Roletui Nylon

Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



Met adereindhulzen 500 st. kleurcode 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43985 | 1 |

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing 210 mm, 0.08 - 16 (41246)
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister 200 mm, 8" (42062)
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

L-Boxx Mini

Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



met adereindhulzen 500 st. kleurcode DIN in L-Boxx Mini

93001003

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43987 | 1 |

Ontmantelen / strippen / krimpen

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²
- Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

L-Boxx Mini



Met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode 1 (FR) in assortimentsbox

93001011

Bestelnr.



43982

1

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister

- Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²

0.5 - 1 mm²; M4 / 0.5 - 1 mm²; M5 / 1.5 - 2,5 mm²; M5 / 1.5 - 2,5 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M8

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

Box

met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox

93001013

Bestelnr.



43984

1

- Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister

- Krimpgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

0.5 mm² / 0.75 mm² / 1 mm² / 1.5 mm² / 2.5 mm² / 4 mm² / 6 mm² / 10 mm² / 16 mm²

0.5 - 1 mm²; M4 / 0.5 - 1 mm²; M5 / 1.5 - 2,5 mm²; M5 / 1.5 - 2,5 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M6 / 4 - 6 mm²; M8

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm² / 4 - 6 mm²

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

0.5 - 1 mm² / 1.5 - 2.5 mm²

Box

Inzetboxenset



16-delig voor assortimentsbox verbindingselementen

93001911R

Bestelnr.



43995

1

8 x Inzet 55 A9-1 voor assortimentsbox klein

8 x Inzet 55 A9-1 voor assortimentsbox groot

Reserveonderdeel: Insteekdozen voor de verbindingselementen assortimentsdoos 43982 en 43984





Electro

Veiligheid voor de professional.

Met de E-schroevendraaier speedE® creëert Wiha een revolutie op de schroevendraaiermarkt. Kwetsbare schroefverbindingen, lange schroeven of extreem veel schroeven: met de E-schroevendraaier gaat elke professional het werk sneller af. In het bijzonder de materiaalbeschermingsfunctie maakt de speedE® uniek: bij 0,4 Nm stopt automatisch de elektrische ondersteuning en wordt het met gevoel vastdraaien van de schroef overgelaten aan de gebruiker. Als VDE-gecertificeerd product biedt de speedE® elektriciens volledige bescherming bij hun dagelijkse werkzaamheden.

De zwenkbare Wiha zaklamp overtuigt met een geïntegreerde laser, UV-licht en LED met twee lichtstanden.

Met de Torque QuickCheck brengt Wiha de eerste mobiele sneltester op de markt voor regelmatige controle van momentgereedschappen, waardoor betrouwbaar en nauwkeurig werken kan worden gegarandeerd.

Verschroeven

E-schroevendraaier speedE® II electric 7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini
Pagina 120




e-schroevendraaier startset speedE® I electric4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader
Pagina 120



E-schroevendraaier set speedE® Industrial TORX® 5-delig met bit, accu en USB-oplader
Pagina 123

Verlichten/
markeren

Zaklamp met LED, laser en UV-licht in blister incl. 3x AAA-batterijen
Pagina 124



Testen

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC incl. 2x AAA-batterijen
Pagina 125



Momenttestapparaat Torque QuickCheck set4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box
Pagina 126



Spanningszoeker en doorgangstester 12 - 1.000 V AC, CAT IV incl. 2x AAA-batterijen
Pagina 125



E-schroevendraaier speedE® II electric



E-schroevendraaier startset speedE® I electric



7-dlg met slimBits, accu's en USB-oplader in L-Boxx Mini

591T101

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|--|
| 44318 | 1 | |
| + | SL/PZ2 x 75 | |
| - | 3.5 mm x 75 mm | |
| | E-schroevendraaierhandgreep speedE® | |
| | Oplader voor batterij type 18500 Li-Ion met USB | |
| | Batterijset 18500 Li-Ion 2 stuks in een doos | |

4-dlg incl. slimBit, accu en USB-oplader

590T401

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|--|
| 44351 | 1 | |
| + | SL/PZ1 x 75 mm | |
| | E-schroevendraaierhandgreep speedE® | |
| | Oplader voor accu type 18500 Li-ion met USB en eurostekker (41915) | |
| | speedE-stekker EU | |
| | Accuset 18500 Li-ion 2 st. in box (41914) | |

INFOBOX: Wiha speedE® II



E-schroevendraaier speedE® II electric

- 3x sneller dan met de hand.
- Made in Germany.
- Veilig werken tot 1.000 V AC.
- Handmatig aandraaien van schroeven tot 12 Nm.
- Sterk ringledlicht.
- Verwisselbare standaard accu.
- Werken waarbij handen en spieren ontzien worden.
- 100% compatibel met het Wiha slimBit-systeem.
- Dankzij de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie stopt de elektrische ondersteuning automatisch bij 0,4 Nm.

INFOBOX: Wiha speedE®



E-schroevendraaier speedE®

- Elektrische ondersteuning verdubbelt het werktempo.
- Dankzij de geïntegreerde materiaalbeschermingsfunctie stopt de elektrische ondersteuning automatisch bij 0,4 Nm.
- Het definitieve vastdraaien van de schroef gebeurt subtiel met de hand.
- Door artsen en therapeuten aanbevolen.
- slimBits getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.

Bitset slimBit electric



Bitset Power slimBit electric



sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B903

| | | |
|-----------|---------------------------------|--|
| Bestelnr. | | |
| 43160 | 1 | |
| ⊖ | 2.0 mm x 75 mm / 2.5 mm x 75 mm | |
| ⊕ | PH0 x 75 mm / PH1 x 75 mm | |
| ⊕ | PZ0 x 75 mm / PZ1 x 75 mm | |
| | slimBit-box | |

Getest conform IEC 60900.

Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB901

| | | |
|-----------|---|--|
| Bestelnr. | | |
| 44107 | 1 | |
| ⊖ | 6,5 mm x 75 mm | |
| ● | 2,5 x 75 mm / 3 x 75 mm / 4 x 75 mm / 5 x 75 mm / 6 x 75 mm | |
| | slimBit-box | |

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831B904

| | | |
|-----------|--------------------------|--|
| Bestelnr. | | |
| 44366 | 1 | |
| ⊖ | 2.5 mm x 75 mm | |
| ⊕ | PH1 x 75 mm | |
| ⊕ | PZ1 x 75 mm | |
| ⊕ | SL/PZ1 x 75 mm | |
| ⊕ | T9 x 75 mm / T10 x 75 mm | |
| | slimBit-box | |

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB900

| | | |
|-----------|---|--|
| Bestelnr. | | |
| 44106 | 1 | |
| ⊖ | 5,5 mm x 75 mm | |
| ⊕ | PH2 x 75 mm | |
| ⊕ | SL/PZ2 x 75 mm | |
| ⊕ | T15 x 75 mm / T20 x 75 mm / T25 x 75 mm | |
| | slimBit-box | |

Getest conform IEC 60900.

Oplader voor accu type 18500 Li-ion



met USB en eurostekker

5992

Bestelnr. 41915 1

met USB en UK stekker



met USB en UK-stekker

5992

Bestelnr. 42766 1

Stekker



EU

599006

Bestelnr. 44363 1

speedE-stekker EU

Stekker



UK

599007

Bestelnr. 44364 1

speedE-stekker UK

Accuset 18500 Li-ion



2 st. in box

599001

Bestelnr. 41914 6



TORX® 5-delig met bit, accu en USB-oplader

590T601

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | | |
| 43631 | E-schroevendraaierhandgreep speedE® | 1 |
| | Bithouder met 50 mm bit T20 | |
| | 18500 Li-Ion-batterij | |
| | USB-oplader voor batterijtype 18500 Li-Ion | |

INFOBOX:
**Wiha speedE®
Industrial**



E-schroevendraaier speedE®

- Door artsen en therapeuten aanbevolen.
- Elektrisch schroeven met beschermingsfunctie ter voorkoming van materiaalbeschadigingen (max. 0,4 Nm).
- Handmatig fixeren met volledig gevoel.
- 2x sneller werken dankzij drietrapsproces.




in blister incl. 3x AAA-batterijen

24670

| Bestelnr. | LED | | UV | | | |
|-----------|--------------|----------|--------------|-------------------|---|---|
| 41286 | 100 - 310 lm | Klasse 2 | 390 - 400 nm | 2x AAA batterijen | x | 5 |

INFOBOX: Zaklamp met LED, laser en UV-licht



Universeel apparaat met geïntegreerde laser, UV- en LED-licht.

- Optimale positioneringsmogelijkheid en variabele instelling van de lichtstraal dankzij magnetische onderzijde en zwenkop.
- Bij plafondmontage van lampen kan de positie direct vanaf het middelpunt van de tafel op het plafond worden geprojecteerd.
- Het geïntegreerde UV-licht is ideaal voor het terugvinden van gekleurd oplichtende Wiha gereedschappen en voor technische inspecties.

Spanningszoeker Volt Detector, contactloos, eenpolig 12 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA batterijen

25513

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|--------------|------|-----|----|
| 43797 | 2x 1,5 V AAA | 28.5 | 150 | 10 |

Spanningszoeker Volt Detector contactloos, eenpolig 90 – 1.000 V AC



incl. 2x AAA batterijen

25514

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|--------------|------|-----|----|
| 43798 | 2x 1,5 V AAA | 28.5 | 150 | 10 |

Spanningszoeker Volt Detector EX-beschermd, contactloos, eenpolig, 12 - 1.000 V AC



incl. 2x AAA-batterijen

25513

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|--------------|------|-----|----|
| 44309 | 2x 1,5 V AAA | 28.5 | 150 | 10 |

Spanningszoeker en doorgangstester 12 – 1.000 V AC, CAT IV




incl. 2x AAA-batterijen

25515

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|-------------------|------|-----|----|
| 44319 | 2x AAA batterijen | 28.5 | 240 | 10 |

INFOBOX: Volt Detector



Teststift voor wisselspanningen.

- Teststift detecteert wisselspanningen vanaf 230 VAC
- De heldere rode LED geeft wisselspanning aan
- Er hoeft geen stroom door de gebruiker te lopen
- Voldoet aan de veiligheidsnorm IEC 61010-1: meetcategorie CAT III 1.000 V
- Detecteert wisselspanning op 4 mm afstand
- CE-gemarkeerd



4-delig inkl. adapterschachten, batterijen en box

2909

| Bestelnr. | Nm | BA% | SB |
|-----------|-----|-----|----|
| 42086 | 2.8 | 2 | x |



1

INFOBOX: Torque QuickCheck



Momenttestapparaat Torque QuickCheck

- Wiha momentschroevendraaiers kunnen voor elk gebruik snel en eenvoudig worden getest op de nauwkeurigheid van de ingestelde momentwaarde.
- Een regelmatige gereedschapcontrole garandeert betrouwbaar en nauwkeurig werken.
- Gebruikersvriendelijke bediening, testresultaat helder en duidelijk afleesbaar aan het LED-stoplicht.
- Dankzij de compacte en handzame vorm de ideale begeleider voor mobiel gebruik.
- Geschikt voor alle Torque Vario®-S en iTorque® momentschroevendraaiers met een momentbereik rond 2,8 Nm.





Schroevendraaiers

wij hebben de knowhow in de hand.

Veel gangbare schroevendraaiers zijn niet goed afgestemd op de eisen van gebruikers. Daarom is het innovatieve handgripconcept Wiha SoftFinish gebaseerd op verschillende handgripvarianten, met een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en krachtoverdracht: (1) Standaard SoftFinish schroevendraaiers voor droge toepassingen, (2) MicroFinish voor vochtige en vette toepassingen, (3) precisieschroevendraaiers voor schroeven aan elektrostatisch gevoelige componenten en (4) geïsoleerde, VDE-gecertificeerde schroevendraaiers voor werkzaamheden aan spanningvoerende delen.

Voor haar Inomic-tangen en het ergonomische schroevendraaier-handgripmaatconcept is Wiha de eerste handgereedschapfabrikant ter wereld met AGR-certificering, geaccepteerd door de medische wereld en officieel aanbevolen door artsen en therapeuten.

Voor elektrotechnische toepassingen


Schroevendraaier- en bitset slimVario® Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui
Pagina 130



Bitset slimBit electric sleufkop 7-delig incl. slimBit-box
Pagina 136



Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix assorti 12-delig
Pagina 131



Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop
Pagina 140



Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix sleufkop, Phillips 6-delig
Pagina 132



Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop
Pagina 141



Schroevendraaier met bithouder set electric slimVario® Stubby 4-delig met slimBits
Pagina 134




Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric sleufkop
Pagina 142



Voor mechanische toepassingen

Schroevendraaierset SoftFinish assorti 12-delig
Pagina 143



Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met ronde kling voor diepliggende schroeven
Pagina 147



Schroevendraaierset SoftFinish sleufkop, Phillips 6-delig
Pagina 143



Schroevendraaier SoftFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap
Pagina 151




Schroevendraaierset SoftFinish sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap
Pagina 145



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® sleufkop, Phillips 7-delig
Pagina 153



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® assorti 8-delig incl. pincet voor iPhone®/ Apple® apparaten
Pagina 145



Schroevendraaier SoftFinish sleufkop met korte ronde kling, Stubby
Pagina 152



Schroevendraaierset MicroFinish Sleufkop, Phillips met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap 5-delig
Pagina 156



Schroevendraaier MicroFinish TORX® met ronde kling
Pagina 156



Schroevendraaier MicroFinish Sleufkop met doorgaande zeskantkling en massieve stalen kap
Pagina 156




Schroevendraaierset Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box
Pagina 160



Voor elektronische toepassingen

Schroevendraaierset SoftFinish ESD sleufkop, Phillips 5-delig
Pagina 157



Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder
Pagina 158



Schroevendraaier SoftFinish ESD sleufkop
Pagina 158



Schroevendraaier en bitset slimVario®



assorti 19-delig incl. opvouwbaar etui

2831T18

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | 41231 | 1 |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario | |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits | |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 | |
| ⊕ | 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 | |
| ● | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm | |
| | 1 x Opvouwbaar etui | |

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier en bitset slimVario®



Sleufkop, Phillips, Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T901

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | 41232 | 1 |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario | |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits | |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| | 1 x Opvouwbaar etui | |

Gemaakt conform IEC 60900.


Sleufkop, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv 10-delig incl. opvouwbaar etui

2831T902

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | 41233 | 1 |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario | |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits | |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 | |
| | 1 x Opvouwbaar etui | |

Gemaakt conform IEC 60900.


INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



assorti 12-delig

3201K12

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41003 | 1 |
| | 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm |
| | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |
| | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |
| | SL/PZ2 x 100 mm |
| | T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm |

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: Handgreepmaatconcept



Wiha SoftFinish handgreepmaten

- Elke Wiha handgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Snel draaien: consequent in acht nemen van de dynamische mogelijkheden van de vingers
- Maximale krachtoverdracht: comfortabele en verliesloze overdracht van de spierkracht, ook bij intensieve schroefwerkzaamheden.
- De kracht- en sneldraaizones (lengte) zijn in verschillende maten in de vier handgreepmaten verwerkt.
- Met de Wiha SoftFinish schroevendraaiers worden handen en spieren ontzien. Daarom worden ze aanbevolen door artsen en therapeuten van de AGR.

INFOBOX: VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



sleufkop, Phillips 6-delig

3201K6

Bestelnr.  1

35389

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, PlusMin/Pozidriv 6-delig

3201K601

Bestelnr.  1

38362

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

3201ZK6

Bestelnr.  1

36455

⊖ 3.5 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm /
5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

3251TRK6

Bestelnr.  1

41245

⊕ T10H x 100 mm / T15H x 100 mm / T20H x 100 mm /
T25H x 125 mm / T30H x 125 mm / T40H x 150 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 6-delig

3251K6

Bestelnr.  1

36558

⊕ T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 100 mm /
T15 x 100 mm / T20 x 100 mm / T25 x 125 mm

Gemaakt conform IEC 60900. T8 + T9 geen slim-versie.

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric slimFix



sleufkop, PlusMin/Pozidriv 2-delig

SB3201S204

Bestelnr.  1

36333

⊖ 3.5 mm x 100 mm

⊕ SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
Combinatieprofiel



PlusMin.

- Het speciale PlusMin/Pozidriv-profiel is optimaal voor klemmschroeven
- Het combinatieprofiel reduceert het losschieten en garandeert een hogere momentoverdracht.

Schroevendraaierset SoftFinish electric



sleufkop, Phillips 7-delig

320NK7

Bestelnr.



00834

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

⊖ Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt sleufkop transparant, met clip

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 6-delig

320NK6

Bestelnr.



00833

1

⊖ 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm

⊕ PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 6-delig

320NZK6SO

Bestelnr.



25477

1

⊖ 2.5 mm x 75 mm / 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 125 mm

⊕ PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric



PlusMin/Phillips 2-delig

SB327S2

Bestelnr.



32281

1

⊕ SL/PH1 x 80 mm / SL/PH2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv 2-delig

SB328S2

Bestelnr.



32282

1

⊕ SL/PZ1 x 80 mm / SL/PZ2 x 100 mm

Gemaakt conform IEC 60900.



Schroevendraaierset SoftFinish electric



zeskantdopsleutel 5-delig

322K5

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 29466 | 1 |
| ○ | 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm |

Gemaakt conform IEC 60900.

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® slimVario® electric



4-delig met slimBits

SB28310401

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 43167 | 5 |
| ○ | Fijnschroevendraaier PicoFinish® slimVario® electric |
| ⊖ | 2.0 mm |
| ⊕ | PH0 |
| ⊗ | PZ0 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouderset electric slimVario®



SB28310101

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41230 | 1 |
| ○ | Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario |
| ⊖ | 3.5 mm |
| ⊕ | PH2 |
| ⊗ | SL/PZ2 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaier met bithouderset SoftFinish slimVario® electric



SB28310301

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 43449 | 5 |
| ○ | Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits |
| ⊖ | 5.5 mm |
| ⊗ | SL/PZ1 x 75 mm / SL/PZ2 x 75 mm |

Gemaakt conform IEC 60900.

Verlengstuk slimVario® electric



voor slimBits

2831

Bestelnr.

43292 6

Adapter slimVario® electric



voor 1/4" dopsleutels

2831

Bestelnr.

43139

6.0

mm

59

6

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® electric



sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

2270PK601

Bestelnr.

42989

1

- 1 x 1.5 mm x 50 mm / 1 x 2.0 mm x 50 mm / 1 x 2.5 mm x 65 mm / 1 x 3.0 mm x 65 mm
- 1 x PH00 x 50 mm / 1 x PH0 x 65 mm
- 1 x houder

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish electric slimVario



voor slimBits

2831

Bestelnr.

34577

6.0

30

50

mm

160

13

5

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX:
PicoFinish electric



Wiha PicoFinish electric: De VDE-GS-geteste precisieschroevendraaier.

- Met de lichtlopende draaibare kap kan snel worden gedraaid.
- De opdruk met schroefsymbool en maat maakt herkenning gemakkelijker.

Bitset slimBit electric



TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B950

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43161 | 1 |
| | 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 |
| | 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP |
| | 2 x slimBit-box |
| | 1 x Riemhouder voor slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| Bestelnr. | |
| 43162 | 1 |
| | 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 |
| | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |
| | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 |
| | 2 x slimBit-box |
| | 1 x Riemhouder voor slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Bitset slimBit electric



sleufkop 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B001

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43152 | 1 |
| | 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B501

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43153 | 1 |
| | 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B502

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43154 | 1 |
| | 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B601

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43155 | 1 |
| | 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

zeskant 7-delig incl. slimBit-box


SB2831B801

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43156 | 1 |
| | 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box


SB2831B900

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 43157 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box


SB2831B901

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 43158 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box


SB2831B902

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 43159 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box


SB2831B903

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 43160 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm |
| ⊕ | 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| ⊕ | 1 x PZ0 / 1 x PZ1 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831B904

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 44366 | 1 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 |
| ⊕ | 1 x PZ1 |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 |
| ⊕ | 1 x T9 / 1 x T10 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Bitset Power slimBit electric**gemengd, 7-dlg. incl. slimBit-box**


SB2831PB900

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. |  |
| 44106 | 1 |
| ⊖ | 1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 5.5 |
| ⊕ | 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Phillips 2 |
| ⊕ | 1 x Bit Power slimBit electric - SL/PZ2 |
| ⊕ | 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T15 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T20 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - T25 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Sleufkop, zeskant 7-dlg. incl. slimBit-box

SB2831PB901

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. |  |
| 44107 | 1 |
| ⊖ | 1 x Bit Power slimBit elektrisch - sleufkop 6,5 |
| ● | 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 2,5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 3 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 4 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 5 / 1 x Bit Power slimBit elektrisch - Binnenzeskant 6 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Bit slimBit electric



sleufkop

283110

| Bestelnr. | | mm | | max. Nm | |
|-----------|------|----|-----|---------|---|
| 43114 | 1.5• | 75 | 0.4 | 0.2 | 5 |
| 43115 | 2.0• | 75 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| 34578 | 2.5• | 75 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| 34579 | 3.0• | 75 | 0.5 | 0.6 | 5 |
| 41159 | 3.5 | 75 | 0.6 | 1.4 | 5 |
| 34580 | 4.0 | 75 | 0.8 | 2.5 | 5 |
| 34581 | 5.5 | 75 | 1.0 | 3.8 | 5 |
| 34582 | 6.5 | 75 | 1.2 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop met nok

283110

| Bestelnr. | | mm | | max. Nm | |
|-----------|-----|----|-----|---------|---|
| 44385 | 3.5 | 75 | 0.6 | 1.4 | 5 |

Phillips

283111

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43116 | PH0• | 75 | 0.9 | 5 |
| 34583 | PH1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34584 | PH2 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

283112

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43117 | PZ0• | 75 | 0.9 | 5 |
| 34585 | PZ1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34586 | PZ2 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips

283113

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|--------|----|---------|---|
| 34587 | SL/PH1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34588 | SL/PH2 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv

283114

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|--------|----|---------|---|
| 34589 | SL/PZ1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34590 | SL/PZ2 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

283115

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43140 | T5• | 75 | 0.4 | 5 |
| 43141 | T6• | 75 | 0.6 | 5 |
| 43142 | T7• | 75 | 0.9 | 5 |
| 35506 | T8• | 75 | 1.3 | 5 |
| 41160 | T9• | 75 | 2.5 | 5 |
| 35507 | T10• | 75 | 3.8 | 5 |
| 35508 | T15 | 75 | 5.0 | 5 |
| 35509 | T20 | 75 | 5.5 | 5 |
| 36071 | T25 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|-------|----|---------|---|
| 43143 | 5IP• | 75 | 0.5 | 5 |
| 43144 | 6IP• | 75 | 0.8 | 5 |
| 43145 | 7IP• | 75 | 1.3 | 5 |
| 43146 | 8IP• | 75 | 2.0 | 5 |
| 43147 | 9IP• | 75 | 3.0 | 5 |
| 43148 | 10IP• | 75 | 4.5 | 5 |
| 43149 | 15IP• | 75 | 5.5 | 5 |
| 43150 | 20IP• | 75 | 5.5 | 5 |
| 43151 | 25IP• | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant

283118

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 37222 | 1.5• | 75 | 0.9 | 5 |
| 37223 | 2.0• | 75 | 1.8 | 5 |
| 37224 | 2.5• | 75 | 3.8 | 5 |
| 37147 | 3.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37225 | 4.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37226 | 5.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37227 | 6.0• | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

vierkant

283117

| Bestelnr. | | | mm | max. Nm | |
|-----------|----|-----|----|---------|---|
| 35510 | #1 | 2.3 | 75 | 5.5 | 5 |
| 35511 | #2 | 2.8 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

slimBit-box



leeg 2 stuks met riemhouder

SB2831B992

Bestelnr.



43164

1

2 x slimBit-box

1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

slimBit-box



leeg

2831


Bestelnr.



43163

1

INFOBOX: slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix



sleufkop

3201

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 35446 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 | 10 |
| 35390 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 |
| 35501 | 4.5 | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 |
| 35391 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 | 10 |
| 35392 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

3211

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 35393 | PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 35394 | PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

3241

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 35395 | PZ1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 35396 | PZ2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips

3271

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|
| 35502 | SL/PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 35503 | SL/PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv

3281

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|
| 36329 | SL/PZ1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 36330 | SL/PZ2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (met boring)

3251TR

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|------|-----|-----|----|----|
| 41141 | T10H | 100 | 204 | 23 | 10 |
| 41142 | T15H | 100 | 211 | 30 | 10 |
| 41143 | T20H | 100 | 211 | 30 | 10 |
| 41144 | T25H | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 41145 | T27H | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 41146 | T30H | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 41147 | T40H | 150 | 268 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

3251

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 36536 | T10 | 100 | 204 | 23 | 10 |
| 36537 | T15 | 100 | 211 | 30 | 10 |
| 36538 | T20 | 100 | 211 | 30 | 10 |
| 36539 | T25 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 36540 | T27 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 36541 | T30 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 36542 | T40 | 150 | 268 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

vierkant

3581

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|----|-----|-----|----|
| 35504 | #1 | 2.3 | 211 | 10 |
| 35505 | #2 | 2.8 | 243 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish electric



sleufkop

320N

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 00819 | 2.0 | 60 | 0.4 | 164 | 23 | 10 |
| 00820 | 2.5 | 75 | 0.4 | 179 | 23 | 10 |
| 00821 | 3.0 | 100 | 0.5 | 204 | 23 | 10 |
| 00822 | 3.5 | 100 | 0.6 | 204 | 23 | 10 |
| 00823 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 |
| 00824 | 4.5 | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 |
| 00825 | 4.5 | 175 | 1.0 | 286 | 30 | 5 |
| 31863 | 4.5 | 200 | 1.0 | 311 | 30 | 5 |
| 00826 | 5.5 | 125 | 1.0 | 243 | 36 | 10 |
| 00827 | 5.5 | 175 | 1.0 | 293 | 36 | 5 |
| 00828 | 6.0 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |
| 00829 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |
| 00830 | 8.0 | 175 | 1.2 | 299 | 41 | 10 |
| 00831 | 8.0 | 175 | 1.6 | 299 | 41 | 10 |
| 00832 | 10.0 | 200 | 1.6 | 324 | 41 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

321N

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 00846 | PH0 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 00847 | PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 00848 | PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 |
| 00849 | PH3 | 150 | 268 | 41 | 10 |
| 00850 | PH4 | 200 | 318 | 41 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

324

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 00877 | PZ0 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 00878 | PZ1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 00879 | PZ2 | 100 | 218 | 36 | 10 |
| 00880 | PZ3 | 150 | 324 | 41 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Phillips

327

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|
| 30716 | SL/PH1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 30715 | SL/PH2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMin/Pozidriv

328

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|--------|-----|-----|----|----|
| 30700 | SL/PZ1 | 80 | 191 | 30 | 10 |
| 30701 | SL/PZ2 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

325

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|----|----|-----|----|----|
| 03760 | T5 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 03761 | T6 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 03762 | T7 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 00881 | T8 | 60 | 164 | 23 | 10 |
| 00882 | T9 | 60 | 164 | 23 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant

323N

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| 30361 | 2.5 | 75 | 179 | 23 | 10 |
| 30362 | 3.0 | 75 | 179 | 23 | 10 |
| 30363 | 4.0 | 75 | 186 | 30 | 10 |
| 30364 | 5.0 | 75 | 186 | 30 | 10 |
| 30365 | 6.0 | 100 | 218 | 36 | 10 |
| 30366 | 8.0 | 100 | 218 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

vierkant

358N

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 32396 | #1 | 2.3 | 100 | 211 | 30 | 10 |
| 32397 | #2 | 2.8 | 150 | 268 | 36 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Schroevendraaierset SoftFinish electric



zeskantdopsleutel

322

| Bestelnr. | Ø | ↔ | ↔ mm | ⊕ | ⊖ | ⊞ |
|-----------|------|-----|------|----|------|----|
| 00853 | 4.0 | 125 | 236 | 30 | 10.2 | 10 |
| 00855 | 5.0 | 125 | 236 | 30 | 11.2 | 10 |
| 00856 | 5.5 | 125 | 236 | 30 | 11.2 | 10 |
| 00857 | 6.0 | 125 | 236 | 30 | 12.2 | 10 |
| 00858 | 7.0 | 125 | 243 | 36 | 14.5 | 10 |
| 00859 | 8.0 | 125 | 243 | 36 | 15.2 | 10 |
| 00860 | 9.0 | 125 | 243 | 36 | 16 | 10 |
| 00861 | 10.0 | 125 | 243 | 36 | 17.2 | 10 |
| 00864 | 13.0 | 125 | 243 | 41 | 22.2 | 5 |
| 00862 | 11.0 | 125 | 243 | 41 | 19.2 | 5 |
| 00865 | 14.0 | 125 | 243 | 41 | 23.2 | 5 |
| 00863 | 12.0 | 125 | 243 | 41 | 20.2 | 5 |
| 00866 | 15.0 | 125 | 243 | 41 | 25.2 | 5 |
| 00867 | 16.0 | 125 | 243 | 41 | 25.2 | 5 |
| 00868 | 17.0 | 125 | 243 | 41 | 27.2 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric



sleufkop

2270P

| Bestelnr. | Ø | ↔ | ● | ↔ mm | ⊕ | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----|------|----|----|
| 42374 | 1.5 | 50 | 2 | 152 | 18 | 10 |
| 42375 | 2.0 | 50 | 2 | 152 | 18 | 10 |
| 42376 | 2.5 | 65 | 2.5 | 167 | 18 | 10 |
| 42377 | 3.0 | 65 | 3 | 167 | 18 | 10 |
| 42471 | 3.5 | 65 | 3.5 | 167 | 18 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

2271P

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ● | ↔ mm | ⊕ | ⊞ |
|-----------|------|----|---|------|----|----|
| 42379 | PH00 | 50 | 2 | 152 | 18 | 10 |
| 42378 | PH0 | 65 | 3 | 167 | 18 | 10 |
| 42380 | PH1 | 65 | 4 | 167 | 18 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Spanningszoeker SoftFinish eenpolig, 110 - 250 Volt



sleufkop transparant, met clip

25511

| Bestelnr. | Ø | ↔ | ↔ mm | ⊕ | ⊞ | ⊞ |
|-----------|-----|----|------|----|---|----|
| 34745 | 3.0 | 60 | 140 | 19 | - | 10 |
| 35378 | 3.0 | 60 | 140 | 19 | x | 5 |

Spanningszoeker 220-250 Volt



sleufkop transparant, met clip

2553

| Bestelnr. | Ø | ↔ | ↔ mm | ⊕ | ⊞ | ⊞ |
|-----------|-----|----|------|----|---|----|
| 05271 | 3.0 | 60 | 140 | 15 | - | 10 |
| 32201 | 3.0 | 60 | 140 | 15 | x | 5 |

Spanningszoeker 150-250 Volt



sleufkop zwart, met clip

2557

| Bestelnr. | Ø | ↔ | ↔ mm | ⊕ | ⊞ | ⊞ |
|-----------|-----|----|------|----|---|----|
| 00456 | 3.0 | 60 | 160 | 17 | - | 10 |
| 31771 | 3.0 | 60 | 160 | 17 | x | 1 |

Schroevendraaierset SoftFinish



assorti 12-delig

302HK12

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41002 | 1 |
| ⊖ | 4.0 mm x 100 mm / 3.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 150 mm |
| ⊕ | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm |
| ⊕ | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |
| ⊕ | T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm |

Schroevendraaierset SoftFinish



sleufkop, Phillips 6-delig

302HK6SO

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 07152 | 1 |
| ⊖ | 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm |
| ⊕ | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |

sleufkop, Phillips, Pozidriv 6-delig

302HK601

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 26113 | 1 |
| ⊖ | 4.0 mm x 100 mm / 5.5 mm x 125 mm / 6.5 mm x 150 mm |
| ⊕ | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |
| ⊕ | PZ2 x 100 mm |

sleufkop, Pozidriv 6-delig

302ZK6SO

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 07153 | 1 |
| ⊖ | 3.5 mm x 100 mm / 4.5 mm x 125 mm / 5.5 mm x 150 mm / 6.5 mm x 150 mm |
| ⊕ | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |

TORX® MagicSpring® 6-delig

362RK6SO

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 27746 | 1 |
| ⊕ | T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm |

TORX® 7-delig

362K7

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 01299 | 1 |
| ⊕ | T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm |

TORX® 6-delig

362K6SO

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 07155 | 1 |
| ⊕ | T10 x 80 mm / T15 x 80 mm / T20 x 100 mm / T25 x 100 mm / T30 x 115 mm / T40 x 130 mm |

TORX® Tamper Resistant (met boring) 6-delig

362TRK6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 24506 | 1 |
| ⊕ | T10H x 80 mm / T15H x 80 mm / T20H x 100 mm / T25H x 100 mm / T30H x 115 mm / T40H x 130 mm |

INFOBOX: Wiha SoftFinish schroevendraai



De comfortabele expert voor droge toepassingen.

- De SoftFinish-handgreep verzekert een optimale hanteerbaarheid bij droge toepassingen in industrie en nijverheid.
- De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.

Schroevendraaierset SoftFinish



Phillips, Pozidriv 6-delig

311K6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 26146 | 1 |
| | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm / PH3 x 150 mm |
| | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm / PZ3 x 150 mm |

Schroevendraaierset SoftFinish



sleufkop, Phillips 6-delig met zeskantaanzet

308HK6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 21248 | 1 |
| | 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm |
| | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |

Schroevendraaierset SoftFinish



zeskantdopsleutel 5-delig

341K5

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 01034 | 1 |
| | 5.5 mm x 125 mm / 7.0 mm x 125 mm / 8.0 mm x 125 mm / 10.0 mm x 125 mm / 13.0 mm x 125 mm |

sleufkop, Phillips 6-delig met zeskantaanzet

308ZK6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 21249 | 1 |
| | 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 7.0 mm x 125 mm |
| | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |

Schroevendraaierset SoftFinish



sleufkop, Phillips 6-delig met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530HK6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 21250 | 1 |
| ⊖ | 3.5 mm x 75 mm / 4.5 mm x 90 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm |
| ⊕ | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |

Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530ZK6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 21251 | 1 |
| ⊖ | 4.5 mm x 90 mm / 3.5 mm x 75 mm / 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm |
| ⊕ | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |

INFOBOX: Stalen kap en zeskantaanzet



- Dankzij de massieve stalen kap op het uiteinde van de schroevendraaiershandgreep kunnen met een hamer gerichte slagen worden uitgedeeld, bijvoorbeeld om een vastzittende schroef te lossen.
- De directe koppeling tussen stalen kap en schacht zorgt voor een verliesloze overdacht van de slagenergie.
- Schacht incl. zeskantaanzet voor het aanzetten van een moersleutel om een groter moment uit te kunnen oefenen.



Fijnschroevendraaierset PicoFinish®



sleufkop, Phillips 7-delig

260PK701

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 42991 | 1 |
| ⊖ | 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm |
| ⊕ | PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm / PH1 x 60 mm |

sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

260PK601

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 42990 | 1 |
| ⊖ | 1.5 mm x 40 mm / 2.0 mm x 40 mm / 2.5 mm x 50 mm / 3.0 mm x 50 mm |
| ⊕ | PH00 x 40 mm / PH0 x 50 mm |
| | houder |

TORX® MagicSpring® 7-delig incl. houder

267PRK601

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 42998 | 1 |
| ⊕ | T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm |
| | houder |

TORX® 7-delig incl. houder

267PK601

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 42996 | 1 |
| ⊕ | T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm / T10 x 50 mm / T15 x 60 mm / T20 x 60 mm |
| | houder |

TORX® 7-delig incl. houder

267PK6M01

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 42997 | 1 |
| ⊕ | T4 x 40 mm / T5 x 40 mm / T6 x 40 mm / T7 x 40 mm / T8 x 40 mm / T9 x 50 mm |
| | houder |

Zeskantkogelkop 7-delig incl. houder



264PK601

Bestelnr.



42993

1

-  0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 -  1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm
- houder

Kogelkop pas vanaf maat 1,3 mm

Zeskant 7-delig incl. houder



263PK601

Bestelnr.



42992

1

-  0.9 mm x 0,035" x 40 mm
 -  1.3 mm x 0,05" x 40 mm / 1.5 mm x 50 mm /
2.0 mm x 5/64" x 50 mm / 2.5 mm x 60 mm /
3.0 mm x 60 mm
- houder

Zeskantdopsleutel 7-delig incl. houder

265PK601

Bestelnr.



42994

1

-  2.5 mm x 60 mm / 3.0 mm x 60 mm / 3.5 mm x 60 mm /
4.0 mm x 60 mm / 5.0 mm x 60 mm / 5.5 mm x 60 mm
- houder

Fijnschroevendraaierset PicoFinish®**assorti 8-delig incl. pincet voor iPhone®/Apple® apparaten**






266PK801

Bestelnr.



42995

1

-  PH000 x 40 mm / PH00 x 40 mm
-  PL1 x 40 mm / PL2 x 40 mm
-  2.5 mm x 60 mm
-  T3 x 40 mm
-  Y000 x 40 mm
- 2a, 120 mm

Schroevendraaier SoftFinish



met ronde schacht voor diepliggende schroeven



met ronde schacht



sleufkop met ronde schacht voor diepliggende schroeven

302

| Bestelnr. | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 00684 | 2.0 | 65 | 0.4 | 2 | 169 | 23 | 10 |
| 00685 | 2.5 | 75 | 0.4 | 2.5 | 179 | 23 | 10 |
| 00687 | 3.0 | 100 | 0.5 | 3 | 204 | 23 | 10 |
| 00689 | 3.0 | 150 | 0.5 | 3 | 254 | 23 | 10 |
| 00690 | 3.0 | 200 | 0.5 | 3 | 304 | 23 | 10 |
| 32383 | 3.0 | 300 | 0.5 | 3 | 404 | 23 | 5 |
| 00686 | 3.0 | 80 | 0.5 | 3 | 184 | 23 | 10 |
| 00691 | 3.5 | 100 | 0.6 | 3.5 | 204 | 23 | 10 |
| 26931 | 3.5 | 200 | 0.6 | 3.5 | 304 | 23 | 10 |
| 00692 | 4.0 | 100 | 0.8 | 4 | 211 | 30 | 10 |
| 00694 | 4.0 | 150 | 0.8 | 4 | 261 | 30 | 10 |
| 00695 | 4.0 | 200 | 0.8 | 4 | 311 | 30 | 10 |
| 00696 | 4.0 | 300 | 0.8 | 4 | 411 | 30 | 5 |
| 00697 | 4.5 | 125 | 0.8 | 4.5 | 236 | 30 | 10 |
| 27753 | 4.5 | 80 | 0.8 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |
| 00698 | 5.5 | 125 | 1.0 | 5.5 | 236 | 30 | 10 |
| 00700 | 5.5 | 150 | 1.0 | 5.5 | 261 | 30 | 10 |
| 00701 | 5.5 | 200 | 1.0 | 5.5 | 311 | 30 | 10 |
| 00702 | 5.5 | 300 | 1.0 | 5.5 | 411 | 30 | 5 |
| 32384 | 6.0 | 300 | 1.0 | 6 | 418 | 36 | 5 |

sleufkop met ronde schacht

3022

| Bestelnr. | | | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 27754 | 6.0 | 100 | 1.0 | 5.5 | 218 | 36 | 10 |
| 27755 | 6.0 | 150 | 1.0 | 5.5 | 268 | 36 | 10 |
| 00704 | 6.5 | 100 | 1.2 | 6 | 218 | 36 | 10 |
| 00703 | 6.5 | 150 | 1.2 | 6 | 268 | 36 | 10 |
| 00706 | 6.5 | 200 | 1.2 | 6 | 318 | 36 | 10 |
| 00708 | 8.0 | 150 | 1.2 | 7 | 274 | 41 | 10 |
| 00707 | 8.0 | 175 | 1.2 | 7 | 299 | 41 | 5 |
| 00709 | 8.0 | 175 | 1.6 | 7 | 299 | 41 | 5 |
| 32399 | 8.0 | 300 | 1.2 | 7 | 424 | 41 | 5 |
| 00711 | 10.0 | 200 | 1.6 | 8 | 324 | 41 | 5 |
| 32400 | 10.0 | 300 | 1.6 | 8 | 424 | 41 | 5 |
| 00712 | 12.0 | 250 | 2.0 | 8 | 374 | 41 | 5 |
| 00713 | 14.0 | 250 | 2.5 | 11 | 374 | 41 | 5 |

Phillips met ronde schacht

311

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 00754 | PH0 | 60 | 3 | 164 | 23 | 10 |
| 27756 | PH0 | 100 | 3 | 204 | 23 | 10 |
| 00756 | PH1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |
| 27757 | PH1 | 100 | 4.5 | 211 | 30 | 10 |
| 00757 | PH1 | 200 | 4.5 | 311 | 30 | 10 |
| 03738 | PH1 | 300 | 4.5 | 411 | 30 | 5 |
| 00759 | PH2 | 100 | 6 | 218 | 36 | 10 |
| 27758 | PH2 | 150 | 6 | 268 | 36 | 10 |
| 00760 | PH2 | 200 | 6 | 318 | 36 | 10 |
| 03739 | PH2 | 300 | 6 | 418 | 36 | 5 |
| 00762 | PH3 | 150 | 8 | 274 | 41 | 10 |
| 00763 | PH4 | 200 | 10 | 324 | 41 | 5 |

Pozidriv met ronde schacht

313

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 00768 | PZ0 | 60 | 3 | 164 | 23 | 10 |
| 00770 | PZ1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |
| 26454 | PZ1 | 300 | 4.5 | 411 | 30 | 5 |
| 00772 | PZ2 | 100 | 6 | 218 | 36 | 10 |
| 26455 | PZ2 | 300 | 6 | 418 | 36 | 5 |
| 00774 | PZ3 | 150 | 8 | 274 | 41 | 10 |

TORX® kogelkop 6-delig

362BE

| Bestelnr. | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|
| 32250 | T9 | 60 | 7/64" | 2.8 | 164 | 23 | 10 |
| 32251 | T10 | 60 | 1/8" | 3.2 | 184 | 23 | 10 |
| 32252 | T15 | 80 | 9/64" | 3.6 | 191 | 30 | 10 |
| 32253 | T20 | 80 | 5/32" | 4 | 211 | 30 | 10 |
| 32254 | T25 | 100 | 3/16" | 4.8 | 218 | 36 | 10 |
| 32255 | T27 | 115 | 7/32" | 5.6 | 233 | 36 | 10 |
| 32256 | T30 | 115 | 1/4" | 6.4 | 233 | 36 | 10 |

TORX® MagicSpring® met ronde schacht

362R

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 27736 | T6 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27737 | T7 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27738 | T8 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27739 | T9 | 60 | 4 | 171 | 30 | 10 |
| 27740 | T10 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 27741 | T15 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 27742 | T20 | 100 | 4 | 218 | 36 | 10 |
| 27743 | T25 | 100 | 4.5 | 218 | 36 | 10 |
| 27811 | T27 | 115 | 5.5 | 233 | 36 | 10 |
| 27744 | T30 | 115 | 6 | 233 | 36 | 10 |
| 27745 | T40 | 130 | 7 | 254 | 41 | 10 |

TORX® met ronde schacht

362

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 26259 | T3 | 60 | 2.5 | 164 | 23 | 10 |
| 26260 | T4 | 60 | 2.5 | 164 | 23 | 10 |
| 01285 | T5 | 60 | 2.5 | 164 | 23 | 10 |
| 01286 | T6 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 01287 | T7 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 01288 | T8 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 01289 | T9 | 60 | 4 | 171 | 30 | 10 |
| 01290 | T10 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 01291 | T15 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 01292 | T20 | 100 | 4 | 218 | 36 | 10 |
| 01293 | T25 | 100 | 4.5 | 218 | 36 | 10 |
| 01294 | T27 | 115 | 5.5 | 233 | 36 | 10 |
| 01295 | T30 | 115 | 6 | 233 | 36 | 10 |
| 01296 | T40 | 130 | 7 | 254 | 41 | 10 |
| 01297 | T45 | 130 | 8 | 254 | 41 | 5 |

TORX® Tamper Resistant (met boring) met ronde schacht

362TR

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|-----|--|-----|----|----|
| 03106 | T7H | 60 | | 164 | 23 | 10 |
| 03107 | T8H | 60 | | 164 | 23 | 10 |
| 03108 | T9H | 60 | | 171 | 30 | 10 |
| 26457 | T10H | 300 | | 411 | 30 | 5 |
| 01305 | T30H | 115 | | 233 | 36 | 10 |
| 01304 | T27H | 115 | | 233 | 36 | 10 |
| 01303 | T25H | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 01302 | T20H | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 01301 | T15H | 80 | | 191 | 30 | 10 |
| 01300 | T10H | 80 | | 191 | 30 | 10 |
| 28005 | T20H | 300 | | 411 | 30 | 5 |
| 26458 | T15H | 300 | | 411 | 30 | 5 |
| 01306 | T40H | 130 | | 254 | 41 | 10 |

TORX PLUS® MagicSpring® met ronde schacht

362RIP

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 28760 | 6IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 28761 | 7IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 28762 | 8IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 28763 | 9IP | 60 | 4 | 171 | 30 | 10 |
| 28764 | 10IP | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 28765 | 15IP | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 28766 | 20IP | 100 | 4 | 218 | 36 | 10 |

362IP

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 26091 | 6IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 26093 | 7IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 26095 | 8IP | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 26097 | 9IP | 60 | 4 | 171 | 30 | 10 |
| 26099 | 10IP | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 26101 | 15IP | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 26103 | 20IP | 100 | 4 | 218 | 36 | 10 |
| 26105 | 25IP | 100 | 4.5 | 218 | 36 | 10 |
| 26107 | 27IP | 115 | 5.5 | 233 | 36 | 10 |
| 26109 | 30IP | 115 | 6 | 233 | 36 | 10 |
| 26111 | 40IP | 130 | 7 | 254 | 41 | 10 |

Zeskantkogelkop MagicRing met zeskantschacht

367R

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|--|-----|----|----|
| 26077 | 3.0 | 100 | | 204 | 23 | 10 |
| 26079 | 4.0 | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 26081 | 5.0 | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 26083 | 6.0 | 125 | | 243 | 36 | 10 |
| 26085 | 8.0 | 150 | | 268 | 36 | 10 |

Zeskantkogelkop met zeskantschacht

367

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|-----|--|-----|----|----|
| 26303 | 1.5 | 75 | | 179 | 23 | 10 |
| 26304 | 2.0 | 100 | | 204 | 23 | 10 |
| 26305 | 2.5 | 100 | | 204 | 23 | 10 |
| 26328 | 3.0 | 100 | | 204 | 23 | 10 |
| 26329 | 4.0 | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 26330 | 5.0 | 100 | | 211 | 30 | 10 |
| 26331 | 6.0 | 125 | | 243 | 36 | 10 |
| 26332 | 8.0 | 150 | | 268 | 36 | 10 |
| 26333 | 10.0 | 150 | | 271 | 41 | 5 |
| 26307 | 12.0 | 150 | | 271 | 41 | 5 |

zeskant met zeskantschacht

356

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|--|-----|----|----|
| 32264 | 1.5 | 60 | | 164 | 23 | 10 |
| 32265 | 2.0 | 60 | | 164 | 23 | 10 |
| 26190 | 2.5 | 75 | | 179 | 23 | 10 |
| 26191 | 3.0 | 75 | | 179 | 23 | 10 |
| 26192 | 4.0 | 75 | | 186 | 30 | 10 |
| 26193 | 5.0 | 75 | | 186 | 30 | 10 |
| 26194 | 6.0 | 100 | | 218 | 36 | 10 |
| 26195 | 8.0 | 100 | | 218 | 36 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



zeskant gehoekt

357

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|----|-----|----|----|
| 26230 | 3.0 | 35 | 20 | 139 | 23 | 10 |
| 26231 | 4.0 | 40 | 25 | 151 | 30 | 10 |
| 26232 | 5.0 | 45 | 28 | 156 | 30 | 10 |
| 26233 | 6.0 | 50 | 32 | 168 | 36 | 10 |
| 26234 | 8.0 | 60 | 36 | 178 | 36 | 10 |

Serieklemmen-bedieningsgereedschap SoftFinish®



Gleuf 3,0 x 0,5 mm

3023

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|----|---|-----|----|----|
| 43894 | 3.0 | 0.5 | 70 | 3 | 174 | 23 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel met ronde schacht

341

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|------|-----|-----|----|----|
| 01018 | 4.0 | 6.9 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 01020 | 5.0 | 7.9 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 01021 | 5.5 | 7.9 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 01022 | 6.0 | 8.9 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 01023 | 7.0 | 10.9 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 01024 | 8.0 | 11.9 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 01025 | 9.0 | 12.9 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 01026 | 10.0 | 14.4 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 01027 | 11.0 | 15.9 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01028 | 12.0 | 16.9 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01029 | 13.0 | 18.4 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01030 | 14.0 | 19.4 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01031 | 15.0 | 21.9 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01032 | 16.0 | 21.9 | 125 | 249 | 41 | 5 |
| 01033 | 17.0 | 23.4 | 125 | 249 | 41 | 5 |

zeskantdopsleutel met korte ronde schacht

343

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|----|-----|----|----|
| 01076 | 5.5 | 8 | 65 | 176 | 30 | 10 |
| 01077 | 6.0 | 9 | 65 | 176 | 30 | 10 |
| 01078 | 7.0 | 11 | 65 | 183 | 36 | 10 |
| 01079 | 8.0 | 12 | 65 | 183 | 36 | 10 |
| 01081 | 10.0 | 14 | 65 | 183 | 36 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel, inchiitvoering met ronde schacht en zeskantaanzet

347Z

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|-------|----|-----|----|-----|----|----|
| 02836 | 3/16" | 8 | 125 | 10 | 231 | 30 | 10 |
| 02837 | 1/4" | 10 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 02838 | 5/16" | 12 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 02839 | 3/8" | 14 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 02840 | 7/16" | 16 | 125 | 13 | 246 | 41 | 10 |

driekantdopsleutel

344

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|-----|-------|----|-----|-----|----|----|
| 26212 | M4 | 6.8 | 11 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 26213 | M5 | 8.3 | 13 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 26216 | M6 | 10.05 | 16 | 125 | 236 | 30 | 10 |
| 26214 | M8 | 12.05 | 18 | 125 | 243 | 36 | 10 |
| 26217 | M10 | 15.05 | 22 | 125 | 243 | 36 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



Schroevendraaier SoftFinish



zeskantdopsleutel met flexibele schacht

372

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|-----|-----|----|----|
| 01435 | 5.0 | 8 | 150 | 261 | 30 | 10 |
| 01436 | 5.5 | 8 | 150 | 261 | 30 | 10 |
| 01437 | 6.0 | 9 | 150 | 261 | 30 | 10 |
| 01438 | 7.0 | 11 | 150 | 268 | 36 | 10 |
| 01439 | 8.0 | 12 | 150 | 268 | 36 | 10 |
| 01440 | 10.0 | 14 | 175 | 293 | 41 | 10 |
| 01443 | 13.0 | 19 | 175 | 293 | 41 | 10 |

zeskantdopsleutel met ronde schacht en zeskantaanzet

347

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|------|------|-----|----|-----|----|----|
| 01092 | 7.0 | 11 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 01093 | 8.0 | 12 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 01094 | 9.0 | 13 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 01095 | 10.0 | 14.5 | 125 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 01096 | 11.0 | 16 | 125 | 13 | 246 | 41 | 10 |
| 01097 | 12.0 | 17 | 125 | 13 | 246 | 41 | 10 |
| 01098 | 13.0 | 19 | 125 | 13 | 246 | 41 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



Sleufkop met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

530

| Bestelnr. | ⌀ | ↔ | ⌀ | mm | ⊘ | mm* | ↕ | ⊞ |
|-----------|-------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 03223 | 3.5• | 75 | 0.6 | 4 | | 186 | 30 | 10 |
| 03224 | 4.5• | 90 | 0.8 | 4 | | 201 | 30 | 10 |
| 03225 | 5.5• | 100 | 1.0 | 5 | 8 | 213 | 36 | 10 |
| 03226 | 6.5• | 125 | 1.2 | 6 | 10 | 238 | 36 | 10 |
| 03228 | 8.0• | 150 | 1.2 | 8 | 13 | 271 | 41 | 5 |
| 03230 | 10.0• | 175 | 1.6 | 8 | 13 | 296 | 41 | 5 |
| 03231 | 12.0• | 200 | 2.0 | 10 | 16 | 321 | 41 | 5 |
| 03232 | 14.0• | 250 | 2.5 | 10 | 16 | 371 | 41 | 5 |

•* Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen

Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

531

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⌀ | mm | ⊘ | mm* | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|---|----|---|-----|----|----|
| 03237 | PH1 | 80 | 5 | 8 | | 186 | 30 | 10 |
| 03238 | PH2 | 100 | 6 | 10 | | 213 | 36 | 10 |
| 03239 | PH3 | 150 | 8 | 13 | | 268 | 41 | 10 |

Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

532

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⌀ | mm | ⊘ | mm* | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|---|----|---|-----|----|----|
| 03245 | PZ1 | 80 | 5 | 8 | | 186 | 30 | 10 |
| 03246 | PZ2 | 100 | 6 | 10 | | 213 | 36 | 10 |
| 03247 | PZ3 | 150 | 8 | 13 | | 268 | 41 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



sleufkop met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling

3021

| Bestelnr. | ⌀ | ↔ | ⌀ | mm | mm* | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 36085 | 4.0 | 100 | 0.8 | 4 | 211 | 30 | 20 - 90 |
| 35397 | 5.5 | 125 | 1.0 | 5.5 | 236 | 30 | 30 - 110 |

Phillips met ronde schacht en gelaserde mm-schaalverdeling

3111

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⌀ | mm | mm* | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----|------------|
| 36072 | PH1 | 80 | 4.5 | | 191 | 30 | 20 - 70 |
| 35398 | PH2 | 100 | 6 | | 218 | 36 | 20 - 90 |

Schroevendraaier SoftFinish



sleufkop met vasthoudfunctie

398

| Bestelnr. | ⌀ | ↔ | ⌀ | mm | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 32867 | 2.5 | 75 | 0.4 | 186 | 30 | 5 |
| 32868 | 3.0 | 100 | 0.5 | 211 | 30 | 5 |
| 32869 | 4.0 | 125 | 0.8 | 243 | 36 | 5 |
| 32870 | 5.0 | 150 | 1.0 | 268 | 36 | 5 |
| 32871 | 6.0 | 175 | 1.2 | 293 | 36 | 5 |

Phillips met vasthoudfunctie

397

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | mm | ↕ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|-----|----|---|
| 32406 | PH0 | 100 | 211 | 30 | 5 |
| 32404 | PH1 | 125 | 236 | 36 | 5 |
| 32405 | PH2 | 175 | 286 | 36 | 5 |

Schroevendraaier SoftFinish



sleufkop met korte ronde schacht

302SY

| Bestelnr. | ⊖ | ↔ | ⊖ | ⊙ | mm | + | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|----|
| 26964 | 4.0 | 25 | 0.8 | 4 | 81 | 34 | 10 |
| 26965 | 5.5 | 25 | 1.0 | 5.5 | 81 | 34 | 10 |
| 26966 | 6.5 | 25 | 1.2 | 6.5 | 81 | 34 | 10 |
| 26967 | 8.0 | 25 | 1.2 | 8 | 81 | 34 | 10 |

Phillips met korte ronde schacht, Stubby

311SY

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⊙ | mm | + | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----|----|----|----|
| 26968 | PH1 | 25 | 4.5 | 81 | 34 | 10 |
| 26969 | PH2 | 25 | 6 | 81 | 34 | 10 |
| 26970 | PH3 | 25 | 8 | 81 | 34 | 10 |

Pozidriv met korte ronde schacht, Stubby

313SY

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⊙ | mm | + | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----|----|----|----|
| 26971 | PZ1 | 25 | 4.5 | 81 | 34 | 10 |
| 26972 | PZ2 | 25 | 6 | 81 | 34 | 10 |
| 26973 | PZ3 | 25 | 8 | 81 | 34 | 10 |

Schroevendraaier SoftFinish



308

| Bestelnr. | ⊖ | ↔ | ⊖ | ⊙ | mm | + | mm | ⊞ |
|-----------|------|-----|-----|----|----|---|-----|----|
| 00731 | 3.5 | 75 | 0.6 | 4 | | | 186 | 10 |
| 00732 | 4.5 | 90 | 0.8 | 4 | | | 201 | 10 |
| 00733 | 5.5 | 100 | 1.0 | 5 | 8 | | 213 | 10 |
| 00734 | 6.5 | 125 | 1.2 | 6 | 10 | | 238 | 10 |
| 00735 | 7.0 | 125 | 1.1 | 6 | 10 | | 238 | 10 |
| 00736 | 8.0 | 150 | 1.2 | 8 | 13 | | 268 | 10 |
| 00737 | 9.0 | 150 | 1.4 | 8 | 13 | | 268 | 10 |
| 00738 | 10.0 | 175 | 1.6 | 8 | 13 | | 293 | 10 |
| 00739 | 12.0 | 200 | 2.0 | 10 | 16 | | 318 | 5 |
| 00740 | 14.0 | 250 | 2.5 | 10 | 16 | | 368 | 5 |

Phillips met zeskantschacht en zeskantaanzet

312

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⊙ | mm | + | mm | + | ⊞ |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|---|----|
| 00764 | PH1 | 80 | 5 | 8 | 186 | 30 | | 10 |
| 00765 | PH2 | 100 | 6 | 10 | 213 | 36 | | 10 |
| 00766 | PH3 | 150 | 8 | 13 | 268 | 41 | | 10 |
| 00767 | PH4 | 200 | 10 | 16 | 318 | 41 | | 5 |

Pozidriv met zeskantschacht en zeskantaanzet

314

| Bestelnr. | ⊕ | ↔ | ⊙ | mm | + | mm | + | ⊞ |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|---|----|
| 00776 | PZ1 | 80 | 5 | 8 | 186 | 30 | | 10 |
| 00777 | PZ2 | 100 | 6 | 10 | 213 | 36 | | 10 |
| 00778 | PZ3 | 150 | 8 | 13 | 268 | 41 | | 10 |
| 00779 | PZ4 | 200 | 10 | 16 | 318 | 41 | | 5 |

INFOBOX: Pentalobe



Het veiligheidsprofiel voor Apple-apparatuur

- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan Apple smartphones, tablet-PC's en notebooks.
- Let op: neem de garantievoorwaarden van de apparaatfabrikant in acht.

Fijnschroevendraaier PicoFinish®



sleufkop

260P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 42381 | 0.8 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42382 | 1.0 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42383 | 1.2 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42384 | 1.5 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42385 | 1.5 | 60 | 2 | 154 | 9 | 10 |
| 42386 | 1.8 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42387 | 1.8 | 60 | 2 | 154 | 9 | 10 |
| 42388 | 2.0 | 40 | 2 | 140 | 18 | 10 |
| 42389 | 2.0 | 60 | 2 | 160 | 18 | 10 |
| 42390 | 2.0 | 100 | 2 | 200 | 18 | 10 |
| 42391 | 2.5 | 50 | 2.5 | 150 | 18 | 10 |
| 42392 | 2.5 | 75 | 2.5 | 175 | 18 | 10 |
| 42393 | 2.5 | 100 | 2.5 | 200 | 18 | 10 |
| 42394 | 3.0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42395 | 3.0 | 100 | 3 | 200 | 18 | 10 |
| 42397 | 3.5 | 60 | 3.5 | 160 | 18 | 10 |
| 42398 | 4.0 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |
| 42399 | 4.0 | 100 | 4 | 200 | 18 | 10 |

Phillips

261P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-------|----|---|-----|----|----|
| 42403 | PH000 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42402 | PH00 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 42413 | PH00 | 60 | 2 | 154 | 9 | 10 |
| 42401 | PH0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42414 | PH0 | 75 | 3 | 175 | 18 | 10 |
| 42415 | PH1 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |
| 42416 | PH1 | 80 | 4 | 180 | 18 | 10 |

Pozidriv

262P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|---|-----|----|----|
| 42418 | PZ0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42419 | PZ1 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |

PHP00 met nok

2611P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|--------|----|-----|-----|---|----|
| 43882 | PHP000 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |

TORX® MagicSpring®

267PR

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 42501 | T6 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42502 | T7 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42503 | T8 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42504 | T9 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42505 | T10 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42506 | T15 | 60 | 3.5 | 150 | 18 | 10 |

TORX®

267PR

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 42474 | T1 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42475 | T2 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42476 | T3 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42477 | T4 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42478 | T5 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42479 | T6 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42480 | T7 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42481 | T8 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 42482 | T9 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42483 | T10 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 42484 | T15 | 60 | 3.5 | 160 | 18 | 10 |
| 42485 | T20 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |

Pentalobe

266P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 42464 | PL1 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42465 | PL2 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42466 | PL3 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42467 | PL4 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42468 | PL5 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 42469 | PL6 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |

Y-type

266PY

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|---|-----|---|----|
| 42470 | Y000 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |

zeskantkogelkop

264P

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|----|----|
| 42431 | 1.3 | 40 | 134 | 9 | 10 |
| 42432 | 1.5 | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42433 | 2.0 | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42434 | 2.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42435 | 3.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |

zeskant

263P

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|----|----|
| 42420 | 0.7 | 40 | 134 | 9 | 10 |
| 42421 | 0.9 | 40 | 134 | 9 | 10 |
| 42422 | 1.3 | 40 | 134 | 9 | 10 |
| 42423 | 1.5 | 50 | 144 | 9 | 10 |
| 42424 | 2.0 | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42425 | 2.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42426 | 3.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |

zeskantkogelkop, inchoitvoering

264PZ

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-------|----|-----|----|----|
| 42436 | 1/16" | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42440 | 5/64" | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42438 | 3/32" | 50 | 150 | 18 | 10 |
| 42441 | 7/64" | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42437 | 1/8" | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42442 | 9/64" | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42439 | 5/32" | 60 | 160 | 18 | 10 |

Fijnschroevendraaier PicoFinish®



zeskant

263PZ

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-------|----|-----|----|----|
| 42427 | 1/16" | 50 | 144 | 9 | 10 |
| 42428 | 1/8" | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42429 | 3/32" | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42430 | 7/64" | 60 | 160 | 18 | 10 |

Fijnschroevendraaier PicoFinish®



zeskantdopsleutel

265P

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|----|----|
| 42443 | 1.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42444 | 1.8 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42445 | 2.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42446 | 2.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42447 | 3.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42448 | 3.2 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42449 | 3.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42450 | 4.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42451 | 4.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42452 | 5.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42453 | 5.5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42454 | 6.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 42455 | 7.0 | 60 | 160 | 18 | 10 |

Wipper PicoFinish



268P

| Bestelnr. | | | mm | | | | |
|-----------|----|-----|-----|----|---|-----|----|
| 42507 | 50 | 3.5 | 150 | 18 | 1 | 3.5 | 10 |

Kleine schroevendraaier



sleufkop transparantrood, met clip

500

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|---|-----|----|----|
| 01537 | 3.0 | 40 | 3 | 100 | 11 | 50 |
| 01538 | 3.0 | 60 | 3 | 120 | 11 | 50 |
| 01539 | 3.0 | 80 | 3 | 140 | 11 | 50 |

Kleine schroevendraaier



sleufkop transparantgeel

509

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|
| 01548 | 2.0 | 40 | 2 | 85 | 8 | 50 |

Ruimer



met vierkante punt en kunststof handgreep

300

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|---|-----|-----|----|----|
| 00679 | 6 | 100 | 185 | 34 | 10 |

Priem kunststof handgreep



met ronde punt en kunststof handgreep

301

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|---|-----|-----|----|----|
| 00683 | 6 | 100 | 185 | 34 | 10 |

Magnetiseerder



in blister

40010

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | |
| 01508 | - | 5 |
| 02568 | x | 5 |

Reservemessenset 13 mm breed



10-delig voor universeelschraper in blister

SB43040K10

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 27606 | 5 |

Universeelschraper SoftFinish



40010

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 23159 | 5 |

Universeelschraper SoftFinish



12-delig in blister

SB4304010

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 26920 | 1 |

Universeelschraper SoftFinish 27.5 mm (23159)

Reservemessenset 13 mm breed 10-delig voor universeelschraper in blister (27606)



Schroevendraaierset MicroFinish



Sleufkop, Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 5-delig

5533HK5

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 29138 | 1 |
| | 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm |
| | PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm |

Sleufkop, Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap 5-delig

5533ZK5

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 29139 | 1 |
| | 5.5 mm x 100 mm / 6.5 mm x 125 mm / 8.0 mm x 150 mm |
| | PZ1 x 80 mm / PZ2 x 100 mm |

INFOBOX: Wiha MicroFinish schroevendraaier



De specialist voor vochtige en vette toepassingen.

- Door de microfijne oppervlaktestructuur van de schroevendraaierhandgreep heeft de gebruiker optimaal grip, zelfs bij vette of natte handen.
- De positie van harde en zachte delen op de handgreep ondersteunt een perfecte grip bij snel en krachtig draaien.



Schroevendraaier MicroFinish



TORX® met ronde schacht

5527

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 29162 | T10 | 80 | 4 | 192 | 30 | 10 |
| 29163 | T15 | 80 | 4 | 192 | 30 | 10 |
| 29164 | T20 | 100 | 4 | 212 | 30 | 10 |
| 29165 | T25 | 100 | 4.5 | 212 | 30 | 10 |

Schroevendraaier MicroFinish



5533

| Bestelnr. | | | | mm | | mm | |
|-----------|------|-----|-----|----|-----|----|--|
| 29133 | 4.5 | 90 | 0.8 | 4 | 201 | 10 | |
| 29134 | 5.5 | 100 | 1.0 | 5 | 213 | 10 | |
| 29135 | 6.5 | 125 | 1.2 | 6 | 238 | 10 | |
| 29136 | 8.0 | 150 | 1.2 | 8 | 271 | 5 | |
| 29137 | 10.0 | 175 | 1.6 | 8 | 296 | 5 | |

Phillips met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

5534

| Bestelnr. | | | mm | | mm | | |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 29149 | PH1 | 80 | 5 | 8 | 187 | 30 | 10 |
| 29150 | PH2 | 100 | 6 | 10 | 214 | 36 | 10 |
| 29151 | PH3 | 150 | 8 | 13 | 271 | 41 | 10 |

Pozidriv met doorgaande zeskantschacht en massieve stalen kap

5535

| Bestelnr. | | | mm | | mm | | |
|-----------|-----|-----|----|----|-----|----|----|
| 29158 | PZ1 | 80 | 5 | 8 | 187 | 30 | 10 |
| 29159 | PZ2 | 100 | 6 | 10 | 214 | 36 | 10 |

Schroevendraaierset SoftFinish ESD



Schroevendraaierset SoftFinish ESD



sleufkop, Phillips 5-delig

302ESDHK501

| | | |
|-----------|--|--|
| Bestelnr. | | |
| 27252 | 1 | |
| ⊖ | 3.0 mm x 100 mm / 4.0 mm x 100 mm | |
| ⊕ | PH0 x 60 mm / PH1 x 80 mm / PH2 x 100 mm | |

IEC 61340-5-1.


TORX® 5-delig

362ESDK5

| | | |
|-----------|--|--|
| Bestelnr. | | |
| 27253 | 1 | |
| ⊕ | T6 x 60 mm / T8 x 60 mm / T9 x 60 mm / T10 x 80 mm / T15 x 80 mm | |

IEC 61340-5-1.

INFOBOX:
Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van $10^6 - 10^9$ Ohm.

Schroevendraaier SoftFinish ESD



sleufkop

302ESD

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 08179 | 2.5 | 75 | 0.4 | 179 | 23 | 10 |
| 27150 | 3.0 | 100 | 0.5 | 204 | 23 | 10 |
| 27151 | 4.0 | 100 | 0.8 | 211 | 30 | 10 |
| 08182 | 5.5 | 125 | 1.0 | 236 | 30 | 10 |
| 08183 | 6.5 | 150 | 1.2 | 268 | 36 | 10 |

Phillips

311ESD

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 08184 | PH0 | 60 | 3 | 164 | 23 | 10 |
| 08185 | PH1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |
| 08186 | PH2 | 100 | 6 | 218 | 36 | 10 |

Pozidriv

313ESD

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 26928 | PZ0 | 60 | 3 | 164 | 23 | 10 |
| 26929 | PZ1 | 80 | 4.5 | 191 | 30 | 10 |

TORX®

362ESD

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 31432 | T3 | 60 | 2.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27148 | T4 | 60 | 2.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27641 | T5 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27149 | T6 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 31901 | T7 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 22436 | T8 | 60 | 3.5 | 164 | 23 | 10 |
| 27145 | T9 | 60 | 4 | 171 | 30 | 10 |
| 27144 | T10 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 27146 | T15 | 80 | 4 | 191 | 30 | 10 |
| 27147 | T20 | 100 | 4 | 218 | 36 | 10 |

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



sleufkop, Phillips 7-delig incl. houder

270PK601

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 43707 | 1 |
| | 1 x 1.5 mm x 40 mm / 1 x 2.0 mm x 40 mm / 1 x 2.5 mm x 50 mm / 1 x 3.0 mm x 50 mm |
| | 1 x PH0 x 50 mm / 1 x PH00 x 40 mm |
| | 1 x houder |

TORX® 7-delig incl. houder

277PK601

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 43708 | 1 |
| | 1 x T5 x 40 mm / 1 x T6 x 40 mm / 1 x T7 x 40 mm / 1 x T8 x 40 mm / 1 x T10 x 50 mm / 1 x T15 x 60 mm |
| | 1 x houder |

Fijnschroevendraaierset PicoFinish® ESD



sleufkop

270P

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|
| 43669 | 1.5 | 0.2 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 43670 | 2.0 | 0.4 | 40 | 2 | 140 | 18 | 10 |
| 43671 | 2.5 | 0.4 | 50 | 2.5 | 150 | 18 | 10 |
| 43672 | 3.0 | 0.5 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 43673 | 3.5 | 0.6 | 50 | 3.5 | 160 | 18 | 10 |
| 43674 | 4.0 | 0.8 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |

Phillips

271P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-------|----|---|-----|----|----|
| 43675 | PH000 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 43676 | PH00 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |
| 43677 | PH0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 43678 | PH1 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |

zeskant

273P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 43679 | 0.7 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43680 | 0.9 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43681 | 1.3 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43682 | 1.5 | 50 | 2.5 | 144 | 9 | 10 |
| 43683 | 2.0 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 43684 | 2.5 | 60 | 3 | 160 | 18 | 10 |
| 43685 | 3.0 | 60 | 4 | 160 | 18 | 10 |

zeskantdopsleutel

275P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|---|----|-----|----|----|
| 43686 | 2.5 | 4 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 43687 | 3.0 | 5 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 43688 | 3.5 | 6 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 43689 | 4.0 | 6 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 43690 | 5.0 | 7 | 60 | 160 | 18 | 10 |
| 43691 | 5.5 | 8 | 60 | 160 | 18 | 10 |

Pentalobe

276P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|---|----|
| 43692 | PL1 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |

Y-type

276PY

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|---|-----|---|----|
| 43693 | Y000 | 40 | 2 | 134 | 9 | 10 |

TORX®

277P

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 43694 | T1 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43695 | T2 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43696 | T3 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43697 | T7 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43698 | T5 | 40 | 2.5 | 134 | 9 | 10 |
| 43699 | T6 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 43700 | T7 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 43701 | T8 | 40 | 2.5 | 140 | 18 | 10 |
| 43702 | T9 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 43703 | T10 | 50 | 3 | 150 | 18 | 10 |
| 43704 | T15 | 60 | 3.5 | 150 | 18 | 10 |
| 43705 | T20 | 60 | 4 | 150 | 18 | 10 |

Wipper PicoFinish® ESD



278P

| Bestelnr. | | | | mm | | | |
|-----------|----|-----|-----|----|---|-----|----|
| 43706 | 50 | 3.5 | 150 | 18 | 1 | 3.5 | 10 |

Schroevuitdraaierset



Zeskant 17-delig met spiraalboren incl. box

40511

Bestelnr.



03988

1

1 x 2.3 / 1 x 2.8 / 1 x 3.4 / 1 x 4.5 / 1 x 5.7 / 1 x 6.8 / 1 x 9.0 / 1 x 11

1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm / 1 x 10.0 mm

1 x Box

Schroevuitdraaier



405A

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|------|-----|----|----|
| 03847 | 2.0 | 85 | 6 | 10 |
| 03848 | 2.5 | 85 | 6 | 10 |
| 03849 | 3.0 | 85 | 6 | 10 |
| 03850 | 4.0 | 85 | 6 | 10 |
| 03851 | 5.0 | 85 | 6 | 10 |
| 03852 | 6.0 | 95 | 8 | 10 |
| 03853 | 8.0 | 95 | 10 | 10 |
| 03854 | 10.0 | 110 | 12 | 10 |

Schroevuitdraaier



405B

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|-----|-----|----|
| 06725 | 2.3 | 53 | 10 |
| 06726 | 2.8 | 51 | 10 |
| 06727 | 3.4 | 70 | 10 |
| 06728 | 4.5 | 80 | 10 |
| 06729 | 5.7 | 93 | 10 |
| 06730 | 6.8 | 109 | 10 |
| 06731 | 9.0 | 117 | 10 |
| 06732 | 11 | 142 | 10 |





**Momentschroevendraaier
gecontroleerde power voor meer zekerheid.**

Het juiste moment voorkomt materiaalbeschadigingen en nabewerking en beschermt tegen garantieclaims. Dat maakt de volledig gecertificeerde Wiha momentgereedschappen onmisbaar voor monteurs, elektriciens en elektronici want ze combineren precisie met zekerheid: met een activeringsnauwkeurigheid van +/-6% van de ingestelde schaalverdelingswaarde voldoen de Wiha momentschroevendraaiers aan de meeste nauwkeurigheidseisen.

Vast ingestelde momentgereedschappen verhogen de procesbetrouwbaarheid, variabel instelbare gereedschappen zijn vooral ideaal in het veld. Een speciaal wisselschachtsysteem biedt verwisselbare schachten met uiteenlopende profielen. De gegarandeerde 100% controle, met fabriekstestcertificaat en unieke markering met identificatienummer, getuigen van het hoge kwaliteits- en fabricageniveau van de gereedschappen.

Voor elektrotechnische toepassingen


Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric
0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui
Pagina 164



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric
variabel instelbare momentbegrenzing
Pagina 166



Moment easyTorque adapter electric
voor slimBits en slimVario® houder in blister
Pagina 167



Momentschroevendraaier met dwarsgreep
TorqueVario®-S T electric
5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing
Pagina 171



Voor mechanische toepassingen

Momentschroevendraaier iTorque®
met digitale schaalverdeling
Pagina 172



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S
0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box
Pagina 173



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S
variabel instelbare momentbegrenzing
Pagina 174



Momentschroevendraaier TorqueFix®
vast ingestelde momentbegrenzing
Pagina 174



Momentschroevendraaierset met dwarsgreep
TorqueVario®-S T 5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box
Pagina 178



Momentschroevendraaier met dwarsgreep
TorqueVario®-S T5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing
Pagina 178



Voor elektronicatoe toepassingen

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD
0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box
Pagina 181



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S ESD
variabel instelbare momentbegrenzing
Pagina 181





0,8-5,0 Nm assorti 19-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T18

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | | |
| 36791 | | 1 |
| | 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing | |
| | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits | |
| | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm | |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 | |
| | 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 | |
| | 1 x Opvouwbaar etui | |

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.

**INFOBOX:
VDE-gecertificeerd gereedschap**



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. opvouwbaar etui

2872T13

Bestelnr.



40674

1

- 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing
- 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep
- 1 x Schroevendraaijer met bithouder SoftFinish electric slimVario voor slimBits
- Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits
- ⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm
- ⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2
- ⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2
- ⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
- 1 x Opvouwbaar etui

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.



Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S electric



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric



0,8-5,0 Nm PlusMin/Pozidriv 5-delig, variabel instelbare momentbegrenzing

XX2872S3

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 38074 | 1 |
| ○ | 1 x Momentschroevendraaier TorqueVario®-S electric variabel instelbare momentbegrenzing |
| ○ | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep |
| ○ | 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits |
| ⊕ | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |

DIN EN ISO 6789.
Gemaakt conform IEC 60900.


variabel instelbare momentbegrenzing

2872

| Bestelnr. | Nm | FA% | Ø | ↔ | ⊕ | ⊞ |
|-----------|---------|-----|-----|-----|----|---|
| 26625 | 0.5 - 2 | 6 % | 3.8 | 131 | 30 | 1 |
| 26626 | 0.8 - 5 | 6 % | 3.8 | 138 | 36 | 1 |
| 26627 | 2 - 7 | 6 % | 3.8 | 142 | 41 | 1 |

Gemaakt conform IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Momentset easyTorque adapter electric



**0,8 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ
4-delig in blister**

29701080S4

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 41476 | 5 |
| | 1 x 0.8 Nm |
| | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |
| | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric |

Gemaakt conform IEC 60900.

**2,0 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ
4-delig in blister**

29701200S4

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 41477 | 5 |
| | 1 x 2.0 Nm |
| | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |
| | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric |

Gemaakt conform IEC 60900.

**2,0 Nm met slimVario® houder en slimBits SL/PZ
4-delig in blister**

29701280S4

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 41478 | 5 |
| | 1 x 2.8 Nm |
| | 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 |
| | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish slimVario® electric |

Gemaakt conform IEC 60900.

Momentset easyTorque adapter electric



voor slimBits en slimVario® houder 5-delig in blister

29701S5

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41479 | 5 |
| | 1 x 0.8 Nm / 1 x 2.0 Nm / 1 x 2.5 Nm / 1 x 2.8 Nm / 1 x 4.0 Nm |

Gemaakt conform IEC 60900.

Moment easyTorque adapter electric



voor slimBits en slimVario® houder in blister

2970

| Bestelnr. | Nm | ±% | mm | | |
|-----------|-----|------|----|-----|---|
| 41341 | 0.8 | 10 % | 59 | 5.5 | 5 |
| 41342 | 2.0 | 10 % | 59 | 5.5 | 5 |
| 41343 | 2.5 | 10 % | 59 | 5.5 | 5 |
| 41344 | 2.8 | 10 % | 59 | 5.5 | 5 |
| 41345 | 4.0 | 10 % | 59 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.



Bitset slimBit electric



Bitset slimBit electric



assorti met slimBit houder 7-delig

2879B7

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 36079 | 1 |
| | 1 x Adapter TorqueVario-S electric voor slimBits |
| | 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 |

Gemaakt conform IEC 60900.

sleufkop 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B001

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43152 | 1 |
| | 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B501

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43153 | 1 |
| | 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

voor slimBits

28799

| | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 35870 | 6.0 | 3.8 | 170 | 13 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B502

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43154 | 1 |
| | 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

Adapter TorqueVario-S electric



TORX PLUS® 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B601

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43155 | 1 |
| | 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP |
| | 1 x slimBit-box |

Getest conform IEC 60900.

voor 1/4" dopsleutels

28799

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|----|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 43128 | 1/4" | 3.8 | 178 | 12 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B801

Bestelnr.



43156

1

● 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B900

Bestelnr.



43157

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, PlusMin/Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B901

Bestelnr.



43158

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B902

Bestelnr.



43159

1

⊖ 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv 7-delig incl. slimBit-box

SB2831B903

Bestelnr.



43160

1

⊖ 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm

⊕ 1 x PH0 / 1 x PH1

⊕ 1 x PZ0 / 1 x PZ1

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

Bitset slimBit electric**TORX®, TORX PLUS® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder**

SB2831B950

Bestelnr.



43161

1

⊕ 1 x 6IP / 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP

⊕ 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15

2 x slimBit-box

1 x Riemhouder voor slimBit-box

Getest conform IEC 60900.

sleufkop, Phillips, Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, TORX® 15-delig incl. slimBit-boxen en riemhouder

SB2831B951

Bestelnr.



43162

1

⊖ 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm

⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2

⊕ 1 x PZ1 / 1 x PZ2

⊕ 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

⊕ 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

1 x slimBit-box

Getest conform IEC 60900.



Bit slimBit electric



sleufkop

283110

| Bestelnr. | | mm | | max. Nm | |
|-----------|------|----|-----|---------|---|
| 43114 | 1.5• | 75 | 0.4 | 0.2 | 5 |
| 43115 | 2.0• | 75 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| 34578 | 2.5• | 75 | 0.4 | 0.4 | 5 |
| 34579 | 3.0• | 75 | 0.5 | 0.6 | 5 |
| 41159 | 3.5 | 75 | 0.6 | 1.4 | 5 |
| 44385 | 3.5 | 75 | 0.6 | 1.4 | 5 |
| 34580 | 4.0 | 75 | 0.8 | 2.5 | 5 |
| 34581 | 5.5 | 75 | 1.0 | 3.8 | 5 |
| 34582 | 6.5 | 75 | 1.2 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips

283111

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43116 | PH0• | 75 | 0.9 | 5 |
| 34583 | PH1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34584 | PH2 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

Pozidriv

283112

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43117 | PZ0• | 75 | 0.9 | 5 |
| 34585 | PZ1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34586 | PZ2 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMinus/Phillips

283113

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|--------|----|---------|---|
| 34587 | SL/PH1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34588 | SL/PH2 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

PlusMinus/Pozidriv

283114

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|--------|----|---------|---|
| 34589 | SL/PZ1 | 75 | 3.8 | 5 |
| 34590 | SL/PZ2 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX®

283115

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 43140 | T5• | 75 | 0.4 | 5 |
| 43141 | T6• | 75 | 0.6 | 5 |
| 43142 | T7• | 75 | 0.9 | 5 |
| 35506 | T8• | 75 | 1.3 | 5 |
| 41160 | T9• | 75 | 2.5 | 5 |
| 35507 | T10• | 75 | 3.8 | 5 |
| 35508 | T15 | 75 | 5.0 | 5 |
| 35509 | T20 | 75 | 5.5 | 5 |
| 36071 | T25 | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

TORX PLUS®

283116

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|-------|----|---------|---|
| 43143 | 5IP• | 75 | 0.5 | 5 |
| 43144 | 6IP• | 75 | 0.8 | 5 |
| 43145 | 7IP• | 75 | 1.3 | 5 |
| 43146 | 8IP• | 75 | 2.0 | 5 |
| 43147 | 9IP• | 75 | 3.0 | 5 |
| 43148 | 10IP• | 75 | 4.5 | 5 |
| 43149 | 15IP• | 75 | 5.5 | 5 |
| 43150 | 20IP• | 75 | 5.5 | 5 |
| 43151 | 25IP• | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

zeskant

283118

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|----|---------|---|
| 37222 | 1.5• | 75 | 0.9 | 5 |
| 37223 | 2.0• | 75 | 1.8 | 5 |
| 37224 | 2.5• | 75 | 3.8 | 5 |
| 37147 | 3.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37225 | 4.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37226 | 5.0• | 75 | 5.5 | 5 |
| 37227 | 6.0• | 75 | 5.5 | 5 |

•geen slim-versie
Gemaakt conform IEC 60900.

vierkant

283117

| Bestelnr. | | mm | max. Nm | |
|-----------|----|----|---------|---|
| 35510 | #1 | 75 | 5.5 | 5 |
| 35511 | #2 | 75 | 5.5 | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Momentschroevendraaier met dwarsgreep TorqueVario®-S T electric



5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing

2933

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | L | W | H |
|-----------|--------|-----|-----|----|-----|---|
| 43177 | 5 - 14 | 6 % | 6.0 | 56 | 120 | 1 |

INFOBOX: Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric



Momentdwarsgreep TorqueVario®-S T electric

- Voor gecontroleerd schroeven in een groot toepassingsgebied.
- Momentwaarde traploos instelbaar met instelgereedschap voor dwarsgrepen.
- Meer kracht bij het schroeven dankzij de dwarsgreepvorm.
- Elk gereedschap individueel getest bij 10.000 V AC en toegelaten voor 1.000 V AC.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.

Wisselschacht electric



TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283795

| Bestelnr. | Ø | mm | L | max. Nm | H |
|-----------|-----|-----|----|---------|----|
| 38931 | T15 | 136 | 35 | 5.5 | 10 |
| 38932 | T20 | 136 | 35 | 10.0 | 10 |
| 38933 | T25 | 136 | 35 | 15.0 | 10 |
| 38934 | T27 | 136 | 35 | 15.0 | 10 |
| 38935 | T30 | 136 | 35 | 20.0 | 10 |
| 38936 | T40 | 136 | 35 | 20.0 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Wisselschacht electric



zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283793

| Bestelnr. | Ø | mm | L | max. Nm | H |
|-----------|-----|-----|----|---------|----|
| 38918 | 3.0 | 136 | 35 | 5.5 | 10 |
| 38919 | 4.0 | 136 | 35 | 15.0 | 10 |
| 38920 | 5.0 | 136 | 35 | 20.0 | 10 |
| 38921 | 6.0 | 136 | 35 | 20.0 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Wisselschacht electric



zeskantdopsleutel voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep electric

283794

| Bestelnr. | Ø | mm | max. Nm | H |
|-----------|------|-----|---------|----|
| 38925 | 7.0 | 136 | 5.0 | 10 |
| 38926 | 8.0 | 136 | 10.0 | 10 |
| 38927 | 9.0 | 136 | 14.0 | 10 |
| 38928 | 10.0 | 136 | 17.0 | 10 |
| 38929 | 13.0 | 136 | 20.0 | 10 |
| 38930 | 17.0 | 136 | 20.0 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Adapter dwarsgreep TorqueVario®-S T electric



voor 1/4" dopsleutels

283799

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|------|----|----|
| 43634 | 1/4" | 88 | 10 |

Instelgereedschap



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

2899

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|----|-----|----|
| 28691 | 90 | 146 | 10 |

Momentsleutel electric



voor dopsleutels, variabel instelbare momentbegrenzing

2822

| Bestelnr. | | Nm | in lbs | | | | mm | |
|-----------|------|-----------|-------------------|-----|----|----|---------|---|
| 43126 | 1/4" | 5 - 25 | 44.25 - 221.27 | 4 % | 38 | 36 | 288 200 | 1 |
| 44163 | 3/8" | 5 - 25 | 44.25 - 221.27 | 4 % | 38 | 36 | 290 200 | 1 |

Vierkant-adapter geïsoleerd



3/8" voor 1/4" dopsleutel

283799

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|------|-----|---|
| 44355 | 1/4" | 100 | 1 |

Momentschroevendraaier iTorque®





met digitale schaalverdeling

28352

| Bestelnr. | Nm | in lbs | in.oz | | | | |
|-----------|-----------|--------|----------|-----|-----|--------|---|
| 36886 | 0.4 - 1.5 | | 60 - 210 | 6 % | 4.0 | 134 34 | 1 |
| 36887 | 0.8 - 3 | 7 - 26 | | 6 % | 4.0 | 134 34 | 1 |
| 36888 | 1 - 5 | 9 - 44 | | 6 % | 4.0 | 134 40 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: iTorque



Het intelligente momentgereedschap.

- Gewenst moment instelbaar op het uiteinde van de handgreep zonder apart gereedschap.
- Groot display met numerieke weergave vereenvoudigt het aflezen.
- ClickControl telt elk gebruik en optimaliseert de meetmiddelenbewaking.
- Kalibratie-alarm na 5.000 keer gebruik voor absolute procesveiligheid.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.
- Eenheden omschakelbaar (Nm in.lb/ cMm in.oz)
- herkalibreerbaar

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S



0,8-5,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S10

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | |
| 26893 | | 1 |
| | 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing | |
| | 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 | |
| | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.

0,8-5,0 Nm TORX®, TORX PLUS® 14-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2852S1001

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | |
| 34614 | | 1 |
| | 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S variabel instelbare momentbegrenzing | |
| | 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 | |
| | 1 x 7IP / 1 x 8IP / 1 x 9IP / 1 x 10IP / 1 x 15IP | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.



Momentschroevendraaier TorqueVario®-S



variabel instelbare momentbegrenzing

2852

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | ↔ | ⚙ | 📦 |
|-----------|----------------|------|-----|-----|----|---|
| 36849 | 0.04 - 0.46 | 10 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 36850 | 0.1 - 0.6 | 6 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26888 | 0.1 - 0.6 | 10 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26461 | 0.4 - 1 | 6 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26462 | 0.5 - 2 | 6 % | 4.0 | 131 | 30 | 1 |
| 26463 | 0.8 - 5 | 6 % | 4.0 | 138 | 36 | 1 |
| 26464 | 2 - 7 | 6 % | 4.0 | 142 | 41 | 1 |

• Nauwkeurigheid in het bereik van 0,1-0,46 Nm.
DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaier TorqueFix®



vast ingestelde momentbegrenzing

2850

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | ↔ | ⚙ | 📦 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 26925 | 0.4 | 6 % | 4.0 | 112 | 23 | 1 |
| 26127 | 0.5 | 6 % | 4.0 | 112 | 23 | 1 |
| 26047 | 0.6 | 6 % | 4.0 | 112 | 23 | 1 |
| 26327 | 0.8 | 6 % | 4.0 | 112 | 23 | 1 |
| 26048 | 0.9 | 6 % | 4.0 | 112 | 23 | 1 |
| 26133 | 1.1 | 6 % | 4.0 | 119 | 30 | 1 |
| 26049 | 1.2 | 6 % | 4.0 | 119 | 30 | 1 |
| 26901 | 1.5 | 6 % | 4.0 | 119 | 30 | 1 |
| 26051 | 2.0 | 6 % | 4.0 | 119 | 30 | 1 |
| 26128 | 2.5 | 6 % | 4.0 | 119 | 36 | 1 |
| 26052 | 3.0 | 6 % | 4.0 | 126 | 36 | 1 |
| 26129 | 3.8 | 6 % | 4.0 | 126 | 36 | 1 |
| 26053 | 5.0 | 6 % | 4.0 | 132 | 41 | 1 |
| 26130 | 5.5 | 6 % | 4.0 | 132 | 41 | 1 |
| 34533 | 6.0 | 6 % | 4.0 | 132 | 41 | 1 |
| 26131 | 7.2 | 6 % | 4.0 | 132 | 41 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: TorqueVario®-S



Variabel instelbaar momentgereedschap

- Voor gecontroleerd schroeven in een groot toepassingsgebied.
- Momentwaarde traploos instelbaar met instelgereedschap Torque-setter.
- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
- Elke Wiha schroevendraaierhandgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Geregistreerde 100% controle direct aansluitend aan de fabricage.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.

INFOBOX: TorqueFix®



Vast ingesteld momentgereedschap

- Duidelijk hoor- en voelbaar kliksignaal bij het bereiken van de ingestelde momentwaarde.
- Elke Wiha schroevendraaierhandgreep biedt een optimaal op de schroefklus afgestemde verhouding tussen geleiding, snelheid en moment.
- Grote keuze aan wissel- en adapterschachten.

Momentschroevendraaierset TorqueFix®



Kabelsleutel voor ronde connector 2-delig, vast ingestelde momentbegrenzing

2850

| Bestelnr. | Nm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|-----|----|-----|----|-----|----|----|
| 36846 | 0.4 | 9 | 230 | 78 | 112 | 23 | 1 |
| 36847 | 0.6 | 13 | 230 | 78 | 112 | 23 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaier easyTorque



vast ingestelde momentbegrenzing

2920

| Bestelnr. | Nm | % | mm | mm | mm | mm |
|-----------|-----|------|-----|-----|----|----|
| 36229 | 0.5 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36230 | 0.6 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36240 | 0.9 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36231 | 1.1 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36233 | 1.2 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36234 | 1.4 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36235 | 2.0 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36236 | 2.5 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36237 | 3.0 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36238 | 3.8 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36320 | 4.0 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36321 | 4.5 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |
| 36239 | 5.0 | 10 % | 4.0 | 130 | 34 | 1 |



Wisselschacht



sleufkop voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28590

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|---------|----|
| 26227 | 0.3 | 1.5 | 4 | 175 | 42 | 0.2 | 10 |
| 26228 | 0.4 | 2.0 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 |
| 26151 | 0.4 | 2.5 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 |
| 26277 | 0.5 | 3.0 | 4 | 175 | 42 | 0.6 | 10 |
| 26278 | 0.6 | 3.5 | 4 | 175 | 42 | 1.1 | 10 |
| 26279 | 0.8 | 4.0 | 4 | 175 | 42 | 2.5 | 10 |

Phillips voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28591

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-------|---|-----|----|-----|---------|--|
| 26199 | PH000 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 | |
| 26196 | PH00 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 | |
| 26197 | PH0 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 | |
| 26058 | PH1 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 | |
| 27079 | PH2 | 4 | 175 | 42 | 5.5 | 10 | |

Pozidriv voor momentschroevendraaiers met normale han

28592

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|---|-----|----|-----|---------|--|
| 26198 | PZ0 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 | |
| 26148 | PZ1 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 | |
| 26889 | PZ2 | 4 | 175 | 42 | 5.5 | 10 | |

TORX® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28595R

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|---|-----|----|-----|---------|--|
| 27818 | T6 | 4 | 175 | 42 | 0.6 | 10 | |
| 27812 | T7 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 | |
| 27813 | T8 | 4 | 175 | 42 | 1.3 | 10 | |
| 27814 | T9 | 4 | 175 | 42 | 2.5 | 10 | |
| 27815 | T10 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 | |
| 27816 | T15 | 4 | 175 | 42 | 5.5 | 10 | |
| 27817 | T20 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |
| 29467 | T25 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |

TORX® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28595

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|---|-----|----|-----|---------|--|
| 30852 | T4 | 4 | 175 | 42 | 0.3 | 10 | |
| 26158 | T5 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 | |
| 26064 | T6 | 4 | 175 | 42 | 0.6 | 10 | |
| 26065 | T7 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 | |
| 26066 | T8 | 4 | 175 | 42 | 1.3 | 10 | |
| 26059 | T9 | 4 | 175 | 42 | 2.5 | 10 | |
| 26067 | T10 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 | |
| 26068 | T15 | 4 | 175 | 42 | 5.5 | 10 | |
| 26069 | T20 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |
| 26070 | T25 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |

TORX PLUS® MagicSpring® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28596R

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|------|---|-----|----|-----|---------|--|
| 29553 | 6IP | 4 | 175 | 42 | 0.8 | 10 | |
| 29554 | 7IP | 4 | 175 | 42 | 1.3 | 10 | |
| 29555 | 8IP | 4 | 175 | 42 | 2.0 | 10 | |
| 29556 | 9IP | 4 | 175 | 42 | 3.0 | 10 | |
| 29557 | 10IP | 4 | 175 | 42 | 4.5 | 10 | |
| 29558 | 15IP | 4 | 175 | 42 | 6.6 | 10 | |
| 29559 | 20IP | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |
| 29560 | 25IP | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |

TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28596

| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|------|---|-----|----|-----|---------|--|
| 26159 | 5IP | 4 | 175 | 42 | 0.5 | 10 | |
| 26071 | 6IP | 4 | 175 | 42 | 0.8 | 10 | |
| 26152 | 7IP | 4 | 175 | 42 | 1.3 | 10 | |
| 26072 | 8IP | 4 | 175 | 42 | 2.0 | 10 | |
| 26154 | 9IP | 4 | 175 | 42 | 3.0 | 10 | |
| 26155 | 10IP | 4 | 175 | 42 | 4.5 | 10 | |
| 26073 | 15IP | 4 | 175 | 42 | 6.6 | 10 | |
| 26156 | 20IP | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |
| 26157 | 25IP | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |

zeskantkogelkop voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28597

| Bestelnr. | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|----|
| 26221 | 1.5 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 |
| 26222 | 2.0 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 |
| 26223 | 2.5 | 4 | 175 | 42 | 2.0 | 10 |
| 26224 | 3.0 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 |
| 26225 | 4.0 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 |

zeskant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28593







| Bestelnr. | | | mm | mm | mm | max. Nm | |
|-----------|-----|---|-----|----|-----|---------|--|
| 26544 | 1.3 | 4 | 175 | 42 | 0.4 | 10 | |
| 26200 | 1.5 | 4 | 175 | 42 | 0.9 | 10 | |
| 26060 | 2.0 | 4 | 175 | 42 | 1.8 | 10 | |
| 26061 | 2.5 | 4 | 175 | 42 | 3.8 | 10 | |
| 26062 | 3.0 | 4 | 175 | 42 | 5.5 | 10 | |
| 26063 | 4.0 | 4 | 175 | 42 | 8.0 | 10 | |

Kabelsleutel voor ronde connectoren



Buitenzeskant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28594

| Bestelnr. |  |  mm |  |  mm |  max. Nm |  |
|-----------|---|--|---|--|---|---|
| 36414 | 8 | 4 | 78 | 218 | 1.0 | 10 |
| 36415 | 9 | 4 | 78 | 218 | 1.0 | 10 |
| 36417 | 13 | 4 | 78 | 218 | 1.5 | 10 |
| 36418 | 14 | 4 | 78 | 218 | 1.5 | 10 |
| 36421 | 18 | 4 | 78 | 218 | 1.5 | 5 |

Wisselschacht



binnenvierkant voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599






| Bestelnr. |  |  mm |  mm |  |
|-----------|--|---|---|--|
| 26229 | 1/4" | 4" | 155 | 10 |

Biithouder klemming met kogel



voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599

| Bestelnr. |  |  mm |  mm |  mm |  |
|-----------|--|--|--|--|---|
| 27526 | 1/4" | 4 | 162 | 11 | 10 |

Instelgereedschap




voor momentschroevendraaiers met normale handgreep

28599

| Bestelnr. |  |  mm |  |
|-----------|---|--|---|
| 26864 | 90 | 146 | 1 |




INFOBOX: MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- De roestvast stalen veer houdt TORX® en TORX PLUS®-schroeven betrouwbaar vast.
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

INFOBOX: zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Momentschroevendraaierset met dwarsgreep TorqueVario®-S T



5-14 Nm assorti 12-delig variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2893S01

| Bestelnr. | | |
|----------------------------------|---|--|
| 29234 | 1 | |
| <input type="radio"/> | 1 x Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueVario®-S T 5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing | |
| | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep | |
| <input type="checkbox"/> | 1 x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep / 1 x Adapterschacht voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep | |
| <input type="radio"/> | 1 x Bithouder voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep | |
| <input checked="" type="radio"/> | 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 | |
| <input checked="" type="radio"/> | 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueVario®-S T



5-14 Nm variabel instelbare momentbegrenzing

2893

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | L | l | |
|-----------|--------|----|-----|----|-----|---|
| 29233 | 5 - 14 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

Momentschroevendraaijer met dwarsgreep TorqueFix® T



vast ingestelde momentbegrenzing

2891

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | L | l | |
|-----------|------|----|-----|----|-----|---|
| 29228 | 6.0 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |
| 29229 | 8.0 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |
| 29230 | 10.0 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |
| 29231 | 12.0 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |
| 29236 | 12.5 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |
| 29232 | 14.0 | 6 | 6.0 | 56 | 120 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

Wisselschacht



TORX® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28995

| Bestelnr. | | mm | mm | | max. Nm | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|----|
| 28734 | T15 | 6 | 130 | 53 | 5.5 | 10 |
| 28735 | T20 | 6 | 130 | 53 | 10.0 | 10 |
| 28736 | T25 | 6 | 130 | 53 | 15.0 | 10 |
| 28737 | T27 | 6 | 130 | 53 | 15.0 | 10 |
| 28738 | T30 | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |
| 28739 | T40 | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |

TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28996

| Bestelnr. | | mm | mm | | max. Nm | |
|-----------|------|----|-----|----|---------|----|
| 28740 | 15IP | 6 | 130 | 53 | 6.6 | 10 |
| 28741 | 20IP | 6 | 130 | 53 | 13.0 | 10 |
| 28742 | 25IP | 6 | 130 | 53 | 15.0 | 10 |
| 28743 | 27IP | 6 | 130 | 53 | 15.0 | 10 |
| 28744 | 30IP | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |
| 28745 | 40IP | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |

zeskant voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28993

| Bestelnr. | | mm | mm | | max. Nm | |
|-----------|-----|----|-----|----|---------|----|
| 28746 | 3.0 | 6 | 130 | 53 | 5.5 | 10 |
| 28747 | 4.0 | 6 | 130 | 53 | 15.0 | 10 |
| 28748 | 5.0 | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |
| 28749 | 6.0 | 6 | 130 | 53 | 20.0 | 10 |

Adapterschacht



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28999

| Bestelnr. | | mm | mm | | |
|-----------|------|----|-----|----|----|
| 28756 | 1/4" | 6 | 120 | 53 | 10 |
| 28757 | 3/8" | 6 | 120 | 53 | 10 |

Bithouder



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

28999

| Bestelnr. | | mm | mm | | |
|-----------|------|----|-----|----|----|
| 28758 | 1/4" | 6 | 125 | 11 | 10 |

Instelgereedschap



voor momentschroevendraaiers met dwarsgreep

2899

| Bestelnr. | | | |
|-----------|----|-----|----|
| 28691 | 90 | 146 | 10 |



Momentschroevendraaier met sleutelgreep TorqueFix® Key



vast ingestelde momentbegrenzing

28360

| Bestelnr. | Nm | ±% | Ø | L | l | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----|----|----|---|
| 38616 | 0.5 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38617 | 0.6 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38618 | 0.9 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38556 | 1.1 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38800 | 1.2 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38619 | 1.4 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38557 | 2.0 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38620 | 2.5 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38621 | 3.0 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38558 | 3.8 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |
| 38622 | 4.0 | 6 | 4.0 | 68 | 50 | 1 |

DIN EN ISO 6789.

Wisselschacht



zeskant voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283693

| Bestelnr. | Ø | Ø mm | L mm | l | max. Nm | ⊞ |
|-----------|-----|------|------|----|---------|----|
| 38801 | 1.5 | 4 | 75 | 20 | 0.9 | 10 |
| 38802 | 2.0 | 4 | 75 | 20 | 1.8 | 10 |
| 38803 | 2.5 | 4 | 75 | 20 | 3.8 | 10 |
| 38804 | 3.0 | 4 | 75 | 20 | 5.5 | 10 |
| 38805 | 4.0 | 4 | 75 | 20 | 8.0 | 10 |

Wisselschacht



TORX® voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283695

| Bestelnr. | ⊞ | Ø mm | L mm | l | max. Nm | ⊞ |
|-----------|-----|------|------|----|---------|----|
| 38806 | T6 | 4 | 75 | 20 | 0.6 | 10 |
| 38807 | T7 | 4 | 75 | 20 | 0.9 | 10 |
| 38808 | T8 | 4 | 75 | 20 | 1.3 | 10 |
| 38809 | T9 | 4 | 75 | 20 | 2.5 | 10 |
| 38810 | T10 | 4 | 75 | 20 | 3.8 | 10 |
| 38811 | T15 | 4 | 75 | 20 | 5.5 | 10 |
| 38812 | T20 | 4 | 75 | 20 | 8.0 | 10 |
| 38813 | T25 | 4 | 75 | 20 | 8.0 | 10 |

Wisselschacht



TORX PLUS® voor momentschroevendraaiers met sleutelgreep

283696

| Bestelnr. | ⊞ | Ø mm | L mm | l | max. Nm | ⊞ |
|-----------|------|------|------|----|---------|----|
| 38814 | 6IP | 4 | 75 | 20 | 0.8 | 10 |
| 38815 | 7IP | 4 | 75 | 20 | 1.3 | 10 |
| 38816 | 8IP | 4 | 75 | 20 | 2.0 | 10 |
| 38817 | 9IP | 4 | 75 | 20 | 3.0 | 10 |
| 38818 | 10IP | 4 | 75 | 20 | 4.5 | 10 |
| 38819 | 15IP | 4 | 75 | 20 | 6.6 | 10 |
| 38820 | 20IP | 4 | 75 | 20 | 8.0 | 10 |
| 38821 | 25IP | 4 | 75 | 20 | 8.0 | 10 |

Momentschroevendraaierset TorqueVario®-S ESD



0,4-1,0 Nm assorti 14-delig, variabel instelbare momentbegrenzing incl. box

2882S13

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|--|
| 43898 | 1 | |
| ○ | 1 x Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD variabel instelbare momentbegrenzing | |
| ○ | 1 x Bithouder klemming met kogel voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| | 1 x Instelgereedschap voor momentschroevendraaiers met normale handgreep | |
| ⊕ | 1 x PH0 / 1 x PH1 | |
| ⊕ | 1 x PZ0 / 1 x PZ1 | |
| ⊕ | 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8 | |
| | 1 x Box | |

DIN EN ISO 6789.
IEC 61340-5-1.

Momentschroevendraaijer TorqueVario®-S ESD



variabel instelbare momentbegrenzing

2882

| Bestelnr. | Nm | ±% | ⊕ | ↔ | ⊕ | ⊕ |
|-----------|-------------|------|-----|-----|----|---|
| 36851 | 0.04 - 0.46 | 10 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26865 | 0.1 - 0.6 | 10 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 36852 | 0.1 - 0.6 | 6 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26629 | 0.4 - 1 | 6 % | 4.0 | 127 | 23 | 1 |
| 26866 | 0.5 - 2 | 6 % | 4.0 | 131 | 30 | 1 |
| 30495 | 0.8 - 5 | 6 % | 4.0 | 138 | 36 | 1 |













• Nauwkeurigheid in het bereik van 0,1-0,46 Nm.
IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap




- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand van 10^6 - 10^9 Ohm.

Overzicht momentgereedschap


| Gereedschappen | Precisie | Instelling | Bijzonderheden | Nm-bereik | Momentbereik | | | | |
|---|---------------------------------|------------|---|--|--------------|--------|------|-------|-------|
| | | | | | 0,01 Nm | 0,1 Nm | 1 Nm | 10 Nm | 20 Nm |
| iTorque  | ± 6 % | variabel | Digitaal display ClickControl Kalibratie-alarm Numerieke schaalverdeling | 0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S  | ± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 % | variabel | Numerieke schaalverdeling | 0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S ESD  | ± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 % | variabel | ESD-compatibel Numerieke schaalverdeling | 0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 | | | | | |
| TorqueFix®  | ± 6 % | vast | Af fabriek vast ingesteld | 16 Versies 0,4 – 7,2 | | | | | |
| easyTorque  | ± 10 % | vast | Af fabriek vast ingesteld | 13 Versies 0,5 – 5,0 | | | | | |
| TorqueFix® Key  | ± 6 % | vast | Af fabriek vast ingesteld | 0,5 – 4,0 | | | | | |
| easyTorque-adapter  | ± 10 % | vast | VDE-certificering Af fabriek vast ingesteld | 5 Versies 0,8 – 4,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S VDE  | ± 6 % | variabel | VDE-certificering Numerieke schaalverdeling | 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0 | | | | | |
| TorqueVario®-S T electric  | | variabel | VDE-certificering Numerieke schaalverdeling | 5 – 14 | | | | | |
| Momentsleutel electric  | ± 4 % | variabel | VDE-certificering Numerieke schaalverdeling | 5-25 | | | | | |
| TorqueVario®-S T  | ± 6 % | variabel | Numerieke schaalverdeling | 5,0 – 14 | | | | | |
| TorqueFix®-T  | ± 6 % | vast | Af fabriek vast ingesteld | 6 Versies 6,0 – 14 | | | | | |

Wisselschichten


Serie 2859



Serie 28369



slimBits
Serie 2831



Serie 28379



Serie 7207 (3/8")
Serie 7209 (1/4")



Serie 2899





Multitools

vele talenten in de kleinste ruimte.

Minder gereedschap betekent minder gewicht, een betere hanteerbaarheid en efficiënter werken. Hoe meer een gereedschap dus kan, des te beter: de Wiha Multitools zijn compacte en veelzijdig inzetbare gereedschappen, die ruimte en gewicht besparen en zich met name in het veld als perfecte begeleiders bewijzen.

Bij de Wiha magazijnbithouder LiftUp zijn de meest gangbare bits compact in de handgreep opgeborgen, altijd bij de hand en eenvoudig te bedienen. Het Wiha combischachtensysteem biedt een keur aan wisselschachten waarvan de lengte variabel kan worden ingesteld. De kleine, compacte Wiha PocketStars bevatten de meest gangbare stiftsleutels, onmisbare tools in elke situatie. De Wiha Stubby magazijnbithouder verenigt zes aansluitingen in één en maakt met zijn extreem korte schroevendraaierhandgreep werkelijk elke krappe locatie onbeperkt bereikbaar.

All in One-gereedschappen

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric Sleufkop, Phillips met 6 slimBits in blister
Pagina 186



Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one® assorti met 13 dubbelbits 1/4" in blister
Pagina 187



Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby assorti met 7 dubbelbits
Pagina 187



Bitset dubbelbit Sleufkop 10-delig in box
Pagina 188



Multitool PocketStar assorti 9-delig
Pagina 190



Multitool PocketStar TORX® 8-delig
Pagina 190



Multitool PocketStar zeskantkogelkop MagicRing 7-delig
Pagina 192



Schakelkastsleutel stiftvorm in blister
Pagina 194



Dopsleutelinzet gripper 3/8" in blister
Pagina 194



Wisselschachtensets

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 assorti 12-delig ncl. box
Pagina 195



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD, assorti 12-delig incl. roletui
Pagina 202



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6 ESD assorti 7-delig incl. roletui
Pagina 197



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 assorti 12-delig incl. roletui
Pagina 200





sleufkop, Phillips met 6 slimBits

283109020

| Bestelnr. | SB | Mag |
|-----------|---|-----|
| 38610 | | 5 |
| 38612 | x | 5 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |

Gemaakt conform IEC 60900.

TORX® met 6 slimBits.

283109022

| Bestelnr. | SB | Mag |
|-----------|---|-----|
| 41157 | | 5 |
| 41158 | x | 5 |
| ⊕ | 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 | |

Gemaakt conform IEC 60900.

Phillips, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits

283109021

| Bestelnr. | SB | Mag |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 38611 | | 5 |
| 38613 | x | 5 |
| ⊖ | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PH1 / 1 x PH2 | |
| ⊕ | 1 x SL/PZ2 | |

Gemaakt conform IEC 60900.


Pozidriv, PlusMin/Pozidriv, sleufkop met 6 slimBits

283109023

| Bestelnr. | SB | Mag |
|-----------|--------------------------------------|-----|
| 41234 | | 5 |
| 41235 | x | 5 |
| ⊖ | 1 x 2.5 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 5.5 mm | |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 | |
| ⊕ | 1 x SL/PZ2 | |

Gemaakt conform IEC 60900.

**INFOBOX:
slimTECHNOLOGY**



Wiha SoftFinish electric slimFix.

- Onbeperkte toegankelijkheid.
- Tot 33 % slankere schachten door geïntegreerde isolatie.
- Gereedschap voor veerklemmen (wigvormig geprofileerde puntgeometrie).

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 26one®



assorti met 13 dubbelbits 1/4" in blister

SB380304021

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 43895 | 1 |
| | Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0 / Dubbelbit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5 |
| | Dubbelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3 / Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2 |
| | Dubbelbit, TORX®/TORX® T6/T8 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T20/T25 / Dubbelbit, TORX®/TORX® T27/T30 |
| | Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 / Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3 |
| | Dubbelbit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2 |
| | Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0 / Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0 |

Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby




assorti met 7 dubbelbits

SB380201

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 43613 | 5 |
| | Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0 |
| | Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2 |
| | Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2 |
| | Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0 |
| | Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15 |



INFOBOX: LiftUp 26one®



Alle gangbare profielen ter wereld in één gereedschap !



- De LiftUp 26one® beschikt in totaal over 13 dubbelbits - 12 in het magazijn en 1 dubbelbit in de bithouder.
- Met een druk op de knop komt het bitmagazijn omhoog zodat de bits kunnen worden uitgenomen.
- Onbeperkte toegang tot diepliggende schroeven dankzij automatisch vergrendelende SuperSlim-bithouder.
- Krachtig in- of losdraaien van schroeven dankzij de grote schroevendraaierhandgreep.





Sleufkop 10-delig in box 741094060030
 Bestelnr. 
 43858 1
 Dubbelbit, sleufkop/ sleufkop, 1/4" 4.0/6.0

Binnenzeskant 10-delig in box 741390506030
 Bestelnr. 
 43865 1
 Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 5.0/6.0

Sleufkop 10-delig in box 741095565030
 Bestelnr. 
 43859 1
 Dubbelbit, Sleufkop/Sleufkop 5,5/6,5

TORX® 10-delig in box 741590608030
 Bestelnr. 
 43866 1
 Dubbelbit, TORX®/TORX® T6/T8

Phillips 10-delig in box 741190003030
 Bestelnr. 
 43860 1
 Dubbelbit, Phillips/Phillips PH0/PH3


TORX® 10-delig in box 741591015030
 Bestelnr. 
 43867 1
 Dubbelbit, TORX®/TORX® T10/T15

Phillips 10-delig in box 741190102030
 Bestelnr. 
 43861 1
 Dubbelbit, Phillips/Phillips PH1/PH2

TORX® 10-delig in box 741592025030
 Bestelnr. 
 43868 1
 Dubbelbit, TORX®/TORX® T20/T25

Pozidriv 10-delig in box 741290003030
 Bestelnr. 
 43862 1
 Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ0/PZ3

TORX® 10-delig in box 741592730030
 Bestelnr. 
 43869 1
 Dubbelbit, TORX®/TORX® T27/T30

Pozidriv 10-delig in box 741290102030
 Bestelnr. 
 43863 1
 Dubbelbit, Pozidriv/Pozidriv PZ1/PZ2

Binnenvierkant 10-delig in box 741990102030
 Bestelnr. 
 43870 1
 Dubbelbit binnenvierkant/binnenvierkant, #1/#2

Binnenzeskant 10-delig in box 741390304030
 Bestelnr. 
 43864 1
 Dubbelbit binnenzeskant/binnenzeskant 3.0/4.0

Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp 25 magnetisch



| assorti met 12 bits, 1/4" | | 380302020 |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Bestelnr. | | |
| 38600 | | 5 |
| 38605 | x | 5 |
| | 1 x 4.5 mm / 1 x 6.5 mm | |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 | |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 | |
| | 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 | |

| assorti met 12 bits, 1/4" | | 380302021 |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Bestelnr. | | |
| 38601 | | 5 |
| 38606 | x | 5 |
| | 1 x 5.5 mm | |
| | 1 x PH2 | |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 | |
| | 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 | |
| | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm | |

Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



| assorti met 8 bits, 1/4" | | 38090101 |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| Bestelnr. | | |
| 32901 | | 5 |
| 33007 | x | 5 |
| | 1 x 6.5 mm | |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 | |
| | 1 x PZ2 | |
| | 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 | |

| TORX® met 8 bits, 1/4" | | 38090102 |
|------------------------|---|----------|
| Bestelnr. | | |
| 32902 | | 5 |
| 33008 | x | 5 |
| | 1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 | |

| sleufkop, Phillips met 8 bits, 1/4" | | 38090103 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------|
| Bestelnr. | | |
| 32903 | | 5 |
| 33009 | x | 5 |
| | 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm | |
| | 1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3 | |

Schroevendraaier met bitmagazijn magnetisch



| sleufkop, Philips met 6 bits, Stubby, 1/4" | | 380101 |
|--|--------------------------|--------|
| Bestelnr. | | |
| 33736 | | 10 |
| 33738 | x | 5 |
| | 4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm | |
| | PH1 / PH2 / PH3 | |

| Phillips, Pozidriv met 6 bits, Stubby, 1/4" | | 380102 |
|---|-----------------|--------|
| Bestelnr. | | |
| 33740 | | 10 |
| 33741 | x | 5 |
| | PH1 / PH2 / PH3 | |
| | PZ1 / PZ2 / PZ3 | |

| TORX® met 6 bits, Stubby, 1/4" | | 380103 |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|
| Bestelnr. | | |
| 33743 | | 10 |
| 33744 | x | 5 |
| | T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 | |

| sleufkop, Pozidriv met 6 bits, Stubby, 1/4" | | 380104 |
|---|--------------------------|--------|
| Bestelnr. | | |
| 33764 | | 10 |
| 33746 | x | 5 |
| | 4.5 mm / 6.5 mm / 8.0 mm | |
| | PZ1 / PZ2 / PZ3 | |



Multitool PocketStar



assorti 9-delig

351PG9X

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|---|
| 25293 | | 5 |
| 25295 | x | 5 |
| | Binnenzeskant Schacht 4,5 | |
| | Binnenzeskant Schacht PH2 | |
| | TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T200 | |
| | Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 | |

Multitool PocketStar



TORX® 8-delig

363P8

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|---|
| 23047 | | 5 |
| 23049 | x | 5 |
| | TORX® Schacht T9 / TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T20 / TORX® Schacht T25 / TORX® Schacht T27 / TORX® Schacht T30 / TORX® Schacht T40 | |

Multitool Mini PocketStar



sleufkop, Phillips, binnenzeskant 8-delig in blister

SB351PM8X

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|---|
| 27936 | | 5 |
| | Binnenzeskant Schacht 0,7 / Binnenzeskant Schacht 0,9 / Binnenzeskant Schacht 1,3 / Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2 | |
| | Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2 | |
| | Binnenzeskant Schacht PH00 | |

Multitool PocketStar



TORX® 7-delig

363P7

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|---|
| 23051 | | 5 |
| 23053 | x | 5 |
| | TORX® Schacht T7 / TORX® Schacht T8 / TORX® Schacht T9 / TORX® Schacht T10 / TORX® Schacht T15 / TORX® Schacht T20 / TORX® Schacht T25 | |

**TORX® Tamper Resistant (met boring) 8-delig**

363TRP8

| Bestelnr. |  |  |
|-----------|---|---|
| 25130 | | 5 |
| 25166 | x | 5 |



TORX® Tamper Resistant Schacht T9H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T10H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T15H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T20H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T25H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T27H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T30H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T40H

**TORX® Tamper Resistant (met boring) 7-delig**

363TRP7

| Bestelnr. |  |  |
|-----------|--|---|
| 25128 | | 5 |
| 25164 | x | 5 |



TORX® Tamper Resistant Schacht T7H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T8H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T9H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T10H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T15H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T20H /
 TORX® Tamper Resistant Schacht T25H



INFOBOX:
PocketStar
**De Multitool voor in de broekzak**

- Met één druk op de knop eenvoudig en gemakkelijk selecteren van de gewenste sleutelmaat.
- Inzetbaar als normale of dwarsgreep voor schroevendraaiers.
- 270°-aanslag voor veiligheidswerkzaamheden voorkomt bekneld raken van de vingers.
- Afgedekte uiteinden van de beide zwenkassen voorkomen het blijven haken van kledingstukken.

INFOBOX:
TORX® Tamper Resistant veiligheidsprofiel


- Het veiligheidsprofiel wordt gebruikt om ongewenste toegang tot het apparaat te bemoeilijken, bv. bij intercomsystemen, verwarmingstoestellen en thermostaten.
- Met het Torx® Tamper Resistant profiel kunnen zowel Torx® H-schroeven als normale Torx® schroeven worden geschroefd.

Multitool PocketStar



zeskantkogelkop MagicRing 7-delig

369RP7

| Bestelnr. | | |
|--|---|---|
| 23031 | | 5 |
| 23033 | x | 5 |
| ● Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 / Binnenzeskant Schacht 3 | | |

Multitool PocketStar



zeskant 7-delig

351PG7

| Bestelnr. | | |
|--|---|---|
| 23040 | | 5 |
| 23041 | x | 5 |
| ● Binnenzeskant Schacht 2 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 / Binnenzeskant Schacht 6 / Binnenzeskant Schacht 3 | | |


INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zesantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

INFOBOX:
zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Multitool PocketStar



zeskant 7-delig

351PK7

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|---|
| 23035 | | 5 |
| 23037 | x | 5 |

● Binnenzeskant Schacht 1,5 / Binnenzeskant Schacht 2 /
Binnenzeskant Schacht 3 / Binnenzeskant Schacht 3 /
Binnenzeskant Schacht 4 / Binnenzeskant Schacht 5 /
Binnenzeskant Schacht 6



Schakelkastsleutel stiftvorm



in blister

24681

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|---|-----|-----|---|
| Bestelnr. | | | | | | |
| 39076 | 5 - 8 | 9 | 3 | 7.0 | PH2 | 1 |

Dopsleutelinzetset gripper



Zeskant met ratel 3/8" en adapter voor accuschroevendraaier in blister 3-delig

SB24602

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 20783 | 1 |

Schakelkastsleutel kruisvorm



24667

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|-------|-----|-----|---|
| Bestelnr. | | | | | | |
| 36114 | 5 - 8 | 9 | 3 - 5 | 7.0 | PH2 | 5 |

Dopsleutelinzet gripper



3/8" in blister

24601

| | | | | | | |
|-----------|--------|------|------|------|----|---|
| Bestelnr. | | | | mm | SB | |
| 20554 | 7 - 19 | 3/8" | 25.4 | 53.5 | x | 1 |

Universele sleutel met dubbel scharnier



met buitendriekant, buitenvierkant en dubbele baard

24682

| | | | | |
|-----------|-----|-------|-------|---|
| Bestelnr. | | | | |
| 44001 | 7-9 | 3 - 5 | 5 - 8 | 1 |

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



assortil 12-delig ncl. box

281B11

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 00623 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht |
| | 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm |
| | PH1, PH2, 150 mm |
| | PZ1, PZ2, 150 mm |
| | T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm |
| | 4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm |
| | Box |

Met kogelkop

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



assorti 12-delig incl. roletui


281T11

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 03591 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht |
| | 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm |
| | PH1, PH2, 150 mm |
| | PZ1, PZ2, 150 mm |
| | T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm / T30, T40, 150 mm |
| | 4.0 mm, 4 mm, 150 mm / 5.0 mm, 5 mm, 150 mm / 6.0 mm, 6 mm, 150 mm |
| | roletui |

Met kogelkop



INFOBOX: SYSTEM 6



Schroevendraaiers met wisselschachten

- Flexibel, veelzijdig wisselschachtsysteem van industriële kwaliteit.
- Geschikt voor elk gebruik: de schachten kunnen snel worden gecombineerd, verlengd en omgewisseld.
- Druk de huls in: de schachtfixering gaat los
- Stel de gewenste schacht lengte in (42 - 114 mm)
- Laat de huls los: de schacht wordt vastgehouden

Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 6



assorti 7-delig incl. roletui

281T601

Bestelnr.



32298

1

- Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
 - ⊖ ⊖ 4.0 mm, 6 mm, 150 mm
 - ⊕ ⊕ PH1, PH2, 150 mm
 - ⊕ ⊕ PZ1, PZ2, 150 mm
 - ⊗ ⊗ T10, T15, 150 mm / T20, T25, 150 mm
- roletui

zeskantdopsleutel 13-delig incl. oprolbare zak

U106T12

Bestelnr.



27713

1

- Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht
 - 150 mm, 4.0 mm / 150 mm, 4.5 mm / 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 9.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 11.0 mm / 150 mm, 13.0 mm
- roletui

Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 6



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 6 ESD



zeskantdopsleutel 9-delig incl. oprolbare zak

U106T8

| | |
|-----------------------|--|
| Bestelnr. | |
| 27712 | 1 |
| <input type="radio"/> | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 6 wisselschacht |
| <input type="radio"/> | 150 mm, 5.0 mm / 150 mm, 5.5 mm / 150 mm, 6.0 mm / 150 mm, 7.0 mm / 150 mm, 8.0 mm / 150 mm, 10.0 mm / 150 mm, 13.0 mm |
| | roletui |

assorti 7-delig incl. roletui

284ESDT601

| | |
|-----------------------|---|
| Bestelnr. | |
| 31497 | 1 |
| <input type="radio"/> | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch ESD voor SYSTEM 6 wisselschacht |
| <input type="radio"/> | 3.5 mm, 4.5 mm, 150 mm / 4.0 mm, 6 mm, 150 mm / 5.5 mm, 6.5 mm, 150 mm |
| <input type="radio"/> | PH1, PH2, 150 mm |
| <input type="radio"/> | 5.0 mm, 5 mm, 150 mm |
| | roletui |

Met kogelkop



INFOBOX:
Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescop



voor SYSTEM 6 wisselschacht

284

| Bestelnr. | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|---|
| 30372 | 6.0 | 120 | 36 | - | 5 |

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescop ESD



voor SYSTEM 6 wisselschacht

284ESD

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|-----|-----|----|---|
| 31496 | 6.0 | 120 | 36 | 5 |

Wisselschacht SYSTEM 6



sleufkop

28400

| Bestelnr. | | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 27627 | 3.5 | 4.5 | 0.6 | 0.8 | 150 | 6 | 5 |
| 00629 | 4.0 | 6 | 0.8 | 1 | 150 | 6 | 5 |
| 00630 | 5.5 | 6.5 | 1.0 | 1.2 | 150 | 6 | 5 |

sleufkop, Phillips

28401

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 00665 | 4.0 | PH1 | 0.8 | 150 | 6 | 5 |
| 00666 | 6.0 | PH2 | 1.0 | 150 | 6 | 5 |

Phillips

28411

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 00631 | PH1 | PH2 | 150 | 6 | 5 |
| 27628 | PH2 | PH3 | 150 | 6 | 5 |

Pozidriv

28422

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 00632 | PZ1 | PZ2 | 150 | 6 | 5 |
| 27629 | PZ2 | PZ3 | 150 | 6 | 5 |

TORX®

28455

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 00654 | T6 | T8 | 150 | 6 | 5 |
| 00655 | T7 | T9 | 150 | 6 | 5 |
| 00656 | T10 | T15 | 150 | 6 | 5 |
| 00657 | T20 | T25 | 150 | 6 | 5 |
| 00658 | T30 | T40 | 150 | 6 | 5 |

TORX® Tamper Resistant (met boring)

284TR

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|------|------|-----|---|---|
| 27630 | T6H | T8H | 150 | 6 | 5 |
| 27631 | T7H | T9H | 150 | 6 | 5 |
| 27632 | T10H | T15H | 150 | 6 | 5 |
| 27633 | T20H | T25H | 150 | 6 | 5 |
| 27634 | T30H | T40H | 150 | 6 | 5 |

zeskantkogelkop

28437





| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 00635 | 2.5 | 2.5 | 150 | 6 | 5 |
| 00636 | 3.0 | 3 | 150 | 6 | 5 |
| 00637 | 4.0 | 4 | 150 | 6 | 5 |
| 00638 | 5.0 | 5 | 150 | 6 | 5 |
| 00639 | 6.0 | 6 | 150 | 6 | 5 |

Wisselschacht SYSTEM 6



zeskantdopsleutel

2844

| Bestelnr. |  |  |  |  |
|-----------|---|---|---|---|
| 08900 | 4.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08901 | 4.5 | 150 | 6 | 1 |
| 08902 | 5.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08903 | 5.5 | 150 | 6 | 1 |
| 08904 | 6.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08905 | 7.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08906 | 8.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08907 | 9.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08908 | 10.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08909 | 11.0 | 150 | 6 | 1 |
| 08911 | 13.0 | 150 | 6 | 1 |

Bithouder SYSTEM 6 klemming met kogel



7802




| Bestelnr. |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---|---|---|---|
| 03882 | 1/4" | 150 | 6 | 10 | 5 |

Wisselschacht SYSTEM 6



1/4" vierkant-adapter voor dopsleutelinzetten

7803

| Bestelnr. |  |  |  |  |
|-----------|--|---|---|---|
| 03883 | 1/4" | 150 | 6 | 5 |



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 4



Schroevendraaier met wisselschachtenet SYSTEM 4



assorti 12-delig incl. roletui

269T11

| | |
|--------------|--|
| Bestelnr. | |
| 00610 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| | 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm |
| | PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm |
| | 1.3 mm, 1.3 mm, 120 mm / 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm / 3.0 mm, 3 mm, 120 mm |
| | roletui |
| Met kogelkop | |

assorti 12-delig incl. roletui

269T1101

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 27820 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| | 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm |
| | PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm |
| | T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm |
| | 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm |
| | roletui |

Sleufkop, Phillips, buitenzeskant 5-delig incl. roletui

269T4

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 00613 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| | 2.0 mm, PH00, 120 mm / 3.0 mm, PH0, 120 mm / 4.0 mm, PH1, 120 mm |
| | roletui |

Sleufkop, Phillips, zeskant 7-delig incl. roletui

269T6

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 00616 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopisch voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| | 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm |
| | PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm |
| | roletui |

Bitset SYSTEM 4 ESD



assorti 27-delig incl. box

7000EB26ESD

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 33848 | 1 |
| ○ | 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| ○ | 1 x Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel Opname voor C 4 (4 mm) bits. |
| ⊖ | 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm |
| ⊕ | 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| ● | 1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm 5/32" |
| ⊛ | 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 |
| | 1 x Box |

IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, vorm C 4.

Bitset SYSTEM 4 ESD



assorti 17-delig incl. box


7000EB16ESD

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 33503 | 1 |
| ○ | 1 x Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| ○ | 1 x Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel Opname voor C 4 (4 mm) bits. |
| ⊖ | 1 x 2.0 mm / 1 x 3.0 mm |
| ⊕ | 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| ⊛ | 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8 |
| ● | 1 x 0.9 mm / 1 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm |
| | 1 x Box |

IEC 61340-5-1.
DIN 3126, ISO 1173, vorm C 4.



INFOBOX:
SYSTEM 4



Schroevendraaiers met wisselschachten

- Flexibel, veelzijdig precisie-wisselschachtsysteem voor fijne schroefwerkzaamheden.
- Geschikt voor elk gebruik: de schachten kunnen snel worden gecombineerd, verlengd en omgewisseld.
- Druk de huls in: de schachtfixering gaat los
- Houd de huls ingedrukt: stel de gewenste schacht lengte in (18 - 90 mm)
- Laat de huls los: de schacht wordt vastgehouden



Schroevendraaier met wisselschachtenset SYSTEM 4 ESD



assorti 12-delig incl. roletui

2691T11ESD

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 31499 | 1 |
| | Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD voor SYSTEM 4 wisselschacht |
| | 1.5 mm, 3 mm, 120 mm / 2.0 mm, 3.5 mm, 120 mm / 2.5 mm, 4 mm, 120 mm |
| | PH000, PH00, 120 mm / PH0, PH1, 120 mm |
| | T6, T8, 120 mm / T7, T9, 120 mm |
| | 1.5 mm, 1.5 mm, 120 mm / 2.0 mm, 2 mm, 120 mm / 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm |
| | roletui |

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic



voor SYSTEM 4 wisselschacht

269

| | | | | |
|-----------|-----|-----|----|----|
| Bestelnr. | | | | |
| 30373 | 4.0 | 105 | 23 | 10 |

Schroevendraaierhandgreep SoftFinish-telescopic ESD



voor SYSTEM 4 wisselschacht

269ESD

| | | | | |
|-----------|-----|-----|----|----|
| Bestelnr. | | | | |
| 31498 | 4.0 | 105 | 23 | 10 |

Wisselschacht SYSTEM 4



sleufkop

26900

| Bestelnr. | | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|
| 00576 | 1.5 | 3 | 0.3 | 0.5 | 120 | 4 | 5 |
| 00577 | 2.0 | 3.5 | 0.4 | 0.6 | 120 | 4 | 5 |
| 00578 | 2.5 | 4 | 0.4 | 0.8 | 120 | 4 | 5 |

Sleufkop/ Phillips

26901

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|------|-----|-----|---|---|
| 00601 | 2.0 | PH00 | 0.4 | 120 | 4 | 5 |
| 00602 | 3.0 | PH0 | 0.5 | 120 | 4 | 5 |
| 00603 | 4.0 | PH1 | 0.8 | 120 | 4 | 5 |

Phillips

26911

| Bestelnr. | | | | | |
|-----------|-------|------|-----|---|---|
| 00579 | PH000 | PH00 | 120 | 4 | 5 |
| 00580 | PH0 | PH1 | 120 | 4 | 5 |

Pozidriv

26922

| Bestelnr. | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 03186 | PZ0 | PZ1 | 120 | 4 | 5 |

TORX®

26955

| Bestelnr. | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|---|---|
| 26122 | T1 | T2 | 120 | 4 | 5 |
| 26123 | T3 | T4 | 120 | 4 | 5 |
| 26124 | T5 | T6 | 120 | 4 | 5 |
| 00597 | T6 | T8 | 120 | 4 | 5 |
| 00598 | T7 | T9 | 120 | 4 | 5 |
| 00599 | T10 | T15 | 120 | 4 | 5 |
| 00600 | T15 | T20 | 120 | 4 | 5 |

zeskantkogelkop

26937

| Bestelnr. | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|---|---|
| 00582 | 1.3• | 1.3 | 120 | 4 | 5 |
| 00583 | 1.5• | 1.5 | 120 | 4 | 5 |
| 00584 | 2.0• | 2 | 120 | 4 | 5 |
| 00585 | 2.5• | 2.5 | 120 | 4 | 5 |
| 00586 | 3.0• | 3 | 120 | 4 | 5 |
| 00587 | 4.0• | 4 | 120 | 4 | 5 |

•Met kogelkop

Bithouder SYSTEM 4 klemming met kogel



Opname voor C 4 (4 mm) bits.

269SE

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|-----|---|---|---|
| 09195 | 4.0 | 4 | 9 | 1 |





Stiftsleutel

Moeilijk toegankelijk - eenvoudig opgelost.

Wiha stiftsleutels zijn onmisbaar voor elke gebruiker, die zich voor een lastige schroefklus geplaatst ziet. Bij moeilijk bereikbare schroeven zijn Wiha stiftsleutels met verkort stiftsleutelbeen ideaal. Door een vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% wordt het risico op letsel aanmerkelijk gereduceerd.

Met Wiha kogelkopgereedschappen zijn schroefverbindingen mogelijk onder hoeken tot 25° per zijde. Doordat het gereedschap niet uit de schroef schiet, is er minder risico op letsel. Met Wiha MagicRing en MagicSpring worden schroeven van staal en niet-magnetische materialen in elke stand betrouwbaar vastgehouden.

Stiftsleutelhouder

Stiftsleutelset in ErgoStar houder Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend
Pagina 206



Stiftsleutelset in ErgoStar houder zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd
Pagina 207



Stiftsleutelset in ProStar houder Zeskantkogelkop met kort been 10-delig mat verchroomd
Pagina 208




Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd
Pagina 208



Stiftsleutelset in Compact houder zeskantkogelkop 10-delig kort, mat verchroomd
Pagina 209



Stiftsleutelset in ErgoStar houder TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart
Pagina 211



Stiftsleutelset in ProStar houder TORX® 14-delig titaanzilver
Pagina 213




Stiftsleutelset in ProStar houder TORX® 14-delig chemisch gezwart
Pagina 214



Stiftsleutelset in Classic houder TORX® 9-delig kort, chemisch gezwart
Pagina 214



Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip zeskant MagicRing met zijpunt, mat verchroomd
Pagina 216





Stiftsleutel met sleutelgreep TORX® chemisch gezwart
Pagina 217



Stiftsleutel met vlaggetjesgreep TORX® chemisch gezwart
Pagina 217



Stiftsleutelset in ErgoStar houder





Zeskantkogelkop MagicRing 10-delig gekleurd oplichtend

369RE9F

| Bestelnr. | | |
|---|---|---|
| 41979 | | 5 |
| 43850 | x | 5 |
| 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | | |
| ErgoStar houder | | |

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



zeskantkogelkop 10-delig kort met oplichtende kleuren

369E9F

| Bestelnr. | | |
|---|---|---|
| 41483 | | 5 |
| 43849 | x | 5 |
| 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | | |
| ErgoStar houder | | |

INFOBOX: Gekleurde fluoriserende gereedschappen



- De gekleurde bits en de ErgoStar met gekleurde stiftsleutels lichten op onder UV-licht.
- Verloren geraakt gereedschap kan daardoor snel en eenvoudig terug worden gevonden.
- De Wiha zaklamp met UV-licht is de perfecte aanvulling op de gekleurde gereedschappen.



INFOBOX: ErgoStar




Met één draai naar de juiste stiftsleutel

- Met een draai aan een willekeurige stiftsleutel zijn alle stiftsleutels gereed om uit te nemen.
- Vast aanslagpunt voor fixering van de stiftsleutels in de houder.
- Innovatieve klemming borgt de stiftsleutels in zowel gesloten als geopende toestand.
- Compact formaat bespaart ruimte op de werkbank en in de gereedschapskist.
- Wandhouder voor praktisch opbergen van de ErgoStar®-houder in de werkplaats.



Stiftsleutelset in ErgoStar houder



zeskantkogelkop MagicRing 10-delig mat verchroomd

369RH9

| Bestelnr. | | |
|--|---|---|
| 37351 | | 5 |
| 43850 | x | 5 |
| 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ErgoStar houder | | |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



zeskantkogelkop MagicRing 14-delig mat verchroomd, inchoitvoering

369RHZ13

| Bestelnr. | | |
|---|---|---|
| 36521 | | 5 |
| 43852 | x | 5 |
| 1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" ErgoStar houder | | |

Conform ASME B18.3.


INFOBOX:
MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zesantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

INFOBOX:
zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

Stiftsleutelset in ProStar houder



Zeskantkogelkop met kort been 10-delig mat verchromd

369TS9

| Bestelnr. | | |
|---|---|---|
| 35480 | | 5 |
| 35481 | x | 5 |
| 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar houder | | |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in ProStar houder



zeskantkogelkop 14-delig chemisch gezwart inhuivoering

369SZ13B

| Bestelnr. | | |
|--|--|---|
| 24189 | | 5 |
| 24851 | | 5 |
| 1.3 mm 0,05" / 1.6 mm 1/16" / 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 2.8 mm 7/64" / 3.2 mm 1/8" / 3.6 mm 9/64" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" / 9.5 mm 3/8" / 1.3 mm ProStar houder | | |

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutelset in ProStar houder



zeskantkogelkop 10-delig mat verchromd

369S9

| Bestelnr. | | |
|---|---|---|
| 07185 | | 5 |
| 07192 | x | 5 |
| 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm ProStar houder | | |

Conform ISO 2936L.

INFOBOX:
Stiftsleutel met kort been



Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties

- Betere toegankelijkheid door de 60% geringere lengte van de korte stiftsleutelzijde.
- Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.
- Kogelkopgeometrie voor schroeven onder hoeken tot 25°.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 12-delig mat verchroomd

369H11

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. | |
| 36453 | 5 |

| | |
|--|---|
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 7.0 mm / 8.0 mm / 9.0 mm / 10.0 mm |
|--|---|

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 10-delig kort, mat verchroomd

369KH9

| | |
|-----------|----|
| Bestelnr. | |
| 40410 | 10 |

| | | |
|-------|---|---|
| 40411 | x | 5 |
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | |

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Compact houder



zeskantkogelkop 10-delig mat verchroomd

369H9

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | |
| 01418 | 5 | |
| 02292 | x | 5 |

| | |
|--|---|
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm |
|--|---|

Compact houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskantkogelkop 8-delig mat verchroomd

369H7


| | | |
|-----------|---|----|
| Bestelnr. | | |
| 01416 | 5 | |
| 03723 | x | 10 |

| | |
|--|--|
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm |
|--|--|

Classic houder

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder




zeskantkogelkop 10-delig chemisch gezwart

369H9B

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|----|
| 03879 | | 5 |
| 03992 | x | 10 |
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | |
| | Classic houder | |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder




zeskant 10-delig chemisch gezwart

352H9B

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|---|
| 06386 | | 5 |
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | |
| | Classic houder | |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutelset in Classic houder



Zeskantkogelkop 9-delig chemisch gezwart, inchoitvoering

369HZB

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|----|
| 01420 | | 5 |
| 02939 | x | 10 |
| | 2.0 mm 5/64" / 2.4 mm 3/32" / 3.2 mm 1/8" / 4.0 mm 5/32" / 4.8 mm 3/16" / 5.6 mm 7/32" / 6.4 mm 1/4" / 7.9 mm 5/16" | |
| | Classic houder | |

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskant 10-delig chemisch gezwart

350H9

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|----|
| 06379 | | 10 |
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm | |
| | Classic houder | |

ISO 2936K.

Stiftsleutelset in Classic houder



zeskant 8-delig chemisch gezwart

350H7

| | | |
|-----------|--|----|
| Bestelnr. | | |
| 06378 | | 10 |
| | 1.5 mm / 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm | |
| | Classic houder | |

ISO 2936K.

Stiftsleutelset in ErgoStar houder



TORX® MagicSpring® 14-delig chemisch gezwart

366RHZ13

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | | |
| 36503 | | 5 |
| 43848 | x | 5 |
| | T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 | |
| | ErgoStar houder | |

Stiftsleutelset in Classic houder




zeskant 6-delig chemisch gezwart

352HM5B

| | | |
|-----------|--|----|
| Bestelnr. | | |
| 06382 | | 10 |
| | 0.7 mm / 0.9 mm / 1.3 mm / 1.5 mm / 2.0 mm | |
| | Classic houder | |

Conform ISO 2936L.

INFOBOX:
MagicSpring®



Wiha TORX® MagicSpring®

- De roestvrij stalen veer houdt TORX® en TORX PLUS®-schroeven betrouwbaar vast.
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

Stiftsleutelset in Classic houder



| TORX® MagicSpring® 9-delig chemisch gezwart | | 366RH8 |
|---|--|--------|
| Bestelnr. | | |
| 34740 | 5 | |
| | T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | |
| | Classic houder | |


Stiftsleutelset in ErgoStar houder



| TORX® kogelkop 14-delig chemisch gezwart | | 366BEHZ13 |
|--|--|-----------|
| Bestelnr. | | |
| 36487 | 5 | |
| 43847 | x | 5 |
| | T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 | |
| | ErgoStar houder | |


TORX® kogelkop vanaf maat T9

Stiftsleutelset in Classic houder



| TORX® MagicSpring® 8-delig chemisch gezwart | | 366RHM7 |
|---|-------------------------------------|---------|
| Bestelnr. | | |
| 33753 | 5 | |
| 33754 | x | 5 |
| | T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 | |
| | Classic houder | |


INFOBOX:
TORX® kogelkop



Wiha TORX® kogelkop

- Met geoptimaliseerde TORX®-kogelkopgeometrie
- Verhoogde sterkte door de speciale koude vervorming op een door Wiha zelf daarvoor ontwikkelde installatie.
- Voor het schroeven onder hoeken tot 25°.
- Makkelijker insteken van het gereedschap en vastschroeven, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Breed productprogramma: als stiftsleutel, bit en SoftFinish-schroevendraaier.

Stiftsleutelset in Classic houder



| TORX® kogelkop 9-delig chemisch gezwart | | 366BEH8 |
|---|--|---------|
| Bestelnr. | | |
| 32394 | | 5 |
| 32395 | x | 10 |
| | T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | |
| | Classic houder | |

Stiftsleutelset in ProStar houder



| TORX® 14-delig titaanzilver | | 366SZ13TS |
|-----------------------------|--|-----------|
| Bestelnr. | | |
| 39104 | | 5 |
| 39105 | x | 5 |
| | T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 | |
| | ProStar houder | |


Stiftsleutelset in ProStar houder



| Stubby TORX® kogelkop titaanzilver 14-delig | | 366BETSZ13TS |
|---|--|--------------|
| Bestelnr. | | |
| 40979 | | 5 |
| | T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 | |
| | ProStar houder | |

TORX® kogelkop vanaf maat T9

INFOBOX:
Stiftsleutel met kort
been



Speciaal voor moeilijk bereikbare schroeven en krappe locaties

- Betere toegankelijkheid door de 60% geringere lengte van de korte stiftsleutelzijde.
- Vergroting van de werkruimte voor de hand met meer dan 30% en daarmee vermindering van het risico op letsel aan knokkels en vingertoppen door de 95°-buiging van de stiftsleutel.
- Kogelkopgeometrie voor schroeven onder hoeken tot 25°.

Stiftsleutelset in ProStar houder



TORX® 14-delig chemisch gezwart

366SZ13

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|---|
| 24312 | | 5 |
| 24852 | x | 5 |
| | T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50 | |
| | ProStar houder | |

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® 9-delig kort, chemisch gezwart

363H8

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|---|
| 36461 | | 5 |
| | T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | |
| | Classic houder | |

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® 9-delig chemisch gezwart

366H8

| Bestelnr. | | |
|-----------|--|---|
| 34736 | | 5 |
| | T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 | |
| | Classic houder | |

Stiftsleutelset



TORX® 10-delig kort, chemisch gezwart incl. werkbankhouder

363VB

| Bestelnr. | | |
|-----------|---|---|
| 01326 | | 1 |
| | T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60 | |
| | Werkbankstandaard | |

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX PLUS® 9-delig chemisch gezwart

361IPH8

Bestelnr.



36459

5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Classic houder

Stiftsleutelset in Classic houder



TORX® Tamper Resistant (met boring) 9-delig chemisch gezwart

363TRH8

Bestelnr.



36462

5

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Classic houder

Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



zeskant 6-delig met zijpunt, mat verchromd

334DSK6

Bestelnr.  

26247 1

 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Stiftsleutelset met dwarsgreep ComfortGrip



TORX® 6-delig met zijpunt, mat verchromd

364DSK6

Bestelnr.  

26248 1

 T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Stiftsleutelset met dwarsgreep



Zeskant MagicRing 6-delig hoogglans vernikkeld in werkbankhouder

334RVB

Bestelnr.  

22096 1

 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm / 10.0 mm

Stiftsleutelset met dwarsgreep




zeskant 8-delig hoogglans vernikkeld incl. werkbankhouder

334VB

Bestelnr.  

00953 1

 2.0 mm / 2.5 mm / 3.0 mm / 4.0 mm / 5.0 mm / 6.0 mm / 8.0 mm

Werkbankstandaard

Stiftsleutelset met dwarsgreep



TORX® 8-delig mat verchromd incl. werkbankhouder

364VB

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | |
| 01348 | 1 |
| T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 | |
| Werkbankstandaard | |

Stiftsleutelset met sleutelgreep



TORX PLUS® 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder

365IPVB

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | |
| 26261 | 1 |
| 6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP | |
| Werkbankstandaard | |

Stiftsleutelset met sleutelgreep



TORX 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder

365VB

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | |
| 25624 | 1 |
| T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 | |
| Werkbankstandaard | |

Stiftsleutelset met vlaggetjesgreep



TORX 8-delig chemisch gezwart incl. werkbankhouder

370VB

| | |
|-------------------------------------|---|
| Bestelnr. | |
| 25625 | 1 |
| T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 | |
| Werkbankstandaard | |

Stiftsleutel




Zeskantkogelkop MagicRing met oplichtende kleuren

369RF

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|----|-------------|----|
| 41973 | 3.0 | 128 | 23 | oranje | 10 |
| 41974 | 4.0 | 142 | 29 | purper | 10 |
| 41975 | 5.0 | 163 | 33 | donkergroen | 10 |
| 41976 | 6.0 | 184 | 38 | rood | 10 |
| 41977 | 8.0 | 206 | 44 | donkerblauw | 10 |
| 41978 | 10.0 | 231 | 50 | antraciet | 5 |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



Zeskantkogelkop met oplichtende kleuren

369F

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|----|-------------|----|
| 41894 | 1.5 | 91 | 15 | geel | 10 |
| 41895 | 2.0 | 101 | 18 | lichtblauw | 10 |
| 41896 | 2.5 | 113 | 20 | licht groen | 10 |
| 41897 | 3.0 | 128 | 23 | oranje | 10 |
| 41898 | 4.0 | 142 | 29 | purper | 10 |
| 41899 | 5.0 | 163 | 33 | donkergroen | 10 |
| 41900 | 6.0 | 184 | 38 | rood | 10 |
| 41901 | 8.0 | 206 | 44 | donkerblauw | 10 |
| 41902 | 10.0 | 231 | 50 | antraciet | 5 |

Stiftsleutel



zeskantkogelkop MagicRing, mat verchromd

369RF

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|----|----|
| 20549 | 3.0 | 128 | 23 | 10 |
| 20550 | 4.0 | 142 | 29 | 10 |
| 20570 | 5.0 | 163 | 33 | 10 |
| 20551 | 6.0 | 184 | 38 | 10 |
| 20552 | 8.0 | 206 | 44 | 10 |
| 20553 | 10.0 | 231 | 50 | 5 |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop MagicRing, inluitvoering mat verchromd

369RZ

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| 24302 | 1/8" | 121 | 23 | 3.2 | 10 |
| 24304 | 9/64" | 136 | 27 | 3.6 | 10 |
| 24303 | 5/32" | 148 | 29 | 4.0 | 10 |
| 24305 | 3/16" | 163 | 33 | 4.8 | 10 |
| 24306 | 7/32" | 176 | 36 | 5.6 | 10 |
| 24307 | 1/4" | 191 | 38 | 6.4 | 10 |
| 24308 | 5/16" | 210 | 43 | 7.9 | 10 |
| 24341 | 3/8" | 232 | 49 | 9.5 | 10 |

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop met kort been, mat verchroomd 369T

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|-----|----|
| 35482 | 1.5 | 91 | 5.5 | 10 |
| 35483 | 2.0 | 101 | 9 | 10 |
| 35484 | 2.5 | 113 | 9.5 | 10 |
| 35485 | 3.0 | 128 | 11 | 10 |
| 35486 | 4.0 | 142 | 13 | 10 |
| 35487 | 5.0 | 163 | 15 | 10 |
| 35488 | 6.0 | 184 | 18 | 10 |
| 35489 | 8.0 | 206 | 22 | 10 |
| 35490 | 10.0 | 231 | 28 | 5 |

Conform ISO 2936L.

Zeskantkogelkopstiftsleutel, kort.



zeskantkogelkop kort, mat verchroomd 369K

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|----|----|
| 40401 | 1.5 | 46 | 15 | 10 |
| 40402 | 2.0 | 51 | 18 | 10 |
| 40403 | 2.5 | 57 | 20 | 10 |
| 40404 | 3.0 | 64 | 23 | 10 |
| 40405 | 4.0 | 72 | 29 | 10 |
| 40406 | 5.0 | 83 | 33 | 10 |
| 40407 | 6.0 | 94 | 38 | 10 |
| 40408 | 8.0 | 105 | 44 | 10 |
| 40409 | 10.0 | 119 | 50 | 10 |

ISO 2936K.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop mat verchroomd 369

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|----|----|
| 01392 | 1.5 | 91 | 15 | 10 |
| 01393 | 2.0 | 101 | 18 | 10 |
| 01395 | 2.5 | 113 | 20 | 10 |
| 01396 | 3.0 | 128 | 23 | 10 |
| 01398 | 4.0 | 142 | 29 | 10 |
| 01400 | 5.0 | 163 | 33 | 10 |
| 01402 | 6.0 | 184 | 38 | 10 |
| 07922 | 7.0 | 195 | 39 | 5 |
| 01404 | 8.0 | 206 | 44 | 10 |
| 36452 | 9.0 | 217 | 47 | 5 |
| 01406 | 10.0 | 231 | 50 | 5 |
| 01408 | 12.0 | 259 | 57 | 5 |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



Zeskantkogelkop, inchoitvoering mat verchroomd 369Z

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| 29471 | 0,05" | 72 | 13 | 1.3 | 10 |
| 29472 | 1/16" | 80 | 15 | 1.6 | 10 |
| 29474 | 5/64" | 88 | 18 | 2.0 | 10 |
| 29473 | 3/32" | 101 | 20 | 2.4 | 10 |
| 29475 | 7/64" | 111 | 21 | 2.8 | 10 |

Conform ASME B18.3.

Stiftsleutel



SINGLE-ITEM

369B

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|------|-----|----|----|
| 01391 | 1.3 | 74 | 14 | 10 |
| 05638 | 1.5 | 91 | 15 | 10 |
| 03868 | 2.0 | 101 | 18 | 10 |
| 03869 | 2.5 | 113 | 20 | 10 |
| 03870 | 3.0 | 128 | 23 | 10 |
| 03871 | 4.0 | 142 | 29 | 10 |
| 03872 | 5.0 | 163 | 33 | 10 |
| 03873 | 6.0 | 184 | 38 | 10 |
| 03874 | 8.0 | 206 | 44 | 10 |
| 03875 | 10.0 | 231 | 50 | 10 |
| 03876 | 12.0 | 259 | 57 | 10 |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskant chemisch gezwart

352B

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|------|-----|----|----|
| 06358 | 0.7 | 67 | 6 | 10 |
| 06359 | 0.9 | 70 | 9 | 10 |
| 06360 | 1.3 | 80 | 13 | 10 |
| 06059 | 1.5 | 91 | 15 | 10 |
| 06361 | 2.0 | 101 | 18 | 10 |
| 06362 | 2.5 | 113 | 20 | 10 |
| 06363 | 3.0 | 128 | 23 | 10 |
| 06364 | 4.0 | 142 | 29 | 10 |
| 06365 | 5.0 | 163 | 33 | 10 |
| 06366 | 6.0 | 184 | 38 | 10 |
| 06367 | 7.0 | 194 | 41 | 10 |
| 06368 | 8.0 | 206 | 44 | 10 |
| 06369 | 10.0 | 231 | 50 | 5 |
| 06370 | 12.0 | 259 | 57 | 5 |
| 06371 | 14.0 | 291 | 70 | 5 |

Conform ISO 2936L.

Stiftsleutel



zeskantkogelkop, inhuivoering chemisch gezwart

369ZB

| Bestelnr. | | mm | | | |
|-----------|-------|-----|----|-----|----|
| 01422 | 0,05" | 72 | 13 | 1.3 | 10 |
| 01423 | 1/16" | 80 | 15 | 1.6 | 10 |
| 01431 | 5/64" | 88 | 18 | 2.0 | 10 |
| 01427 | 3/32" | 101 | 20 | 2.4 | 10 |
| 01433 | 7/64" | 111 | 21 | 2.8 | 10 |
| 01425 | 1/8" | 121 | 23 | 3.2 | 10 |
| 01434 | 9/64" | 136 | 27 | 3.6 | 10 |
| 01430 | 5/32" | 148 | 29 | 4.0 | 10 |
| 01426 | 3/16" | 163 | 33 | 4.8 | 10 |
| 01432 | 7/32" | 176 | 36 | 5.6 | 10 |
| 01424 | 1/4" | 191 | 38 | 6.4 | 10 |
| 01429 | 5/16" | 210 | 43 | 7.9 | 10 |
| 01428 | 3/8" | 232 | 49 | 9.5 | 5 |




Conform ASME B18.3.

Stiftsleutel



zeskant kort, chemisch gezwart

350

| Bestelnr. |  | mm |  |  |
|-----------|---|-----|---|---|
| 06218 | 1.3 | 41 | 13 | 10 |
| 01121 | 1.5 | 46 | 15 | 10 |
| 01122 | 2.0 | 51 | 18 | 10 |
| 01123 | 2.5 | 57 | 20 | 10 |
| 01124 | 3.0 | 64 | 23 | 10 |
| 01126 | 4.0 | 72 | 29 | 10 |
| 01128 | 5.0 | 83 | 33 | 10 |
| 01130 | 6.0 | 94 | 38 | 10 |
| 01131 | 7.0 | 99 | 41 | 10 |
| 01132 | 8.0 | 105 | 44 | 50 |
| 01133 | 9.0 | 112 | 47 | 5 |
| 01134 | 10.0 | 119 | 50 | 5 |
| 01135 | 11.0 | 126 | 53 | 5 |
| 01136 | 12.0 | 134 | 57 | 5 |
| 01137 | 14.0 | 151 | 70 | 5 |
| 01138 | 17.0 | 173 | 80 | 5 |
| 01139 | 19.0 | 195 | 89 | 5 |
| 01140 | 22.0 | 217 | 102 | 1 |
| 01141 | 24.0 | 241 | 114 | 1 |
| 01142 | 27.0 | 271 | 127 | 1 |
| 01143 | 32.0 | 339 | 157 | 1 |





ISO 2936K.

Stiftsleutel



TORX® MagicSpring® chemisch gezwart

366R





| Bestelnr. |  | mm |  |  |  |
|-----------|--|-----|---|---|---|
| 31233 | T6 | 80 | 15 | 1/16" | 10 |
| 31235 | T8 | 101 | 20 | 3/32" | 10 |
| 31234 | T7 | 88 | 18 | 5/64" | 10 |
| 31236 | T9 | 111 | 21 | 7/64" | 10 |
| 31237 | T10 | 121 | 23 | 1/8" | 10 |
| 31238 | T15 | 136 | 27 | 9/64" | 10 |
| 31239 | T20 | 148 | 29 | 5/32" | 10 |
| 31240 | T25 | 163 | 33 | 3/16" | 10 |
| 31241 | T27 | 176 | 36 | 7/32" | 10 |
| 31242 | T30 | 191 | 38 | 1/4" | 10 |
| 31243 | T40 | 210 | 43 | 5/16" | 10 |
| 31244 | T45 | 232 | 49 | 3/8" | 10 |

Stiftsleutel



ProStar TORX® kogelkop chemisch gezwart

366BE

| Bestelnr. |  | mm |  |  |  |
|-----------|--|-----|---|---|---|
| 32386 | T9 | 111 | 21 | 7/64" | 10 |
| 32387 | T10 | 121 | 23 | 1/8" | 10 |
| 32388 | T15 | 136 | 27 | 9/64" | 10 |
| 32389 | T20 | 148 | 29 | 5/32" | 10 |
| 32390 | T25 | 163 | 33 | 3/16" | 10 |
| 32391 | T27 | 176 | 36 | 7/32" | 10 |
| 32392 | T30 | 191 | 38 | 1/4" | 10 |
| 32393 | T40 | 210 | 43 | 5/16" | 10 |
| 33749 | T45 | 232 | 49 | 3/8" | 10 |

Stiftsleutel



TORX® kogelkop met kort been, titaanzilver

366BET

| Bestelnr. | | mm | | | '' | |
|-----------|-----|-------|------|--|-------|----|
| 40966 | T5 | 72 | 6.5 | | 0,05" | 10 |
| 40967 | T6 | 80 | 6.9 | | 1/16" | 10 |
| 40968 | T7 | 89 | 8.9 | | 5/64" | 10 |
| 40969 | T8 | 101 | 10.4 | | 3/32" | 10 |
| 40970 | T9 | 111 | 11.8 | | 7/64" | 10 |
| 40971 | T10 | 122 | 12 | | 1/8" | 10 |
| 40972 | T15 | 136 | 12.5 | | 9/64" | 10 |
| 40973 | T20 | 149 | 13.3 | | 5/32" | 10 |
| 40974 | T25 | 164.5 | 16.2 | | 3/16" | 10 |
| 40975 | T27 | 176 | 18 | | 7/32" | 10 |
| 40976 | T30 | 191 | 19.2 | | 1/4" | 10 |
| 40977 | T40 | 210 | 24.1 | | 5/16" | 10 |
| 40978 | T45 | 232 | 29.5 | | 3/8" | 10 |

TORX® kogelkop vanaf maat T9

Stiftsleutel



TORX® chemisch gezwart

366

| Bestelnr. | | mm | | | '' | |
|-----------|-----|-----|----|--|-------|----|
| 24313 | T5 | 72 | 13 | | 0,05" | 10 |
| 24314 | T6 | 80 | 15 | | 1/16" | 10 |
| 24315 | T7 | 88 | 18 | | 5/64" | 10 |
| 24316 | T8 | 101 | 20 | | 3/32" | 10 |
| 24317 | T9 | 111 | 21 | | 7/64" | 10 |
| 24318 | T10 | 121 | 23 | | 1/8" | 10 |
| 24319 | T15 | 136 | 26 | | 9/64" | 10 |
| 24320 | T20 | 148 | 29 | | 5/32" | 10 |
| 24321 | T25 | 163 | 33 | | 3/16" | 10 |
| 24322 | T27 | 176 | 36 | | 7/32" | 10 |
| 24323 | T30 | 191 | 38 | | 1/4" | 10 |
| 24324 | T40 | 210 | 43 | | 5/16" | 10 |
| 24325 | T50 | 232 | 49 | | 3/8" | 10 |

Stiftsleutel



TORX® titaanzilver

366TS

| Bestelnr. | | mm | | | '' | |
|-----------|-----|-----|----|--|-------|----|
| 39106 | T5 | 72 | 13 | | 0,05" | 10 |
| 39107 | T6 | 80 | 15 | | 1/16" | 10 |
| 39108 | T7 | 88 | 18 | | 5/64" | 10 |
| 39109 | T8 | 101 | 20 | | 3/32" | 10 |
| 39110 | T9 | 111 | 21 | | 7/64" | 10 |
| 39111 | T10 | 121 | 23 | | 1/8" | 10 |
| 39112 | T15 | 136 | 26 | | 9/64" | 10 |
| 39113 | T20 | 148 | 29 | | 5/32" | 10 |
| 39114 | T25 | 163 | 33 | | 3/16" | 10 |
| 39115 | T27 | 176 | 36 | | 7/32" | 10 |
| 39116 | T30 | 191 | 38 | | 1/4" | 10 |
| 39117 | T40 | 210 | 43 | | 5/16" | 10 |
| 39118 | T45 | 232 | 49 | | 3/8" | 10 |

Stiftsleutel



TORX PLUS® kort, chemisch gezwart

361IP






| Bestelnr. | | mm | | | '' | |
|-----------|------|----|----|--|-----|----|
| 24515 | 7IP | 44 | 18 | | 2.5 | 10 |
| 24517 | 8IP | 47 | 18 | | 2.5 | 10 |
| 24519 | 9IP | 51 | 19 | | 3 | 10 |
| 24521 | 10IP | 54 | 20 | | 3 | 10 |
| 24523 | 15IP | 58 | 22 | | 3.5 | 10 |
| 24525 | 20IP | 62 | 23 | | 4 | 10 |
| 24527 | 25IP | 67 | 25 | | 4.5 | 10 |
| 24529 | 27IP | 73 | 27 | | 5.5 | 10 |
| 24531 | 30IP | 79 | 30 | | 6 | 10 |
| 24533 | 40IP | 88 | 33 | | 7 | 10 |

Stiftsleutel



TORX® kort, chemisch gezwart

363






| Bestelnr. |  |  mm |  |  |  |
|-----------|---|--|---|---|---|
| 03764 | T5 | 39 | 18 | 2.5 | 10 |
| 01310 | T6 | 41 | 18 | 2.5 | 10 |
| 01311 | T7 | 44 | 18 | 2.5 | 10 |
| 01312 | T8 | 47 | 18 | 2.5 | 10 |
| 01313 | T9 | 51 | 19 | 3 | 10 |
| 01314 | T10 | 54 | 20 | 3 | 10 |
| 01315 | T15 | 57 | 22 | 3.5 | 10 |
| 01316 | T20 | 62 | 23 | 4 | 10 |
| 01317 | T25 | 67 | 25 | 4.5 | 10 |
| 01318 | T27 | 72 | 27 | 5.5 | 10 |
| 01319 | T30 | 79 | 30 | 6 | 10 |
| 01320 | T40 | 86 | 33 | 7 | 10 |
| 01321 | T45 | 90 | 36 | 8 | 10 |
| 01322 | T50 | 104 | 41 | 9 | 10 |
| 01323 | T55 | 120 | 47 | 12 | 10 |
| 01324 | T60 | 134 | 52 | 14 | 10 |

Stiftsleutel



TORX® Tamper Resistant (met boring) kort, chemisch gezwart

363TR

| Bestelnr. |  |  mm |  |  |  |
|-----------|---|--|---|---|---|
| 24107 | T8H | 47 | 18 | 2.5 | 10 |
| 24109 | T9H | 51 | 19 | 3 | 10 |
| 24111 | T10H | 54 | 20 | 3 | 10 |
| 24113 | T15H | 57 | 22 | 3.5 | 10 |
| 24115 | T20H | 62 | 23 | 4 | 10 |
| 24117 | T25H | 67 | 25 | 4.5 | 10 |
| 24119 | T27H | 72 | 27 | 5.5 | 10 |
| 24121 | T30H | 79 | 30 | 6 | 10 |
| 24123 | T40H | 86 | 33 | 7 | 10 |

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskant MagicRing met zijpunt, mat verchromd

334DSR

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|------|-----|----|-----|----|----|
| 26135 | 3.0 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26136 | 4.0 | 150 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26137 | 5.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26138 | 6.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26139 | 8.0 | 200 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26140 | 10.0 | 200 | 22 | 120 | 38 | 5 |

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskantkogelkop met zijpunt mat verchromd

334DSR

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|------|-----|----|-----|----|----|
| 26164 | 2.0 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26165 | 2.5 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26166 | 3.0 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26167 | 4.0 | 150 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26168 | 5.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26169 | 6.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26170 | 8.0 | 200 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26171 | 10.0 | 200 | 22 | 120 | 38 | 5 |

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



zeskantkogelkop met zijpunt, mat verchromd

540DS

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|------|-----|----|-----|----|----|
| 28372 | 3.0 | 150 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 28373 | 4.0 | 150 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 28374 | 5.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 28375 | 6.0 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 28376 | 8.0 | 200 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 28377 | 10.0 | 200 | 22 | 120 | 38 | 5 |

Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip



TORX® met zijpunt mat verchromd

364DS

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|-----|----|-----|----|----|
| 26172 | T10 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26173 | T15 | 100 | 13 | 80 | 26 | 10 |
| 26174 | T20 | 100 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26175 | T25 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26176 | T27 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26177 | T30 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |
| 26178 | T40 | 150 | 17 | 100 | 32 | 10 |

Stiftsleutel met dwarsgreep



Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskant MagicRing hoogglans vernikkeld

334R

| Bestelnr. | | | mm | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 22168 | 3.0 | 100 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 22170 | 4.0 | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 22172 | 5.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 22174 | 6.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 21960 | 8.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 21962 | 10.0 | 200 | 238 | 120 | 38 | 10 |

zeskant hoogglans vernikkeld

334

| Bestelnr. | | | | mm | | | |
|-----------|------|-----|----|-----|-----|----|----|
| 00904 | 2.0 | 100 | | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 00905 | 2.0 | 200 | | 226 | 80 | 26 | 10 |
| 00906 | 2.5 | 100 | | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 00907 | 2.5 | 200 | | 226 | 80 | 26 | 10 |
| 00908 | 3.0 | 100 | | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 00909 | 3.0 | 150 | | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 00910 | 3.0 | 200 | | 226 | 80 | 26 | 10 |
| 00911 | 3.0 | 350 | 5+ | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00912 | 4.0 | 100 | | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 00913 | 4.0 | 150 | | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 00914 | 4.0 | 200 | | 226 | 80 | 26 | 10 |
| 00915 | 4.0 | 350 | 5+ | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00916 | 5.0 | 100 | | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 00917 | 5.0 | 150 | | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 00918 | 5.0 | 200 | | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00919 | 5.0 | 350 | | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00921 | 6.0 | 100 | | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 00922 | 6.0 | 150 | | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 00923 | 6.0 | 200 | | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00924 | 6.0 | 350 | | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00926 | 7.0 | 200 | | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00928 | 8.0 | 100 | | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 00929 | 8.0 | 150 | | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 00930 | 8.0 | 200 | | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00931 | 8.0 | 350 | | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00933 | 10.0 | 100 | | 138 | 120 | 38 | 10 |
| 00934 | 10.0 | 200 | | 238 | 120 | 38 | 10 |
| 00937 | 12.0 | 200 | | 238 | 120 | 38 | 5 |

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskantkogelkop hoogglans vernikkeld

540

| Bestelnr. | | | mm | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 04111 | 4.0 | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 04108 | 5.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 04105 | 6.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 04099 | 8.0 | 200 | 238 | 100 | 32 | 10 |
| 04096 | 10.0 | 200 | 238 | 120 | 38 | 10 |

Dopsleutel met dwarsgreep




zeskant hoogglans vernikkeld

336

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|
| 00965 | 5.5 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00966 | 6.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00967 | 6.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00968 | 7.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00969 | 7.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00971 | 8.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00972 | 8.0 | 200 | 232 | 100 | 8 | 10 |
| 00973 | 8.0 | 350 | 382 | 100 | 32 | 10 |
| 00974 | 9.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00975 | 9.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00977 | 10.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00978 | 10.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 00980 | 10.0 | 350 | 382 | 100 | 32 | 5 |
| 00982 | 11.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00983 | 11.0 | 230 | 262 | 100 | 32 | 5 |
| 00985 | 12.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00986 | 12.0 | 230 | 262 | 100 | 32 | 5 |
| 00988 | 13.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 00989 | 13.0 | 230 | 262 | 100 | 32 | 10 |
| 00990 | 13.0 | 350 | 382 | 100 | 32 | 5 |
| 00991 | 14.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 5 |
| 00993 | 15.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 5 |
| 00994 | 16.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 5 |
| 00995 | 17.0 | 125 | 157 | 100 | 32 | 5 |

Dopsleutel met dwarsgreep



Vierkant hoogglans vernikkeld

338

| Bestelnr. | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|----|-----|-----|-----|----|----|
| 01005 | 6 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 01006 | 8 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 01007 | 10 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |
| 01008 | 12 | 125 | 157 | 100 | 32 | 10 |

Stiftsleutel met dwarsgreep



zeskant, inchuitvoering hoogglans vernikkeld

334Z

| Bestelnr. | inch | mm | mm | mm | mm | mm |
|-----------|-------|-----|-----|-----|----|----|
| 02802 | 3/32" | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 02803 | 7/64" | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 02804 | 1/8" | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 02805 | 9/64" | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 02806 | 5/32" | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 02807 | 3/16" | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 02808 | 7/32" | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 02809 | 1/4" | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 02810 | 5/16" | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 02811 | 3/8" | 150 | 188 | 120 | 38 | 10 |

Dopsleutel met dwarsgreep



zeskant, inchoitvoering hoogglans vernikkeld

336Z

| Bestelnr. | | | mm | | | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----|----|------|----|
| 02819 | 3/16" | 150 | 182 | 100 | 32 | 4.8 | 10 |
| 02820 | 1/4" | 150 | 182 | 100 | 32 | 6.4 | 10 |
| 02821 | 5/16" | 150 | 182 | 100 | 32 | 7.9 | 10 |
| 02822 | 3/8" | 150 | 182 | 100 | 32 | 9.5 | 10 |
| 02823 | 7/16" | 150 | 182 | 100 | 32 | 11.1 | 10 |
| 02824 | 1/2" | 150 | 182 | 100 | 32 | 12.7 | 10 |

Dopsleutel met dwarsgreep electric



zeskant

336N

| Bestelnr. | | | mm | | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|----|----|--|
| 27932 | 8.0 | 200 | 232 | 100 | 32 | 10 | |
| 27933 | 10.0 | 230 | 262 | 100 | 32 | 10 | |
| 27934 | 13.0 | 230 | 262 | 100 | 32 | 10 | |
| 27935 | 17.0 | 230 | 268 | 120 | 38 | 10 | |

Gemaakt conform IEC 60900.

Stiftsleutel met dwarsgreep electric



zeskant

334N

| Bestelnr. | | | mm | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 27928 | 4.0 | 150 | 176 | 80 | 26 | 10 |
| 27929 | 5.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 27930 | 6.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 27931 | 8.0 | 150 | 182 | 100 | 32 | 10 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX® mat verchromd

364

| Bestelnr. | | | | mm | | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 01328 | T9 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 01329 | T10 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 01330 | T15 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 01331 | T15 | 200 | 5.5 | 226 | 80 | 26 | 10 |
| 01332 | T20 | 100 | 4 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 01333 | T20 | 200 | 5.5 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 01334 | T25 | 100 | 4.5 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 01335 | T25 | 200 | 5.5 | 232 | 100 | 32 | 10 |
| 01336 | T27 | 100 | 5.5 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 01337 | T27 | 200 | 5.5 | 232 | 100 | 32 | 5 |
| 01338 | T30 | 100 | 6 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 01339 | T30 | 200 | 6 | 232 | 100 | 32 | 5 |
| 01340 | T40 | 100 | 7 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 01341 | T40 | 200 | 7 | 232 | 100 | 32 | 5 |
| 01343 | T45 | 250 | 8 | 288 | 120 | 38 | 5 |
| 01345 | T50 | 250 | 9 | 288 | 120 | 38 | 5 |

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX PLUS® mat verchromd

364IP

| Bestelnr. | | | | mm | | | |
|-----------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 26953 | 9IP | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 26954 | 10IP | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 26955 | 15IP | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 26956 | 20IP | 100 | 4 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 26957 | 25IP | 150 | 4.5 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 26958 | 27IP | 150 | 5.5 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 26959 | 30IP | 150 | 6 | 182 | 100 | 32 | 10 |
| 26960 | 40IP | 150 | 7 | 182 | 100 | 32 | 10 |

Stiftsleutel met dwarsgreep



TORX® MagicSpring® mat verchromd

364R

| Bestelnr. | | | | mm | | | |
|-----------|-----|-----|---|-----|-----|----|----|
| 27964 | T9 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 27965 | T10 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 27966 | T15 | 100 | 4 | 126 | 80 | 26 | 10 |
| 27967 | T20 | 100 | 4 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 27968 | T25 | 100 | 5 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 27970 | T30 | 100 | 6 | 132 | 100 | 32 | 10 |
| 27971 | T40 | 100 | 8 | 132 | 100 | 32 | 10 |

Stiftsleutel met sleutelgreep



zeskant chemisch gezwart

331

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|-----|----|----|----|----|
| 00894 | 1.5 | 60 | 95 | 40 | 10 |
| 00895 | 2.0 | 60 | 95 | 40 | 10 |
| 00896 | 2.5 | 60 | 95 | 40 | 10 |
| 00897 | 3.0 | 60 | 95 | 40 | 10 |

Stiftsleutel met sleutelgreep



TORX® chemisch gezwart

365

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|----|----|----|
| 04918 | T5 | 35 | 2 | 70 | 40 | 10 |
| 01350 | T6 | 35 | 2 | 70 | 40 | 10 |
| 01351 | T7 | 35 | 2.5 | 70 | 40 | 10 |
| 01352 | T8 | 40 | 2.5 | 75 | 40 | 10 |
| 01353 | T9 | 40 | 3 | 75 | 40 | 10 |
| 01354 | T10 | 40 | 3 | 75 | 40 | 10 |
| 01355 | T15 | 45 | 3.5 | 80 | 40 | 10 |
| 01356 | T20 | 45 | 4 | 80 | 40 | 10 |

Stiftsleutel met vlaggetjesgreep



TORX® chemisch gezwart

370

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|-----|----|-----|----|----|----|
| 03724 | T5 | 35 | 2 | 62 | 15 | 10 |
| 03725 | T6 | 35 | 2 | 62 | 15 | 10 |
| 03726 | T7 | 35 | 2.5 | 67 | 19 | 10 |
| 03727 | T8 | 40 | 2.5 | 72 | 19 | 10 |
| 03728 | T9 | 40 | 3 | 74 | 24 | 10 |
| 03729 | T10 | 40 | 3 | 74 | 24 | 10 |
| 03730 | T15 | 45 | 3.5 | 80 | 28 | 10 |
| 03731 | T20 | 45 | 4 | 80 | 28 | 10 |

Stiftsleutel met sleutelgreep



TORX® chemisch gezwart

365IP

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|-----|----|----|----|
| 26181 | 5IP | 35 | 2 | 70 | 40 | 10 |
| 26182 | 6IP | 35 | 2 | 70 | 40 | 10 |
| 26183 | 7IP | 35 | 2.5 | 70 | 40 | 10 |
| 26184 | 8IP | 40 | 2.5 | 75 | 40 | 10 |
| 26185 | 9IP | 40 | 3 | 75 | 40 | 10 |
| 26186 | 10IP | 40 | 3 | 75 | 40 | 10 |
| 26187 | 15IP | 45 | 3.5 | 80 | 40 | 10 |
| 26188 | 20IP | 45 | 4 | 80 | 40 | 10 |

Stiftsleutel met vlaggetjesgreep



TORX PLUS® chemisch gezwart

370IP

| Bestelnr. | | | | mm | | |
|-----------|------|----|-----|----|----|----|
| 27614 | 5IP | 35 | 2 | 67 | 15 | 10 |
| 27615 | 6IP | 35 | 2 | 67 | 15 | 10 |
| 27616 | 7IP | 35 | 2.5 | 67 | 19 | 10 |
| 27617 | 8IP | 40 | 2.5 | 72 | 19 | 10 |
| 27618 | 9IP | 40 | 3 | 74 | 24 | 10 |
| 27619 | 10IP | 40 | 3 | 74 | 24 | 10 |
| 27620 | 15IP | 45 | 3.5 | 80 | 28 | 10 |
| 27621 | 20IP | 45 | 4 | 80 | 28 | 10 |



Bits

Drie voor elke klus.

Welke machine, welke toepassing, welke bit? Het revolutionaire Wiha bitconcept maakt een eind aan alle onduidelijkheid en presenteert drie typen bits waarmee alle toepassingsgebieden kunnen worden afgedekt.

Alleen de vorm van de schroef is nog bepalend voor de keuze van de juiste bit. De Y-bit is geschikt voor het schroeven van Y-vormige schroeven met een hoek $> 90^\circ$ tussen schroefdraad en schroefkop. Voor T-vormige schroeven met een hoek van 90° wordt de T-bit gebruikt. Worden beide schroefvarianten gebruikt, dan is de TY-bit de juiste keus, omdat deze als multitalent geschikt is voor alle typen schroeven.

De bits laten zich optimaal inzetten door een keur aan verschillende bitboxen, zoals de BitBuddy® en de XLSelector, en bithouders.

Toepassing Bits

Voor alle typen schroeven

Bitset BitBuddy® TY-bit 49 mm
Pozidriv 8-delig 1/4"
E6,3
 Pagina 232



Bitset BitBuddy® TY-bit 29 mm
Pozidriv 9-delig 1/4"
C6,3
 Pagina 234



TY-bit 49 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" E6,3 in box
 Pagina 233



Bitset TY-bit 29 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" C6,3 in box
 Pagina 235



Voor schroeven met T-vorm

Bitset XLSelector T-bit 25 mm
Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4"
C6,3
 Pagina 236



Bitset FlipSelector T-bit 25 mm
Zeskant 14-delig 1/4"
C6,3
 Pagina 236



Bitset T-bit 50 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" E6,3 in box
 Pagina 237



Bitset T-bit 25 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" C6,3 in box
 Pagina 237



Voor schroeven met Y-vorm

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm
TORX® 32-delig 1/4"
C6,3
 Pagina 238



Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm
Pozidriv 14-delig 1/4"
C6,3
 Pagina 239



Bitset Y-bit 50 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" E6,3 in box
 Pagina 239




Bitset Y-bit 25 mm
Phillips (PH1) 5-delig
1/4" C6,3 in box
 Pagina 240



Voor universele toepassingen

Bitset XLSelector Standard 25 mm
assorti 32-delig 1/4" C6,3
 Pagina 241



Bitset FlipSelector Standard 25 mm
SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister
 Pagina 242



Bit Standard 25 mm
sleufkop 1/4" C6,3
 Pagina 246



Bit Professional sleufkop 1/4" E6,3
 Pagina 250



MicroBits

MicroBit-set ESD assorti 66-delig incl. box
 Pagina 254



MicroBit 28 mm sleufkop vorm C4 4 mm
 Pagina 255



Bithouder

Bithouder CentroFix Force
mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box
 Pagina 260



Bithouder CentroFix SuperSlim
mechanisch vergrendelbaar 1/4" in box
 Pagina 260



Bithouder MagicFlip Force
magnetisch met ringmagneet, 1/4" in box
 Pagina 260



Speciale oplossingen

Combitalpboorbitset 1/4" 6-delig incl. box
 Pagina 257



Soevereinboor Bit 1/4"
 Pagina 257



Schroevendraaier met bithouder SoftFinish
CentroFix mechanisch vergrendelbaar 1/4"
 Pagina 263






Pozidriv 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY202


Bestelnr.  42099  6

-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
- 1 x BitBuddy®

TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY505

Bestelnr.  42115  6


-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 2 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

zeskant 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY303

Bestelnr.  42114  6

-  2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW3 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW4 / 2 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" SW5 / 1 x Y-Bit 49 mm 1/4" SW6
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY903

Bestelnr.  42116  6

-  1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY904

Bestelnr.  42117  6



-  1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4"
-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
ten opzichte van Wiha standaardbit

Pozidriv, TORX® 8-delig 1/4" E6,3

SB7946TY905

Bestelnr.  42118  6



















-  1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ3
-  1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4"
- 1 x BitBuddy®

* ten opzichte van Wiha standaardbit
ten opzichte van Wiha standaardbit

TY-bit 49 mm




5-delig 1/4" E6,3 in box

| Bestelnr. | |  |
|-----------|---|---|
| 42097 |  5 x PH1 | 6 |
| 42119 |  5 x PH2 | 6 |
| 42120 |  5 x PH3 | 6 |
| 42121 |  5 x PZ1 | 6 |
| 42122 |  5 x PZ2 | 6 |
| 42123 |  5 x PZ3 | 6 |
| 42124 |  5 x SW3 | 6 |
| 42125 |  5 x SW4 | 6 |
| 42126 |  5 x SW5 | 6 |
| 42127 |  5 x SW6 | 6 |
| 42128 |  5 x T10 | 6 |
| 42129 |  5 x T15 | 6 |
| 42130 |  5 x T20 | 6 |
| 42131 |  5 x T25 | 6 |
| 42132 |  5 x T27 | 6 |
| 42133 |  5 x T30 | 6 |
| 42134 |  5 x T40 | 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

INFOBOX: BitBuddy 29



Eenvoudige eenhandsbediening

Inzetten:

Directe opname van de bits met de machine uit de BitBuddy.

Uitvoeren de van de schroefwerkzaamheden.

- Opbergen

Eenvoudig terugschuiven van de bits in de BitBuddy met een druk op de rode bitstrook.

- Met magnetische bithouder voor een snelle bitwissel.
- De BitBuddy onder handbereik - past in broekzak of riemclip.



TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY505

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 42136 | 6 |
| | 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY904

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 42138 | 6 |
| | 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 |
| | 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 |
| | 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Zeskant 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY303

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 42135 | 6 |
| | 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" / 2 x TY-Bit 49 mm TORX® 1/4" / 2 x Y-Bit 25 mm Phillips 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY905

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 42139 | 6 |
| | 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3 |
| | 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY903

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 42137 | 6 |
| | 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 |
| | 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3 |
| | 1 x Y-Bit 50 mm Pozidriv 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Pozidriv 9-delig 1/4" C6,3

SB7945TY202



















| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 42098 | 6 |
| | 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 5 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ1 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ3 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x BitBuddy® |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset TY-bit 29 mm









5-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | |  |
|-----------|---|---|
| 42096 |  5 x PH1 | 6 |
| 42100 |  5 x PH2 | 6 |
| 42101 |  5 x PH3 | 6 |
| 42149 |  5 x PZ1 | 6 |
| 42102 |  5 x PZ2 | 6 |
| 42103 |  5 x PZ3 | 6 |
| 42104 |  5 x SW3 | 6 |
| 42105 |  5 x SW4 | 6 |
| 42106 |  5 x SW5 | 6 |
| 42107 |  5 x SW6 | 6 |
| 42108 |  5 x T10 | 6 |
| 42109 |  5 x T15 | 6 |
| 42110 |  5 x T20 | 6 |
| 42111 |  5 x T25 | 6 |
| 42112 |  5 x T27 | 6 |
| 42113 |  5 x T30 | 6 |
| 42150 |  5 x T40 | 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

25-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | |  |
|-----------|--|---|
| 42539 |  25 x PH2 | 1 |
| 42551 |  25 x PZ2 | 1 |
| 42548 |  25 x T20 | 1 |
| 42549 |  25 x T25 | 1 |
| 42550 |  25 x T30 | 1 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

INFOBOX: Wiha TY-bitconcept



- Snel en eenvoudig bits selecteren aan de hand van de vorm van de schroefkop.
- De T-bit is ideaal voor het schroeven van T-vormige schroeven met een hoek van 90°.
- De Y-bit is ideaal voor het schroeven van Y-vormige schroeven met een hoek ongelijk aan 90°.
- Als multitalent is de TY-bit geschikt voor alle soorten schroeven, ongeacht of ze een Y- of T-vormige schroefkop hebben.

Bitset XLSelector T-bit 50 mm



Phillips, TORX®, zeskant 14-delig 1/4" E6,3

SB7948T950

Bestelnr.



41831

6

- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm Phillips 1/4" PH3
- ⊕ 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW3 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector T-bit 25 mm



Phillips, TORX®, zeskant 32-delig 1/4" C6,3

SB7948T999

Bestelnr.



41830

6

- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 2 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T10 / 2 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 4 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 2 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 2 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 2 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x XLSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset FlipSelector T-bit 25 mm



Zeskant 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T303

Bestelnr.



41825

6

- 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW3 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 3 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T906

Bestelnr.



41824

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 3 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T10 / 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

assorti 14-delig 1/4" C6,3

SB7947T999

Bestelnr.



41826

6

- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH1 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" PH3
- ⊕ 1 x TY-Bit 29 mm Pozidriv 1/4" PZ2
- ⊕ 1 x T-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" T15 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T20 / 1 x T-Bit 25 mm Phillips 1/4" T25 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x T-Bit 25 mm TORX® 1/4" T40
- 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW4 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW5 / 1 x T-Bit 25 mm zeskant 1/4" SW6
- 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4"
- 1 x FlipSelector

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset T-bit 50 mm



5-delig 1/4" E6,3 in box

| Bestelnr. | | |
|-----------|-----------|---|
| 41637 | ⊕ 5 x PH1 | 6 |
| 41638 | ⊕ 5 x PH2 | 6 |
| 41639 | ⊕ 5 x PH3 | 6 |
| 41640 | ⊗ 5 x PZ1 | 6 |
| 41641 | ⊗ 5 x PZ2 | 6 |
| 41642 | ⊗ 5 x PZ3 | 6 |
| 41650 | ● 5 x SW3 | 6 |
| 41651 | ● 5 x SW4 | 6 |
| 41652 | ● 5 x SW5 | 6 |
| 41653 | ● 5 x SW6 | 6 |
| 41643 | ⊛ 5 x T10 | 6 |
| 41644 | ⊛ 5 x T15 | 6 |
| 41645 | ⊛ 5 x T20 | 6 |
| 41646 | ⊛ 5 x T25 | 6 |
| 41648 | ⊛ 5 x T30 | 6 |
| 41649 | ⊛ 5 x T40 | 6 |
| 41660 | ■ 5 x #1 | 6 |
| 41662 | ■ 5 x #2 | 6 |
| 41663 | ■ 5 x #3 | 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset T-bit 25 mm



5-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | | |
|-----------|-----------|---|
| 41598 | ⊕ 5 x PH1 | 6 |
| 41599 | ⊕ 5 x PH2 | 6 |
| 41600 | ⊕ 5 x PH3 | 6 |
| 41601 | ⊗ 5 x PZ1 | 6 |
| 41602 | ⊗ 5 x PZ2 | 6 |
| 41603 | ⊗ 5 x PZ3 | 6 |
| 41611 | ● 5 x SW3 | 6 |
| 41612 | ● 5 x SW4 | 6 |
| 41613 | ● 5 x SW5 | 6 |
| 41614 | ● 5 x SW6 | 6 |
| 41604 | ⊛ 5 x T10 | 6 |
| 41605 | ⊛ 5 x T15 | 6 |
| 41606 | ⊛ 5 x T20 | 6 |
| 41607 | ⊛ 5 x T25 | 6 |
| 41609 | ⊛ 5 x T30 | 6 |
| 41610 | ⊛ 5 x T40 | 6 |
| 41621 | ■ 5 x #1 | 6 |
| 41622 | ■ 5 x #2 | 6 |
| 41623 | ■ 5 x #3 | 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

25-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | | |
|-----------|------------|---|
| 42292 | ⊕ 25 x PH2 | 1 |
| 42293 | ⊗ 25 x PZ2 | 1 |
| 42301 | ⊛ 25 x T20 | 1 |
| 42306 | ⊛ 25 x T25 | 1 |
| 42302 | ⊛ 25 x T30 | 1 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit



Bitset XLSelector Y-bit 50 mm



Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" E6,3

SB7948Y950

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 41834 | 6 |
| | 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PH2 |
| | 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ2 / 1 x Y-Bit 25 mm Pozidriv 1/4" PZ3 |
| | 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T10 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x Y-Bit 25 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T30 / 1 x Y-Bit 50 mm TORX® 1/4" T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset XLSelector Y-bit 25 mm



TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y505

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 41833 | 6 |
| | 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 6 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 6 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 6 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3

SB7948Y904

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 41832 | 6 |
| | 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH1 / 4 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 / 1 x T-Bit 50 mm zeskant 1/4" PH3 |
| | 2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 4 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 |
| | 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 3 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T25 / 3 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset FlipSelector Y-bit 25 mm



Pozidriv 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y202

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41829 | 6 |
| | 2 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 8 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 2 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x FlipSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y505

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41828 | 6 |
| | 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 3 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 2 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 2 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x FlipSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

SB7947Y904

| | |
|-----------|--|
| Bestelnr. | |
| 41827 | 6 |
| | 1 x T-Bit 25 mm Vierkant 1/4" PH2 |
| | 1 x TY-Bit 49 mm Pozidriv 1/4" PZ1 / 2 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" PZ2 / 1 x TY-Bit 49 mm zeskant 1/4" PZ3 |
| | 1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T10 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T15 / 1 x T-Bit 50 mm TORX® 1/4" T20 / 1 x T-Bit 50 mm TORX®1/4" T25 / 1 x TY-Bit 29 mm Phillips 1/4" T30 / 1 x TY-Bit 29 mm TORX® 1/4" T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x FlipSelector |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Bitset Y-bit 50 mm



5-delig 1/4" E6,3 in box

| | |
|-----------|-----------|
| Bestelnr. | |
| 41624 | 5 x PH1 6 |
| 41625 | 5 x PH2 6 |
| 41626 | 5 x PH3 6 |
| 41627 | 5 x PZ1 6 |
| 41628 | 5 x PZ2 6 |
| 41629 | 5 x PZ3 6 |
| 41630 | 5 x T10 6 |
| 41631 | 5 x T15 6 |
| 41632 | 5 x T20 6 |
| 41633 | 5 x T25 6 |
| 41635 | 5 x T30 6 |
| 41636 | 5 x T40 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit



Bitset Y-bit 25 mm



5-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | | |
|-----------|-----------|---|
| 41585 | ⊕ 5 x PH1 | 6 |
| 41586 | ⊕ 5 x PH2 | 6 |
| 41587 | ⊕ 5 x PH3 | 6 |
| 41588 | ⊗ 5 x PZ1 | 6 |
| 41589 | ⊗ 5 x PZ2 | 6 |
| 41590 | ⊗ 5 x PZ3 | 6 |
| 41591 | ⊗ 5 x T10 | 6 |
| 41592 | ⊗ 5 x T15 | 6 |
| 41593 | ⊗ 5 x T20 | 6 |
| 41594 | ⊗ 5 x T25 | 6 |
| 41596 | ⊗ 5 x T30 | 6 |
| 41597 | ⊗ 5 x T40 | 6 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Phillips (PH2) 25-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | | |
|-----------|------------|---|
| 42294 | ⊕ 25 x PH2 | 1 |
| 42295 | ⊗ 25 x PZ2 | 1 |
| 42303 | ⊗ 25 x T20 | 1 |
| 42304 | ⊗ 25 x T25 | 1 |
| 42305 | ⊗ 25 x T30 | 1 |

* ten opzichte van Wiha standaardbit

Riemclip



voor bitset BitBuddy® en FlipSelector

7945H

| Bestelnr. | |
|-----------|----|
| 36990 | 10 |

Bitset XLSelector Standard 25 mm



assorti 18-delig met bitratel 1/4" C6,3

7948043

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 36951 | 5 |
| | 1 x PH1 / 1 x PH2 |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenzeskant 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

Bitset XLSelector Standard 25 mm



assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948005

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 29417 | 5 |
| | 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| | 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 |
| | 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x XLSelector |

assorti 32-delig 1/4" C6,3

7948927

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 29416 | 5 |
| | 1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4 |
| | 1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 |
| | 1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0 |
| | 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 |
| | 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H |
| | 1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3 |
| | 1 x CentroFix snelwisselhouder, magnetisch, vorm E 6,3 |
| | 1 x XLSelector |





assorti 14-delig 1/4" C6,3

7947999

| Bestelnr. | |
|-----------|---------------------------------------|
| 39078 | 10 |
| | 1 x 5.5 mm |
| | 1 x PH2 |
| | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 |
| | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

sleufkop, Phillips, Pozidriv 14-delig 1/4" C6,3

7947005

| Bestelnr. | |
|-----------|-------------------------------------|
| 39029 | 10 |
| | 1 x 5.5 mm |
| | 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 |
| | 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

Phillips, Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

7947904

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39040 | 10 |
| | 2 x PH2 |
| | 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

Pozidriv, TORX® 14-delig 1/4" C6,3

7947905

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39041 | 10 |
| | 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| | 1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

TORX® 14-delig 1/4" C6,3

7947505

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 39124 | 10 |
| | 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

TORX® Tamper Resistant (met boring) 14-delig 1/4" C6,3

7947505TR

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39037 | 10 |
| | 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

zeskant 12-delig 1/4" C6,3

7947902

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39039 | 10 |
| | 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 14-delig 1/4" C6,3

7947995

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 39045 | 10 |
| | 2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40 |
| | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x FlipSelector |

Bitset FlipSelector Standard 25 mm



assorti 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947999

| Bestelnr. | |
|-----------|---------------------------------------|
| 39083 | 5 |
| ⊖ | 1 x 5.5 mm |
| ⊕ | 1 x PH2 |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 |
| ● | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |

TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947505

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 39056 | 5 |
| ⊕ | 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |

SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947005

| Bestelnr. | |
|-----------|-------------------------------------|
| 39049 | 5 |
| ⊖ | 1 x 5.5 mm |
| ⊕ | 1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3 |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |

TORX® Tamper Resistant (met boring) 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947505TR

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39057 | 5 |
| ⊕ | 1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |

Phillips, Pozidriv, TORX® 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947904

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39060 | 5 |
| ⊕ | 2 x PH2 |
| ⊕ | 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |

zeskant 15-delig 1/4" C6,3 met riemclip in blister

SB7947902

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 39059 | 5 |
| ● | 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 2 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm / 1 x 8.0 mm |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| | 1 x Riemclip |
| | 1 x FlipSelector |



Bitset Collector Standard 25 mm



assorti 33-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928913

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 34686 | 5 |
| ⊖ | 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3 |
| ⊕ | 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm |
| ○ | 1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" |
| | 1 x Collector Box |

Bitset Collector Security Standard 25 mm



assorti 28-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928928

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 09393 | 5 |
| ⊕ | 1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H |
| ⊕ | 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 |
| ⊕ | 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4 |
| ⊕ | 1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10 |
| ● | 1 x TR3/32 / 1 x TR5/64 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 58 mm 1/4" |
| ○ | 1 x Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" |
| | 1 x Collector Box |

Bitset Collector Standard 25 mm



assorti 62-delig 1/4" C6,3 incl. box

7928923


| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 07943 | 5 |
| ⊖ | 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3 |
| ⊕ | 7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 3.0 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm |
| ○ | 1 x Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box |
| | 1 x Collector Box |

Bitset Standard 25 mm




assorti 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797901

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 26252 | 1 |
| ⊖ | 1 x 4.5 mm / 1 x 5.5 mm / 1 x 6.5 mm |
| ⊕ | 2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3 |
| ⊕ | 2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊕ | 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 |
| ● | 1 x 4.0 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 6.0 mm |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x Bitbox |


Pozidriv, TORX® 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797902


| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 26253 | 1 |
| ⊕ | 5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3 |
| ⊕ | 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x Bitbox |

TORX®, Pozidriv 32-delig 1/4" C6,3 incl. box

797903

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 36310 | 1 |
| ⊕ | 2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3 |
| ⊕ | 2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40 |
| ○ | 1 x Bithouder magnetisch 60 mm 1/4" extra sterke magneet in box |
| | 1 x Bitbox |

INFOBOX: zeskantkogelkop



Wiha zeskantkogelkop

- De kogelkop kan maximaal 25° naar rechts en links worden gedraaid.

INFOBOX: TORX® Tamper Resistant veiligheidsprofiel



- Het veiligheidsprofiel wordt gebruikt om ongewenste toegang tot het apparaat te bemoeilijken, bv. bij intercomsystemen, verwarmingstoestellen en thermostaten.
- Met het Torx® Tamper Resistant profiel kunnen zowel Torx® H-schroeven als normale Torx® schroeven worden geschroefd.

INFOBOX: MagicRing®



Wiha MagicRing

- Een stalen veerring houdt zeskantschroeven betrouwbaar vast
- Een innovatie die elke gebruiker overtuigt.

Bit Standard 25 mm



sleufkop 1/4" C6,3

7010Z

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|--|-----|----|-----|
| 01623 | | 4.5 | 25 | 0.6 |
| 01624 | | 5.5 | 25 | 0.8 |
| 01626 | | 6.5 | 25 | 1.2 |
| 01627 | | 8.0 | 25 | 1.6 |

Phillips 1/4" C6,3

7011Z

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|-----|----|--|----|
| 05298 | PH0 | 25 | | 10 |
| 01657 | PH1 | 25 | | 10 |
| 01658 | PH2 | 25 | | 10 |
| 01659 | PH3 | 25 | | 10 |
| 01649 | PH4 | 32 | | 10 |

Pozidriv 1/4" C6,3

7012Z

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|-----|----|--|----|
| 05300 | PZ0 | 25 | | 10 |
| 01688 | PZ1 | 25 | | 10 |
| 01689 | PZ2 | 25 | | 10 |
| 01690 | PZ3 | 25 | | 10 |
| 01681 | PZ4 | 32 | | 10 |

TORX® 1/4" C6,3

7015Z

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|-----|----|--|----|
| 26250 | T3 | 25 | | 10 |
| 25097 | T4 | 25 | | 10 |
| 01711 | T5 | 25 | | 10 |
| 01712 | T6 | 25 | | 10 |
| 01713 | T7 | 25 | | 10 |
| 01714 | T8 | 25 | | 10 |
| 01715 | T9 | 25 | | 10 |
| 01716 | T10 | 25 | | 10 |
| 01717 | T15 | 25 | | 10 |
| 01718 | T20 | 25 | | 10 |
| 01719 | T25 | 25 | | 10 |
| 01720 | T27 | 25 | | 10 |
| 01721 | T30 | 25 | | 10 |
| 01722 | T40 | 25 | | 10 |
| 01723 | T45 | 35 | | 10 |
| 01724 | T50 | 35 | | 10 |

TORX® conisch 1/4" C6,3

7015ZK

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|-----|----|----|
| 04925 | T10 | 25 | 10 |
| 04926 | T15 | 25 | 10 |
| 04927 | T20 | 25 | 10 |
| 04928 | T25 | 25 | 10 |
| 04929 | T27 | 25 | 10 |
| 04930 | T30 | 25 | 10 |
| 04931 | T40 | 25 | 10 |

TORX PLUS® 1/4" C6,3

7016Z

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|------|----|----|
| 25994 | 3IP | 25 | 10 |
| 25996 | 4IP | 25 | 10 |
| 25998 | 5IP | 25 | 10 |
| 23173 | 6IP | 25 | 10 |
| 23175 | 7IP | 25 | 10 |
| 23177 | 8IP | 25 | 10 |
| 23179 | 9IP | 25 | 10 |
| 23181 | 10IP | 25 | 10 |
| 23183 | 15IP | 25 | 10 |
| 23185 | 20IP | 25 | 10 |
| 23187 | 25IP | 25 | 10 |
| 23189 | 27IP | 25 | 10 |
| 23191 | 30IP | 25 | 10 |
| 23193 | 40IP | 25 | 10 |

TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4" C6,3

7015ZH

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|------|----|----|
| 03115 | T7H | 25 | 10 |
| 03117 | T8H | 25 | 10 |
| 01726 | T9H | 25 | 10 |
| 01727 | T10H | 25 | 10 |
| 01728 | T15H | 25 | 10 |
| 01729 | T20H | 25 | 10 |
| 01730 | T25H | 25 | 10 |
| 01731 | T27H | 25 | 10 |
| 01732 | T30H | 25 | 10 |
| 01733 | T40H | 25 | 10 |



TORX PLUS® Security 1/4" C6,3 (met gat)

7016ZIPR

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|-------|----|----|
| 27530 | 8IPR | 25 | 10 |
| 26346 | 10IPR | 25 | 10 |
| 26347 | 15IPR | 25 | 10 |
| 26348 | 20IPR | 25 | 10 |
| 26349 | 25IPR | 25 | 10 |
| 26350 | 30IPR | 25 | 10 |
| 26351 | 40IPR | 35 | 10 |



Zeskantkogelkop MagicRing 1/4" C6,3

7017ZR

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 22959 | 3.0 | 38 | 10 |
| 22960 | 4.0 | 38 | 10 |
| 22961 | 5.0 | 38 | 10 |
| 22962 | 6.0 | 38 | 10 |



zeskantkogelkop 1/4" C6,3

7017ZR

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 01734 | 1.5 | 38 | 10 |
| 01735 | 2.0 | 38 | 10 |
| 01736 | 2.5 | 38 | 10 |
| 01737 | 3.0 | 38 | 10 |
| 01738 | 4.0 | 38 | 10 |
| 01739 | 5.0 | 38 | 10 |
| 01740 | 6.0 | 38 | 10 |



zeskant MagicRing 1/4" C6,3

7013RZ

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 22955 | 3.0 | 25 | 10 |
| 22956 | 4.0 | 25 | 10 |
| 22957 | 5.0 | 25 | 10 |
| 22958 | 6.0 | 25 | 10 |

zeskant 1/4" C6,3

7013Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 04011 | 1.5 | 25 | 10 |
| 01703 | 2.0 | 25 | 10 |
| 01704 | 2.5 | 25 | 10 |
| 01705 | 3.0 | 25 | 10 |
| 01706 | 4.0 | 25 | 10 |
| 01707 | 5.0 | 25 | 10 |
| 39875 | 5.5 | 25 | 10 |
| 01708 | 6.0 | 25 | 10 |
| 01709 | 8.0 | 25 | 10 |
| 01710 | 10.0 | 25 | 10 |




zeskant met boring 1/4" C6,3

7013ZH

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 25560 | TR2,0 | 25 | 10 |
| 25561 | TR2,5 | 25 | 10 |
| 25562 | TR3,0 | 25 | 10 |
| 25563 | TR4,0 | 25 | 10 |
| 25564 | TR5,0 | 25 | 10 |
| 26309 | TR6,0 | 25 | 10 |
| 20558 | TR5/64 | 25 | 10 |
| 20556 | TR3/32 | 25 | 10 |
| 20559 | TR7/64 | 25 | 10 |
| 20555 | TR1/8 | 25 | 10 |
| 20560 | TR9/64 | 25 | 10 |
| 20557 | TR5/32 | 25 | 10 |
| 30050 | TR3/16 | 25 | 10 |



binnenvierkant 1/4" C6,3

7018Z

| Bestelnr. |  |  | mm |  |
|-----------|--|---|----|---|
| 06634 | #1 | 2,3 | 25 | 5 |
| 06635 | #2 | 2,8 | 25 | 5 |
| 06636 | #3 | 3,3 | 25 | 5 |



spanner 1/4" C6,3

7019ZSP

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 27064 | 4 | 25 | 10 |
| 27065 | 6 | 25 | 10 |
| 27066 | 8 | 25 | 10 |
| 27067 | 10 | 25 | 10 |

veeltandig 1/4" C6,3

7019ZXZN

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 26352 | M3 | 25 | 10 |
| 26353 | M4 | 25 | 10 |
| 26354 | M5 | 25 | 10 |
| 26355 | M6 | 25 | 10 |
| 26356 | M8 | 35 | 10 |



SIT (voor Assy® en Pias-schroeven) 1/4" C6,3

7019ZSIT

| Bestelnr. |  | mm |  |  |
|-----------|--|----|---|---|
| 27256 | SIT 10 | 25 | roze | 10 |
| 27257 | SIT 20 | 25 | oranje | 10 |
| 27258 | SIT 25 | 25 | groen | 10 |
| 27259 | SIT 30 | 25 | geel | 10 |
| 27260 | SIT 40 | 25 | roze | 10 |



Torq-Set® 1/4" C6,3

7019ZOTTS

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 26249 | 2 | 25 | 10 |
| 26045 | 3 | 25 | 10 |
| 22591 | 4 | 25 | 10 |
| 22592 | 5 | 25 | 10 |
| 22593 | 6 | 25 | 10 |
| 22594 | 8 | 25 | 10 |
| 22595 | 10 | 25 | 10 |
| 25572 | 1/4 | 32 | 10 |

Tri-Wing®, 1/4" C6,3

7019ZOTTW

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 22603 | 0 | 25 | 10 |
| 22604 | 1 | 25 | 10 |
| 22605 | 2 | 25 | 10 |
| 22606 | 3 | 25 | 10 |
| 22607 | 4 | 25 | 10 |
| 22608 | 5 | 25 | 10 |

Bit DryWall Stop Standard 25 mm



Phillips, 1/4"

7011Z

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|-----|----|----|
| 39382 | PH2 | 25 | 10 |

Bitset Standard 25 mm



| | | |
|-------|---------------------|----|
| 08423 | 2 x T20 | 10 |
| 08424 | 2 x T25 | 10 |
| 24748 | 10 x T25 | 10 |
| 08425 | 2 x T30 | 10 |
| 24750 | 10 x T30 | 10 |
| 08426 | 2 x T40 | 10 |
| 36288 | 10 x T40 | 10 |
| 38649 | 2 x T10H | 10 |
| 38650 | 2 x T15H | 10 |
| 38651 | 2 x T20H | 10 |
| 38652 | 2 x T25H | 10 |
| 38653 | 2 x T30H | 10 |
| 38654 | 2 x T40H | 10 |
| 22655 | 1 x 4,0 x 5,0 x 6,0 | 10 |
| 38656 | 2 x 3,0 | 10 |
| 25681 | 2 x 4,0 | 10 |
| 25679 | 2 x 5,0 | 10 |
| 38657 | 2 x 6,0 | 10 |
| 38658 | 2 x #1 | 10 |
| 38659 | 2 x #2 | 10 |
| 38660 | 2 x #3 | 10 |

10-tlg. 1/4" C6,3 in Box

| Bestelnr. | | |
|-----------|----------|----|
| 32055 | 10 x PH1 | 10 |
| 07855 | 3 x PH1 | 10 |
| 36275 | 20 x PH2 | 10 |
| 24733 | 10 x PH2 | 10 |
| 07856 | 3 x PH2 | 10 |
| 36280 | 10 x PH3 | 10 |
| 07857 | 3 x PH3 | 10 |
| 35709 | 20 x PZ1 | 10 |
| 32070 | 10 x PZ1 | 10 |
| 07859 | 3 x PZ1 | 10 |
| 36282 | 20 x PZ2 | 10 |
| 24742 | 10 x PZ2 | 10 |
| 07860 | 3 x PZ2 | 10 |
| 32071 | 10 x PZ3 | 10 |
| 07861 | 3 x PZ3 | 10 |
| 35832 | 10 x T10 | 10 |
| 08421 | 2 x T10 | 10 |
| 34746 | 10 x T15 | 10 |
| 08422 | 2 x T15 | 10 |
| 24746 | 10 x T20 | 10 |

Bitset gereduceerde diameter 25 mm



10-delig 1/4" C6,3 in box

| Bestelnr. | | | |
|-----------|---|----------|----|
| 35834 | ⊕ | 10 x PH2 | 10 |
| 36285 | ⊗ | 10 x PZ2 | 10 |

Bitset DryWall Stop 25 mm



Phillips 2-delig 1/4" C6,3 in box

XX7011--922--

| Bestelnr. | | | |
|-----------|--|-----|----|
| 27077 | | PH2 | 10 |

Bitset Standard 25 mm



50-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking

| Bestelnr. | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 08047 | ⊕ | 1 x PH1 | 1 |
| 08048 | ⊕ | 1 x PH2 | 1 |
| 08049 | ⊕ | 1 x PH3 | 1 |
| 08056 | ⊗ | 1 x PZ1 | 1 |
| 08057 | ⊗ | 1 x PZ2 | 1 |
| 08058 | ⊗ | 1 x PZ3 | 1 |
| 08065 | ⊗ | 1 x T10 | 1 |
| 08066 | ⊗ | 1 x T15 | 1 |
| 08067 | ⊗ | 1 x T20 | 1 |
| 08068 | ⊗ | 1 x T25 | 1 |
| 29544 | ⊗ | 1 x T27 | 1 |
| 08069 | ⊗ | 1 x T30 | 1 |
| 08070 | ⊗ | 1 x T40 | 1 |

Bit Standard 25 mm



100-delig 1/4" C6,3 in grootverpakking




| Bestelnr. | | | |
|-----------|---|---------|---|
| 40461 | ⊕ | 1 x PH2 | 1 |
| 40462 | ⊗ | 1 x PZ2 | 1 |
| 40463 | ⊗ | 1 x T20 | 1 |
| 40464 | ⊗ | 1 x T25 | 1 |
| 40465 | ⊗ | 1 x T30 | 1 |

Bit Professional





sleufkop 1/4" E6,3

7040ZL

| Bestelnr. |  | mm |  |  |
|-----------|---|----|---|---|
| 33961 | 2.5 | 70 | 0.4 | 5 |
| 01790 | 3.0 | 50 | 0.5 | 5 |
| 33962 | 3.0 | 70 | 0.5 | 5 |
| 01792 | 3.5 | 50 | 0.6 | 5 |
| 33963 | 3.5 | 70 | 0.6 | 5 |
| 01791 | 4.0 | 50 | 0.5 | 5 |
| 01794 | 4.0 | 50 | 0.8 | 5 |
| 33964 | 4.0 | 70 | 0.8 | 5 |
| 01793 | 4.5 | 50 | 0.6 | 5 |
| 01795 | 5.5 | 50 | 0.8 | 5 |
| 01796 | 5.5 | 50 | 1.0 | 5 |
| 33965 | 5.5 | 70 | 1.0 | 5 |
| 01798 | 6.5 | 50 | 1.2 | 5 |
| 33966 | 6.5 | 70 | 1.2 | 5 |
| 01799 | 8.0 | 50 | 1.2 | 5 |
| 01800 | 8.0 | 50 | 1.6 | 5 |



Phillips 1/4" E6,3

7041Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|-----|---|
| 31960 | PH00 | 50 | 5 |
| 31961 | PH00 | 70 | 5 |
| 31962 | PH00 | 90 | 5 |
| 32105 | PH0 | 50 | 5 |
| 35456 | PH0 | 70 | 5 |
| 35457 | PH0 | 90 | 5 |
| 33703 | PH1 | 50 | 5 |
| 01803 | PH1 | 70 | 5 |
| 04126 | PH1 | 90 | 5 |
| 23213 | PH1 | 110 | 5 |
| 23219 | PH1 | 127 | 5 |
| 22509 | PH1 | 150 | 5 |
| 33704 | PH2 | 50 | 5 |
| 01805 | PH2 | 70 | 5 |
| 04009 | PH2 | 90 | 5 |
| 05800 | PH2 | 110 | 5 |
| 06888 | PH2 | 127 | 5 |
| 22510 | PH2 | 150 | 5 |
| 33705 | PH3 | 50 | 5 |
| 04010 | PH3 | 70 | 5 |
| 04127 | PH3 | 90 | 5 |
| 23215 | PH3 | 110 | 5 |
| 23217 | PH3 | 127 | 5 |
| 22511 | PH3 | 150 | 5 |



Pozidriv 1/4" E6,3

7042Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|-----|---|
| 31957 | PZ0 | 50 | 5 |
| 31958 | PZ0 | 70 | 5 |
| 31959 | PZ0 | 90 | 5 |
| 33706 | PZ1 | 50 | 5 |
| 01808 | PZ1 | 70 | 5 |
| 01809 | PZ1 | 90 | 5 |
| 23221 | PZ1 | 110 | 5 |
| 23225 | PZ1 | 127 | 5 |
| 23227 | PZ1 | 150 | 5 |
| 33707 | PZ2 | 50 | 5 |
| 01811 | PZ2 | 70 | 5 |
| 01812 | PZ2 | 90 | 5 |
| 05799 | PZ2 | 110 | 5 |
| 06889 | PZ2 | 127 | 5 |
| 23228 | PZ2 | 150 | 5 |
| 33708 | PZ3 | 50 | 5 |
| 04059 | PZ3 | 70 | 5 |
| 04176 | PZ3 | 90 | 5 |
| 23223 | PZ3 | 110 | 5 |
| 23226 | PZ3 | 127 | 5 |
| 22512 | PZ3 | 150 | 5 |



PlusMinus/Phillips 1/4" E6,3

7049PHM

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 32490 | SL/PH1 | 50 | 5 |
| 32491 | SL/PH1 | 70 | 5 |
| 32686 | SL/PH1 | 90 | 5 |
| 32492 | SL/PH2 | 50 | 5 |
| 32493 | SL/PH2 | 70 | 5 |
| 32687 | SL/PH2 | 90 | 5 |



PlusMinus/Pozidriv 1/4" E6,3

7049PZM

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 32494 | SL/PZ1 | 50 | 5 |
| 32495 | SL/PZ1 | 70 | 5 |
| 32688 | SL/PZ1 | 90 | 5 |
| 32496 | SL/PZ2 | 50 | 5 |
| 32497 | SL/PZ2 | 70 | 5 |
| 32689 | SL/PZ2 | 90 | 5 |



TORX® 1/4" E6,3

7045Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|-----|---|
| 39184 | T1 | 50 | 5 |
| 39185 | T2 | 50 | 5 |
| 39186 | T3 | 50 | 5 |
| 39187 | T4 | 50 | 5 |
| 32299 | T5 | 50 | 5 |
| 32302 | T6 | 50 | 5 |
| 33709 | T6 | 70 | 5 |
| 33717 | T6 | 90 | 5 |
| 38370 | T6 | 150 | 5 |
| 32303 | T7 | 50 | 5 |
| 33710 | T7 | 70 | 5 |
| 33718 | T7 | 90 | 5 |
| 38371 | T7 | 150 | 5 |
| 32304 | T8 | 50 | 5 |
| 33711 | T8 | 70 | 5 |
| 33719 | T8 | 90 | 5 |
| 36327 | T8 | 150 | 5 |
| 32305 | T9 | 50 | 5 |
| 33712 | T9 | 70 | 5 |
| 33720 | T9 | 90 | 5 |
| 38372 | T9 | 150 | 5 |
| 32306 | T10 | 50 | 5 |
| 33713 | T10 | 70 | 5 |
| 33721 | T10 | 90 | 5 |
| 33725 | T10 | 110 | 5 |
| 33726 | T10 | 150 | 5 |
| 32307 | T15 | 50 | 5 |
| 33714 | T15 | 70 | 5 |
| 33722 | T15 | 90 | 5 |
| 33727 | T15 | 110 | 5 |
| 33728 | T15 | 150 | 5 |
| 32308 | T20 | 50 | 5 |
| 33715 | T20 | 70 | 5 |
| 33723 | T20 | 90 | 5 |
| 33729 | T20 | 110 | 5 |
| 33730 | T20 | 150 | 5 |
| 32309 | T25 | 50 | 5 |
| 33716 | T25 | 70 | 5 |
| 33724 | T25 | 90 | 5 |
| 33731 | T25 | 110 | 5 |
| 33732 | T25 | 150 | 5 |
| 33920 | T27 | 50 | 5 |
| 33921 | T27 | 70 | 5 |
| 33922 | T27 | 90 | 5 |
| 33923 | T30 | 50 | 5 |
| 33924 | T30 | 70 | 5 |
| 33925 | T30 | 90 | 5 |
| 33926 | T30 | 110 | 5 |
| 33927 | T30 | 150 | 5 |
| 33928 | T40 | 50 | 5 |
| 33929 | T40 | 70 | 5 |
| 33930 | T40 | 90 | 5 |
| 33931 | T40 | 110 | 5 |
| 33932 | T40 | 150 | 5 |



TORX® kogelkop 1/4" E6,3

7045Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 32410 | T10 | 50 | 5 |
| 32416 | T10 | 70 | 5 |
| 32417 | T15 | 50 | 5 |
| 32418 | T15 | 70 | 5 |
| 32411 | T20 | 50 | 5 |
| 32419 | T20 | 70 | 5 |
| 32412 | T25 | 50 | 5 |
| 32421 | T25 | 70 | 5 |
| 32413 | T27 | 50 | 5 |
| 32414 | T30 | 50 | 5 |
| 32423 | T30 | 70 | 5 |
| 32415 | T40 | 50 | 5 |

TORX® MagicSpring® 1/4" E6,3



7045R

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 34452 | T10 | 50 | 5 |
| 34453 | T15 | 50 | 5 |
| 34454 | T20 | 50 | 5 |
| 34455 | T25 | 50 | 5 |
| 34456 | T30 | 50 | 5 |
| 34457 | T40 | 50 | 5 |





TORX® Tamper Resistant (met boring) 1/4" E6,3

7045ZH

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 21045 | T7H | 50 | 5 |
| 21047 | T8H | 50 | 5 |
| 20218 | T9H | 50 | 5 |
| 20219 | T10H | 50 | 5 |
| 39188 | T10H | 90 | 5 |
| 24867 | T15H | 50 | 5 |
| 39189 | T15H | 90 | 5 |
| 20220 | T20H | 50 | 5 |
| 39190 | T20H | 90 | 5 |
| 20221 | T25H | 50 | 5 |
| 39191 | T25H | 90 | 5 |
| 20222 | T27H | 50 | 5 |
| 39192 | T27H | 90 | 5 |
| 20223 | T30H | 50 | 5 |
| 39193 | T30H | 90 | 5 |
| 20224 | T40H | 50 | 5 |
| 39194 | T40H | 90 | 5 |



TORX PLUS® 1/4" E6,3

7046Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 28481 | 5IP | 50 | 5 |
| 26000 | 6IP | 50 | 5 |
| 26002 | 7IP | 50 | 5 |
| 23195 | 8IP | 50 | 5 |
| 23197 | 9IP | 50 | 5 |
| 23199 | 10IP | 50 | 5 |
| 23201 | 15IP | 50 | 5 |
| 23203 | 20IP | 50 | 5 |
| 23205 | 25IP | 50 | 5 |
| 23207 | 27IP | 50 | 5 |
| 23209 | 30IP | 50 | 5 |
| 23211 | 40IP | 50 | 5 |



Torq-Set® 1/4" E6,3

7049ZOTTS

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 22596 | 4 | 50 | 5 |
| 22597 | 5 | 50 | 5 |
| 22598 | 6 | 50 | 5 |
| 22599 | 8 | 50 | 5 |
| 22600 | 10 | 50 | 5 |



zeskantkogelkop MagicRing® 1/4" E6,3

7047ZR

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 25739 | 3.0 | 50 | 5 |
| 25740 | 4.0 | 50 | 5 |
| 25741 | 5.0 | 50 | 5 |
| 25742 | 6.0 | 50 | 5 |



zeskant MagicRing 1/4" E6,3

7043ZR

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 23145 | 3.0 | 50 | 5 |
| 23147 | 4.0 | 50 | 5 |
| 23149 | 5.0 | 50 | 5 |
| 23151 | 6.0 | 50 | 5 |




zeskant 1/4" E6,3

7043Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 05301 | 1.5 | 50 | 5 |
| 05302 | 2.0 | 50 | 5 |
| 34554 | 2.0 | 70 | 5 |
| 39178 | 2.0 | 90 | 5 |
| 05303 | 2.5 | 50 | 5 |
| 34555 | 2.5 | 70 | 5 |
| 39179 | 2.5 | 90 | 5 |
| 04194 | 3.0 | 50 | 5 |
| 34556 | 3.0 | 70 | 5 |
| 39180 | 3.0 | 90 | 5 |
| 04195 | 4.0 | 50 | 5 |
| 34557 | 4.0 | 70 | 5 |
| 39181 | 4.0 | 90 | 5 |
| 04196 | 5.0 | 50 | 5 |
| 34558 | 5.0 | 70 | 5 |
| 39182 | 5.0 | 90 | 5 |
| 04197 | 6.0 | 50 | 5 |
| 34559 | 6.0 | 70 | 5 |
| 39183 | 6.0 | 90 | 5 |
| 04198 | 8.0 | 50 | 5 |
| 34560 | 8.0 | 70 | 5 |














Vierkant 1/4" E6,3

7048Z















| Bestelnr. |  |  | mm |  |
|-----------|--|---|----|---|
| 06637 | #1 | 2.3 | 50 | 5 |
| 39206 | #1 | 2.3 | 90 | 5 |
| 06638 | #2 | 2.8 | 50 | 5 |
| 39207 | #2 | 2.8 | 90 | 5 |
| 06639 | #3 | 3.3 | 50 | 5 |
| 39208 | #3 | 3.3 | 90 | 5 |



2-delig 50 mm 1/4" E6,3 in box

| Bestelnr. | |  |
|-----------|---|---|
| 38676 |  2 x PH1 | 10 |
| 36193 |  2 x PH2 | 10 |
| 38677 |  2 x PH3 | 10 |
| 38679 |  2 x PZ1 | 10 |
| 38680 |  2 x PZ2 | 10 |
| 38681 |  2 x PZ3 | 10 |
| 38684 |  2 x T10 | 10 |
| 38685 |  2 x T15 | 10 |
| 38686 |  2 x T20 | 10 |
| 38687 |  2 x T25 | 10 |
| 38689 |  2 x T30 | 10 |
| 38690 |  2 x T40 | 10 |

2-delig 70 mm 1/4" E6,3 in box

| Bestelnr. | |  |
|-----------|--|---|
| 38706 |  2 x PH1 | 10 |
| 38707 |  2 x PH2 | 10 |
| 38708 |  2 x PH3 | 10 |
| 38709 |  2 x PZ1 | 10 |
| 38710 |  2 x PZ2 | 10 |
| 38711 |  2 x PZ3 | 10 |
| 36086 |  2 x SL/PZ1 | 10 |
| 36082 |  2 x SL/PZ2 | 10 |
| 38712 |  2 x T10 | 10 |
| 38713 |  2 x T15 | 10 |
| 38714 |  2 x T20 | 10 |
| 38715 |  2 x T25 | 10 |
| 38717 |  2 x T30 | 10 |



Bitset Professional 70 mm



TORX® kogelkop 1/4" incl. bitstrook 11-delig

7045BE9570

| | | |
|-----------|--|---|
| Bestelnr. | | 1 |
| 32804 | | |
| | | 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 |
| | | 1 x Bitstrook |

MicroBit-set ESD




assorti 66-delig incl. box

7000SK65ESD

| | | |
|-----------|--|--|
| Bestelnr. | | 1 |
| 39971 | | |
| | | 1 x 0.8 mm / 1 x 1.2 mm / 1 x 1.5 mm / 1 x 1.8 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm |
| | | 1 x 0.7 mm / 1 x 0.9 mm / 2 x 1.3 mm 0,05 / 1 x 1.5 mm / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 2 x 4.0 mm / 5/32" / 1 x 1/16" / 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" |
| | | 1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 |
| | | 1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6 |
| | | 1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1 |
| | | 1 x 5/64" / 1 x 3/32" / 1 x 7/64" / 1 x 1/8" / 1 x 9/64" / 1 x 5/32" / 1 x 3/16" / 1 x 7/32" / 1 x 2.0 mm / 1 x 2.5 mm / 1 x 3.0 mm / 1 x 3.5 mm / 1 x 4.0 mm / 1 x 4.5 mm / 1 x 5.0 mm / 1 x 5.5 mm |
| | | 1 x Adapter 1/4" voor MicroBits vorm 4 mm |
| | | 1 x Bitratel 90 mm met duimwiel buitenzeskant 1/4" |
| | | 1 x Schroevendraaierhandgreep ESD voor MicroBits vorm 4 mm |
| | | 1 x Verlengstuk 100 mm voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaier ESD |
| | | 1 x Metallbox |

INFOBOX: TORX® kogelkop



Wiha TORX® kogelkop

- Met geoptimaliseerde TORX®-kogelkopgeometrie
- Verhoogde sterkte door de speciale koude vervorming op een door Wiha zelf daarvoor ontwikkelde installatie.
- Voor het schroeven onder hoeken tot 25°.
- Makkelijker insteken van het gereedschap en vastschroeven, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Breed productprogramma: als stiftsleutel, bit en SoftFinish-schroevendraaier.

INFOBOX: Pentalobe






Het veiligheidsprofiel voor Apple-apparaatuur

- Ideaal voor reparatiewerkzaamheden aan Apple smartphones, tablet-PC's en notebooks.
- Let op: neem de garantievoorwaarden van de apparaatfabrikant in acht.



MicroBit 28 mm**sleufkop vorm C4 4 mm**

7000Z

| Bestelnr. |  | mm |  |  |
|-----------|---|----|---|---|
| 40600 | 0.8 | 28 | 0.2 | 10 |
| 40601 | 1.2 | 28 | 0.3 | 10 |
| 40602 | 1.5 | 28 | 0.3 | 10 |
| 40603 | 1.8 | 28 | 0.3 | 10 |
| 40604 | 2.0 | 28 | 0.4 | 10 |
| 40605 | 2.5 | 28 | 0.4 | 10 |
| 40606 | 3.0 | 28 | 0.5 | 10 |
| 40607 | 3.5 | 28 | 0.6 | 10 |
| 40608 | 4.0 | 28 | 0.8 | 10 |

Phillips vorm C4 4 mm

7001

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 40609 | PH000 | 28 | 10 |
| 40610 | PH00 | 28 | 10 |
| 40611 | PH0 | 28 | 10 |
| 40612 | PH1 | 28 | 10 |
| 40613 | PH2 | 28 | 10 |


zeskant vorm C4 4 mm

7003Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 40614 | 0.7 | 28 | 10 |
| 40615 | 0.9 | 28 | 10 |
| 40616 | 1.3 | 28 | 10 |
| 40617 | 1.5 | 28 | 10 |
| 40618 | 2.0 | 28 | 10 |
| 40619 | 2.5 | 28 | 10 |
| 40620 | 3.0 | 28 | 10 |
| 40621 | 4.0 | 28 | 10 |

zeskant vorm C4 4 mm

7003Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 40622 | 1/16" | 28 | 10 |
| 40623 | 5/64" | 28 | 10 |
| 40624 | 3/32" | 28 | 10 |
| 40625 | 7/64" | 28 | 10 |
| 40626 | 1/8" | 28 | 10 |
| 40627 | 9/64" | 28 | 10 |



TORX® vorm C4 4 mm

7005

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 40628 | T1 | 28 | 10 |
| 40629 | T2 | 28 | 10 |
| 40630 | T3 | 28 | 10 |
| 40631 | T4 | 28 | 10 |
| 40632 | T5 | 28 | 10 |
| 40633 | T6 | 28 | 10 |
| 40634 | T7 | 28 | 10 |
| 40635 | T8 | 28 | 10 |
| 40636 | T9 | 28 | 10 |
| 40637 | T10 | 28 | 10 |
| 40638 | T15 | 28 | 10 |
| 40639 | T20 | 28 | 10 |

Pentalobe vorm C4 4 mm

7009

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|--|----|---|
| 40640 | PL1 | 28 | 10 |
| 40641 | PL2 | 28 | 10 |
| 40642 | PL3 | 28 | 10 |
| 40643 | PL4 | 28 | 10 |
| 40644 | PL5 | 28 | 10 |
| 40645 | PL6 | 28 | 10 |



Micro-dopsleutelinzet 30 mm



buitenzeskant vorm C4 4 mm

7044Z

| Bestelnr. | | | |
|-----------|-----|----|----|
| 40654 | 2.0 | 30 | 10 |
| 40655 | 2.5 | 30 | 10 |
| 40656 | 3.0 | 30 | 10 |
| 40657 | 3.5 | 30 | 10 |
| 40658 | 4.0 | 30 | 10 |
| 40659 | 4.5 | 30 | 10 |
| 40660 | 5.0 | 30 | 10 |
| 40661 | 5.5 | 30 | 10 |

buitenzeskant vorm C4 4 mm

7044Z

| Bestelnr. | | | |
|-----------|-------|----|----|
| 40646 | 5/64" | 30 | 10 |
| 40647 | 3/32" | 30 | 10 |
| 40648 | 7/64" | 30 | 10 |
| 40649 | 1/8" | 30 | 10 |
| 40650 | 9/64" | 30 | 10 |
| 40651 | 5/32" | 30 | 10 |
| 40652 | 3/16" | 30 | 10 |
| 40653 | 7/32" | 30 | 10 |

Verlengstuk 100 mm



voor MicroBits vorm 4 mm en Fijnschroevendraaierset ESD

7103

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|----|
| 40663 | 4.0 | 4.0 | 100 | 10 |

Adapter 1/4"



voor MicroBits vorm 4 mm

7103

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|--------|------|----|----|
| 39964 | 4.0 mm | 1/4" | 25 | 10 |

Bithouder magnetisch



voor MicroBits vorm 4 mm

7110

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|-----|------|----|----|
| 32505 | 4.0 | 1/4" | 60 | 10 |

Bit met schroefdraad



Phillips M4

7311Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|---|----|
| 01937 | PH1 | 33 | 5.5 | M4 | 8 | 10 |
| 01938 | PH2 | 33 | 6 | M4 | 8 | 10 |

Pozidriv M4

7312Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|---|----|
| 01939 | PZ1 | 33 | 5.5 | M4 | 8 | 10 |
| 01940 | PZ2 | 33 | 6 | M4 | 8 | 10 |

Phillips M5

7321Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|
| 01942 | PH2 | 33 | 7 | M5 | 8 | 10 |
| 01943 | PH2 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |

Pozidriv M5

7322Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|
| 01945 | PZ2 | 33 | 7 | M5 | 8 | 10 |
| 01946 | PZ2 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |

TORX® M5

7325Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|
| 35400 | T10 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |
| 35401 | T15 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |
| 35402 | T20 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |
| 35403 | T25 | 45 | 6 | M5 | 8 | 10 |

Phillips M6

7331Z

| Bestelnr. | | | | | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|
| 04678 | PH2 | 33 | 8 | M6 | 8 | 10 |
| 04677 | PH2 | 45 | 8 | M6 | 8 | 10 |

Pozidriv M6

7332Z

| Bestelnr. | | mm | | | | | |
|-----------|-----|----|---|----|---|----|--|
| 04671 | PZ2 | 33 | 8 | M6 | 8 | 10 | |
| 04670 | PZ2 | 45 | 8 | M6 | 8 | 10 | |

Phillips UNF 10/32"

7341Z

| Bestelnr. | | mm | | | | | |
|-----------|-----|----|---|--------------|---|----|--|
| 01947 | PH2 | 45 | 6 | 10/32 UNF | 8 | 10 | |

Combitalpoorbitset



1/4" 6-delig incl. box

79187B5

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 28026 | 1 |
| | 1 x M3 x 36 mm / 1 x M4 x 39 mm / 1 x M5 x 41 mm / 1 x M6 x 44 mm / 1 x M8 x 51 mm |
| | 1 x Box |

Combitalpoorbit



1/4"

7807

| Bestelnr. | | mm | | | |
|-----------|-----|----|-----|----|--|
| 27897 | M3 | 36 | 1/4 | 10 | |
| 27898 | M4 | 39 | 1/4 | 10 | |
| 27899 | M5 | 41 | 1/4 | 10 | |
| 27900 | M6 | 44 | 1/4 | 10 | |
| 27901 | M8 | 51 | 1/4 | 10 | |
| 27963 | M10 | 65 | 1/4 | 10 | |

Soevereinboor Bitset



6-tlg. 1/4" inkl. Box

79186B5

| Best.-Nr. | | €/St. |
|-----------|---|-------|
| 28027 | 1 | 87,00 |
| | M3 x 35 mm / M4 x 35 mm / M5 x 35 mm / M6 x 35 mm / M8 x 35 mm | |
| | Box | |

Soevereinboor Bit



1/4"

7806

| Best.-Nr. | | mm | | | | | €/St. |
|-----------|------|----|-----|-----|-----|----|-------|
| 27892 | 6,3 | 35 | 1/4 | M3 | 1,5 | 10 | 18,08 |
| 27893 | 8,3 | 35 | 1/4 | M4 | 2 | 10 | 18,34 |
| 27894 | 10,4 | 35 | 1/4 | M5 | 2,5 | 10 | 20,27 |
| 27895 | 12,4 | 35 | 1/4 | M6 | 2,8 | 10 | 22,71 |
| 27896 | 16,5 | 35 | 1/4 | M8 | 3,2 | 10 | 24,14 |
| 28058 | 20,5 | 35 | 1/4 | M10 | 3,5 | 10 | 27,36 |





Dopsleutelinzet 55 mm



buitenzeskant 1/4" E6,3

7044Z

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 04514 | 5.0 | 55 | 5 |
| 04513 | 5.5 | 55 | 5 |
| 04512 | 6.0 | 55 | 5 |
| 04511 | 7.0 | 55 | 5 |
| 04510 | 8.0 | 55 | 5 |
| 04509 | 10.0 | 55 | 5 |
| 04508 | 13.0 | 55 | 5 |

Gereedschapschacht met kogel



Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3

7210



| Bestelnr. |  |  | mm |  |
|-----------|--|---|----|---|
| 01933 | 1/4" | 1/4" | 25 | 5 |
| 04204 | 3/8" | 1/4" | 30 | 5 |

Dopsleutelinzet magnetisch 55 mm



buitenzeskant 1/4" E6,3

7044M




| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 04637 | 5.0 | 55 | 5 |
| 04636 | 5.5 | 55 | 5 |
| 04635 | 6.0 | 55 | 5 |
| 04634 | 7.0 | 55 | 5 |
| 04633 | 8.0 | 55 | 5 |
| 04632 | 10.0 | 55 | 5 |
| 04631 | 13.0 | 55 | 5 |

Gereedschapschacht



Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" E6,3



7240

| Bestelnr. |  |  | mm |  |
|-----------|--|---|-----|---|
| 01935 | 1/4" | 1/4" | 50 | 5 |
| 04362 | 3/8" | 1/4" | 50 | 5 |
| 04685 | 1/4" | 1/4" | 100 | 5 |
| 04684 | 3/8" | 1/4" | 100 | 5 |

Verbindingsstuk conform DIN 7428.

buitenzeskant 1/4" E6,3

7044M

| Bestelnr. |  | mm |  |
|-----------|---|----|---|
| 04638 | 1/4" | 55 | 5 |
| 04639 | 5/16" | 55 | 5 |
| 04640 | 3/8" | 55 | 5 |

Verbindingsstuk met borgring



buitenzeskant, buitenvierkant vorm G 6,3 + G 10
+ G 12,5

7201

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|------|-----|----|---|
| 01924 | 1/4 | 1/4 | 25 | 2 |
| 01926 | 1/4 | 3/8 | 30 | 2 |
| 01922 | 1/4 | 1/2 | 35 | 2 |
| 01927 | 5/16 | 3/8 | 30 | 2 |
| 01923 | 5/16 | 1/2 | 35 | 2 |

Verbindingsstuk met snelwisselhouder



buitenzeskant, buitenvierkant vorm G 12,5

7201

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|-----|-----|--|---|
| 01930 | 1/2 | 1/4 | | 2 |

Handslagschroevendraaier set



assorti 7-delig 1/2" incl. box

24636B5

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 32573 | 1 |
| | 1 x Handslagschroevendraaier binnenvierkant 1/2" |
| | 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - sleufkop vorm C 8 (5/16") 9 / 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - sleufkop vorm C 8 (5/16") 11 |
| | 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - Phillips vorm C 8 (5/16") PH2 / 1 x Bit voor handslagschroevendraaier - Phillips vorm C 8 (5/16") PH3 |
| | 1 x Krachtbithouder klemming met kogel buitenzeskant, buitenvierkant 1/2" |
| | 1 x Metallbox |

Handslagschroevendraaier



binnenvierkant 1/2"

24636

| Bestelnr. | | mm | |
|-----------|------|-----|---|
| 32556 | 1/2" | 163 | 1 |

Krachtbithouder klemming met kogel



buitenzeskant, buitenvierkant 1/2"

7204Z

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|-------|-----|----|---|
| 32547 | 5/16" | 1/2 | 38 | 5 |

Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar



1/4", magnetisch in box

7148CF

| | | | | | |
|-----------|------|------|----|---|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 39133 | 1/4" | 1/4" | 60 | x | 10 |

Bithouder CentroFix mechanisch vergrendelbaar



1/4" in box

7148

| | | | | | |
|-----------|------|------|----|---|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 32477 | 1/4" | 1/4" | 60 | x | 10 |

Bithouder CentroFix SuperSlim mechanisch vergrendelbaar



1/4" in box

7148CS

| | | | | | |
|-----------|------|------|----|---|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 39134 | 1/4" | 1/4" | 66 | x | 10 |

Bithouder MagicFlip Force magnetisch



met ringmagneet, 1/4" in box

7123

| | | | | | |
|-----------|------|------|----|---|----|
| Bestelnr. | | | | | |
| 36800 | 1/4" | 1/4" | 62 | x | 10 |

**INFOBOX:
Aansluitsystemen en
passende bits**



| Bithouder | geschikt voor |
|---------------------|---------------------------------------|
| CentroFix Force | C 6,3, E 6,3 en 1/4" aansluitingen |
| CentroFix SuperSlim | C 6,3 |
| MagicFlip Force | C 6,3 |

**INFOBOX:
CentroFix Force**



- CentroFix Force
- Geschikt voor alle bits met 1/4" zeskantaansluiting vorm C 6,3 en E6,3.
- SelfLock: bij het insteken wordt de bit mechanisch vergrendeld en betrouwbaar vastgehouden.
- EasyOut: bij het ontgrendelen schuift de bit in de ideale uitneempositie.



**INFOBOX:
CentroFix SuperSlim**



- Tot 30% geringere buitendiameter ten opzichte van "gangbare" snelwisselhouders.
- Betere toegankelijkheid van schroeven in smalle verzonken gaten
- SelfLock: bij het insteken wordt de bit mechanisch vergrendeld en betrouwbaar vastgehouden.
- EasyOut: bij het ontgrendelen schuift de bit in de ideale uitneempositie.



Bithouder magnetisch, klemming met borgring



1/4"

7143

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|------|------|-----|---|
| 01913 | 1/4" | 1/4" | 72 | 2 |
| 36092 | 1/4" | 1/4" | 100 | 5 |
| 34306 | 1/4" | 1/4" | 150 | 5 |
| 36093 | 1/4" | 1/4" | 200 | 5 |
| 36094 | 1/4" | 1/4" | 250 | 5 |

Bithouder magnetisch 60 mm



1/4" extra sterke magneet in box

7113P

| Bestelnr. | | | mm | SB | |
|-----------|------|------|----|----|---|
| 41922 | 1/4" | 1/4" | 60 | x | 6 |

Bithouder klemming met borgring



1/4"

7140

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|------|------|----|---|
| 01910 | 1/4" | 1/4" | 57 | 5 |

Bithouder magnetisch 58 mm



1/4"

7113S

| Bestelnr. | | | mm | SB | |
|-----------|------|------|----|----|----|
| 01895 | 1/4" | 1/4" | 58 | - | 10 |
| 07869 | 1/4" | 1/4" | 58 | x | 10 |

Bithouder magnetisch 74 mm



1/4"

7113

| Bestelnr. | | | mm | |
|-----------|------|------|----|----|
| 01894 | 1/4" | 1/4" | 74 | 10 |

Universele houder, magnetisch/ borgring, vorm G 7.



Bestelnr.

mm

| | | | | |
|-------|------|----|----|---|
| 01919 | 1/4" | G7 | 72 | 2 |
|-------|------|----|----|---|

7183

**INFOBOX:
MagicFlip Force**



- Vergemakelijkt het schroeven van lange houtschroeven.
- Optimale houdkracht dankzij de zeer sterke neodymium ringmagneet.
- FlipBack: de bedieningshuls springt bij het verzinken automatisch terug.
- Magneet on/off: De ringmagneet kan door het terugschuiven van de bedieningshuls worden "gedeactiveerd".

Industrial-bithouder, met magneet, Halfmoon 4 mm.



Bestelnr.

mm

| | | | |
|-------|-----|----|----|
| 36112 | 4.0 | 50 | 10 |
|-------|-----|----|----|

7110H

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch



| 1/4" | | | | | | 384 |
|-----------|------|-----|-----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 01475 | 1/4" | 125 | 243 | 36 | 10 | |
| 01476 | 1/4" | 300 | 418 | 36 | 5 | |

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish CentroFix mechanisch vergrendelbaar



| 1/4" | | | | | | 387 |
|-----------|------|----|-----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 40331 | 1/4" | 38 | 149 | 36 | 10 | |

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish klemming met borgring



| Flexibele schacht, 1/4" | | | | | | 386 |
|-------------------------|------|-----|-----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 01479 | 1/4" | 150 | 265 | 36 | 10 | |

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch



| 1/4" | | | | | | 281 |
|-----------|------|-----|-----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 32160 | 1/4" | 112 | 120 | 36 | 10 | |

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish snelwisselhouder



| 1/4" | | | | | | 387 |
|-----------|------|----|-----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 25874 | 1/4" | 35 | 146 | 30 | 10 | |

Schroevendraaier met bithouder magnetisch



| Stubby, 1/4" | | | | | | 281 |
|--------------|------|----|----|----|----|-----|
| Bestelnr. | | | mm | | | |
| 29463 | 1/4" | 57 | 65 | 34 | 10 | |

Schroevendraaier met bithouder ESD



Stubby, 1/4" magnetisch

281

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|------|----|----|----|----|
| 32484 | 1/4" | 57 | 65 | 34 | 10 |

Schroevendraaier met T-greep en bithouder magnetisch



1/4"

388

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|------|-----|----|----|
| 01481 | 1/4" | 150 | 80 | 10 |

Schroevendraaier met bithouder SoftFinish ESD mechanisch vergrendelbaar



1/4"

387

| Bestelnr. | | | mm | | |
|-----------|------|----|-----|----|----|
| 32161 | 1/4" | 38 | 148 | 30 | 10 |

Schroevendraaier met T-greep en twee bithouders ComfortGrip magnetisch



1/4"

388DS

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|------|-----|-----|----|
| 26179 | 1/4" | 150 | 100 | 10 |

Schroevendraaierhandgreep® ESD magnetisch



voor 4 mm Microbits

281P

| Bestelnr. | | | |
|-----------|-----|----|----|
| 43709 | 4.0 | 96 | 10 |

High-performance haakse schroevendraaier met snelwisselhouder 1/4"



1/4" in blister

24628

| Bestelnr. | | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|------|-----|---------|---|
| 32310 | 1/4" | 1/4" | 165 | 57.0 | 1 |

Haakse schroevendraaier met bithouder magnetisch.



1/4" in blister

24629

| Bestelnr. | | | mm | max. Nm | |
|-----------|------|------|-----|---------|---|
| 32311 | 1/4" | 1/4" | 130 | 14.0 | 1 |



Mechanical Tools

Stevig vastschroeven - makkelijk openen.

Voor het openen van stevig vastgedraaide schroeven is een enorme krachtsinspanning nodig. Met de ringratel-steeksleutels van Wiha kan de gebruiker door de hefboomwerking iedere schroefverbinding eenvoudig openen. Bovendien is het einde met de bek uitstekend geschikt voor het tegenschroeven van schroeven en moeren. Ook bij het werken met de ringratel heeft de gebruiker dankzij de dubbele zeskant en de fijne vertanding met 72 tanden een korte retourhoek en door de dubbele zeskant maximaal comfort bij werkzaamheden in de nauwe werkomgeving.

Door alle gangbare dopsleutelmaten in combinatie met diverse bits in een door L-Boxx gegarandeerd opbergsysteem bent u er zeker van ten volle te werken met eenvoudige mobiliteit.

Vervaardigd uit hoogwaardig chroom-vanadiumstaal staan de mechanical tools voor duurzaamheid en robuustheid, niet op de laatste plaats dankzij hun corrosiebestendig en makkelijk te reinigen oppervlak.

Voor mechanische toepassingen

Dopsleutel- en bitset
1/4" en 1/2"
60-dlg. incl. L-Boxx
Pagina 266



Dopsleutel- en bitset
1/4" 40-dlg. incl.
functionele tas met
riemclip
Pagina 267



Ratelsleutelset 1/4"
17-delig incl.
schuiminzetstuk
Pagina 268



Ratelsleutelset 1/2"
26-delig incl.
schuiminzetstuk
Pagina 269



Ratelsleutelset 3/8"
23-delig incl.
schuiminzetstuk
Pagina 268



**Ringratel-
steeksleutelset**
13-delig omschakelbaar
incl. houder
Pagina 270



**Ringratel-
steeksleutelset**
13-delig incl. houder
Pagina 270



**Ringratel-
steeksleutelset**
8-delig incl. houder
Pagina 271



**Dubbelbek-
steeksleutelset**
13-delig incl. houder
Pagina 271





1/2"

1/4"

60-dlg. incl. L-Boxx

33397

Bestelnr.



44685

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 1/4" x 128 mm (44666) / 1/2" x 257 mm (44709)
 - Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
 - Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 24.0 mm (44729) / 27.0 mm (44732) / 30.0 mm (44735) / 32.0 mm (44737) / 34.0 mm (44738)
 - Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
 - Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
 - Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682) / 1/2" (44739)
 - Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160)
 - Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133)
 - Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626)
 - Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658)
 - Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690)
 - Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722)
 - Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708)
 - Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933)
- L-BOXX



1/4"

40-dlg. incl. functionele tas met riemclip

33394

| Bestelnr. | |
|-----------|--|
| 44684 | 1 |
| ☐ | Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666) |
| ○ | Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681) |
| ☐ | Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668) |
| ☐ | Cardankoppeling met kogel Binnenvierkant, buitenvierkant 1/4" (44682) |
| ○ | Schroevendraaier met bithouder SoftFinish magnetisch 1/4" 112 mm (32160) |
| ○ | Bithouder CentroFix Force mechanisch vergrendelbaar 1/4", magnetisch in box 60 mm (39133) |
| ⊖ | Bit Standard 25 mm sleufkop 1/4" C6,3 4.5 mm (01623) / 5.5 mm (01624) / 6.5 mm (01626) |
| ⊕ | Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" C6,3 PH1 (01657) / PH2 (01658) |
| ⊕ | Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" C6,3 PZ1 (01688) / PZ2 (01689) / PZ3 (01690) |
| ⊕ | Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" C6,3 T10 (01716) / T15 (01717) / T20 (01718) / T25 (01719) / T27 (01720) / T30 (01721) / T40 (01722) |
| ● | Bit Standard 25 mm zeskant 1/4" C6,3 3.0 mm (01705) / 4.0 mm (01706) / 5.0 mm (01707) / 6.0 mm (01708) |
| ☐ | Gereedschapschacht met kogel Binnenvierkant, binnenzeskant 1/4" C6,3 (01933) |
| | Gereedschapsriemtas |



Ratelsleutelset 1/4"



Ratelsleutelset 3/8"



1/4"

3/8"

17-delig incl. schuiminzetstuk

33391

Bestelnr.



44683

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/4" omschakelbaar 128 mm (44666)
- Dopsleutelinzet 1/4" buitenzeskant 4.0 mm (44669) / 4.5 mm (44677) / 5.0 mm (44670) / 5.5 mm (44671) / 6.0 mm (44672) / 7.0 mm (44673) / 8.0 mm (44674) / 9.0 mm (44675) / 10.0 mm (44676) / 11.0 mm (44678) / 12.0 mm (44679) / 13.0 mm (44680) / 14.0 mm (44681)
- Verlengstuk 1/4" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44667) / 150 mm (44668)
- Schuimstof inzetstuk

23-delig incl. schuiminzetstuk

33791

Bestelnr.



44708

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 3/8" omschakelbaar 178 mm (44686)
- Dopsleutelinzet 3/8" dubbele-zeskant 6.0 mm (44690) / 7.0 mm (44691) / 8.0 mm (44692) / 9.0 mm (44693) / 10.0 mm (44694) / 11.0 mm (44695) / 12.0 mm (44696) / 13.0 mm (44697) / 14.0 mm (44698) / 15.0 mm (44699) / 16.0 mm (44700) / 17.0 mm (44701) / 18.0 mm (44702) / 19.0 mm (44703) / 20.0 mm (44704) / 21.0 mm (44705) / 22.0 mm (44706) / 24.0 mm (44707)
- Verlengstuk 3/8" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44687) / 150 mm (44688) / 250 mm (44689)
- Schuimstof inzetstuk

Ratelsleutelset 1/2"



1/2"

26-delig incl. schuiminzetstuk

33891

Bestelnr.



44740

1

- Ratelsleutel voor dopsleutel 1/2" omschakelbaar 257 mm (44709)
- Dopsleutelinzet 1/2" dubbele-zeskant 8.0 mm (44713) / 9.0 mm (44714) / 10.0 mm (44715) / 11.0 mm (44716) / 12.0 mm (44717) / 13.0 mm (44718) / 14.0 mm (44719) / 15.0 mm (44720) / 16.0 mm (44721) / 17.0 mm (44722) / 18.0 mm (44723) / 19.0 mm (44724) / 20.0 mm (44725) / 21.0 mm (44726) / 22.0 mm (44727) / 23.0 mm (44728) / 24.0 mm (44729) / 25.0 mm (44730) / 26.0 mm (44731) / 27.0 mm (44732) / 28.0 mm (44733)
- Verlengstuk 1/2" voor dopsleutelinzetten 75 mm (44710) / 150 mm (44711) / 250 mm (44712)
- Schuimstof inzetstuk



Ringratel-steeksleutelset



13-delig omschakelbaar incl. houder

303190

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | |
| 44661 | 1 |
| Ringratel-steeksleutel omschakelbaar 8 mm x 8 mm (44641) / 9 mm x 9 mm (44642) / 10 mm x 10 mm (44644) / 11 mm x 11 mm (44645) / 12 mm x 12 mm (44646) / 13 mm x 13 mm (44647) / 14 mm x 14 mm (44648) / 15 mm x 15 mm (44789) / 16 mm x 16 mm (44649) / 17 mm x 17 mm (44650) / 18 mm x 18 mm (44651) / 19 mm x 19 mm (44652) | |
| houder | |

Ringratel-steeksleutelset



13-delig incl. houder

30391

| | |
|--|---|
| Bestelnr. | |
| 44665 | 1 |
| Ringratel-steeksleutel 8 mm x 8 mm (44638) / 9 mm x 9 mm (44639) / 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) / 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) / 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656) / 16 mm x 16 mm (44657) / 17 mm x 17 mm (44658) / 18 mm x 18 mm (44659) / 19 mm x 19 mm (44660) | |
| houder | |

Ringratel-steeksleutelset



8-delig incl. houder

30390

Bestelnr.



44664

1

Ringratel-steeksleutel 9 mm x 9 mm (44639) /
 10 mm x 10 mm (44640) / 11 mm x 11 mm (44643) /
 12 mm x 12 mm (44653) / 13 mm x 13 mm (44654) /
 14 mm x 14 mm (44655) / 15 mm x 15 mm (44656)

houder

Dubbelbek-steeksleutelset



13-delig incl. houder

37390

Bestelnr.



44753

1

Dubbelbek-steeksleutel 6 mm x 7 mm (44741) /
 8 mm x 9 mm (44742) / 10 mm x 11 mm (44743) /
 12 mm x 13 mm (44744) / 14 mm x 15 mm (44745) /
 16 mm x 17 mm (44746) / 18 mm x 19 mm (44747) /
 20 mm x 22 mm (44748) / 21 mm x 23 mm (44749) /
 24 mm x 27 mm (44750) / 25 mm x 28 mm (44849) /
 30 mm x 32 mm (44752)

houder





Tangen

geknipt voor uw gezondheid.

Wiha tangen combineren hoogwaardige materialen met ergonomisch comfort. Voor maximale functionaliteit zorgen het nauwkeurige samenspel van de scharnieren en de exacte uitvoering van de snijvlakken en bekken. Ergonomisch vormgegeven en hoogwaardig afgewerkt maken ze comfortabel werken mogelijk, op een manier die het lichaam ontziet en daardoor ook efficiënter.

Bij het toevoeren en vasthouden garandeert de OptiGrip driepuntsondersteuning van de combinatie- en krachtcombinatietangen een optimale, betrouwbare grip. De borgringtangen van de Classic-serie zorgen met hun MagicTips® precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor meer duurzaamheid en veiligheid. Bij de serie Wiha Inomic® VDE worden door de markante gehoekte vorm van de tang pols, pezen en spieren van de gebruiker ontzien. En ook voor ontmantelen, strippen en krimpen biedt Wiha passende gereedschappen die het werk vergemakkelijken.

Voor elektrotechnische toepassingen

Installatietang TriCut Professional electric 1/4" in blister
Pagina 275



High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar
Pagina 276




Krachtzijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer
Pagina 277



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak
Pagina 278



Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm
Pagina 279



Beugelzaag electric geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm
Pagina 285



Sleuteltang Professional electric
Pagina 282



Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimkop
Pagina 287



Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
Pagina 284



Strip-Multitool voor ronde kabel
Pagina 285



Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
Pagina 286



Voor mechanische toepassingen

High-performance zijknijptang BiCut® Professional met DynamicJoint® omschakelbaar
Pagina 291



Krachtzijknijptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer
Pagina 292



Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak
Pagina 294



Punttang Professional met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°
Pagina 296



Kunststof-zijknijptang Classic met openingsveer zonder facet
Pagina 297



Sleuteltang Classic
Pagina 300



Voor elektronicatoepassingen

Tangenset Professional ESDzij-, schuine kopknip-, punttang 4-delig
Pagina 308



Punttang Professional ESD rechte vorm
Pagina 312




Universele pincet Professional ESD type AA
Pagina 313



Puntbektang Electronic smalle, korte kop rechte vorm
Pagina 317



Tangenset Professional electric



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000106

Bestelnr.



26852

1

Op maat maken / knippen


- Zijknijptang Professional electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43335)

Toevoeren / vasthouden

- Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26708)
- Punttang Professional electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (26727)

Gemaakt conform IEC 60900.

Tangen set Industrial electric



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000109

Bestelnr.



38637

1

Op maat maken / knippen

- Zijknijptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43336)

Toevoeren / vasthouden

- Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (33186)
- Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8" (33178)

Gemaakt conform IEC 60900.

Knipvermogen aanduiding



Voorbeeld

| | |
|---------|-------------------|
| 1 - 5 | koper, aluminium |
| 6 - 10 | spijkers |
| 11 - 15 | Schroeven |
| 16 - 21 | gehard verenstaal |

Installatietang TriCut Professional electric



Z 14 1 06

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 38552 | 170 | 7" | 13 | 1.6 | - | 5 |
| 38853 | 170 | 7" | 13 | 1.6 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Installatietang TriCut Classic



Z 14 1 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 38627 | 170 | 7" | 13 | 1.6 | - | 5 |
| 38854 | 170 | 7" | 13 | 1.6 | x | 5 |

INFOBOX:

VDE-gecertificeerd gereedschap



Wiha VDE-getest gereedschap wordt onderworpen aan de strengste veiligheidsbeproevingen.

Al het gereedschap met deze speciale markering is getest met 10.000 V AC en op grond daarvan toegelaten voor 1.000 V AC en 1.500 V DC.

Gebruik voor alle werkzaamheden aan of in de nabijheid van onder spanning staande delen de voor het betreffende werk vereiste

- isolerende persoonlijke beschermingsmiddelen
- isolerende beschermingsvoorzieningen
- geïsoleerd gereedschap

Onder spanning staande actieve delen van elektrische installaties en arbeidsmiddelen moeten voor aanvang van de werkzaamheden spanningsloos worden gemaakt en gedurende de werkzaamheden moet worden geborgd dat deze spanningsloos blijven.

Daarvoor moeten de vijf veiligheidsregels worden aangehouden:

- vrijschakelen
- tegen opnieuw inschakelen borgen
- spanningsloze toestand vaststellen
- aarden en kortsluiten
- onder spanning staande delen in de nabijheid afdekken of afschermen

Door het Duitse test- en certificeringsinstituut VDE gecertificeerd en conform de internationale norm IEC 60900:2012 100% gecontroleerd.



Afstrip-zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Z 14 0 06

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26745 | 160 | 6 1/2" | 13 | 1.6 | - | 5 |
| 27431 | 160 | 6 1/2" | 13 | 1.6 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Zijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



Z 12 1 06

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 43326 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 43453 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 43335 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 43458 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43340 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | - | 5 |
| 43463 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

High-performance zijkniptang BiCut® Professional met DynamicJoint®



Z 18 0 06

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|----------|------|----|------|
| 38191 | 200 | 8" | 21 | 3 | - | 5 |
| 38984 | 200 | 8" | 21 | 3 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Zijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®



Z 12 1 09

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 43327 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 43454 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 43336 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 43459 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43341 | 180 | 6" | 18 | 2.3 | - | 5 |
| 43464 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtzijkniptang Professional electric met DynamicJoint®



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 06

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | Ø mm | SB | IP |
|-----------|-----|--------|------|------|----|----|
| 41309 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 40921 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 41319 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | x | 5 |
| 41274 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | - | 5 |
| 41329 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | x | 5 |
| 41279 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | - | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtzijkniptang Industrial electric met DynamicJoint®



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 09

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | Ø mm | SB | IP |
|-----------|-----|--------|------|------|----|----|
| 40922 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 41310 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 41275 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | - | 5 |
| 41320 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | x | 5 |
| 41280 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | - | 5 |
| 41330 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.



INFOBOX: Krachtzijkniptang




met in- en uitschakelbare openingsveer

- Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
- In- en uitschakelbare openingsveer voor moeiteloos werken.
- Activering van de openingsveer mogelijk met één hand.



Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 06

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26705 | 160 | 6 1/2" | 15 | 1.6 | - | 5 |
| 27328 | 160 | 6 1/2" | 15 | 1.6 | x | 5 |
| 26708 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | - | 5 |
| 27418 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | x | 5 |
| 26711 | 200 | 8" | 17 | 2 | - | 5 |
| 27419 | 200 | 8" | 17 | 2 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Combinatietang Professional electric met DynamicJoint® en Opti-Grip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 06

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|----------|------|----|------|
| 26714 | 200 | 8" | 18 | 2.3 | - | 5 |
| 27420 | 200 | 8" | 18 | 2.3 | x | 5 |
| 26717 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | - | 5 |
| 27421 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 09

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|----------|------|----|------|
| 33186 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | - | 5 |
| 38855 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 02 0 09

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|----------|------|----|------|
| 35465 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | - | 5 |
| 38856 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Lineman tang Industrial met DynamicJoint®



met extra lang snijvlak

Z 02 2 02

| Bestelnr. | mm | in | mm | Ø mm | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|-----|----|------|----|-----------|
| 40927 | 250 | 10" | 20 | 2,5 | - | 5 |

Punttang Professional electric




met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 06

| Bestelnr. | mm | in | mm | Ø mm | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|-----------|
| 26720 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1,2 | - | 5 |
| 27422 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1,2 | x | 5 |
| 26727 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | - | 5 |
| 27423 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Punttang Industrial electric




met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 09

| Bestelnr. | mm | in | mm | Ø mm | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|-----------|
| 35477 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1,2 | - | 5 |
| 38857 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1,2 | x | 5 |
| 33178 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | - | 5 |
| 38858 | 200 | 8" | 17 | 1,6 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

INFOBOX: OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.



Punttang Professional electric



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 06

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|--------|------|-----|-----------|
| 26728 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - 5 |
| 27424 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | x 5 |
| 26729 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - 5 |
| 27425 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Lange platbektang Professional electric



Z 07 0 06

| Bestelnr. | mm | in | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|--------|----|-----------|
| 26732 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 27426 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Punttang Industrial electric




met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 09

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|----|------|-----|-----------|
| 35462 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - 5 |
| 38859 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Lange rondbektang Professional electric



Z 09 0 06

| Bestelnr. | mm | in | SB | IEC 60900 |
|-----------|-----|--------|----|-----------|
| 26735 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 27427 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Kabelknipper Professional electric



Kabelknipper Classic



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 50 3 06

| Bestelnr. | mm | ↔ | ✂ | mm ² | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|---|-----------------|----|---|
| 43660 | 180 | 7" | | 50 | - | 5 |
| 43664 | 180 | 7" | | 50 | x | 5 |
| 43662 | 210 | 8 1/4" | | 60 | - | 5 |
| 43666 | 210 | 8 1/4" | | 60 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Z 50 2 01

| Bestelnr. | mm | ↔ | ✂ | mm ² | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|-----------------|----|---|
| 43538 | 180 | 7" | 16 | 50 | - | 5 |
| 43544 | 180 | 7" | 16 | 50 | x | 5 |
| 43541 | 210 | 8 1/4" | 20 | 60 | - | 5 |
| 43547 | 210 | 8 1/4" | 20 | 60 | x | 5 |

Kabelknipper Industrial electric



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 50 3 09

| Bestelnr. | mm | ↔ | mm ² | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|-----------------|----|---|
| 43661 | 180 | 7" | 50 | - | 5 |
| 43665 | 180 | 7" | 50 | x | 5 |
| 43663 | 210 | 8 1/4" | 60 | - | 5 |
| 43667 | 210 | 8 1/4" | 60 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.



Sleuteltang Professional electric



Z 25 0 06

| Bestelnr. | mm | 10" | 46 mm | 5 |
|-----------|-----|-----|-------|---|
| 44314 | 250 | 10" | 46 mm | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Afstriptang Professional electric



Z 55 0 06

| Bestelnr. | mm | 6 1/2" | Ø mm | mm ² | SB | 5 |
|-----------|-----|--------|------|-----------------|----|---|
| 26847 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | - | 5 |
| 27437 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Waterpomptang Professional electric



Z 21 0 06

| Bestelnr. | mm | 10" | 2" | 50 mm | SB | 5 |
|-----------|-----|-----|----|-------|----|---|
| 33520 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | - | 5 |
| 38631 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |

doorgestoken

Gemaakt conform IEC 60900.

Afstriptang Industrial electric



Z 55 0 09

| Bestelnr. | mm | 6 1/2" | Ø mm | mm ² | SB | 5 |
|-----------|-----|--------|------|-----------------|----|---|
| 36711 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | - | 5 |
| 38867 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Waterpomptang Professional electric



Z 22 0 06

| Bestelnr. | mm | 10" | 2" | 50 | SB | 5 |
|-----------|-----|-----|----|----|----|---|
| 37450 | 250 | 10" | 2" | 50 | - | 5 |
| 38632 | 250 | 10" | 2" | 50 | x | 5 |

met drukkнопinstelling

Gemaakt conform IEC 60900.

Afstriptang Professional



Z 55 0 05

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | mm ² | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|------|-----------------|----|------|
| 26846 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | - | 5 |

Afstriptang Industrial



Z 55 0 02

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | mm ² | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|------|-----------------|----|------|
| 32345 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | - | 5 |
| 34313 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | x | 5 |

Afstriptang Classic



Z 55 0 01

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | mm ² | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|------|-----------------|----|------|
| 26845 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | - | 5 |
| 27368 | 160 | 6 1/2" | 5 | 10 | x | 5 |



Afstripgereedschap automatisch



tot 16 mm² in blister

Z 57 0 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | AWG | SB | ☒ |
|-----------|-----|----|-----------|--------|----|---|
| 42062 | 200 | 8" | 0.03 - 16 | 32 - 5 | x | 1 |

Afstripgereedschap automatisch



tot 6 mm²

Z 57 5 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | AWG | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|---------|---------|----|---|
| 44617 | 190 | 7 1/2" | 0.2 - 6 | 24 - 10 | x | 1 |

Reservemessen- en bekkenset



voor afstripgereedschap automatisch (42062)

Z57000106K

| Bestelnr. | ☒ |
|-----------|---|
| 42162 | 2 |

Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



voor ronde kabel

Z 72 0 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|--------|----|---|
| 44618 | 165 | 6 1/2" | 4 - 28 | - | 1 |
| 44619 | 165 | 6 1/2" | 4 - 28 | x | 1 |

INFOBOX: Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm²



- De tang dekt een grote bandbreedte aan kabels af en verenigt zo twee tangen in één.
- De meegeleverde demper kan worden gebruikt om bij grote kabeldoorsneden (bv. vanaf 6 mm²) de terugslag te verminderen en de polsen te ontzien.
- Nauwkeurig op maat maken dankzij verstelbare lengte-aanslag.
- Geïntegreerde handbescherming aan het snijvlak voorkomt verwondingen.



Ontmantelingsgereedschap met zelfdraaiend sleepmes



voor ronde kabel

Z 72 0 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|--------|--------|----|---|
| 44240 | 130 | 5 1/8" | 4 - 28 | x | 1 |

Beugelzaag electric



geïsoleerd met drie zaagbladen 150 mm

246176

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|-----|----|---|
| 43125 | 150 | 280 | x | 1 |

Ontmantelingsgereedschap



voor ronde kabel

Z 73 0 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|--------|--------|----|---|
| 44620 | 140 | 5 1/2" | 6 - 13 | x | 1 |

Ontmantelingsmes



recht snijvlak voor ronde kabel in blister

24680

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|----|----|---|
| 38798 | 200 | 8" | x | 1 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Strip- en montagegereedschap



voor coaxkabel met F-stekker

Z 73 2 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | SB | |
|-----------|-----|----|-------|----|---|
| 44241 | 125 | 5" | 6 - 8 | x | 1 |

Ontmantelingsmes



haakmesje met glijschoen voor ronde kabel in blister

24678

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|----|----|---|
| 36053 | 200 | 8" | x | 1 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Strip-Multitool



voor ronde kabel

Z 74 0 06

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | AWG | SB | |
|-----------|-----|----|---------|---------|----|---|
| 44242 | 125 | 5" | 0.5 - 6 | 20 - 10 | x | 1 |



Adereindhulstang Classic



Z 60 0 01

| Bestelnr. | mm | | mm ² | SB | ⊞ |
|-----------|-----|--------|-----------------|----|---|
| 28330 | 145 | 5 3/4" | 0.25 - 2.5 | - | 5 |
| 30066 | 180 | 7" | 0.25 - 16 | - | 5 |

Adereindhulstang Professional electric



Z 60 0 06

| Bestelnr. | mm | | mm ² | SB | ⊞ |
|-----------|-----|----|-----------------|----|---|
| 35862 | 180 | 7" | 0.25 - 16 | - | 5 |
| 38986 | 180 | 7" | 0.25 - 16 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Adereindhulstang Professional electric



Z 60 0 06

| Bestelnr. | mm | | mm ² | SB | ⊞ |
|-----------|-----|--------|-----------------|----|---|
| 35861 | 145 | 5 3/4" | 0.25 - 2.5 | - | 5 |
| 38985 | 145 | 5 3/4" | 0.25 - 2.5 | x | 5 |

Gemaakt conform IEC 60900.

Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen zeskantpersing

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | ∅ mm | AWG | ⊞ |
|-----------|-----|-----------|--------|---|
| 41246 | 210 | 0.08 - 16 | 28 - 5 | 1 |

Voor verwerking van Twinhulzen en adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

Krimpgereedschap automatisch



voor adereindhulzen vierkantpersing met draaibare krimpkop

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | Ø mm | AWG | SB | 🏠 |
|-----------|-----|-----------|--------|----|---|
| 45223 | 193 | 0.08 - 16 | 28 - 5 | | 1 |

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

Krimpgereedschap



voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | Ø mm | AWG | 🏠 |
|-----------|-----|---------|---------|---|
| 33841 | 220 | 0.5 - 6 | 20 - 10 | 1 |

Voor verwerking van rood-, blauw- en geelgeïsoleerde kabelschoenen, stiftkabelschoenen, vlakke stekers, vlakke stekerhulzen, ronde stekers, ronde stekerhulzen, stootverbinders en parallelverbinders conform DIN 46234.

Krimpgereedschap



voor adereindhulzen

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | Ø mm | AWG | SB | 🏠 |
|-----------|-----|-----------|--------|----|---|
| 33844 | 220 | 0.14 - 16 | 26 - 5 | - | 1 |
| 40342 | 220 | 0.14 - 16 | 26 - 5 | x | 1 |

Voor verwerking van adereindhulzen met en zonder geïsoleerde kraag conform DIN 46228, EN 50027.

Krimpgereedschap



voor niet-geïsoleerde kabelschoenen met gesloten huls

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | Ø mm | AWG | 🏠 |
|-----------|-----|----------|--------|---|
| 33843 | 220 | 0.1 - 16 | 26 - 6 | 1 |

Voor verwerking van niet-geïsoleerde kabelschoenen, stiftkabelschoenen, stootverbinders en minikabelschoenen conform DIN 46234/ DIN 46230/ DIN 46341.



Krimpgereedschap




voor niet-geïsoleerde vlakke stekers

Z 62 0 06

| Bestelnr. | mm | Ø mm | AWG | |
|-----------|-----|----------|---------|---|
| 33842 | 220 | 0.25 - 6 | 24 - 10 | 1 |

Voor verwerking van niet-geïsoleerde vlakke stekers en vlakke stekers-hulzen conform DIN 46247 voor genormeerde, soldeerloze elektrische verbindingen.

Tangenset Classic



Elektricienschaar



met krimpfunctie in blister

Z 71 7 06

| Bestelnr. | mm | mm ² | |
|-----------|-----|-----------------|---|
| 41923 | 160 | 50 | 5 |

Krachtcombinatie-, waterpomp-, krachtzijkniptang 3-delig

Z99000201

| Bestelnr. | |
|-----------|---|
| 26853 | 1 |
| | Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26712) |
| | Krachtzijkniptang Classic met DynamicJoint® 180 mm, 7" (41261) |
| | Waterpomptang QuickFix Classic automatisch 250 mm, 10" (39091) |

Elektricienschaar




standaard model van roestvrij staal

Z 71 5 06

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|--------|---|
| 29420 | 145 | 5 3/4" | 5 |

Tangenset Classic



combinatie-, punt-, zijknijptang 3-delig

Z99000101

Bestelnr.



26850


1

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7" (26706)

⚠ Zijknijptang Classic met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2" (43332)

● Punttang Classic met snijvlak rechte vorm 160 mm, 6 1/2" (26718)

Tangenset Professional



Krachtcombinatie-, waterpomp-, krachtzijknijptang 3-delig

Z99000205

Bestelnr.



26854

1

Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 200 mm, 8" (26713)

⚠ Krachtzijknijptang Professional met DynamicJoint® met in- en uitschakelbare openingsveer 180 mm, 7" (41273)

Waterpomptang QuickFix Professional automatisch 250 mm, 10" (39093)



Tangenset Classic met MagicTips®



Borgringtangen 4-delig

Z99000701

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 34708 | 1 |

Toevoeren / vasthouden

| | |
|---|--|
|  | Borgringtang Classic met MagicTips® voor binnenborgringen (boringen) J 1, 140 mm (34689) / J 2, 180 mm (34690) |
|  | Borgringtang Classic met MagicTips® voor buitenborgringen (assen) A 1, 140 mm (34699) / A 2, 185 mm (34700) |

met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®

Tangenset Classic



Borgringtangen 4-delig

Z99000401

| | |
|-----------|---|
| Bestelnr. |  |
| 26793 | 1 |

| | |
|---|---|
|  | Borgringtang Classic voor binnenborgringen (boringen) J 1, 140 mm (26782) / J 2, 180 mm (26783) |
|  | Borgringtang Classic voor buitenborgringen (assen) A 1, 140 mm (26790) / A 2, 180 mm (26791) |

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – nummer 1 in hun klasse.

- Optimale grip: speciale vastzetfunctie tegen het wegspringen van borgringen maakt de Wiha borgringtangen uniek.
- Hard als staal: hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur door extra harding van de punten.
- Precies: ingezette precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor optimale grip en maximale duurzaamheid.

High-performance zijknijptang BiCut® Professional met Dynamic-Joint®



omschakelbaar

Z 18 0 05

| Bestelnr. | mm | 8" | 21 | Ø mm | SB | 5 |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 38190 | 200 | 8" | 21 | 3 | - | 5 |
| 38983 | 200 | 8" | 21 | 3 | x | 5 |

High-performance zijknijptang BiCut® Classic met DynamicJoint®



omschakelbaar

Z 18 0 01

| Bestelnr. | mm | 8" | 21 | Ø mm | SB | 5 |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 38981 | 200 | 8" | 21 | 3 | x | 5 |
| 38060 | 200 | 8" | 21 | 3 | - | 5 |

High-performance zijknijptang BiCut® Industrial met DynamicJoint®



omschakelbaar

Z 18 0 02

| Bestelnr. | mm | 8" | 21 | Ø mm | SB | 5 |
|-----------|-----|----|----|------|----|---|
| 38189 | 200 | 8" | 21 | 3 | - | 5 |
| 38982 | 200 | 8" | 21 | 3 | x | 5 |

INFOBOX:
Tang Professional Tang Industrial



Professional Industrial

Professional: tang verchromd

Industrial: tang gepolijst/zwart geoxideerd



Zijkniptang Professional met DynamicJoint®



Z 12 1 05

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 43325 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 43334 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 43457 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43339 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | - | 5 |

Zijkniptang Classic met DynamicJoint®



Z 12 1 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 43304 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 43450 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 43332 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 43455 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43337 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | - | 5 |
| 43460 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | x | 5 |

Zijkniptang Industrial met DynamicJoint®



Z 12 1 02

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 43324 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 43451 | 140 | 5 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 43333 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | - | 5 |
| 43456 | 160 | 6 1/2" | 17 | 2 | x | 5 |
| 43338 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | - | 5 |
| 43461 | 180 | 7" | 18 | 2.3 | x | 5 |

Krachtzijkniptang Professional met DynamicJoint®



Z 16 3 05

met in- en uitschakelbare openingsveer

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 📦 |
|-----------|-----|------|----|------|----|---|
| 40920 | 160 | 6,5" | 17 | 2 | - | 5 |
| 41273 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | - | 5 |
| 41318 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | x | 5 |
| 41278 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | - | 5 |

Krachtzijkniptang Industrial met DynamicJoint®



met in- en uitschakelbare openingsveer

Z 16 3 02

| Bestelnr. | mm | ↔ | ✂ | Ø mm | SB | 🏠 |
|-----------|-----|------|----|------|----|---|
| 40919 | 160 | 6,5" | 17 | 2 | - | 5 |
| 41307 | 160 | 6,5" | 17 | 2 | x | 5 |
| 41272 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | - | 5 |
| 41317 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | x | 5 |
| 41277 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | - | 5 |
| 41327 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | x | 5 |

Krachtzijkniptang Classic met DynamicJoint®



Z 16 2 01

| Bestelnr. | mm | ↔ | ✂ | Ø mm | SB | 🏠 |
|-----------|-----|------|----|------|----|---|
| 40913 | 160 | 6,5" | 17 | 2 | - | 5 |
| 41301 | 160 | 6,5" | 17 | 2 | x | 5 |
| 41261 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | - | 5 |
| 41311 | 180 | 7" | 18 | 2.5 | x | 5 |
| 41266 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | - | 5 |
| 41321 | 200 | 8" | 19 | 2.8 | x | 5 |

INFOBOX: Krachtzijkniptang




met in- en uitschakelbare openingsveer


- Met tot 40% hogere knipkracht door een geoptimaliseerde hefboomwerking.
- In- en uitschakelbare openingsveer voor moeiteloos werken.
- Activering van de openingsveer mogelijk met één hand.



Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip



Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 01 0 05


| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 26704 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 27327 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 26707 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | - | 5 |
| 27399 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | x | 5 |
| 26710 | 200 | 8" | 17 | 2 | - | 5 |

met extra lang snijvlak

Z 01 0 02

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 30979 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 34565 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 30826 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | - | 5 |
| 34307 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | x | 5 |
| 30978 | 200 | 8" | 17 | 2 | - | 5 |
| 34308 | 200 | 8" | 17 | 2 | x | 5 |


INFOBOX:
DynamicJoint®



Wiha DynamicJoint® – de nieuwe dimensie in kracht en uithoudingsvermogen

- Innovatief: unieke scharnierconstructie.
- Effectief: gering krachtverlies betekent minder kracht om te knippen.
- Duurzaam: optimale prestaties, ook na duizenden knipbewegingen.


INFOBOX:
OptiGrip



Wiha OptiGrip – optimale grip door nieuw gevormde bekken

- Betrouwbare grip: de "driepuntsondersteuning" voorkomt verdraaien of wegglijden van het werkstuk.
- Effectief: optimale grip, zelfs bij een grote bekopening, en tegelijkertijd merkbaar geringere krachtsinspanning.
- Ruime keuze: nu in Wiha standaard en krachtcombinatietangen.

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 01 0 01

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|------|-----|------|
| 26703 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | - 5 |
| 27325 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | x 5 |
| 26706 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | - 5 |
| 27336 | 180 | 7" | 16 | 1.8 | x 5 |
| 26709 | 200 | 8" | 17 | 2 | - 5 |
| 27337 | 200 | 8" | 17 | 2 | x 5 |

Combinatietang Industrial met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 02

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|------|-----|------|
| 32319 | 200 | 8" | 18 | 2.3 | - 5 |
| 32320 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | - 5 |
| 34567 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | x 5 |

Combinatietang Professional met DynamicJoint® en OptiGrip




met extra lang snijvlak

Z 02 0 05

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|------|-----|------|
| 26713 | 200 | 8" | 18 | 2.3 | - 5 |
| 26716 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | - 5 |

Combinatietang Classic met DynamicJoint® en OptiGrip



met extra lang snijvlak

Z 02 0 01

| Bestelnr. | mm | in | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|----|------|-----|------|
| 26712 | 200 | 8" | 18 | 2.3 | - 5 |
| 26715 | 225 | 9" | 19 | 2.5 | - 5 |



Punttang Professional



met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 05

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 26719 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 26722 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |

Punttang Classic



met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 26718 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 27340 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | x | 5 |
| 26721 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |
| 27341 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x | 5 |

Punttang Industrial



met snijvlak rechte vorm

Z 05 0 02

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 32322 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 34309 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | x | 5 |
| 32323 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |
| 34515 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x | 5 |

Punttang Professional



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 05

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|------|----|---|
| 26724 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 26726 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |

Punttang Industrial




met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 02

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|---|
| 32324 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 34569 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | x | 5 |
| 32328 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |
| 34570 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x | 5 |

Kunststof-zijkniptang Classic



15° 37402

25° 37403

met openingsveer zonder facet

Z 15 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | ☒ |
|-----------|-----|--------|---|---|
| 37402 | 125 | 5" | 2 | 5 |
| 37403 | 160 | 6 1/2" | 3 | 5 |

Punttang Classic



met snijvlak gebogen vorm, ca. 40°

Z 05 1 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|---|
| 26723 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | - | 5 |
| 27342 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.2 | x | 5 |
| 26725 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | - | 5 |
| 27343 | 200 | 8" | 17 | 1.6 | x | 5 |

Instrumentmakerspunttang Classic



met snijvlak en openingsveer rechte vorm

Z 36 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|-----|---|
| 36483 | 160 | 6 1/2" | 10 | 2 | 5 |



Instrumentmakerszijkniptang Classic



Met openingsveer

Z 44 3 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☐ |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 36189 | 125 | 5" | 7 | 0.8 | - | 5 |
| 43240 | 125 | 5" | 7 | 0.8 | x | 5 |

Lange platbektang Industrial



Z 07 0 02

| Bestelnr. | mm | | SB | ☐ |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 32330 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 34310 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |

Lange platbektang Professional



Z 07 0 05

| Bestelnr. | mm | | SB | ☐ |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26731 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |


Lange platbektang Classic



Z 07 0 01

| Bestelnr. | mm | | SB | ☐ |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26730 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 27344 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |


Lange rondbektang Professional



Z 09 0 05

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26734 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |


Lange rondbektang Classic



Z 09 0 01

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26733 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 27345 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |

Lange rondbektang Industrial



Z 09 0 02

| Bestelnr. | mm | | SB | |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 32332 | 160 | 6 1/2" | - | 5 |
| 34568 | 160 | 6 1/2" | x | 5 |



Sleuteltang Classic



Z 25 0 01

| Bestelnr. | mm | | ⊙ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|-------|---|----|---|
| 40923 | 250 | 10" | 46 mm | | | 5 |

Waterpomptang Industrial



doorgestoken

Z 21 0 02

| Bestelnr. | mm | | ⊙ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 36038 | 180 | 7" | 1 1/2" | 36 mm | - | 5 |
| 36985 | 180 | 7" | 1 1/2" | 36 mm | x | 5 |
| 32342 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | - | 5 |
| 34312 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |
| 36039 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | - | 5 |
| 36986 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | x | 5 |

Waterpomptang Professional



doorgestoken

Z 21 0 05

| Bestelnr. | mm | | ⊙ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|----|-------|----|---|
| 26762 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | | 5 |

Waterpomptang Classic



doorgestoken

Z 21 0 01

| Bestelnr. | mm | | ⊙ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 26760 | 180 | 7" | 1 1/2" | 36 mm | - | 5 |
| 27350 | 180 | 7" | 1 1/2" | 36 mm | x | 5 |
| 26761 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | - | 5 |
| 27381 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |
| 26763 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | - | 5 |
| 27382 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | x | 5 |

INFOBOX: Sleuteltang



- Instellen van de vereiste sleutelmaat direct op het werkstuk zonder knopdruk
- Met ratelprincipe voor snel schroeven door eenvoudig overglijden.
- Dankzij de slanke uitvoering en de drukknoploze instelling ideaal voor werkzaamheden op krappe locaties.
- Gladde, parallel bewegende bekken voorkomen beschadigingen aan gevoelige oppervlakken.



Waterpomptang Professional



met drukknop

Z 20 0 05

| Bestelnr. | mm | | ⊙ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|----|-------|----|---|
| 26766 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | | 5 |

Waterpomptang Classic



met drukknop

Z 22 0 01

| Bestelnr. | mm | | ○ | ⊗ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 26764 | 180 | 7" | 1" | 36 mm | - | 5 |
| 27351 | 180 | 7" | 1" | 36 mm | x | 5 |
| 26765 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | - | 5 |
| 27383 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |
| 26767 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | - | 5 |
| 27384 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | x | 5 |

Waterpomptang QuickFix Professional



automatisch

Z 23 0 05

| Bestelnr. | mm | | ○ | ⊗ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 39093 | 250 | 10" | 1 1/2" | 40 mm | - | 5 |
| 39095 | 250 | 10" | 1 1/2" | 40 mm | x | 5 |

Waterpomptang Industrial



met drukknop

Z 22 0 02

| Bestelnr. | mm | | ○ | ⊗ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 36040 | 180 | 7" | 1" | 30 mm | - | 5 |
| 36987 | 180 | 7" | 1" | 30 mm | x | 5 |
| 32352 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | - | 5 |
| 34518 | 250 | 10" | 2" | 50 mm | x | 5 |
| 36041 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | - | 5 |
| 36988 | 300 | 12" | 2 1/2" | 63 mm | x | 5 |

Waterpomptang QuickFix Classic



automatisch

Z 23 0 01

| Bestelnr. | mm | | ○ | ⊗ | SB | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|-------|----|---|
| 39091 | 250 | 10" | 1 1/2" | 40 mm | - | 5 |
| 39094 | 250 | 10" | 1 1/2" | 40 mm | x | 5 |



Krachtskopniptang Classic



Z 17 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|---|
| 26757 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 27372 | 160 | 6 1/2" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 26758 | 180 | 7" | 17 | 1.8 | - | 5 |
| 27373 | 180 | 7" | 17 | 1.8 | x | 5 |
| 26759 | 200 | 8" | 18 | 2 | - | 5 |
| 27374 | 200 | 8" | 18 | 2 | x | 5 |

Moniertang Classic



Z 31 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|---|
| 26774 | 220 | 8 3/4" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 27377 | 220 | 8 3/4" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 26776 | 250 | 10" | 17 | 1.8 | - | 5 |
| 27378 | 250 | 10" | 17 | 1.8 | x | 5 |
| 26778 | 280 | 11" | 18 | 2 | - | 5 |
| 27379 | 280 | 11" | 18 | 2 | x | 5 |
| 26780 | 300 | 12" | 18 | 2 | - | 5 |
| 27380 | 300 | 12" | 18 | 2 | x | 5 |

Nijptang Classic



Z 30 0 01

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | 📦 |
|-----------|-----|----|----|-----|----|---|
| 26771 | 180 | 7" | 12 | 2 | - | 5 |
| 27375 | 180 | 7" | 12 | 2 | x | 5 |
| 26772 | 200 | 8" | 13 | 2.2 | - | 5 |
| 27376 | 200 | 8" | 13 | 2.2 | x | 5 |

Moniertang Classic



zonder handgreepomhulling

Z 31 0 00

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ømm | SB | 📦 |
|-----------|-----|--------|----|-----|----|---|
| 26773 | 220 | 8 3/4" | 16 | 1.6 | - | 5 |
| 27501 | 220 | 8 3/4" | 16 | 1.6 | x | 5 |
| 26775 | 250 | 10" | 17 | 1.8 | - | 5 |
| 27502 | 250 | 10" | 17 | 1.8 | x | 5 |
| 26777 | 280 | 11" | 18 | 2 | - | 5 |
| 27503 | 280 | 11" | 18 | 2 | x | 5 |
| 26779 | 300 | 12" | 18 | 2 | - | 5 |
| 27504 | 300 | 12" | 18 | 2 | x | 5 |

Krachtmoniertang Classic



Z 32 0 01

| Bestelnr. | mm | 11 | 19 | Ø mm | SB | 5 |
|-----------|-----|-----|----|------|----|---|
| 40712 | 300 | 12" | 19 | 2.3 | - | 5 |
| 41220 | 300 | 12" | 19 | 2.3 | x | 5 |

Krachtmoniertang Classic Plus



zonder handgreepomhulling

Z 32 0 10

| Bestelnr. | mm | 11 | 19 | Ø mm | SB | 5 |
|-----------|-----|-----|----|------|----|---|
| 40713 | 300 | 12" | 19 | 2.3 | - | 5 |
| 41221 | 300 | 12" | 19 | 2.3 | x | 5 |



Borringtang Classic met MagicTips®



voor binnenborringen (boringen)

Z 33 4 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|------|-----|--------|----------|----|---|
| 34688 | J 0 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | - | 5 |
| 36975 | J 0 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | x | 5 |
| 34689 | J 1 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | - | 5 |
| 36225 | J 1 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | x | 5 |
| 34690 | J 2• | 180 | 7" | 19 - 60 | - | 5 |
| 36222 | J 2• | 180 | 7" | 19 - 60 | x | 5 |
| 34691 | J 3• | 220 | 9" | 40 - 100 | - | 5 |
| 36272 | J 3• | 220 | 9" | 40 - 100 | x | 5 |
| 34692 | J 4• | 305 | 12" | 85 - 140 | - | 5 |

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borringtang Classic met MagicTips®



voor binnenborringen (boringen)

Z 33 5 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-------|-----|--------|----------|----|---|
| 34693 | J 01 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | - | 5 |
| 36976 | J 01 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | x | 5 |
| 34694 | J 11 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | - | 5 |
| 36223 | J 11 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | x | 5 |
| 34695 | J 21• | 180 | 7" | 19 - 60 | - | 5 |
| 36224 | J 21• | 180 | 7" | 19 - 60 | x | 5 |
| 34696 | J 31• | 220 | 9" | 40 - 100 | - | 5 |
| 36226 | J 31• | 220 | 9" | 40 - 100 | x | 5 |
| 34697 | J 41• | 305 | 12" | 85 - 140 | - | 5 |

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borringtang Classic met MagicTips®



voor buitenborringen (assen)

Z 34 4 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|------|-----|--------|----------|----|---|
| 34698 | A 0 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | - | 5 |
| 36977 | A 0 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | x | 5 |
| 34699 | A 1 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | - | 5 |
| 36978 | A 1 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | x | 5 |
| 34700 | A 2• | 185 | 7" | 19 - 60 | - | 5 |
| 36220 | A 2• | 185 | 7" | 19 - 60 | x | 5 |
| 34701 | A 3• | 240 | 9" | 100 - 40 | - | 5 |
| 36219 | A 3• | 240 | 9" | 100 - 40 | x | 5 |
| 34702 | A 4• | 300 | 12" | 140 - 85 | - | 5 |

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borringtang Classic met MagicTips®



voor buitenborringen (assen)

Z 34 5 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | SB | ⊞ |
|-----------|-------|-----|--------|----------|----|---|
| 34703 | A 01 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | - | 5 |
| 36979 | A 01 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | x | 5 |
| 34704 | A 11 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | - | 5 |
| 36980 | A 11 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | x | 5 |
| 34705 | A 21• | 185 | 7" | 19 - 60 | - | 5 |
| 36218 | A 21• | 185 | 7" | 19 - 60 | x | 5 |
| 34706 | A 31• | 240 | 9" | 40 - 100 | - | 5 |
| 36221 | A 31• | 240 | 9" | 40 - 100 | x | 5 |
| 34707 | A 41• | 300 | 12" | 85 - 140 | - | 5 |

•met veiligheidsvastzetfunctie MagicTips®
DIN ISO 5256

Borgringtang Classic



voor binnenborringen (boringen)

Z 33 0 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|----------|---|
| 26781 | J 0 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | 5 |
| 26782 | J 1 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | 5 |
| 26783 | J 2 | 180 | 7" | 19 - 60 | 5 |
| 26784 | J 3 | 225 | 9" | 40 - 100 | 5 |
| 29425 | J 4 | 310 | 12" | 85 - 140 | 5 |

DIN ISO 5256

Borgringtang Classic



voor binnenborringen (boringen)

Z 33 1 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | ⊞ |
|-----------|------|-----|--------|----------|---|
| 26785 | J 01 | 140 | 5 1/2" | 8 - 13 | 5 |
| 26786 | J 11 | 140 | 5 1/2" | 12 - 25 | 5 |
| 26787 | J 21 | 180 | 7" | 19 - 60 | 5 |
| 26788 | J 31 | 225 | 9" | 40 - 100 | 5 |
| 29427 | J 41 | 310 | 12" | 85 - 140 | 5 |

DIN ISO 5256

INFOBOX: MagicTips®



Wiha MagicTips® – nummer 1 in hun klasse.

- Optimale grip: speciale vastzetfunctie tegen het wegspringen van borringen maakt de Wiha borgringtangen uniek.
- Hard als staal: hoge slijtvastheid en daarmee een lange levensduur door extra harding van de punten.
- Precies: ingezette precisiepunten van speciaal kwaliteit staal voor optimale grip en maximale duurzaamheid.



Borgringtang Classic



voor buitenborringen (assen)

Z 34 0 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | ⊞ |
|-----------|-----|-----|--------|----------|---|
| 26789 | A 0 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | 5 |
| 26790 | A 1 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | 5 |
| 26791 | A 2 | 180 | 7" | 19 - 60 | 5 |
| 26792 | A 3 | 225 | 9" | 40 - 100 | 5 |
| 29428 | A 4 | 310 | 12" | 85 - 140 | 5 |

DIN ISO 5256

Borgringtang Classic



voor buitenborringen (assen)

Z 34 1 01

| Bestelnr. | | mm | ↔ | ⊙ | ⊞ |
|-----------|------|-----|--------|----------|---|
| 26794 | A 01 | 140 | 5 1/2" | 3 - 10 | 5 |
| 26795 | A 11 | 140 | 5 1/2" | 10 - 25 | 5 |
| 26796 | A 21 | 180 | 7" | 19 - 60 | 5 |
| 26797 | A 31 | 225 | 9" | 40 - 100 | 5 |
| 29429 | A 41 | 310 | 12" | 85 - 140 | 5 |

DIN ISO 5256



Pijptang Classic



S-bek

Z 26 0 00

| Bestelnr. | mm | Ø | Icon | Icon |
|-----------|-----|--------|--------|------|
| 29435 | 335 | 1" | 0 - 50 | 1 |
| 29436 | 430 | 1 1/2" | 0 - 60 | 1 |
| 29437 | 545 | 2" | 0 - 80 | 1 |

Revolverponstang Professional



Z 65 0 05

| Bestelnr. | mm | Icon | Icon | Icon |
|-----------|-----|------|---------|------|
| 28402 | 225 | 9" | 2 - 4.5 | 5 |

Pijptang Classic



90°

Z 26 2 00

| Bestelnr. | mm | Ø | Icon | Icon |
|-----------|-----|--------|--------|------|
| 29441 | 320 | 1" | 0 - 50 | 1 |
| 29442 | 415 | 1 1/2" | 0 - 60 | 1 |
| 29443 | 540 | 2" | 0 - 80 | 1 |

Revolverpons- en ringtang Professional



Z 65 2 05

| Bestelnr. | mm | Icon | Icon | Icon |
|-----------|-----|------|-------|------|
| 29550 | 225 | 9" | 4 - 5 | 5 |

Griptang Classic



met draadknipper

Z 66 0 00

| Bestelnr. | mm | " | ○ | □ | 🏠 |
|-----------|-----|-----|--------|--------|---|
| 29485 | 180 | 7" | 8 - 30 | 0 - 20 | 5 |
| 29486 | 250 | 10" | 8 - 40 | 0 - 20 | 5 |
| 29487 | 300 | 12" | 8 - 65 | 0 - 30 | 5 |

Boutschaar Classic



Z 27 0 01

| Bestelnr. | mm | " | ✂️ | Ømm | 🏠 |
|-----------|-----|-----|----|-----|---|
| 39374 | 450 | 18" | 6 | 6 | 1 |
| 39376 | 600 | 24" | 7 | 8 | 1 |
| 39378 | 750 | 30" | 8 | 9 | 1 |
| 39380 | 900 | 36" | 9 | 11 | 1 |

Reservebek



voor boutknipper Classic

Z 27 0 01K

| Bestelnr. | ✂️ | Ømm | 🏠 |
|-----------|----|-----|---|
| 39375 | 6 | 6 | 1 |
| 39377 | 7 | 8 | 1 |
| 39379 | 8 | 9 | 1 |
| 39381 | 9 | 11 | 1 |



Tangenset Professional ESD



zij-, schuine kopknip-, punttang 5-delig incl. gereedschapsmap

Z99000104

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | 1 |
| 33507 | | |
| | Zijkniptang Professional ESD brede, spitse kop zonder facet 115 mm, 4 1/2" (26821) | |
| | Zijkniptang Professional ESD brede, halfronde kop met facet 115 mm, 4 1/2" (26831) | |
| | Schuine kopkniptang Professional ESD brede kop, ca. 29° met kleine facet 115 mm, 4 1/2" (26835) | |
| | Punttang Professional ESD rechte vorm 120 mm, 4 3/4" (26799) | |
| | Gereedschapset | |

SMD-pincetset Professional ESD




assorti 5-delig incl. doos

ZP99014002

| | | |
|-----------|---|---|
| Bestelnr. | | 1 |
| 32349 | | |
| | Universele pincet Professional ESD type AA 130 mm (32318) | |
| | Precisiepincet Professional ESD type PSF 130 mm (32325) | |
| | SMD-pincet Professional ESD type 13 120 mm (32340) | |
| | SMD-pincet Professional ESD type 59 117 mm (32344) | |
| | Box | |


INFOBOX: Elektrostatisch geleidend ESD-gereedschap



Gevoelige elektronische componenten kunnen al bij zeer lage spanningen beschadigen.

- Dissipatief gereedschap van Wiha voert de elektrostatische energie gecontroleerd af.
- ESD-gereedschap voldoet aan de ESD-norm IEC 61340-5-1.
- ESD-gereedschaphandgrepen hebben een oppervlakteweerstand vⁿ 10⁶ - 10⁹ Ohm.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop met kleine facet

Z 40 1 04

| Bestelnr. | mm | 4 1/2" | 7 | Ømm | SB | 5 |
|-----------|-----|--------|---|-----|----|---|
| 26808 | 115 | 4 1/2" | 7 | 0.6 | - | 5 |
| 27442 | 115 | 4 1/2" | 7 | 0.6 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop met kleine facet

Z 40 4 04

| Bestelnr. | mm | 4 1/2" | 2 | Ømm | SB | 5 |
|-----------|-----|--------|---|-----|----|---|
| 26814 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1 | - | 5 |
| 27443 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, spitse kop zonder facet

Z 40 3 04

| Bestelnr. | mm | 4 1/2" | 2 | Ømm | 5 |
|-----------|-----|--------|---|-----|---|
| 33521 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1 | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD



brede, spitse kop met facet


Z 41 1 04

| Bestelnr. | mm | 4 1/2" | 7 | Ømm | SB | 5 |
|-----------|-----|--------|---|-----|----|---|
| 26816 | 115 | 4 1/2" | 7 | 1 | - | 5 |
| 27444 | 115 | 4 1/2" | 7 | 1 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Zijkniptang Professional ESD




brede, spitse kop zonder facet

Z 41 3 04

| Bestelnr. | mm | in | teeth | Ø mm | SB | grid |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26821 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1 | - | 5 |
| 27445 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




smalle, halfronde kop met kleine facet

Z 43 1 04

| Bestelnr. | mm | in | teeth | Ø mm | SB | grid |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26826 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | - | 5 |
| 27447 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




brede, spitse kop en draadklemveer met kleine facet

Z 41 4 04

| Bestelnr. | mm | in | teeth | Ø mm | SB | grid |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26822 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | - | 5 |
| 27446 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




brede, halfronde kop met facet

Z 44 1 04

| Bestelnr. | mm | in | teeth | Ø mm | SB | grid |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26831 | 115 | 4 1/2" | 7 | 1 | - | 5 |
| 27448 | 115 | 4 1/2" | 7 | 1 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Zijkniptang Professional ESD




brede, halfronde kop met kleine facet

Z 44 3 04

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26832 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | - | 5 |
| 27449 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kopkniptang Professional ESD




smalle kop met kleine facet

Z 47 1 04

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26839 | 110 | 4 1/4" | 2 | 0.6 | - | 5 |
| 27452 | 110 | 4 1/4" | 2 | 0.6 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Schuine kopkniptang Professional ESD




brede kop, ca. 29° met kleine facet

Z 46 1 04

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26835 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | - | 5 |
| 27450 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.2 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Kopkniptang Professional ESD



brede kop met kleine facet


Z 47 2 04

| Bestelnr. | mm | in | Scissors | Ø mm | SB | Grid |
|-----------|-----|--------|----------|------|----|------|
| 26840 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.4 | - | 5 |
| 27453 | 115 | 4 1/2" | 2 | 1.4 | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.



Punttang Professional ESD




rechte vorm

Z 36 0 04

| Bestelnr. | mm | ↔ | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26799 | 120 | 4 3/4" | - | 5 |
| 27329 | 120 | 4 3/4" | - | 5 |
| 27905 | 145 | 5 3/4" | - | 5 |

Rondbektang Professional ESD




korte ronde bekken

Z 37 0 04

| Bestelnr. | mm | ↔ | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26804 | 120 | 4 3/4" | - | 5 |
| 27440 | 120 | 4 3/4" | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Punttang Professional ESD




gebogen vorm, ca. 45°

Z 36 1 04

| Bestelnr. | mm | ↔ | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26802 | 120 | 4 3/4" | - | 5 |
| 27439 | 120 | 4 3/4" | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Platbektang Professional ESD



korte vlakke bekken

Z 38 0 04

| Bestelnr. | mm | ↔ | SB | 🏠 |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26806 | 120 | 4 3/4" | - | 5 |
| 27441 | 120 | 4 3/4" | x | 5 |

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Universele pincet Professional ESD



type AA

ZP 01 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32318 | 130 | AA | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepinset Professional ESD



type SS

ZP 09 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32326 | 135 | SS | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepinset Professional ESD



type GG

ZP 06 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32347 | 130 | GG | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepinset Professional ESD



type 00

ZP 11 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|---|----|
| 32327 | 120 | 0 | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepinset Professional ESD



type PSF

ZP 07 1 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|-----|----|
| 32325 | 130 | PSF | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepinset Professional ESD



type 2a

ZP 15 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32329 | 120 | 2a | 10 |

IEC 61340-5-1.



Precisiepincet Professional ESD



type 3c

ZP 16 0 14

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32346 | 110 | 3c | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD




type 7abb

ZP 20 2 14

| | | | |
|-----------|-----|------|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32336 | 120 | 7abb | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



type 5

ZP 18 0 14

| | | | |
|-----------|-----|---|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32334 | 110 | 5 | 10 |

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



type 12

ZP 24 0 14

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32338 | 120 | 12 | 10 |

IEC 61340-5-1.

Precisiepincet Professional ESD



type 7a

ZP 20 1 14

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32335 | 120 | 7a | 10 |

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



type 13

ZP 25 2 14

| | | | |
|-----------|-----|----|----|
| Bestelnr. | mm | | |
| 32340 | 120 | 13 | 10 |

IEC 61340-5-1.

Universele pincet Professional ESD



type 40

ZP 46 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32343 | 145 | 40 | 10 |

IEC 61340-5-1.

SMD-pincet Professional ESD



type 59


ZP 50 0 14

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|----|----|
| 32344 | 117 | 59 | 10 |

IEC 61340-5-1.



Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop zonder facet

Z 41 1 03

| Bestelnr. | mm | in | Teeth | Ø mm | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26818 | 130 | 5 1/2" | 3 | 1.3 | - | 5 |
| 27391 | 130 | 5 1/2" | 3 | 1.3 | x | 5 |

Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop en draadklemveer zonder facet

Z 41 6 03

| Bestelnr. | mm | in | Teeth | Ø mm | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26825 | 130 | 5 1/8" | 3 | 1.3 | - | 5 |
| 27395 | 130 | 5 1/8" | 3 | 1.3 | x | 5 |

Zijkniptang Electronic




brede, spitse kop met kleine facet

Z 41 3 03

| Bestelnr. | mm | in | Teeth | Ø mm | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26815 | 135 | 5 1/3" | 8 | 0.8 | - | 5 |
| 27393 | 135 | 5 1/3" | 8 | 0.8 | x | 5 |

Zijkniptang Electronic



zeer smalle, spitse kop zonder facet

Z 40 0 03

| Bestelnr. | mm | in | Teeth | Ø mm | SB | Icon |
|-----------|-----|--------|-------|------|----|------|
| 26812 | 128 | 5 1/8" | 2 | 0.8 | - | 5 |
| 27388 | 128 | 5 1/8" | 2 | 0.8 | x | 5 |

Zijkniptang Electronic



smalle, spitse kop en draadklemveer zonder facet

Z 40 1 03

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 26813 | 126 | 5" | 2 | 1 | - | 5 |
| 27390 | 126 | 5" | 2 | 1 | x | 5 |

Schuine kopkniptang Electronic



zeer smalle, korte kop zonder facet

Z 46 0 03

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|----|---|------|----|---|
| 26830 | 125 | 5" | 2 | 0.6 | - | 5 |
| 27397 | 125 | 5" | 2 | 0.6 | x | 5 |

Schuine kopkniptang Electronic



brede, spitse kop zonder facet

Z 46 0 03

| Bestelnr. | mm | | ✂ | Ø mm | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|---|------|----|---|
| 26833 | 130 | 5 1/8" | 3 | 1.3 | - | 5 |
| 27398 | 130 | 5 1/8" | 3 | 1.3 | x | 5 |

Puntbektang Electronic




smalle, korte kop rechte vorm

Z 36 0 03

| Bestelnr. | mm | | SB | ☒ |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 26801 | 135 | 5 1/3" | - | 5 |
| 27326 | 135 | 5 1/3" | x | 5 |



Puntbektang Electronic




smalle, lang kop gebogen vorm, ca. 40°

Z 36 1 03

| Bestelnr. | mm | | SB | ⊞ |
|-----------|-----|--------|----|---|
| 41015 | 133 | 5 1/4" | - | 5 |
| 41222 | 133 | 5 1/4" | x | 5 |

Afstriptang Electronic




stripposities 0,4-1,3 mm

Z 49 2 03

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | AWG | SB | ⊞ |
|-----------|-----|--------|--------------|---------|----|---|
| 33472 | 165 | 6 1/2" | 0,4 - 1,3 | 26 - 16 | - | 5 |
| 35820 | 165 | 6 1/2" | 0,4 - 1,3 | 26 - 16 | x | 5 |

Afstriptang Electronic











stripposities 0,8-2,6 mm²

Z 49 2 03

| Bestelnr. | mm | | Ø mm | AWG | SB | ⊞ |
|-----------|-----|--------|--------------|---------|----|---|
| 33471 | 165 | 6 1/2" | 0,8 - 2,6 | 20 - 10 | - | 5 |
| 36794 | 165 | 6 1/2" | 0,8 - 2,6 | 20 - 10 | x | 5 |



Het knipvermogen van onze tangen.

| Zachte draad Kunststof, koper, aluminium, elektrische kabels, zilverdraad | | | | | Middelharde draad Ijzeren spijkers, messing schroeven, draadgaas | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Zijkniptang voor kunststof |  | | | | | | | Instrumentmakerspunttang |
| | Zijkniptang Electronic |  | | | | | | | Instrumentmakerszijkniptang |
| | | Schuine zijkniptang Electronic |  | | | | | | Zijkniptang Electronic met facet |
| | Schuine microkopkniptang Electronic |  | | | | | | | |
| | Microzijkniptang Electronic |  | | | | | | | |
| | Kopkniptang ESD |  | | | | | | | Zijkniptang ESD met facet |
| | Schuine kopkniptang ESD |  | | | | | | | |
| | Zijkniptang ESD |  | | | | | | | |

Harde draad

Schroeven, staaldraad, draadkorven, klemmenstroken

gehard verenstaal

Veren, geharde stiften, kettingen

✂ 11

12

13

14

15

✂ 16

17


18

19


20

✂ 21

TriCut installatietang




Elektricienszijkniptang



Nijptang




Lineman's pliers




BiCut® Zijkniptangen
100% /


200%




Krachtmoniertang




Krachtcombinatietang



Combinatietang



Zijkniptangen



Krachtzijkniptang




Krachtskopniptang




Moniertang



Punttang



Punttang gebogen





Slag- en meetgereedschappen

Optimale krachtoverdracht en nauwkeurig maatwerk.

Met optimaal uitgewogen gewichtsverdeling ligt de Wiha elektricienshamer perfect in de hand en is hij ideaal voor gebruik bij werkzaamheden met weinig ruimte. Het zonder beschadigen aanbrengen van kabels en pluggen en het verwijderen van spijkerclips en spijkers wordt kinderspel. Met de mobiel te gebruiken Wiha pluggat-slagschroevendraaier kan, dankzij de schacht met schaalverdeling, een perfect gedimensioneerd pluggat worden gemaakt op elke gewenste diepte – altijd en overal, en ook nog vuil- en stofvrij in vergelijking met het gebruik van een boormachine.

Andere betrouwbare hulpmiddelen bij de elektrotechnische installatie zijn de Wiha meetgereedschappen. Met de Wiha elektricienswaterpas kunnen eenvoudig afstanden worden uitgezet voor tot vier inbouwdozen. Moeiteloos bematicen en een perfect zicht op de libellen onderscheiden de waterpas.

Slaggereedschap

**Kunststof hamerset
Safety
met assorti slagkoppen
8-delig in box**

Pagina 324



**Kunststof hamer Safety
middelzacht/hardmet
hickorysteel, rond-
slagkop**

Pagina 325



**Voorhamer
terugslagloos,
middelhard
met hickorysteel, rond-
slagkop**

Pagina 328



**Kunststof hamer
terugslagloos,
middelhard met holle
metalen steel, rond-
slagkop**

Pagina 328



**Elektricienshamer
met 300 g hamerkop, in
blister**

Pagina 330



**Plugschroevendraaierset
SoftFinish® met pluggen
met 6 mm ronde schacht in
blister 5-delig**

Pagina 330



Meetgereedschappen

**Elektricienswaterpas
40 cm**

Pagina 331



**Schuifmaat digiMax®
digitaal
aflezing 0,01 mm**

Pagina 332



**Elektriciensduimstok
Longlife 2 m
metrisch, 10 delen**

Pagina 332



**Duimstok LongLife®
Plus Composite 2 m
metrisch, 10 delen**

Pagina 332





met assorti slagkoppen 8-delig in box

832B801

Bestelnr.



44008

1

- 1 x Slagkop zacht rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop middelzacht rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop middelhard rond voor Safety kunststof hamer
- 2 x Slagkop hard rond voor Safety kunststof hamer
- 1 x Slagkop zeer hard rond voor Safety kunststof hamer
- 1 x Hickorysteel voor Safety kunststof hamer
- 1 x Hamerschaalset met schroef en borgmoer voor kunststof hamer Safety
- 1 x 6.0 mm

INFOBOX: Kleursysteem voor Wiha slagkoppen



Veiligheidsaanwijzing:

- Draag bij het werken met kunststof hamers een veiligheidsbril en beschermende handschoenen. Neem tevens de nationale normen en voorschriften in acht.
- Neem bij het vervangen van koppen of stelen onderstaande aanhaalmomenten in acht:
 - maat 30 = 20 Nm
 - maat 40 = 40 Nm
 - maat 50 = 70 Nm
 - maat 60 = 70 Nm
 - maat 80 = 80 Nm

Slagkop

zacht (blauw)

middelzacht (zwart)

middelhard (geel)

hard (oranje)

zeer hard (wit)

Toepassingsgebied

voor gevoelige materialen, voor bv. meubel- en interieurbouw, licht montagewerk. Materiaal: elastomeer.

universeel gebruik, voor bv. gereedschap- en machinebouw, autoreparatie, plaat- en montagewerk. Materiaal: polyurethaan.

Universeel gebruik, b.v. voor gereedschap- en machinebouw, voertuigreparaties, metalen. Materiaal: Polyurethaan

voor zware omstandigheden, voor bv. montage- en demontagewerk, de bouw of de werkplaats. Materiaal: celluloseacetaat.

voor hoge slagkracht, voor bv. de zware en bouwindustrie, vormenbouw, wegenbouw, tuin- en landschapsbouw. Materiaal: polyamide.

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkkennis/downloads/

Kunststof hamer Safety zacht/middelzacht



met hickorysteel, rond-slagkop

832-13

| Bestelnr. | ● | ⊥ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 26649 | 30 | 87 | 290 | 289 | 5 |
| 26650 | 40 | 110 | 325 | 637 | 5 |
| 26651 | 50 | 131 | 360 | 1117 | 2 |
| 26652 | 60 | 150 | 400 | 1636 | 2 |

Kunststof hamer Safety middelzacht/middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-35

| Bestelnr. | ● | ⊥ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 26434 | 30 | 87 | 290 | 295 | 5 |
| 26435 | 40 | 110 | 325 | 636 | 5 |
| 26436 | 50 | 131 | 360 | 1100 | 2 |
| 26437 | 60 | 150 | 400 | 1623 | 2 |

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-15

| Bestelnr. | ● | ⊥ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 26653 | 30 | 87 | 290 | 272 | 5 |
| 26654 | 40 | 110 | 325 | 620 | 5 |
| 26655 | 50 | 131 | 360 | 1077 | 2 |
| 26656 | 60 | 150 | 400 | 1555 | 2 |

Kunststof hamer Safety middelzacht/hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-38

| Bestelnr. | ● | ⊥ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 26611 | 30 | 87 | 290 | 306 | 5 |
| 26612 | 40 | 110 | 325 | 621 | 5 |
| 26613 | 50 | 131 | 360 | 1103 | 2 |
| 26614 | 60 | 150 | 400 | 1640 | 2 |

Kunststof hamer Safety middelzacht/middelzacht



met hickorysteel, rond-slagkop

832-33

| Bestelnr. | ● | ⊥ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 26509 | 30 | 87 | 290 | 302 | 5 |
| 26431 | 40 | 110 | 325 | 640 | 5 |
| 26432 | 50 | 131 | 360 | 1130 | 2 |
| 26433 | 60 | 150 | 400 | 1692 | 2 |
| 26439 | 80 | 185 | 490 | 3136 | 2 |



Kunststof hamer Safety middelzacht/zeer hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-39

| Bestelnr. | ● ↓ | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|------|-----|-----|------|---|
| 26657 | 30 | 87 | 290 | 314 | 5 |
| 26658 | 40 | 110 | 325 | 649 | 5 |
| 26659 | 50 | 131 | 360 | 1099 | 2 |
| 26660 | 60 | 150 | 400 | 1682 | 2 |
| 26582 | 80 | 185 | 490 | 3090 | 2 |
| 26661 | 80L• | 185 | 840 | 3324 | 2 |

•Voorhamer

Kunststof hamer Safety middelhard/middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-55

| Bestelnr. | ● ↓ | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|-----|-----|-----|------|---|
| 26640 | 30 | 87 | 290 | 296 | 5 |
| 26641 | 40 | 110 | 325 | 609 | 5 |
| 26642 | 50 | 131 | 360 | 1120 | 2 |
| 26643 | 60 | 150 | 400 | 1638 | 2 |

Kunststof hamer Safety middelzacht/zeer hard



met hickorysteel, rond-slagkop

832-99

| Bestelnr. | ● ↓ | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|------|-----|-----|------|---|
| 26644 | 30 | 87 | 290 | 299 | 5 |
| 26645 | 40 | 110 | 325 | 602 | 5 |
| 26646 | 50 | 131 | 360 | 1128 | 2 |
| 26647 | 60 | 150 | 400 | 1637 | 2 |
| 26648 | 80 | 185 | 490 | 2940 | 2 |
| 26674 | 80L• | 185 | 840 | 3284 | 2 |

•Voorhamer

Slagkop zacht



rond voor Safety kunststof hamer

831-1

| Bestelnr. | ● ↓ | g | 🏠 |
|-----------|-----|------|---|
| 26663 | 30 | 20.5 | 5 |
| 26664 | 40 | 44 | 5 |
| 26665 | 50 | 83.5 | 2 |
| 26666 | 60 | 136 | 2 |

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Slagkop middelzacht



rond voor Safety kunststof hamer

831-3

| Bestelnr. | ● ↓ | g | 🏠 |
|-----------|-----|-------|---|
| 26422 | 30 | 30.6 | 5 |
| 26423 | 40 | 78 | 5 |
| 26424 | 50 | 129.5 | 2 |
| 26425 | 60 | 229 | 2 |
| 26426 | 80• | 479 | 2 |

•ook voor voorhamers

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Slagkop middelhard



rond voor Safety kunststof hamer

831-5

| Bestelnr. | ● ↓ | g | 🏠 |
|-----------|-----|------|---|
| 26427 | 30 | 28.2 | 5 |
| 26428 | 40 | 58.5 | 5 |
| 26429 | 50 | 117 | 2 |
| 26430 | 60 | 189 | 2 |

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Slagkop hard



rond voor Safety kunststof hamer

831-8

| Bestelnr. | Ø | h | g |
|-----------|----|-------|---|
| 26615 | 30 | 25.5 | 5 |
| 26616 | 40 | 53.5 | 5 |
| 26618 | 50 | 98.7 | 2 |
| 26620 | 60 | 182.5 | 2 |

Hamerschaalset



met schroef en borgmoer voor kunststof hamer Safety

829-0

| Bestelnr. | Ø | h | g |
|-----------|-----|------|---|
| 26668 | 30 | 159 | 1 |
| 26669 | 40 | 375 | 1 |
| 26670 | 50 | 709 | 1 |
| 26671 | 60 | 1017 | 1 |
| 26672 | 80• | 1894 | 1 |

•ook voor voorhamers
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Slagkop zeer hard



rond voor Safety kunststof hamer

831-9

| Bestelnr. | Ø | h | g |
|-----------|-----|------|---|
| 26510 | 30 | 26.8 | 5 |
| 26511 | 40 | 57.4 | 5 |
| 26512 | 50 | 112 | 2 |
| 26513 | 60 | 191 | 2 |
| 26514 | 80• | 395 | 2 |

•ook voor voorhamers
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Hickorysteel




voor Safety kunststof hamer

830-0

| Bestelnr. | Ø | mm | h | g |
|-----------|----|-----|-----|----|
| 26417 | 30 | 260 | 93 | 5 |
| 26418 | 40 | 280 | 119 | 5 |
| 26419 | 50 | 310 | 190 | 5 |
| 26420 | 60 | 340 | 202 | 10 |
| 26421 | 80 | 400 | 302 | 5 |
| 26667 | 80 | 800 | 601 | 1 |

Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/



Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard



met hickorysteel, rond-slagkop

8001

| Bestelnr. | ● | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 39008 | 30 | 115 | 350 | 444 | 5 |
| 39010 | 40 | 125 | 375 | 750 | 5 |
| 39012 | 50 | 135 | 385 | 1040 | 2 |
| 39014 | 60 | 165 | 420 | 1700 | 2 |

Kunststof hamer terugslagloos, zeer hard



met holle metalen steel, rond-slagkop

8021

| Bestelnr. | ● | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 39017 | 30 | 115 | 290 | 556 | 5 |
| 39019 | 40 | 125 | 305 | 792 | 5 |
| 39021 | 50 | 135 | 365 | 1276 | 2 |
| 39022 | 60 | 165 | 375 | 1868 | 2 |

Kunststof hamer terugslagloos



met hickorysteel, rond-slagkop

800

| Bestelnr. | ● | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 02092 | 25 | 108 | 320 | 300 | 5 |
| 02093 | 30 | 115 | 350 | 436 | 5 |
| 02094 | 35 | 118 | 355 | 543 | 5 |
| 02095 | 40 | 125 | 375 | 736 | 5 |
| 02096 | 45 | 130 | 380 | 848 | 2 |
| 02097 | 50 | 135 | 385 | 1085 | 2 |
| 02098 | 60 | 165 | 420 | 1710 | 2 |
| 02099 | 70 | 165 | 430 | 2256 | 2 |

Kunststof hamer terugslagloos, middelhard



met holle metalen steel, rond-slagkop

802

| Bestelnr. | ● | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|----|-----|-----|------|---|
| 02122 | 25 | 108 | 288 | 461 | 5 |
| 02123 | 30 | 115 | 290 | 558 | 5 |
| 02124 | 35 | 118 | 300 | 659 | 5 |
| 02125 | 40 | 125 | 305 | 791 | 5 |
| 02126 | 45 | 130 | 310 | 935 | 2 |
| 02127 | 50 | 135 | 365 | 1277 | 2 |
| 02128 | 60 | 165 | 375 | 1879 | 2 |
| 02129 | 70 | 165 | 385 | 2571 | 2 |

Voorhamer terugslagloos, middelhard



met hickorysteel, rond-slagkop

800V

| Bestelnr. | ● | ┆ | mm | g | 🏠 |
|-----------|-----|-----|------|------|---|
| 02101 | 80 | 205 | 880 | 4580 | 2 |
| 02091 | 100 | 210 | 1000 | 6880 | 1 |

Hickorysteel



rond voor terugslagloze kunststof hamer

800S

| Bestelnr. | | mm | | |
|-----------|------|-----|------|----|
| 02113 | 25 | 295 | 63 | 10 |
| 02114 | 30 | 320 | 105 | 10 |
| 02115 | 40 | 335 | 142 | 10 |
| 02116 | 50 | 335 | 145 | 10 |
| 02117 | 60 | 360 | 192 | 5 |
| 28051 | 80• | 800 | 792 | 10 |
| 28052 | 100• | 900 | 1017 | 1 |

•ook voor voorhamers
Een uitvoerige handleiding voor het vervangen vindt u onder www.wiha.com/nl/nl/praktijkennis/downloads/

Slagkop zeer hard



rond voor terugslagloze kunststof hamer

8001K

| Bestelnr. | | | |
|-----------|----|------|----|
| 39149 | 30 | 17.4 | 10 |
| 39150 | 40 | 69 | 5 |
| 39151 | 50 | 67 | 2 |
| 39152 | 60 | 115 | 1 |

Slagkop middelhard



rond voor terugslagloze kunststof hamer

800K

| Bestelnr. | | | |
|-----------|-----|-------|----|
| 02103 | 25 | 13.17 | 10 |
| 02104 | 30 | 18.4 | 10 |
| 02105 | 35 | 26 | 10 |
| 02106 | 40 | 37.5 | 10 |
| 02107 | 45 | 52.5 | 5 |
| 02108 | 50 | 72 | 5 |
| 02109 | 60 | 119 | 5 |
| 02110 | 70 | 166 | 5 |
| 02111 | 80 | 239 | 2 |
| 02102 | 100 | 394 | 2 |

INFOBOX: Terugslagloze kunststof hamers



- Terugslagloos werken door speciale metalen vulling in de hamerkop.
- De 25% grotere massa van de hamerkop zorgt voor extra power.
- Ontziet gevoelige vlakken en kanten door het volle slagcontact.



Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen



met 6 mm ronde schacht in blister 5-delig

SB534S5

| | |
|---|---|
| Bestelnr. | |
| 41289 | 1 |
| 1 x Pluggat-slagschroevendraaier | |
| 2 x 30 mm deugel / 2 x deugel van 40 mm | |

Elektricienshamer




met 300 g hamerkop, in blister

846

| | | | | | |
|-----------|------|-----|-----|---|--|
| Bestelnr. | | | | | |
| 42071 | 23.9 | 283 | 500 | 4 | |

INFOBOX: Plugschroevendraaierset SoftFinish® met pluggen



- Vergemakelijkt het aanbrengen van pluggen en bespaart waardevolle werktijd.
- Vuil- en stofvrij werken in vergelijking met het gebruik van een boormachine.
- Galvanische scheiding tussen schacht en stalen kap beschermt tegen elektrische schokken.
- Perfect geschikt voor mobiel gebruik omdat overal en altijd met een eenvoudige hamerslag een pluggat kan worden aangebracht.

INFOBOX: Elektricienshamer



- Optimaal uitgebalanceerde gewichtsverdeling zorgt voor perfecte balans bij het slaan en moeiteloos werken.
- Vlakke klauwen vergemakkelijken het verwijderen van bevestigingselementen als spijkerclips, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Dankzij het U-vormige slagoppervlak optimale toegankelijkheid tot krappe locaties en hoeken.
- De vlakke onderzijde van de hamersteel dient als kunststof hamer voor het aanbrengen van bv. kabels en pluggen zonder beschadigingen.

Elektricienswaterpas



40 cm

246

| Bestelnr. | mm | | |
|-----------|-----|-----|---|
| 42074 | 400 | 330 | 1 |

INFOBOX: Elektricienswaterpas 40 cm



- Eenvoudig en snel aftekenen van tot vier inbouwdozen in één keer dankzij de geïntegreerde markeerpunten.
- Door de doorlopende behuizing kunnen lijnen zonder onderbrekingen worden afgetekend.
- Zelfs in bovenaanzicht kan met een extra schaalverdeling op de bovenzijde nauwkeurig worden bemaat.
- Zelfs bij een scherpe kijkhoek kunnen de libellen goed worden afgelezen.
- Dankzij de compacte vorm is hij perfect geschikt voor mobiel gebruik.



Schuifmaat digiMax® digitaal



aflezing 0,01 mm

4111

| | | | | |
|-----------|-----|----|-----|---|
| Bestelnr. | | | | |
| 29422 | 150 | 6" | 139 | 5 |

Elektriciensduimstok Longlife 2 m



metrisch, 10 delen

4102008

| | | | | |
|-----------|----|--------|-----|----|
| Bestelnr. | | | | |
| 42068 | 15 | oranje | 135 | 10 |

Schuifmaat caliMax®



aflezing 0,1 mm

4113

| | | | | |
|-----------|-----|----|----|----|
| Bestelnr. | | | | |
| 27083 | 150 | 6" | 74 | 10 |

Duimstok LongLife® Plus Composite 2 m



metrisch, 10 delen

4102005

| | | | | |
|-----------|----|--------------|-----|----|
| Bestelnr. | | | | |
| 37067 | 15 | rood / zwart | 124 | 10 |

Klokschuifmaat dialMax®



aflezing 0,1 mm

4112

| | | | | |
|-----------|-----|----|-----|---|
| Bestelnr. | | | | |
| 27082 | 150 | 6" | 104 | 1 |

Klokschuifmaat dialMax® ESD



aflezing 0,1 mm

4112

| | | | | |
|-----------|-----|----|----|---|
| Bestelnr. | | | | |
| 31439 | 150 | 6" | 96 | 1 |

INFOBOX:
Duimstok LongLife®
Plus Composite



- Hoge stijfheid minimaliseert het risico van breuk.
- Stevige klikstanden van alle scharnieren bij 90° en 180°.
- Onverliesbare metalen uiteinden aan eerste en laatste deel.
- Vanaf twee zijden afleesbaar door de omgekeerde schaalverdeling.

Duimstok Longlife® All in One 2 m



metrisch, 10 delen

4102007

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|----|-----|-----|----|
| 33232 | 15 | wit | 139 | 10 |

Duimstok LongLife® Plus 2 m



metrisch, 10 delen

4102001

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|----|------|-----|----|
| 27055 | 15 | geel | 136 | 10 |
| 27059 | 15 | wit | 136 | 10 |

Duimstok Longlife® 2 m



metrisch, 10 delen

4102000

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|----|------|-----|----|
| 27058 | 15 | geel | 137 | 10 |
| 27057 | 15 | wit | 136 | 10 |

Duimstok Longlife® 1 m



metrisch, 10 delen

4101000

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|----|------|----|----|
| 27061 | 13 | geel | 43 | 10 |
| 27062 | 13 | wit | 43 | 10 |

Rolmaat 5m



met riemclip

| Bestelnr. | | | | |
|-----------|----|----|-----------|---|
| 33251 | 70 | 80 | 5000 x 19 | 1 |





Elektrotechnische accessoires

Voor een veilige verbinding.


Juist bij het aansluiten van fijndradige geleiders op klemmen moeten elektromonteurs erop letten, dat de afzonderlijke aders niet worden afgekneld of ernaast worden gestoken. Zo niet, dan dreigt kabelbreuk of zelfs kortsluiting, wat uiteindelijk een brand kan veroorzaken. Adereindhulzen kunnen dit voorkomen. Ze bieden contactbetrouwbaarheid en zorgen daarmee voor langdurige bedrijfszekerheid. De conische kraag vergemakkelijkt tijdens de installatie het invoeren van de ader in de huls. Met de huls wordt ook het invoeren van de kabel in de klem eenvoudiger. De tweeling-adereindhulzen zijn speciaal bedoeld om twee aders aan te sluiten. De halogeenvrije adereindhulzen van Wiha zijn warmtebestendig tot 105°C.

Ideaal voor het aansluiten van fijndradige geleiders, in het bijzonder bij klemmenstroken.

Met gereedschap voor het op maat maken, ontmantelen en strippen van kabels van 0,03 tot 16 mm².

Voor
elektrotechnische
toepassingen

**Afstrip- en
krimpgereedschapset
4-delig met
verbindingselementen
2.600 st. kleurcode DIN in
assortimentsbox**
Pagina 336



**Inzetboxenset
16-delig voor
assortimentsbox
verbindingselementen**
Pagina 337




**Afstrip- en
krimpgereedschapset
5-delig met
adereindhulzen 500 st.
kleurcode DIN in L-Boxx
Mini**
Pagina 337



**Adereindhulzen display
Kleurcode DIN, 0,5 -
10 mm² in plastic zak
en 0,5 - 16 mm² in
strooidoos**
Pagina 338



**Adereindhulzen met
kunststof kraag, set
0,5 - 2,5 mm² 400
st. kleurcode DIN in
strooidoos**
Pagina 339



**Tweeling-adereindhulzen
met kunststof kraag, set
2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm²
200 st. kleurcode DIN in
strooidoos**
Pagina 339



**Adereindhulzen met
kunststof kraag, set
100 st. kleurcode 1 (FR)
/ DIN**
Pagina 340



**Tweeling-
adereindhulzen met
kunststof kraag
100 st. kleurcode 1 (FR)
& DIN**
Pagina 342



**Ringkabelschoen
geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 344



**Krimpkabelschoen
geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 344



**Stootverbinder
geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 345



**Vlakke stekerhulzen
geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 345



**Vlakke stekerhulzen
volledig geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 346



**Vlakke steker
geïsoleerd
100 st. conform DIN**
Pagina 346





met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode DIN in assortimentsbox






93001013

Bestelnr.



43984

1

- 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
- 1 x Krimgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten
-  400 x 0.5 mm² / 400 x 0.75 mm² / 400 x 1 mm² / 300 x 1.5 mm² / 200 x 2.5 mm² / 100 x 4 mm² / 50 x 6 mm² / 50 x 10 mm² / 50 x 16 mm²
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm² / 50 x 4 - 6 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
- 1 x Box

Met verbindingselementen 2.600 st. kleurcode 1 (FR) in assortimentsbox






93001011

Bestelnr.




43982

1

- 1 x Krimgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing
- 1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blister
- 1 x Krimgereedschap voor geïsoleerde kabelschoenen en contacten
-  400 x 0.5 mm² / 400 x 0.75 mm² / 400 x 1 mm² / 300 x 1.5 mm² / 200 x 2.5 mm² / 100 x 4 mm² / 50 x 6 mm² / 50 x 10 mm² / 50 x 16 mm²
-  50 x 0.5 - 1; M4 / 50 x 0.5 - 1; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M5 / 50 x 1.5 - 2.5; M6 / 50 x 4 - 6; M6 / 50 x 4 - 6; M8
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm² / 50 x 4 - 6 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
-  50 x 0.5 - 1 mm² / 50 x 1.5 - 2.5 mm²
- 1 x Box

Inzetboxenset



16-delig voor assortimentsbox verbindingselementen

93001911R

Bestelnr.



43995

1

8 x Assortimentsbox, klein

8 x Assortimentsbox, groot

Reserveonderdeel: Insteekdozen voor de verbindingselementen assortimentsdoos 43982 en 43984

Afstrip- en krimpgereedschapset 5-delig



met adereindhulzen 500 st. kleurcode DIN in L-Boxx Mini

93001003

Bestelnr.



43987

1

Ontmantelen / strippen / krimpen

● 1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing

1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blisterAdereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

1 x L-Boxx Mini

Met adereindhulzen 500 st. kleurcode 1 (FR) in L-Boxx Mini

93001001

Bestelnr.



43985

1

Ontmantelen / strippen / krimpen

● 1 x Krimpgereedschap automatisch voor adereindhulzen zeskantpersing

1 x Afstripgereedschap automatisch tot 16 mm² in blisterAdereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900)
50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899)
50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

Opbergen

1 x L-Boxx Mini





Kleurcode DIN, 0,5 - 10 mm² in plastic zak en 0,5 - 16 mm² in strooidoos

C000CVH

Bestelnr.



44007

1

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos (43904) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos (43903) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²

Kleurcode 1 (FR), 0,5 - 10 mm² in plastic zak en 0,5 - 16 mm² in strooidoos

C000AVH

Bestelnr.



44005

1

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43900) 50 x 0,5 mm² / 100 x 0,75 mm² / 100 x 1 mm² / 100 x 1,5 mm² / 50 x 2,5 mm²

8 x Adereindhulzen met kunststof kraag, set 4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos (43899) 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²






80 x 0.5 mm² / 80 x 0.75 mm² / 60 x 1 mm² / 60 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm² / 30 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm²




Adereindhulzen met kunststof kraag, set









Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag, set









0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode DIN in strooidoos C000C400
 Bestelnr.  8
 43904  8
 50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² /
 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²

2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. kleurcode DIN in strooidoos C001C200
 Bestelnr.  8
 43907  8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

0,5 - 2,5 mm² 400 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C000A400
 Bestelnr.  8
 43900  8
 50 x 0.5 mm² / 100 x 0.75 mm² / 100 x 1 mm² /
 100 x 1.5 mm² / 50 x 2.5 mm²


2 x 0,75 - 2 x 2,50 mm² 200 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C001A200
 Bestelnr.  8
 43905  8
 50 x 2 x 0.75 / 50 x 2 x 1 / 50 x 2 x 1.5 / 50 x 2 x 2.5

4 - 16 mm² 100 st. kleurcode DIN in strooidoos C000C100
 Bestelnr.  8
 43903  8
 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²

4 - 16 mm² 100 st. kleurcode 1 (FR) in strooidoos C000A100
 Bestelnr.  8
 43899  8
 50 x 4 mm² / 20 x 6 mm² / 20 x 10 mm² / 10 x 16 mm²



Adereindhulzen met kunststof kraag, set



100 st. kleurcode 1 (FR) / DIN

C000A

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | ↓ | |
|-----------|-------|-----------------|-----|-----|-----|----|----|------|------|-----|----|
| 43911 | wit | 0.5 | 20 | 1 | 2.6 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43996 | grijs | 0.75 | 18 | 1.2 | 2.8 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43913 | rood | 1 | 18 | 1.4 | 3 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 60 |
| 43914 | zwart | 1.5 | 16 | 1.7 | 3.5 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 60 |
| 43927 | blauw | 2.5 | 14 | 2.2 | 4.2 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 50 |
| 43928 | grijs | 4 | 12 | 2.8 | 4.8 | 17 | 10 | 0.2 | 0.3 | 100 | 30 |
| 43932 | geel | 6 | 10 | 3.5 | 6.3 | 20 | 12 | 0.2 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43933 | rood | 10 | 8 | 4.5 | 7.6 | 22 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |
| 43934 | blauw | 16 | 6 | 5.8 | 8.8 | 24 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |






















100 st. kleurcode 1 (FR)

C000A

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | D1 | D2 | L1 | L2 | S1 | S2 | ↓ | |
|-----------|---------|-----------------|-----|------|-----|----|----|------|------|-----|----|
| 43908 | bruin• | 0.14 | 26 | 0.7 | 1.6 | 12 | 6 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43909 | purper• | 0.25 | 24 | 0.75 | 1.8 | 12 | 6 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43910 | roze• | 0.34 | 22 | 0.8 | 2 | 12 | 6 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43911 | wit | 0.5 | 20 | 1 | 2.6 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43912 | blauw | 0.75 | 18 | 1.2 | 2.8 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 40 |
| 43913 | rood | 1 | 18 | 1.4 | 3 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 60 |
| 43914 | zwart | 1.5 | 16 | 1.7 | 3.5 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 60 |
| 43915 | grijs | 2.5 | 14 | 2.2 | 4.2 | 14 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 50 |
| 43916 | oranje | 4 | 12 | 2.8 | 4.8 | 17 | 10 | 0.2 | 0.3 | 100 | 30 |
| 43917 | groen | 6 | 10 | 3.5 | 6.3 | 20 | 12 | 0.2 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43918 | bruin | 10 | 8 | 4.5 | 7.6 | 22 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |
| 43919 | ivoor | 16 | 6 | 5.8 | 8.8 | 24 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |

•Aanvullende maat voor DIN-afmetingen


INFOBOX:
Adereindhulzen met kunststof kraag

| mm ² | mm | ↓ | ⌘ | Kleurcode DIN | | Kleurcode 1 (FR) | |
|-----------------|----|-----|----|---|-------------|---|---------------|
| | | | | ⌘ | Bestelnr. | ⌘ | Bestelnr. |
| 0,14 | 6 | 100 | 40 | | |  | bruin• 43908 |
| 0,25 | 6 | 100 | 40 | | |  | purper• 43909 |
| 0,34 | 6 | 100 | 40 | | |  | roze• 43910 |
| 0,50 | 8 | 100 | 40 |  | wit 43911 |  | wit 43911 |
| 0,75 | 8 | 100 | 40 |  | grijs 43996 |  | blauw 43912 |
| 1,00 | 8 | 100 | 60 |  | rood 43913 |  | rood 43913 |
| 1,50 | 8 | 100 | 60 |  | zwart 43914 |  | zwart 43914 |
| 2,50 | 8 | 100 | 50 |  | blauw 43927 |  | grijs 43915 |
| 4,00 | 10 | 100 | 30 |  | grijs 43928 |  | oranje 43916 |
| 6,00 | 12 | 100 | 20 |  | geel 43932 |  | groen 73917 |
| 10,00 | 12 | 50 | 20 |  | rood 43933 |  | bruin 43918 |
| 16,00 | 12 | 50 | 20 |  | blauw 43934 |  | ivoor 43919 |

• Extra maat t.o.v. DIN-afmetingen



Tweeling-adereindhulzen met kunststof kraag



100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A



















| Bestelnr. | | mm ² | AWG | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | ↓ | |
|-----------|-------|-----------------|--------|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|----|
| 43935 | wit | 2 x 0.5 | 2 x 20 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 15 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 30 |
| 43951 | grijs | 2 x 0.75 | 2 x 18 | 1.7 | 2.8 | 5 | 15 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 20 |
| 43937 | rood | 2 x 1 | 2 x 18 | 1.95 | 3.4 | 5.4 | 15 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43938 | zwart | 2 x 1.5 | 2 x 16 | 2.2 | 3.6 | 6.6 | 16 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 30 |
| 43947 | blauw | 2 x 2.5 | 2 x 14 | 2.8 | 4.2 | 7.8 | 18.5 | 10 | 0.2 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43948 | grijs | 2 x 4 | 2 x 12 | 3.7 | 4.9 | 8.8 | 23 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |
| 43952 | geel | 2 x 6 | 2 x 10 | 4.8 | 6.9 | 10 | 26 | 14 | 0.2 | 0.4 | 50 | 15 |
| 43953 | rood | 2 x 10 | 2 x 8 | 6.4 | 7.2 | 13 | 26 | 14 | 0.2 | 0.4 | 25 | 20 |

100 st. kleurcode 1 (FR) & DIN

C001A


| Bestelnr. | | mm ² | AWG | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | S1 | S2 | ↓ | |
|-----------|--------|-----------------|--------|------|-----|-----|------|----|------|------|-----|----|
| 43935 | wit | 2 x 0.5 | 2 x 20 | 1.4 | 2.5 | 4.7 | 15 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 30 |
| 43936 | blauw | 2 x 0.75 | 2 x 18 | 1.7 | 2.8 | 5 | 15 | 8 | 0.15 | 0.25 | 100 | 20 |
| 43937 | rood | 2 x 1 | 2 x 18 | 1.95 | 3.4 | 5.4 | 15 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43938 | zwart | 2 x 1.5 | 2 x 16 | 2.2 | 3.6 | 6.6 | 16 | 8 | 0.15 | 0.3 | 100 | 30 |
| 43939 | grijs | 2 x 2.5 | 2 x 14 | 2.8 | 4.2 | 7.8 | 18.5 | 10 | 0.2 | 0.3 | 100 | 20 |
| 43940 | oranje | 2 x 4 | 2 x 12 | 3.7 | 4.9 | 8.8 | 23 | 12 | 0.2 | 0.4 | 50 | 20 |
| 43941 | groen | 2 x 6 | 2 x 10 | 4.8 | 6.9 | 10 | 26 | 14 | 0.2 | 0.4 | 50 | 15 |
| 43942 | bruin | 2 x 10 | 2 x 8 | 6.4 | 7.2 | 13 | 26 | 14 | 0.2 | 0.4 | 25 | 20 |

INFOBOX:
**Tweeling-
 adereindhulzen met
 kunststof kraag**

| mm ² | mm | ↓ | ⌘ | Kleurcode DIN | | | Kleurcode 1 (FR) | | |
|-----------------|----|-----|----|---|-----------|---|---|--------|-------|
| | | | |  | Bestelnr. |  | Bestelnr. | | |
| 2 x 0,50 | 8 | 100 | 30 |  | wit | 43935 |  | wit | 43935 |
| 2 x 0,75 | 8 | 100 | 20 |  | grijs | 43951 |  | blauw | 43936 |
| 2 x 1,00 | 8 | 100 | 20 |  | rood | 43937 |  | rood | 43937 |
| 2 x 1,50 | 8 | 100 | 30 |  | zwart | 43938 |  | zwart | 43938 |
| 2 x 2,50 | 10 | 100 | 20 |  | blauw | 43947 |  | grijs | 43939 |
| 2 x 4,00 | 12 | 50 | 20 |  | grijs | 43948 |  | oranje | 43940 |
| 2 x 6,00 | 14 | 50 | 15 |  | geel | 43952 |  | groen | 43941 |
| 2 x 10,00 | 14 | 25 | 20 |  | rood | 43953 |  | bruin | 43942 |



Ringkabelschoen geïsoleerd




100 st. conform DIN

C020

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | | D1 | D2 | L1 | B | | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 43954 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | M4 | 4.1 | 4.3 | 18 | 8 | 100 | 15 |
| 43956 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | M5 | 4.1 | 5.3 | 19 | 10 | 100 | 15 |
| 43958 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | M6 | 4.1 | 6.5 | 21 | 11 | 100 | 15 |
| 43955 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | M4 | 4.5 | 4.3 | 18 | 8 | 100 | 15 |
| 43957 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | M5 | 4.5 | 5.3 | 20 | 10 | 100 | 15 |
| 43959 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | M6 | 4.5 | 6.5 | 22 | 11 | 100 | 15 |
| 43960 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | M6 | 6.5 | 6.5 | 23 | 11 | 50 | 15 |
| 43961 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | M8 | 6.5 | 8.4 | 26 | 14 | 50 | 15 |

Krimpkabelschoen vorkvorm geïsoleerd




100 st. conform DIN

C040

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | | D1 | D2 | L1 | B | | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 43962 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | M4 | 4.1 | 4.3 | 18 | 8 | 100 | 15 |
| 43963 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | M4 | 4.5 | 4.3 | 18 | 8 | 100 | 15 |
| 43964 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | M5 | 6.5 | 5.3 | 22 | 10 | 50 | 15 |

Stootverbinder geïsoleerd




100 st. conform DIN

C101

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | D1 | D2 | L1 | ↓ | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|-----|-----|----|-----|----|
| 43965 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | 4.1 | 1.6 | 26 | 100 | 15 |
| 43966 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | 4.5 | 2.3 | 26 | 100 | 15 |
| 43967 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | 6.5 | 3.6 | 28 | 50 | 15 |

Vlakke stekerhulzen geïsoleerd




100 st. conform DIN

C141

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | | D1 | L1 | L2 | ↓ | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|--------------|-----|------|-----|-----|----|
| 43968 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | 6.3 x 0.8 mm | 3.5 | 21 | 7.8 | 100 | 15 |
| 43969 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | 6.3 x 0.8 mm | 4.3 | 21 | 7.8 | 100 | 15 |
| 43970 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | 6.3 x 0.8 mm | 6.2 | 23.8 | 7.8 | 50 | 15 |



Vlakke stekershuizen volledig geïsoleerd




100 st. conform DIN

C146

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | | D1 | L1 | L2 | ↓ | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|--------------|-----|------|-----|-----|----|
| 43971 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | 6.3 x 0.8 mm | 3.5 | 21.5 | 6.8 | 100 | 15 |
| 43972 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | 6.3 x 0.8 mm | 4.3 | 21.8 | 6.8 | 100 | 15 |
| 43973 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | 6.3 x 0.8 mm | 5.8 | 25 | 6.8 | 50 | 15 |

Vlakke steker geïsoleerd



100 st. conform DIN

C161

| Bestelnr. | | mm ² | AWG | | D1 | L1 | ↓ | |
|-----------|-------|---------------------------|---------|--------------|-----|------|-----|----|
| 43974 | rood | 0.5 - 1 mm ² | 22 - 16 | 6.3 x 0.8 mm | 3.5 | 21.5 | 100 | 15 |
| 43975 | blauw | 1.5 - 2.5 mm ² | 16 - 14 | 6.3 x 0.8 mm | 4.3 | 21.3 | 100 | 15 |
| 43976 | geel | 4 - 6 mm ² | 12 - 10 | 6.3 x 0.8 mm | 6.2 | 24 | 50 | 15 |











Op welke pagina vind ik mijn product?

Schroevendraaiers, momentgereedschappen









Schroevendraaiers
















| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sleufkop | Phillips PH | Xeno SL/PH | Pozidriv PZ | Xeno SL/PZ | TORX® | TORX® Tamper Resistant | TORX PLUS® |
| Schroevendraaier SoftFinish | • | • | | • | | • | • | • |
| Schroevendraaier SoftFinish met vasthoudfunctie | • | • | | | | | | |
| Schroevendraaier SoftFinish met mm-schaalverdeling | • | • | | • | | | | |
| Schroevendraaier SoftFinish Stubby | • | • | | • | | | | |
| Schroevendraaier MicroFinish | • | • | | • | | • | | |
| Kleine schroevendraaier | • | | | | | | | |
| Fijnschroevendraaier PicoFinish® | • | • | | • | | • | | • |
| Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix | • | • | • | • | • | • | • | |
| Schroevendraaier SoftFinish electric | • | • | • | • | • | • | | |
| Bit slimBit electric | • | • | • | • | • | • | | |
| Fijnschroevendraaier PicoFinish® electric | • | • | | | | | | |
| Spanningszoeker | • | | | | | | | |
| Schroevendraaier SoftFinish ESD | • | • | | • | | • | | |
| Fijnschroevendraaier PicoFinish® ESD | • | • | | • | | • | | • |

Momentgereedschappen



| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sleufkop | Phillips PH | Xeno SL/PH | Pozidriv PZ | Xeno SL/PZ | TORX® | TORX® Tamper Resistant | TORX PLUS® |
| Momentschroevendraaiers variabel instelbaar | • | • | | • | | • | | • |
| Momentschroevendraaiers vast ingesteld | • | • | | • | | • | | • |
| Momentschroevendraaiers electric | • | • | • | • | • | • | | |
| Bit slimBit electric | • | • | • | • | • | • | | |
| Momentschroevendraaiers met dwarsgreep | | | | | | • | | • |
| Momentschroevendraaier met sleutelgreep TorqueFix® | | | | | | • | | • |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binnenzes- kant | Buitenzes- kant | Binnenvier- kant | Buitenvier- kant | binnenzeskant met boring (Tamper Resistant) | Buitend- riekant | Veeltandig | Tri-Wing® | Torq-Set® | SIT | Spanner | Pentalobe PL | Y-Type |

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binnenzes- kant | Buitenzes- kant | Binnenvier- kant | Buitenvier- kant | binnenzeskant met boring (Tamper Resistant) | Buitend- riekant | Veeltandig | Tri-Wing® | Torq-Set® | SIT | Spanner | Pentalobe PL | Y-Type |

•

•

•

•

•

•

•

•









•

Op welke pagina vind ik mijn product?

Multitools, stiftsleutels, bits


Multitools



| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sleufkop | Phillips PH | Xeno SL/PH | Pozidriv PZ | Xeno SL/PZ | TORX® | TORX® Tamper Resistant | TORX PLUS® |
| Schroevendraaier met bitmagazijn LiftUp electric | • | • | | • | • | • | | |
| Schroevendraaier met bitmagazijn 26one® | • | • | | • | | • | | |
| Schroevendraaiers met bitmagazijn LiftUp 25 + 70 | • | • | | • | | • | | |
| Schroevendraaier met bitmagazijn | • | • | | • | | • | | |
| Schroevendraaier met bitmagazijn Stubby | • | • | | • | | • | | |
| Stiftsleutels Multitool PocketStar | • | • | | | | • | • | |
| Schroevendraaier met wisselschacht SYSTEM 6 | • | • | | • | | • | • | |
| Schroevendraaier met wisselschacht SYSTEM 4 | • | • | | • | | • | | |









Stiftsleutel














| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | sleufkop | Phillips PH | Xeno SL/PH | Pozidriv PZ | Xeno SL/PZ | TORX® | TORX® Tamper Resistant | TORX PLUS® |
| Stiftsleutel | | | | | | • | • | • |
| Stiftsleutelset in ErgoStar houder | | | | | | • | | |
| Stiftsleutelset in ProStar houder | | | | | | • | | |
| Stiftsleutelset in Compact houder | | | | | | | | |
| Stiftsleutelset in Classic houder | | | | | | • | • | • |
| Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip | | | | | | • | | |
| Stiftsleutel met dwarsgreep Classic | | | | | | • | | • |
| Stiftsleutel met dwarsgreep electric | | | | | | | | |
| Stiftsleutel met sleutelgreep | | | | | | • | | • |
| Stiftsleutel met vlaggetjesgreep | | | | | | • | | • |














Bits



| |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sleufkop | Phillips PH | Xeno SL/PH | Pozidriv PZ | Xeno SL/PZ | TORX® | TORX® Tamper Resistant | TORX PLUS® |
| TY-Bit | | • | | • | | • | | |
| T-Bit | | • | | • | | • | | |
| Y-Bit | | • | | • | | • | | |
| Bit Standard | • | • | | • | | • | • | • |
| Bit Professional | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Bits met MagicRing | | | | | | | | |
| Bit met schroefdraad | | • | | • | | • | | |
| Bit Standard vorm C4 | • | • | | | | • | | |


| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binnenzes- | Buitenzes- | Binnenvier- | Buitenvier- | binnenzeskant met | Buitend- | Veeltandig | Tri-Wing® | Torq-Set® | SIT | Spanner | Pentalobe | Y-Type |
| kant | kant | kant | kant | boring (Tamper | riekant | | | | | | PL | |
| | | | | Resistant) | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binnenzes- | Buitenzes- | Binnenvier- | Buitenvier- | binnenzeskant met | Buitend- | Veeltandig | Tri-Wing® | Torq-Set® | SIT | Spanner | Pentalobe | Y-Type |
| kant | kant | kant | kant | boring (Tamper | riekant | | | | | | PL | |
| | | | | Resistant) | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Binnenzes- | Buitenzes- | Binnenvier- | Buitenvier- | binnenzeskant met | Buitend- | Veeltandig | Tri-Wing® | Torq-Set® | SIT | Spanner | Pentalobe | Y-Type |
| kant | kant | kant | kant | boring (Tamper | riekant | | | | | | PL | |
| | | | | Resistant) | | | | | | | | |



Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 00 | | 00706 | 147 | 00857 | 142 | 00975 | 226 |
| 00456 | 142 | 00707 | 147 | 00858 | 142 | 00977 | 226 |
| 00576 | 203 | 00708 | 147 | 00859 | 142 | 00978 | 226 |
| 00577 | 203 | 00709 | 147 | 00860 | 142 | 00980 | 226 |
| 00578 | 203 | 00711 | 147 | 00861 | 142 | 00982 | 226 |
| 00579 | 203 | 00712 | 147 | 00862 | 142 | 00983 | 226 |
| 00580 | 203 | 00713 | 147 | 00863 | 142 | 00985 | 226 |
| 00582 | 203 | 00731 | 152 | 00864 | 142 | 00986 | 226 |
| 00583 | 203 | 00732 | 152 | 00865 | 142 | 00988 | 226 |
| 00584 | 203 | 00733 | 152 | 00866 | 142 | 00989 | 226 |
| 00585 | 203 | 00734 | 152 | 00867 | 142 | 00990 | 226 |
| 00586 | 203 | 00735 | 152 | 00868 | 142 | 00991 | 226 |
| 00587 | 203 | 00736 | 152 | 00877 | 141 | 00993 | 226 |
| 00597 | 203 | 00737 | 152 | 00878 | 141 | 00994 | 226 |
| 00598 | 203 | 00738 | 152 | 00879 | 141 | 00995 | 226 |
| 00599 | 203 | 00739 | 152 | 00880 | 141 | 01 | |
| 00600 | 203 | 00740 | 152 | 00881 | 141 | 01005 | 226 |
| 00601 | 203 | 00754 | 147 | 00882 | 141 | 01006 | 226 |
| 00602 | 203 | 00756 | 147 | 00894 | 228 | 01007 | 226 |
| 00603 | 203 | 00757 | 147 | 00895 | 228 | 01008 | 226 |
| 00610 | 200 | 00759 | 147 | 00896 | 228 | 01018 | 149 |
| 00613 | 200 | 00760 | 147 | 00897 | 228 | 01020 | 149 |
| 00616 | 200 | 00762 | 147 | 00904 | 225 | 01021 | 149 |
| 00623 | 195 | 00763 | 147 | 00905 | 225 | 01022 | 149 |
| 00629 | 198 | 00764 | 152 | 00906 | 225 | 01023 | 149 |
| 00630 | 198 | 00765 | 152 | 00907 | 225 | 01024 | 149 |
| 00631 | 198 | 00766 | 152 | 00908 | 225 | 01025 | 149 |
| 00632 | 198 | 00767 | 152 | 00909 | 225 | 01026 | 149 |
| 00635 | 198 | 00768 | 147 | 00910 | 225 | 01027 | 149 |
| 00636 | 198 | 00770 | 147 | 00911 | 225 | 01028 | 149 |
| 00637 | 198 | 00772 | 147 | 00912 | 225 | 01029 | 149 |
| 00638 | 198 | 00774 | 147 | 00913 | 225 | 01030 | 149 |
| 00639 | 198 | 00776 | 152 | 00914 | 225 | 01031 | 149 |
| 00654 | 198 | 00777 | 152 | 00915 | 225 | 01032 | 149 |
| 00655 | 198 | 00778 | 152 | 00916 | 225 | 01033 | 149 |
| 00656 | 198 | 00779 | 152 | 00917 | 225 | 01034 | 144 |
| 00657 | 198 | 00819 | 141 | 00918 | 225 | 01076 | 149 |
| 00658 | 198 | 00820 | 141 | 00919 | 225 | 01077 | 149 |
| 00665 | 198 | 00821 | 141 | 00921 | 225 | 01078 | 149 |
| 00666 | 198 | 00822 | 141 | 00922 | 225 | 01079 | 149 |
| 00679 | 154 | 00823 | 141 | 00923 | 225 | 01081 | 149 |
| 00683 | 154 | 00824 | 141 | 00924 | 225 | 01092 | 150 |
| 00684 | 147 | 00825 | 141 | 00926 | 225 | 01093 | 150 |
| 00685 | 147 | 00826 | 141 | 00928 | 225 | 01094 | 150 |
| 00686 | 147 | 00827 | 141 | 00929 | 225 | 01095 | 150 |
| 00687 | 147 | 00828 | 141 | 00930 | 225 | 01096 | 150 |
| 00689 | 147 | 00829 | 141 | 00931 | 225 | 01097 | 150 |
| 00690 | 147 | 00830 | 141 | 00933 | 225 | 01098 | 150 |
| 00691 | 147 | 00831 | 141 | 00934 | 225 | 01121 | 221 |
| 00692 | 147 | 00832 | 141 | 00937 | 225 | 01122 | 221 |
| 00694 | 147 | 00833 | 133 | 00953 | 216 | 01123 | 221 |
| 00695 | 147 | 00834 | 133 | 00965 | 226 | 01124 | 221 |
| 00696 | 147 | 00846 | 141 | 00966 | 226 | 01126 | 221 |
| 00697 | 147 | 00847 | 141 | 00967 | 226 | 01128 | 221 |
| 00698 | 147 | 00848 | 141 | 00968 | 226 | 01130 | 221 |
| 00700 | 147 | 00849 | 141 | 00969 | 226 | 01131 | 221 |
| 00701 | 147 | 00850 | 141 | 00971 | 226 | 01132 | 221 |
| 00702 | 147 | 00853 | 142 | 00972 | 226 | 01133 | 221 |
| 00703 | 147 | 00855 | 142 | 00973 | 226 | 01134 | 221 |
| 00704 | 147 | 00856 | 142 | 00974 | 226 | 01135 | 221 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 01136 | 221 | 01345 | 228 | 01681 | 246 | 01913 | 261 |
| 01137 | 221 | 01348 | 217 | 01688 | 246 | 01919 | 261 |
| 01138 | 221 | 01350 | 229 | 01689 | 246 | 01922 | 259 |
| 01139 | 221 | 01351 | 229 | 01690 | 246 | 01923 | 259 |
| 01140 | 221 | 01352 | 229 | 01703 | 247 | 01924 | 259 |
| 01141 | 221 | 01353 | 229 | 01704 | 247 | 01926 | 259 |
| 01142 | 221 | 01354 | 229 | 01705 | 247 | 01927 | 259 |
| 01143 | 221 | 01355 | 229 | 01706 | 247 | 01930 | 259 |
| 01285 | 148 | 01356 | 229 | 01707 | 247 | 01933 | 258 |
| 01286 | 148 | 01391 | 220 | 01708 | 247 | 01935 | 258 |
| 01287 | 148 | 01392 | 219 | 01709 | 247 | 01937 | 256 |
| 01288 | 148 | 01393 | 219 | 01710 | 247 | 01938 | 256 |
| 01289 | 148 | 01395 | 219 | 01711 | 246 | 01939 | 256 |
| 01290 | 148 | 01396 | 219 | 01712 | 246 | 01940 | 256 |
| 01291 | 148 | 01398 | 219 | 01713 | 246 | 01942 | 256 |
| 01292 | 148 | 01400 | 219 | 01714 | 246 | 01943 | 256 |
| 01293 | 148 | 01402 | 219 | 01715 | 246 | 01945 | 256 |
| 01294 | 148 | 01404 | 219 | 01716 | 246 | 01946 | 256 |
| 01295 | 148 | 01406 | 219 | 01717 | 246 | 01947 | 257 |
| 01296 | 148 | 01408 | 219 | 01718 | 246 | 02 | |
| 01297 | 148 | 01416 | 209 | 01719 | 246 | 02091 | 328 |
| 01299 | 143 | 01418 | 209 | 01720 | 246 | 02092 | 328 |
| 01300 | 148 | 01420 | 210 | 01721 | 246 | 02093 | 328 |
| 01301 | 148 | 01422 | 220 | 01722 | 246 | 02094 | 328 |
| 01302 | 148 | 01423 | 220 | 01723 | 246 | 02095 | 328 |
| 01303 | 148 | 01424 | 220 | 01724 | 246 | 02096 | 328 |
| 01304 | 148 | 01425 | 220 | 01726 | 246 | 02097 | 328 |
| 01305 | 148 | 01426 | 220 | 01727 | 246 | 02098 | 328 |
| 01306 | 148 | 01427 | 220 | 01728 | 246 | 02099 | 328 |
| 01310 | 223 | 01428 | 220 | 01729 | 246 | 02101 | 328 |
| 01311 | 223 | 01429 | 220 | 01730 | 246 | 02102 | 329 |
| 01312 | 223 | 01430 | 220 | 01731 | 246 | 02103 | 329 |
| 01313 | 223 | 01431 | 220 | 01732 | 246 | 02104 | 329 |
| 01314 | 223 | 01432 | 220 | 01733 | 246 | 02105 | 329 |
| 01315 | 223 | 01433 | 220 | 01734 | 247 | 02106 | 329 |
| 01316 | 223 | 01434 | 220 | 01735 | 247 | 02107 | 329 |
| 01317 | 223 | 01435 | 150 | 01736 | 247 | 02108 | 329 |
| 01318 | 223 | 01436 | 150 | 01737 | 247 | 02109 | 329 |
| 01319 | 223 | 01437 | 150 | 01738 | 247 | 02110 | 329 |
| 01320 | 223 | 01438 | 150 | 01739 | 247 | 02111 | 329 |
| 01321 | 223 | 01439 | 150 | 01740 | 247 | 02113 | 329 |
| 01322 | 223 | 01440 | 150 | 01790 | 250 | 02114 | 329 |
| 01323 | 223 | 01443 | 150 | 01791 | 250 | 02115 | 329 |
| 01324 | 223 | 01475 | 262 | 01792 | 250 | 02116 | 329 |
| 01326 | 214 | 01476 | 262 | 01793 | 250 | 02117 | 329 |
| 01328 | 228 | 01479 | 262 | 01794 | 250 | 02122 | 328 |
| 01329 | 228 | 01481 | 263 | 01795 | 250 | 02123 | 328 |
| 01330 | 228 | 01508 | 155 | 01796 | 250 | 02124 | 328 |
| 01331 | 228 | 01537 | 154 | 01798 | 250 | 02125 | 328 |
| 01332 | 228 | 01538 | 154 | 01799 | 250 | 02126 | 328 |
| 01333 | 228 | 01539 | 154 | 01800 | 250 | 02127 | 328 |
| 01334 | 228 | 01548 | 154 | 01803 | 250 | 02128 | 328 |
| 01335 | 228 | 01623 | 246 | 01805 | 250 | 02129 | 328 |
| 01336 | 228 | 01624 | 246 | 01808 | 250 | 02292 | 209 |
| 01337 | 228 | 01626 | 246 | 01809 | 250 | 02568 | 155 |
| 01338 | 228 | 01627 | 246 | 01811 | 250 | 02802 | 226 |
| 01339 | 228 | 01649 | 246 | 01812 | 250 | 02803 | 226 |
| 01340 | 228 | 01657 | 246 | 01894 | 261 | 02804 | 226 |
| 01341 | 228 | 01658 | 246 | 01895 | 261 | 02805 | 226 |
| 01343 | 228 | 01659 | 246 | 01910 | 261 | 02806 | 226 |

Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 02807 | 226 | 03853 | 160 | 04925 | 246 | 07855 | 248 |
| 02808 | 226 | 03854 | 160 | 04926 | 246 | 07856 | 248 |
| 02809 | 226 | 03868 | 220 | 04927 | 246 | 07857 | 248 |
| 02810 | 226 | 03869 | 220 | 04928 | 246 | 07859 | 248 |
| 02811 | 226 | 03870 | 220 | 04929 | 246 | 07860 | 248 |
| 02819 | 227 | 03871 | 220 | 04930 | 246 | 07861 | 248 |
| 02820 | 227 | 03872 | 220 | 04931 | 246 | 07869 | 261 |
| 02821 | 227 | 03873 | 220 | 05 | | 07922 | 219 |
| 02822 | 227 | 03874 | 220 | 05271 | 142 | 07943 | 244 |
| 02823 | 227 | 03875 | 220 | 05298 | 246 | 08 | |
| 02824 | 227 | 03876 | 220 | 05300 | 246 | 08047 | 249 |
| 02836 | 150 | 03879 | 210 | 05301 | 252 | 08048 | 249 |
| 02837 | 150 | 03882 | 199 | 05302 | 252 | 08049 | 249 |
| 02838 | 150 | 03883 | 199 | 05303 | 252 | 08056 | 249 |
| 02839 | 150 | 03988 | 160 | 05638 | 220 | 08057 | 249 |
| 02840 | 150 | 03992 | 210 | 05799 | 250 | 08058 | 249 |
| 02939 | 210 | 04 | | 05800 | 250 | 08065 | 249 |
| 03 | | 04009 | 250 | 06 | | 08066 | 249 |
| 03106 | 148 | 04010 | 250 | 06059 | 220 | 08067 | 249 |
| 03107 | 148 | 04011 | 247 | 06218 | 221 | 08068 | 249 |
| 03108 | 148 | 04059 | 250 | 06358 | 220 | 08069 | 249 |
| 03115 | 246 | 04096 | 225 | 06359 | 220 | 08070 | 249 |
| 03117 | 246 | 04099 | 225 | 06360 | 220 | 08179 | 158 |
| 03186 | 203 | 04105 | 225 | 06361 | 220 | 08182 | 158 |
| 03223 | 151 | 04108 | 225 | 06362 | 220 | 08183 | 158 |
| 03224 | 151 | 04111 | 225 | 06363 | 220 | 08184 | 158 |
| 03225 | 151 | 04126 | 250 | 06364 | 220 | 08185 | 158 |
| 03226 | 151 | 04127 | 250 | 06365 | 220 | 08186 | 158 |
| 03228 | 151 | 04176 | 250 | 06366 | 220 | 08421 | 248 |
| 03230 | 151 | 04194 | 252 | 06367 | 220 | 08422 | 248 |
| 03231 | 151 | 04195 | 252 | 06368 | 220 | 08423 | 248 |
| 03232 | 151 | 04196 | 252 | 06369 | 220 | 08424 | 248 |
| 03237 | 151 | 04197 | 252 | 06370 | 220 | 08425 | 248 |
| 03238 | 151 | 04198 | 252 | 06371 | 220 | 08426 | 248 |
| 03239 | 151 | 04204 | 258 | 06378 | 211 | 08900 | 199 |
| 03245 | 151 | 04362 | 258 | 06379 | 210 | 08901 | 199 |
| 03246 | 151 | 04508 | 258 | 06382 | 211 | 08902 | 199 |
| 03247 | 151 | 04509 | 258 | 06386 | 210 | 08903 | 199 |
| 03591 | 195 | 04510 | 258 | 06634 | 247 | 08904 | 199 |
| 03723 | 209 | 04511 | 258 | 06635 | 247 | 08905 | 199 |
| 03724 | 229 | 04512 | 258 | 06636 | 247 | 08906 | 199 |
| 03725 | 229 | 04513 | 258 | 06637 | 252 | 08907 | 199 |
| 03726 | 229 | 04514 | 258 | 06638 | 252 | 08908 | 199 |
| 03727 | 229 | 04631 | 258 | 06639 | 252 | 08909 | 199 |
| 03728 | 229 | 04632 | 258 | 06725 | 160 | 08911 | 199 |
| 03729 | 229 | 04633 | 258 | 06726 | 160 | 09 | |
| 03730 | 229 | 04634 | 258 | 06727 | 160 | 09195 | 203 |
| 03731 | 229 | 04635 | 258 | 06728 | 160 | 09393 | 244 |
| 03738 | 147 | 04636 | 258 | 06729 | 160 | 20 | |
| 03739 | 147 | 04637 | 258 | 06730 | 160 | 20218 | 252 |
| 03760 | 141 | 04638 | 258 | 06731 | 160 | 20219 | 252 |
| 03761 | 141 | 04639 | 258 | 06732 | 160 | 20220 | 252 |
| 03762 | 141 | 04640 | 258 | 06888 | 250 | 20221 | 252 |
| 03764 | 223 | 04670 | 257 | 06889 | 250 | 20222 | 252 |
| 03847 | 160 | 04671 | 257 | 07 | | 20223 | 252 |
| 03848 | 160 | 04677 | 256 | 07152 | 143 | 20224 | 252 |
| 03849 | 160 | 04678 | 256 | 07153 | 143 | 20549 | 218 |
| 03850 | 160 | 04684 | 258 | 07155 | 143 | 20550 | 218 |
| 03851 | 160 | 04685 | 258 | 07185 | 208 | 20551 | 218 |
| 03852 | 160 | 04918 | 229 | 07192 | 208 | 20552 | 218 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 20553 | 218 | 23040 | 192 | 24313 | 222 | 26 | |
| 20554 | 194 | 23041 | 192 | 24314 | 222 | 26000 | 252 |
| 20555 | 247 | 23047 | 190 | 24315 | 222 | 26002 | 252 |
| 20556 | 247 | 23049 | 190 | 24316 | 222 | 26045 | 247 |
| 20557 | 247 | 23051 | 190 | 24317 | 222 | 26047 | 174 |
| 20558 | 247 | 23053 | 190 | 24318 | 222 | 26048 | 174 |
| 20559 | 247 | 23145 | 252 | 24319 | 222 | 26049 | 174 |
| 20560 | 247 | 23147 | 252 | 24320 | 222 | 26051 | 174 |
| 20570 | 218 | 23149 | 252 | 24321 | 222 | 26052 | 174 |
| 20783 | 194 | 23151 | 252 | 24322 | 222 | 26053 | 174 |
| 21 | | 23159 | 155 | 24323 | 222 | 26058 | 176 |
| 21045 | 252 | 23173 | 246 | 24324 | 222 | 26059 | 176 |
| 21047 | 252 | 23175 | 246 | 24325 | 222 | 26060 | 176 |
| 21248 | 144 | 23177 | 246 | 24341 | 218 | 26061 | 176 |
| 21249 | 144 | 23179 | 246 | 24506 | 143 | 26062 | 176 |
| 21250 | 145 | 23181 | 246 | 24515 | 222 | 26063 | 176 |
| 21251 | 145 | 23183 | 246 | 24517 | 222 | 26064 | 176 |
| 21960 | 225 | 23185 | 246 | 24519 | 222 | 26065 | 176 |
| 21962 | 225 | 23187 | 246 | 24521 | 222 | 26066 | 176 |
| 22 | | 23189 | 246 | 24523 | 222 | 26067 | 176 |
| 22096 | 216 | 23191 | 246 | 24525 | 222 | 26068 | 176 |
| 22168 | 225 | 23193 | 246 | 24527 | 222 | 26069 | 176 |
| 22170 | 225 | 23195 | 252 | 24529 | 222 | 26070 | 176 |
| 22172 | 225 | 23197 | 252 | 24531 | 222 | 26071 | 176 |
| 22174 | 225 | 23199 | 252 | 24533 | 222 | 26072 | 176 |
| 22436 | 158 | 23201 | 252 | 24733 | 248 | 26073 | 176 |
| 22509 | 250 | 23203 | 252 | 24742 | 248 | 26077 | 148 |
| 22510 | 250 | 23205 | 252 | 24746 | 248 | 26079 | 148 |
| 22511 | 250 | 23207 | 252 | 24748 | 248 | 26081 | 148 |
| 22512 | 250 | 23209 | 252 | 24750 | 248 | 26083 | 148 |
| 22591 | 247 | 23211 | 252 | 24851 | 208 | 26085 | 148 |
| 22592 | 247 | 23213 | 250 | 24852 | 214 | 26091 | 148 |
| 22593 | 247 | 23215 | 250 | 24867 | 252 | 26093 | 148 |
| 22594 | 247 | 23217 | 250 | 25 | | 26095 | 148 |
| 22595 | 247 | 23219 | 250 | 25097 | 246 | 26097 | 148 |
| 22596 | 252 | 23221 | 250 | 25128 | 191 | 26099 | 148 |
| 22597 | 252 | 23223 | 250 | 25130 | 191 | 26101 | 148 |
| 22598 | 252 | 23225 | 250 | 25164 | 191 | 26103 | 148 |
| 22599 | 252 | 23226 | 250 | 25166 | 191 | 26105 | 148 |
| 22600 | 252 | 23227 | 250 | 25293 | 190 | 26107 | 148 |
| 22603 | 247 | 23228 | 250 | 25295 | 190 | 26109 | 148 |
| 22604 | 247 | 24 | | 25477 | 133 | 26111 | 148 |
| 22605 | 247 | 24107 | 223 | 25560 | 247 | 26113 | 143 |
| 22606 | 247 | 24109 | 223 | 25561 | 247 | 26122 | 203 |
| 22607 | 247 | 24111 | 223 | 25562 | 247 | 26123 | 203 |
| 22608 | 247 | 24113 | 223 | 25563 | 247 | 26124 | 203 |
| 22655 | 248 | 24115 | 223 | 25564 | 247 | 26127 | 174 |
| 22955 | 247 | 24117 | 223 | 25572 | 247 | 26128 | 174 |
| 22956 | 247 | 24119 | 223 | 25624 | 217 | 26129 | 174 |
| 22957 | 247 | 24121 | 223 | 25625 | 217 | 26130 | 174 |
| 22958 | 247 | 24123 | 223 | 25679 | 248 | 26131 | 174 |
| 22959 | 247 | 24189 | 208 | 25681 | 248 | 26133 | 174 |
| 22960 | 247 | 24302 | 218 | 25739 | 252 | 26135 | 224 |
| 22961 | 247 | 24303 | 218 | 25740 | 252 | 26136 | 224 |
| 22962 | 247 | 24304 | 218 | 25741 | 252 | 26137 | 224 |
| 23 | | 24305 | 218 | 25742 | 252 | 26138 | 224 |
| 23031 | 192 | 24306 | 218 | 25874 | 262 | 26139 | 224 |
| 23033 | 192 | 24307 | 218 | 25994 | 246 | 26140 | 224 |
| 23035 | 193 | 24308 | 218 | 25996 | 246 | 26146 | 144 |
| 23037 | 193 | 24312 | 214 | 25998 | 246 | 26148 | 176 |

Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 26151 | 176 | 26234 | 149 | 26457 | 148 | 26704 | 294 |
| 26152 | 176 | 26247 | 216 | 26458 | 148 | 26705 | 278 |
| 26154 | 176 | 26248 | 216 | 26461 | 174 | 26706 | 295 |
| 26155 | 176 | 26249 | 247 | 26462 | 174 | 26707 | 294 |
| 26156 | 176 | 26250 | 246 | 26463 | 174 | 26708 | 278 |
| 26157 | 176 | 26252 | 245 | 26464 | 174 | 26709 | 295 |
| 26158 | 176 | 26253 | 245 | 26509 | 325 | 26710 | 294 |
| 26159 | 176 | 26259 | 148 | 26510 | 327 | 26711 | 278 |
| 26164 | 224 | 26260 | 148 | 26511 | 327 | 26712 | 295 |
| 26165 | 224 | 26261 | 217 | 26512 | 327 | 26713 | 295 |
| 26166 | 224 | 26277 | 176 | 26513 | 327 | 26714 | 278 |
| 26167 | 224 | 26278 | 176 | 26514 | 327 | 26715 | 295 |
| 26168 | 224 | 26279 | 176 | 26544 | 176 | 26716 | 295 |
| 26169 | 224 | 26303 | 148 | 26582 | 326 | 26717 | 278 |
| 26170 | 224 | 26304 | 148 | 26611 | 325 | 26718 | 296 |
| 26171 | 224 | 26305 | 148 | 26612 | 325 | 26719 | 296 |
| 26172 | 224 | 26307 | 148 | 26613 | 325 | 26720 | 279 |
| 26173 | 224 | 26309 | 247 | 26614 | 325 | 26721 | 296 |
| 26174 | 224 | 26327 | 174 | 26615 | 327 | 26722 | 296 |
| 26175 | 224 | 26328 | 148 | 26616 | 327 | 26723 | 297 |
| 26176 | 224 | 26329 | 148 | 26618 | 327 | 26724 | 296 |
| 26177 | 224 | 26330 | 148 | 26620 | 327 | 26725 | 297 |
| 26178 | 224 | 26331 | 148 | 26625 | 166 | 26726 | 296 |
| 26179 | 263 | 26332 | 148 | 26626 | 166 | 26727 | 279 |
| 26181 | 229 | 26333 | 148 | 26627 | 166 | 26728 | 280 |
| 26182 | 229 | 26346 | 246 | 26629 | 181 | 26729 | 280 |
| 26183 | 229 | 26347 | 246 | 26640 | 326 | 26730 | 298 |
| 26184 | 229 | 26348 | 246 | 26641 | 326 | 26731 | 298 |
| 26185 | 229 | 26349 | 246 | 26642 | 326 | 26732 | 280 |
| 26186 | 229 | 26350 | 246 | 26643 | 326 | 26733 | 299 |
| 26187 | 229 | 26351 | 246 | 26644 | 326 | 26734 | 299 |
| 26188 | 229 | 26352 | 247 | 26645 | 326 | 26735 | 280 |
| 26190 | 148 | 26353 | 247 | 26646 | 326 | 26745 | 276 |
| 26191 | 148 | 26354 | 247 | 26647 | 326 | 26755 | 104 |
| 26192 | 148 | 26355 | 247 | 26648 | 326 | 26757 | 302 |
| 26193 | 148 | 26356 | 247 | 26649 | 325 | 26758 | 302 |
| 26194 | 148 | 26417 | 327 | 26650 | 325 | 26759 | 302 |
| 26195 | 148 | 26418 | 327 | 26651 | 325 | 26760 | 300 |
| 26196 | 176 | 26419 | 327 | 26652 | 325 | 26761 | 300 |
| 26197 | 176 | 26420 | 327 | 26653 | 325 | 26762 | 300 |
| 26198 | 176 | 26421 | 327 | 26654 | 325 | 26763 | 300 |
| 26199 | 176 | 26422 | 326 | 26655 | 325 | 26764 | 301 |
| 26200 | 176 | 26423 | 326 | 26656 | 325 | 26765 | 301 |
| 26212 | 150 | 26424 | 326 | 26657 | 326 | 26766 | 300 |
| 26213 | 150 | 26425 | 326 | 26658 | 326 | 26767 | 301 |
| 26214 | 150 | 26426 | 326 | 26659 | 326 | 26771 | 302 |
| 26216 | 150 | 26427 | 326 | 26660 | 326 | 26772 | 302 |
| 26217 | 150 | 26428 | 326 | 26661 | 326 | 26773 | 302 |
| 26221 | 176 | 26429 | 326 | 26663 | 326 | 26774 | 302 |
| 26222 | 176 | 26430 | 326 | 26664 | 326 | 26775 | 302 |
| 26223 | 176 | 26431 | 325 | 26665 | 326 | 26776 | 302 |
| 26224 | 176 | 26432 | 325 | 26666 | 326 | 26777 | 302 |
| 26225 | 176 | 26433 | 325 | 26667 | 327 | 26778 | 302 |
| 26227 | 176 | 26434 | 325 | 26668 | 327 | 26779 | 302 |
| 26228 | 176 | 26435 | 325 | 26669 | 327 | 26780 | 302 |
| 26229 | 177 | 26436 | 325 | 26670 | 327 | 26781 | 305 |
| 26230 | 149 | 26437 | 325 | 26671 | 327 | 26782 | 305 |
| 26231 | 149 | 26439 | 325 | 26672 | 327 | 26783 | 305 |
| 26232 | 149 | 26454 | 147 | 26674 | 326 | 26784 | 305 |
| 26233 | 149 | 26455 | 147 | 26703 | 295 | 26785 | 305 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 26786 | 305 | 26959 | 228 | 27374 | 302 | 27627 | 198 |
| 26787 | 305 | 26960 | 228 | 27375 | 302 | 27628 | 198 |
| 26788 | 305 | 26964 | 152 | 27376 | 302 | 27629 | 198 |
| 26789 | 305 | 26965 | 152 | 27377 | 302 | 27630 | 198 |
| 26790 | 305 | 26966 | 152 | 27378 | 302 | 27631 | 198 |
| 26791 | 305 | 26967 | 152 | 27379 | 302 | 27632 | 198 |
| 26792 | 305 | 26968 | 152 | 27380 | 302 | 27633 | 198 |
| 26793 | 290 | 26969 | 152 | 27381 | 300 | 27634 | 198 |
| 26794 | 305 | 26970 | 152 | 27382 | 300 | 27641 | 158 |
| 26795 | 305 | 26971 | 152 | 27383 | 301 | 27712 | 197 |
| 26796 | 305 | 26972 | 152 | 27384 | 301 | 27713 | 196 |
| 26797 | 305 | 26973 | 152 | 27388 | 316 | 27736 | 147 |
| 26799 | 312 | 27 | | 27390 | 317 | 27737 | 147 |
| 26801 | 317 | 27055 | 333 | 27391 | 316 | 27738 | 147 |
| 26802 | 312 | 27057 | 333 | 27393 | 316 | 27739 | 147 |
| 26804 | 312 | 27058 | 333 | 27395 | 316 | 27740 | 147 |
| 26806 | 312 | 27059 | 333 | 27397 | 317 | 27741 | 147 |
| 26808 | 309 | 27061 | 333 | 27398 | 317 | 27742 | 147 |
| 26812 | 316 | 27062 | 333 | 27399 | 294 | 27743 | 147 |
| 26813 | 317 | 27064 | 247 | 27418 | 278 | 27744 | 147 |
| 26814 | 309 | 27065 | 247 | 27419 | 278 | 27745 | 147 |
| 26815 | 316 | 27066 | 247 | 27420 | 278 | 27746 | 143 |
| 26816 | 309 | 27067 | 247 | 27421 | 278 | 27753 | 147 |
| 26818 | 316 | 27077 | 249 | 27422 | 279 | 27754 | 147 |
| 26821 | 310 | 27079 | 176 | 27423 | 279 | 27755 | 147 |
| 26822 | 310 | 27082 | 332 | 27424 | 280 | 27756 | 147 |
| 26825 | 316 | 27083 | 332 | 27425 | 280 | 27757 | 147 |
| 26826 | 310 | 27144 | 158 | 27426 | 280 | 27758 | 147 |
| 26830 | 317 | 27145 | 158 | 27427 | 280 | 27811 | 147 |
| 26831 | 310 | 27146 | 158 | 27431 | 276 | 27812 | 176 |
| 26832 | 311 | 27147 | 158 | 27437 | 282 | 27813 | 176 |
| 26833 | 317 | 27148 | 158 | 27439 | 312 | 27814 | 176 |
| 26835 | 311 | 27149 | 158 | 27440 | 312 | 27815 | 176 |
| 26839 | 311 | 27150 | 158 | 27441 | 312 | 27816 | 176 |
| 26840 | 311 | 27151 | 158 | 27442 | 309 | 27817 | 176 |
| 26845 | 283 | 27252 | 157 | 27443 | 309 | 27818 | 176 |
| 26846 | 283 | 27253 | 157 | 27444 | 309 | 27820 | 200 |
| 26847 | 282 | 27256 | 247 | 27445 | 310 | 27892 | 257 |
| 26850 | 289 | 27257 | 247 | 27446 | 310 | 27893 | 257 |
| 26852 | 274 | 27258 | 247 | 27447 | 310 | 27894 | 257 |
| 26853 | 288 | 27259 | 247 | 27448 | 310 | 27895 | 257 |
| 26854 | 289 | 27260 | 247 | 27449 | 311 | 27896 | 257 |
| 26864 | 177 | 27325 | 295 | 27450 | 311 | 27897 | 257 |
| 26865 | 181 | 27326 | 317 | 27452 | 311 | 27898 | 257 |
| 26866 | 181 | 27327 | 294 | 27453 | 311 | 27899 | 257 |
| 26888 | 174 | 27328 | 278 | 27501 | 302 | 27900 | 257 |
| 26889 | 176 | 27329 | 312 | 27502 | 302 | 27901 | 257 |
| 26893 | 173 | 27336 | 295 | 27503 | 302 | 27905 | 312 |
| 26901 | 174 | 27337 | 295 | 27504 | 302 | 27928 | 227 |
| 26920 | 155 | 27340 | 296 | 27526 | 177 | 27929 | 227 |
| 26925 | 174 | 27341 | 296 | 27530 | 246 | 27930 | 227 |
| 26928 | 158 | 27342 | 297 | 27606 | 155 | 27931 | 227 |
| 26929 | 158 | 27343 | 297 | 27614 | 229 | 27932 | 227 |
| 26931 | 147 | 27344 | 298 | 27615 | 229 | 27933 | 227 |
| 26953 | 228 | 27345 | 299 | 27616 | 229 | 27934 | 227 |
| 26954 | 228 | 27350 | 300 | 27617 | 229 | 27935 | 227 |
| 26955 | 228 | 27351 | 301 | 27618 | 229 | 27936 | 190 |
| 26956 | 228 | 27368 | 283 | 27619 | 229 | 27963 | 257 |
| 26957 | 228 | 27372 | 302 | 27620 | 229 | 27964 | 228 |
| 26958 | 228 | 27373 | 302 | 27621 | 229 | 27965 | 228 |



Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 27966 | 228 | 29159 | 156 | 30700 | 141 | 32304 | 251 |
| 27967 | 228 | 29162 | 156 | 30701 | 141 | 32305 | 251 |
| 27968 | 228 | 29163 | 156 | 30715 | 141 | 32306 | 251 |
| 27970 | 228 | 29164 | 156 | 30716 | 141 | 32307 | 251 |
| 27971 | 228 | 29165 | 156 | 30824 | 113 | 32308 | 251 |
| 28 | | 29228 | 178 | 30826 | 294 | 32309 | 251 |
| 28005 | 148 | 29229 | 178 | 30852 | 176 | 32310 | 263 |
| 28026 | 257 | 29230 | 178 | 30978 | 294 | 32311 | 263 |
| 28027 | 257 | 29231 | 178 | 30979 | 294 | 32318 | 313 |
| 28051 | 329 | 29232 | 178 | 31 | | 32319 | 295 |
| 28052 | 329 | 29233 | 178 | 31233 | 221 | 32320 | 295 |
| 28058 | 257 | 29234 | 178 | 31234 | 221 | 32322 | 296 |
| 28330 | 286 | 29236 | 178 | 31235 | 221 | 32323 | 296 |
| 28372 | 224 | 29416 | 241 | 31236 | 221 | 32324 | 297 |
| 28373 | 224 | 29417 | 241 | 31237 | 221 | 32325 | 313 |
| 28374 | 224 | 29420 | 288 | 31238 | 221 | 32326 | 313 |
| 28375 | 224 | 29422 | 332 | 31239 | 221 | 32327 | 313 |
| 28376 | 224 | 29425 | 305 | 31240 | 221 | 32328 | 297 |
| 28377 | 224 | 29427 | 305 | 31241 | 221 | 32329 | 313 |
| 28402 | 306 | 29428 | 305 | 31242 | 221 | 32330 | 298 |
| 28481 | 252 | 29429 | 305 | 31243 | 221 | 32332 | 299 |
| 28691 | 172, 179 | 29435 | 306 | 31244 | 221 | 32334 | 314 |
| 28734 | 179 | 29436 | 306 | 31432 | 158 | 32335 | 314 |
| 28735 | 179 | 29437 | 306 | 31439 | 332 | 32336 | 314 |
| 28736 | 179 | 29441 | 306 | 31496 | 198 | 32338 | 314 |
| 28737 | 179 | 29442 | 306 | 31497 | 197 | 32340 | 314 |
| 28738 | 179 | 29443 | 306 | 31498 | 202 | 32342 | 300 |
| 28739 | 179 | 29463 | 262 | 31499 | 202 | 32343 | 315 |
| 28740 | 179 | 29466 | 134 | 31771 | 142 | 32344 | 315 |
| 28741 | 179 | 29467 | 176 | 31863 | 141 | 32345 | 283 |
| 28742 | 179 | 29471 | 219 | 31901 | 158 | 32346 | 314 |
| 28743 | 179 | 29472 | 219 | 31957 | 250 | 32347 | 313 |
| 28744 | 179 | 29473 | 219 | 31958 | 250 | 32349 | 308 |
| 28745 | 179 | 29474 | 219 | 31959 | 250 | 32352 | 301 |
| 28746 | 179 | 29475 | 219 | 31960 | 250 | 32383 | 147 |
| 28747 | 179 | 29485 | 307 | 31961 | 250 | 32384 | 147 |
| 28748 | 179 | 29486 | 307 | 31962 | 250 | 32386 | 221 |
| 28749 | 179 | 29487 | 307 | 32 | | 32387 | 221 |
| 28756 | 179 | 29544 | 249 | 32055 | 248 | 32388 | 221 |
| 28757 | 179 | 29550 | 306 | 32070 | 248 | 32389 | 221 |
| 28758 | 179 | 29553 | 176 | 32071 | 248 | 32390 | 221 |
| 28760 | 148 | 29554 | 176 | 32105 | 250 | 32391 | 221 |
| 28761 | 148 | 29555 | 176 | 32160 | 262 | 32392 | 221 |
| 28762 | 148 | 29556 | 176 | 32161 | 263 | 32393 | 221 |
| 28763 | 148 | 29557 | 176 | 32201 | 142 | 32394 | 213 |
| 28764 | 148 | 29558 | 176 | 32250 | 147 | 32395 | 213 |
| 28765 | 148 | 29559 | 176 | 32251 | 147 | 32396 | 141 |
| 28766 | 148 | 29560 | 176 | 32252 | 147 | 32397 | 141 |
| 29 | | 30 | | 32253 | 147 | 32399 | 147 |
| 29133 | 156 | 30050 | 247 | 32254 | 147 | 32400 | 147 |
| 29134 | 156 | 30066 | 286 | 32255 | 147 | 32404 | 151 |
| 29135 | 156 | 30361 | 141 | 32256 | 147 | 32405 | 151 |
| 29136 | 156 | 30362 | 141 | 32264 | 148 | 32406 | 151 |
| 29137 | 156 | 30363 | 141 | 32265 | 148 | 32410 | 251 |
| 29138 | 156 | 30364 | 141 | 32281 | 133 | 32411 | 251 |
| 29139 | 156 | 30365 | 141 | 32282 | 133 | 32412 | 251 |
| 29149 | 156 | 30366 | 141 | 32298 | 196 | 32413 | 251 |
| 29150 | 156 | 30372 | 198 | 32299 | 251 | 32414 | 251 |
| 29151 | 156 | 30373 | 202 | 32302 | 251 | 32415 | 251 |
| 29158 | 156 | 30495 | 181 | 32303 | 251 | 32416 | 251 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|----------|
| 32417 | 251 | 33717 | 251 | 34312 | 300 | 34736 | 214 |
| 32418 | 251 | 33718 | 251 | 34313 | 283 | 34740 | 212 |
| 32419 | 251 | 33719 | 251 | 34452 | 251 | 34745 | 142 |
| 32421 | 251 | 33720 | 251 | 34453 | 251 | 34746 | 248 |
| 32423 | 251 | 33721 | 251 | 34454 | 251 | 35 | |
| 32477 | 260 | 33722 | 251 | 34455 | 251 | 35378 | 142 |
| 32484 | 263 | 33723 | 251 | 34456 | 251 | 35389 | 132 |
| 32490 | 250 | 33724 | 251 | 34457 | 251 | 35390 | 140 |
| 32491 | 250 | 33725 | 251 | 34515 | 296 | 35391 | 140 |
| 32492 | 250 | 33726 | 251 | 34518 | 301 | 35392 | 140 |
| 32493 | 250 | 33727 | 251 | 34533 | 174 | 35393 | 140 |
| 32494 | 250 | 33728 | 251 | 34554 | 252 | 35394 | 140 |
| 32495 | 250 | 33729 | 251 | 34555 | 252 | 35395 | 140 |
| 32496 | 250 | 33730 | 251 | 34556 | 252 | 35396 | 140 |
| 32497 | 250 | 33731 | 251 | 34557 | 252 | 35397 | 151 |
| 32505 | 256 | 33732 | 251 | 34558 | 252 | 35398 | 151 |
| 32547 | 259 | 33736 | 189 | 34559 | 252 | 35400 | 256 |
| 32556 | 259 | 33738 | 189 | 34560 | 252 | 35401 | 256 |
| 32573 | 259 | 33740 | 189 | 34565 | 294 | 35402 | 256 |
| 32686 | 250 | 33741 | 189 | 34567 | 295 | 35403 | 256 |
| 32687 | 250 | 33743 | 189 | 34568 | 299 | 35446 | 140 |
| 32688 | 250 | 33744 | 189 | 34569 | 297 | 35456 | 250 |
| 32689 | 250 | 33746 | 189 | 34570 | 297 | 35457 | 250 |
| 32804 | 254 | 33749 | 221 | 34577 | 135 | 35462 | 280 |
| 32867 | 151 | 33753 | 212 | 34578 | 170, 138 | 35465 | 278 |
| 32868 | 151 | 33754 | 212 | 34579 | 170, 138 | 35477 | 279 |
| 32869 | 151 | 33764 | 189 | 34580 | 170, 138 | 35480 | 208 |
| 32870 | 151 | 33841 | 287 | 34581 | 170, 138 | 35481 | 208 |
| 32871 | 151 | 33842 | 288 | 34582 | 170, 138 | 35482 | 219 |
| 32901 | 189 | 33843 | 287 | 34583 | 170, 138 | 35483 | 219 |
| 32902 | 189 | 33844 | 287 | 34584 | 170, 138 | 35484 | 219 |
| 32903 | 189 | 33848 | 201 | 34585 | 170, 138 | 35485 | 219 |
| 33 | | 33920 | 251 | 34586 | 170, 138 | 35486 | 219 |
| 33007 | 189 | 33921 | 251 | 34587 | 170, 138 | 35487 | 219 |
| 33008 | 189 | 33922 | 251 | 34588 | 170, 138 | 35488 | 219 |
| 33009 | 189 | 33923 | 251 | 34589 | 170, 138 | 35489 | 219 |
| 33178 | 279 | 33924 | 251 | 34590 | 170, 138 | 35490 | 219 |
| 33186 | 278 | 33925 | 251 | 34614 | 173 | 35501 | 140 |
| 33232 | 333 | 33926 | 251 | 34686 | 244 | 35502 | 140 |
| 33251 | 333 | 33927 | 251 | 34688 | 304 | 35503 | 140 |
| 33471 | 318 | 33928 | 251 | 34689 | 304 | 35504 | 140 |
| 33472 | 318 | 33929 | 251 | 34690 | 304 | 35505 | 140 |
| 33503 | 201 | 33930 | 251 | 34691 | 304 | 35506 | 138, 170 |
| 33507 | 308 | 33931 | 251 | 34692 | 304 | 35507 | 138, 170 |
| 33520 | 282 | 33932 | 251 | 34693 | 304 | 35508 | 138, 170 |
| 33521 | 309 | 33961 | 250 | 34694 | 304 | 35509 | 138, 170 |
| 33703 | 250 | 33962 | 250 | 34695 | 304 | 35510 | 138, 170 |
| 33704 | 250 | 33963 | 250 | 34696 | 304 | 35511 | 138, 170 |
| 33705 | 250 | 33964 | 250 | 34697 | 304 | 35709 | 248 |
| 33706 | 250 | 33965 | 250 | 34698 | 304 | 35820 | 318 |
| 33707 | 250 | 33966 | 250 | 34699 | 304 | 35832 | 248 |
| 33708 | 250 | 33969 | 103 | 34700 | 304 | 35834 | 249 |
| 33709 | 251 | 33970 | 112 | 34701 | 304 | 35861 | 286 |
| 33710 | 251 | 33971 | 112 | 34702 | 304 | 35862 | 286 |
| 33711 | 251 | 34 | | 34703 | 304 | 35870 | 168 |
| 33712 | 251 | 34306 | 261 | 34704 | 304 | 36 | |
| 33713 | 251 | 34307 | 294 | 34705 | 304 | 36038 | 300 |
| 33714 | 251 | 34308 | 294 | 34706 | 304 | 36039 | 300 |
| 33715 | 251 | 34309 | 296 | 34707 | 304 | 36040 | 301 |
| 33716 | 251 | 34310 | 298 | 34708 | 290 | 36041 | 301 |

Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 36053 | 285 | 36462 | 215 | 38371 | 251 | 38801 | 180 |
| 36071 | 138, 170 | 36483 | 297 | 38372 | 251 | 38802 | 180 |
| 36072 | 151 | 36487 | 212 | 38552 | 275 | 38803 | 180 |
| 36079 | 168 | 36503 | 211 | 38556 | 180 | 38804 | 180 |
| 36082 | 253 | 36521 | 207 | 38557 | 180 | 38805 | 180 |
| 36085 | 151 | 36536 | 140 | 38558 | 180 | 38806 | 180 |
| 36086 | 253 | 36537 | 140 | 38600 | 189 | 38807 | 180 |
| 36092 | 261 | 36538 | 140 | 38601 | 189 | 38808 | 180 |
| 36093 | 261 | 36539 | 140 | 38605 | 189 | 38809 | 180 |
| 36094 | 261 | 36540 | 140 | 38606 | 189 | 38810 | 180 |
| 36112 | 261 | 36541 | 140 | 38610 | 186 | 38811 | 180 |
| 36114 | 194 | 36542 | 140 | 38611 | 186 | 38812 | 180 |
| 36189 | 298 | 36558 | 132 | 38612 | 186 | 38813 | 180 |
| 36193 | 253 | 36711 | 282 | 38613 | 186 | 38814 | 180 |
| 36218 | 304 | 36791 | 164 | 38616 | 180 | 38815 | 180 |
| 36219 | 304 | 36794 | 318 | 38617 | 180 | 38816 | 180 |
| 36220 | 304 | 36800 | 260 | 38618 | 180 | 38817 | 180 |
| 36221 | 304 | 36846 | 175 | 38619 | 180 | 38818 | 180 |
| 36222 | 304 | 36847 | 175 | 38620 | 180 | 38819 | 180 |
| 36223 | 304 | 36849 | 174 | 38621 | 180 | 38820 | 180 |
| 36224 | 304 | 36850 | 174 | 38622 | 180 | 38821 | 180 |
| 36225 | 304 | 36851 | 181 | 38627 | 275 | 38853 | 275 |
| 36226 | 304 | 36852 | 181 | 38631 | 282 | 38854 | 275 |
| 36229 | 175 | 36886 | 172 | 38632 | 282 | 38855 | 278 |
| 36230 | 175 | 36887 | 172 | 38637 | 274 | 38856 | 278 |
| 36231 | 175 | 36888 | 172 | 38649 | 248 | 38857 | 279 |
| 36233 | 175 | 36951 | 241 | 38650 | 248 | 38858 | 279 |
| 36234 | 175 | 36975 | 304 | 38651 | 248 | 38859 | 280 |
| 36235 | 175 | 36976 | 304 | 38652 | 248 | 38867 | 282 |
| 36236 | 175 | 36977 | 304 | 38653 | 248 | 38918 | 171 |
| 36237 | 175 | 36978 | 304 | 38654 | 248 | 38919 | 171 |
| 36238 | 175 | 36979 | 304 | 38656 | 248 | 38920 | 171 |
| 36239 | 175 | 36980 | 304 | 38657 | 248 | 38921 | 171 |
| 36240 | 175 | 36985 | 300 | 38658 | 248 | 38925 | 171 |
| 36272 | 304 | 36986 | 300 | 38659 | 248 | 38926 | 171 |
| 36275 | 248 | 36987 | 301 | 38660 | 248 | 38927 | 171 |
| 36280 | 248 | 36988 | 301 | 38676 | 253 | 38928 | 171 |
| 36282 | 248 | 36990 | 240 | 38677 | 253 | 38929 | 171 |
| 36285 | 249 | 37 | | 38679 | 253 | 38930 | 171 |
| 36288 | 248 | 37067 | 332 | 38680 | 253 | 38931 | 171 |
| 36310 | 245 | 37147 | 138, 170 | 38681 | 253 | 38932 | 171 |
| 36320 | 175 | 37222 | 138, 170 | 38684 | 253 | 38933 | 171 |
| 36321 | 175 | 37223 | 138, 170 | 38685 | 253 | 38934 | 171 |
| 36327 | 251 | 37224 | 138, 170 | 38686 | 253 | 38935 | 171 |
| 36329 | 140 | 37225 | 138, 170 | 38687 | 253 | 38936 | 171 |
| 36330 | 140 | 37226 | 138, 170 | 38689 | 253 | 38981 | 291 |
| 36333 | 132 | 37227 | 138, 170 | 38690 | 253 | 38982 | 291 |
| 36388 | 111 | 37351 | 207 | 38706 | 253 | 38983 | 291 |
| 36389 | 102 | 37402 | 297 | 38707 | 253 | 38984 | 276 |
| 36390 | 111 | 37403 | 297 | 38708 | 253 | 38985 | 286 |
| 36414 | 177 | 37450 | 282 | 38709 | 253 | 38986 | 286 |
| 36415 | 177 | 38 | | 38710 | 253 | 39 | |
| 36417 | 177 | 38020 | 103 | 38711 | 253 | 39008 | 328 |
| 36418 | 177 | 38060 | 291 | 38712 | 253 | 39010 | 328 |
| 36421 | 177 | 38074 | 166 | 38713 | 253 | 39012 | 328 |
| 36452 | 219 | 38189 | 291 | 38714 | 253 | 39014 | 328 |
| 36453 | 209 | 38190 | 291 | 38715 | 253 | 39017 | 328 |
| 36455 | 132 | 38191 | 276 | 38717 | 253 | 39019 | 328 |
| 36459 | 215 | 38362 | 132 | 38798 | 285 | 39021 | 328 |
| 36461 | 214 | 38370 | 251 | 38800 | 180 | 39022 | 328 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|----------|
| 39029 | 242 | 39374 | 307 | 40628 | 255 | 41002 | 143 |
| 39037 | 242 | 39375 | 307 | 40629 | 255 | 41003 | 131 |
| 39039 | 242 | 39376 | 307 | 40630 | 255 | 41015 | 318 |
| 39040 | 242 | 39377 | 307 | 40631 | 255 | 41141 | 140 |
| 39041 | 242 | 39378 | 307 | 40632 | 255 | 41142 | 140 |
| 39045 | 242 | 39379 | 307 | 40633 | 255 | 41143 | 140 |
| 39049 | 243 | 39380 | 307 | 40634 | 255 | 41144 | 140 |
| 39056 | 243 | 39381 | 307 | 40635 | 255 | 41145 | 140 |
| 39057 | 243 | 39382 | 248 | 40636 | 255 | 41146 | 140 |
| 39059 | 243 | 39875 | 247 | 40637 | 255 | 41147 | 140 |
| 39060 | 243 | 39964 | 256 | 40638 | 255 | 41157 | 186 |
| 39076 | 194 | 39971 | 254 | 40639 | 255 | 41158 | 186 |
| 39078 | 242 | 40 | | 40640 | 255 | 41159 | 138, 170 |
| 39083 | 243 | 40331 | 262 | 40641 | 255 | 41160 | 138, 170 |
| 39091 | 301 | 40342 | 287 | 40642 | 255 | 41220 | 303 |
| 39093 | 301 | 40401 | 219 | 40643 | 255 | 41221 | 303 |
| 39094 | 301 | 40402 | 219 | 40644 | 255 | 41222 | 318 |
| 39095 | 301 | 40403 | 219 | 40645 | 255 | 41230 | 134 |
| 39104 | 213 | 40404 | 219 | 40646 | 256 | 41231 | 130 |
| 39105 | 213 | 40405 | 219 | 40647 | 256 | 41232 | 130 |
| 39106 | 222 | 40406 | 219 | 40648 | 256 | 41233 | 130 |
| 39107 | 222 | 40407 | 219 | 40649 | 256 | 41234 | 186 |
| 39108 | 222 | 40408 | 219 | 40650 | 256 | 41235 | 186 |
| 39109 | 222 | 40409 | 219 | 40651 | 256 | 41241 | 102 |
| 39110 | 222 | 40410 | 209 | 40652 | 256 | 41245 | 132 |
| 39111 | 222 | 40411 | 209 | 40653 | 256 | 41246 | 286 |
| 39112 | 222 | 40461 | 249 | 40654 | 256 | 41261 | 293 |
| 39113 | 222 | 40462 | 249 | 40655 | 256 | 41266 | 293 |
| 39114 | 222 | 40463 | 249 | 40656 | 256 | 41272 | 293 |
| 39115 | 222 | 40464 | 249 | 40657 | 256 | 41273 | 292 |
| 39116 | 222 | 40465 | 249 | 40658 | 256 | 41274 | 277 |
| 39117 | 222 | 40523 | 99 | 40659 | 256 | 41275 | 277 |
| 39118 | 222 | 40600 | 255 | 40660 | 256 | 41277 | 293 |
| 39124 | 242 | 40601 | 255 | 40661 | 256 | 41278 | 292 |
| 39133 | 260 | 40602 | 255 | 40663 | 256 | 41279 | 277 |
| 39134 | 260 | 40603 | 255 | 40674 | 165 | 41280 | 277 |
| 39149 | 329 | 40604 | 255 | 40712 | 303 | 41286 | 124 |
| 39150 | 329 | 40605 | 255 | 40713 | 303 | 41289 | 330 |
| 39151 | 329 | 40606 | 255 | 40913 | 293 | 41301 | 293 |
| 39152 | 329 | 40607 | 255 | 40919 | 293 | 41307 | 293 |
| 39178 | 252 | 40608 | 255 | 40920 | 292 | 41309 | 277 |
| 39179 | 252 | 40609 | 255 | 40921 | 277 | 41310 | 277 |
| 39180 | 252 | 40610 | 255 | 40922 | 277 | 41311 | 293 |
| 39181 | 252 | 40611 | 255 | 40923 | 300 | 41317 | 293 |
| 39182 | 252 | 40612 | 255 | 40927 | 279 | 41318 | 292 |
| 39183 | 252 | 40613 | 255 | 40966 | 222 | 41319 | 277 |
| 39184 | 251 | 40614 | 255 | 40967 | 222 | 41320 | 277 |
| 39185 | 251 | 40615 | 255 | 40968 | 222 | 41321 | 293 |
| 39186 | 251 | 40616 | 255 | 40969 | 222 | 41327 | 293 |
| 39187 | 251 | 40617 | 255 | 40970 | 222 | 41329 | 277 |
| 39188 | 252 | 40618 | 255 | 40971 | 222 | 41330 | 277 |
| 39189 | 252 | 40619 | 255 | 40972 | 222 | 41341 | 167 |
| 39190 | 252 | 40620 | 255 | 40973 | 222 | 41342 | 167 |
| 39191 | 252 | 40621 | 255 | 40974 | 222 | 41343 | 167 |
| 39192 | 252 | 40622 | 255 | 40975 | 222 | 41344 | 167 |
| 39193 | 252 | 40623 | 255 | 40976 | 222 | 41345 | 167 |
| 39194 | 252 | 40624 | 255 | 40977 | 222 | 41476 | 167 |
| 39206 | 252 | 40625 | 255 | 40978 | 222 | 41477 | 167 |
| 39207 | 252 | 40626 | 255 | 40979 | 213 | 41478 | 167 |
| 39208 | 252 | 40627 | 255 | 41 | | 41479 | 167 |

Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| 41483 | 206 | 41660 | 237 | 42116 | 232 | 42398 | 153 |
| 41585 | 240 | 41662 | 237 | 42117 | 232 | 42399 | 153 |
| 41586 | 240 | 41663 | 237 | 42118 | 232 | 42401 | 153 |
| 41587 | 240 | 41824 | 236 | 42119 | 233 | 42402 | 153 |
| 41588 | 240 | 41825 | 236 | 42120 | 233 | 42403 | 153 |
| 41589 | 240 | 41826 | 236 | 42121 | 233 | 42413 | 153 |
| 41590 | 240 | 41827 | 239 | 42122 | 233 | 42414 | 153 |
| 41591 | 240 | 41828 | 239 | 42123 | 233 | 42415 | 153 |
| 41592 | 240 | 41829 | 239 | 42124 | 233 | 42416 | 153 |
| 41593 | 240 | 41830 | 236 | 42125 | 233 | 42418 | 153 |
| 41594 | 240 | 41831 | 236 | 42126 | 233 | 42419 | 153 |
| 41596 | 240 | 41832 | 238 | 42127 | 233 | 42420 | 153 |
| 41597 | 240 | 41833 | 238 | 42128 | 233 | 42421 | 153 |
| 41598 | 237 | 41834 | 238 | 42129 | 233 | 42422 | 153 |
| 41599 | 237 | 41894 | 218 | 42130 | 233 | 42423 | 153 |
| 41600 | 237 | 41895 | 218 | 42131 | 233 | 42424 | 153 |
| 41601 | 237 | 41896 | 218 | 42132 | 233 | 42425 | 153 |
| 41602 | 237 | 41897 | 218 | 42133 | 233 | 42426 | 153 |
| 41603 | 237 | 41898 | 218 | 42134 | 233 | 42427 | 154 |
| 41604 | 237 | 41899 | 218 | 42135 | 234 | 42428 | 154 |
| 41605 | 237 | 41900 | 218 | 42136 | 234 | 42429 | 154 |
| 41606 | 237 | 41901 | 218 | 42137 | 234 | 42430 | 154 |
| 41607 | 237 | 41902 | 218 | 42138 | 234 | 42431 | 153 |
| 41609 | 237 | 41914 | 122 | 42139 | 234 | 42432 | 153 |
| 41610 | 237 | 41915 | 122 | 42149 | 235 | 42433 | 153 |
| 41611 | 237 | 41922 | 261 | 42150 | 235 | 42434 | 153 |
| 41612 | 237 | 41923 | 288 | 42162 | 284 | 42435 | 153 |
| 41613 | 237 | 41973 | 218 | 42292 | 237 | 42436 | 153 |
| 41614 | 237 | 41974 | 218 | 42293 | 237 | 42437 | 153 |
| 41621 | 237 | 41975 | 218 | 42294 | 240 | 42438 | 153 |
| 41622 | 237 | 41976 | 218 | 42295 | 240 | 42439 | 153 |
| 41623 | 237 | 41977 | 218 | 42301 | 237 | 42440 | 153 |
| 41624 | 239 | 41978 | 218 | 42302 | 237 | 42441 | 153 |
| 41625 | 239 | 41979 | 206 | 42303 | 240 | 42442 | 153 |
| 41626 | 239 | 42 | | 42304 | 240 | 42443 | 154 |
| 41627 | 239 | 42062 | 284 | 42305 | 240 | 42444 | 154 |
| 41628 | 239 | 42068 | 332 | 42306 | 237 | 42445 | 154 |
| 41629 | 239 | 42071 | 330 | 42374 | 142 | 42446 | 154 |
| 41630 | 239 | 42074 | 331 | 42375 | 142 | 42447 | 154 |
| 41631 | 239 | 42086 | 126 | 42376 | 142 | 42448 | 154 |
| 41632 | 239 | 42096 | 235 | 42377 | 142 | 42449 | 154 |
| 41633 | 239 | 42097 | 233 | 42378 | 142 | 42450 | 154 |
| 41635 | 239 | 42098 | 234 | 42379 | 142 | 42451 | 154 |
| 41636 | 239 | 42099 | 232 | 42380 | 142 | 42452 | 154 |
| 41637 | 237 | 42100 | 235 | 42381 | 153 | 42453 | 154 |
| 41638 | 237 | 42101 | 235 | 42382 | 153 | 42454 | 154 |
| 41639 | 237 | 42102 | 235 | 42383 | 153 | 42455 | 154 |
| 41640 | 237 | 42103 | 235 | 42384 | 153 | 42464 | 153 |
| 41641 | 237 | 42104 | 235 | 42385 | 153 | 42465 | 153 |
| 41642 | 237 | 42105 | 235 | 42386 | 153 | 42466 | 153 |
| 41643 | 237 | 42106 | 235 | 42387 | 153 | 42467 | 153 |
| 41644 | 237 | 42107 | 235 | 42388 | 153 | 42468 | 153 |
| 41645 | 237 | 42108 | 235 | 42389 | 153 | 42469 | 153 |
| 41646 | 237 | 42109 | 235 | 42390 | 153 | 42470 | 153 |
| 41648 | 237 | 42110 | 235 | 42391 | 153 | 42471 | 142 |
| 41649 | 237 | 42111 | 235 | 42392 | 153 | 42474 | 153 |
| 41650 | 237 | 42112 | 235 | 42393 | 153 | 42475 | 153 |
| 41651 | 237 | 42113 | 235 | 42394 | 153 | 42476 | 153 |
| 41652 | 237 | 42114 | 232 | 42395 | 153 | 42477 | 153 |
| 41653 | 237 | 42115 | 232 | 42397 | 153 | 42478 | 153 |

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---------------|-----------|--------|
| 42479 | 153 | 43058 | 109 | 43126 | 172 | 43464 | 276 |
| 42480 | 153 | 43059 | 109 | 43128 | 168 | 43465 | 101 |
| 42481 | 153 | 43060 | 109 | 43139 | 135 | 43466 | 107 |
| 42482 | 153 | 43061 | 108 | 43140 | 138, 170 | 43467 | 107 |
| 42483 | 153 | 43062 | 108 | 43141 | 138, 170 | 43474 | 101 |
| 42484 | 153 | 43063 | 108 | 43142 | 138, 170 | 43538 | 281 |
| 42485 | 153 | 43065 | 109 | 43143 | 138, 170 | 43541 | 281 |
| 42501 | 153 | 43066 | 109 | 43144 | 138, 170 | 43544 | 281 |
| 42502 | 153 | 43067 | 109 | 43145 | 138, 170 | 43547 | 281 |
| 42503 | 153 | 43068 | 109 | 43146 | 138, 170 | 43613 | 187 |
| 42504 | 153 | 43069 | 109 | 43147 | 138, 170 | 43631 | 123 |
| 42505 | 153 | 43070 | 109 | 43148 | 138, 170 | 43634 | 172 |
| 42506 | 153 | 43071 | 109 | 43149 | 138, 170 | 43660 | 281 |
| 42507 | 154 | 43072 | 109 | 43150 | 138, 170 | 43661 | 281 |
| 42539 | 235 | 43073 | 109 | 43151 | 138, 170 | 43662 | 281 |
| 42548 | 235 | 43074 | 109 | 43152 | 136, 168 | 43663 | 281 |
| 42549 | 235 | 43075 | 109 | 43153 | 136, 168 | 43664 | 281 |
| 42550 | 235 | 43076 | 109 | 43154 | 136, 168 | 43665 | 281 |
| 42551 | 235 | 43077 | 109 | 43155 | 136, 168 | 43666 | 281 |
| 42766 | 122 | 43078 | 109 | 43156 | 136, 169 | 43667 | 281 |
| 42989 | 135 | 43079 | 109 | 43157 | 137, 169 | 43669 | 159 |
| 42990 | 145 | 43080 | 109 | 43158 | 137, 169 | 43670 | 159 |
| 42991 | 145 | 43081 | 109 | 43159 | 137, 169 | 43671 | 159 |
| 42992 | 146 | 43082 | 109 | 43160 | 121, 137, 169 | 43672 | 159 |
| 42993 | 146 | 43083 | 109 | 43161 | 136, 169 | 43673 | 159 |
| 42994 | 146 | 43084 | 109 | 43162 | 136, 169 | 43674 | 159 |
| 42995 | 146 | 43085 | 109 | 43163 | 139 | 43675 | 159 |
| 42996 | 145 | 43086 | 109 | 43164 | 139 | 43676 | 159 |
| 42997 | 145 | 43087 | 109 | 43167 | 134 | 43677 | 159 |
| 42998 | 145 | 43088 | 109 | 43177 | 171 | 43678 | 159 |
| 43 | | 43089 | 109 | 43240 | 298 | 43679 | 159 |
| 43022 | 106 | 43090 | 109 | 43292 | 135 | 43680 | 159 |
| 43023 | 105 | 43091 | 109 | 43304 | 292 | 43681 | 159 |
| 43024 | 105 | 43092 | 109 | 43324 | 292 | 43682 | 159 |
| 43025 | 106 | 43093 | 109 | 43325 | 292 | 43683 | 159 |
| 43026 | 108 | 43094 | 109 | 43326 | 276 | 43684 | 159 |
| 43027 | 108 | 43095 | 109 | 43327 | 276 | 43685 | 159 |
| 43028 | 108 | 43096 | 109 | 43332 | 292 | 43686 | 159 |
| 43029 | 108 | 43097 | 109 | 43333 | 292 | 43687 | 159 |
| 43030 | 108 | 43098 | 109 | 43334 | 292 | 43688 | 159 |
| 43031 | 108 | 43099 | 109 | 43335 | 276 | 43689 | 159 |
| 43032 | 108 | 43100 | 110 | 43336 | 276 | 43690 | 159 |
| 43033 | 108 | 43101 | 110 | 43337 | 292 | 43691 | 159 |
| 43034 | 108 | 43102 | 110 | 43338 | 292 | 43692 | 159 |
| 43035 | 108 | 43103 | 110 | 43339 | 292 | 43693 | 159 |
| 43036 | 108 | 43104 | 110 | 43340 | 276 | 43694 | 159 |
| 43037 | 108 | 43105 | 110 | 43341 | 276 | 43695 | 159 |
| 43038 | 108 | 43106 | 110 | 43449 | 134 | 43696 | 159 |
| 43039 | 108 | 43107 | 110 | 43450 | 292 | 43697 | 159 |
| 43040 | 108 | 43108 | 110 | 43451 | 292 | 43698 | 159 |
| 43041 | 108 | 43109 | 110 | 43453 | 276 | 43699 | 159 |
| 43042 | 108 | 43110 | 110 | 43454 | 276 | 43700 | 159 |
| 43043 | 108 | 43111 | 110 | 43455 | 292 | 43701 | 159 |
| 43044 | 108 | 43112 | 110 | 43456 | 292 | 43702 | 159 |
| 43052 | 108 | 43113 | 110 | 43457 | 292 | 43703 | 159 |
| 43053 | 108 | 43114 | 138, 170 | 43458 | 276 | 43704 | 159 |
| 43054 | 108 | 43115 | 138, 170 | 43459 | 276 | 43705 | 159 |
| 43055 | 109 | 43116 | 138, 170 | 43460 | 292 | 43706 | 159 |
| 43056 | 109 | 43117 | 138, 170 | 43461 | 292 | 43707 | 158 |
| 43057 | 109 | 43125 | 285 | 43463 | 276 | 43708 | 158 |

Bestelnummerregister

| Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina | Bestelnr. | Pagina |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| 43709 | 263 | 43952 | 342, 343 | 44620 | 285 |
| 43797 | 125 | 43953 | 342, 343 | 44684 | 267 |
| 43798 | 125 | 43954 | 344 | 45 | |
| 43847 | 212 | 43955 | 344 | 45223 | 287 |
| 43848 | 211 | 43956 | 344 | 73 | |
| 43849 | 206 | 43957 | 344 | 73917 | 341 |
| 43850 | 206 | 43958 | 344 | | |
| 43852 | 207 | 43959 | 344 | | |
| 43858 | 188 | 43960 | 344 | | |
| 43859 | 188 | 43961 | 344 | | |
| 43860 | 188 | 43962 | 344 | | |
| 43861 | 188 | 43963 | 344 | | |
| 43862 | 188 | 43964 | 344 | | |
| 43863 | 188 | 43965 | 345 | | |
| 43864 | 188 | 43966 | 345 | | |
| 43865 | 188 | 43967 | 345 | | |
| 43866 | 188 | 43968 | 345 | | |
| 43867 | 188 | 43969 | 345 | | |
| 43868 | 188 | 43970 | 345 | | |
| 43869 | 188 | 43971 | 346 | | |
| 43870 | 188 | 43972 | 346 | | |
| 43879 | 100 | 43973 | 346 | | |
| 43882 | 153 | 43974 | 346 | | |
| 43894 | 149 | 43975 | 346 | | |
| 43895 | 187 | 43976 | 346 | | |
| 43898 | 181 | 43982 | 116, 336 | | |
| 43899 | 339 | 43984 | 116, 336 | | |
| 43900 | 339 | 43985 | 115, 337 | | |
| 43903 | 339 | 43987 | 115, 337 | | |
| 43904 | 339 | 43994 | 113 | | |
| 43905 | 339 | 43995 | 117, 337 | | |
| 43907 | 339 | 43996 | 340, 341 | | |
| 43908 | 340, 341 | 44 | | | |
| 43909 | 340, 341 | 44001 | 194 | | |
| 43910 | 340, 341 | 44005 | 338 | | |
| 43911 | 340, 341 | 44007 | 338 | | |
| 43912 | 340, 341 | 44008 | 324 | | |
| 43913 | 340, 341 | 44106 | 121, 137 | | |
| 43914 | 340, 341 | 44107 | 137, 137 | | |
| 43915 | 340, 341 | 44128 | 97 | | |
| 43916 | 340, 341 | 44163 | 172 | | |
| 43917 | 340 | 44240 | 285 | | |
| 43918 | 340, 341 | 44241 | 285 | | |
| 43919 | 340, 341 | 44242 | 285 | | |
| 43927 | 340, 341 | 44309 | 125 | | |
| 43928 | 340, 341 | 44314 | 282 | | |
| 43932 | 340, 341 | 44318 | 120 | | |
| 43933 | 340, 341 | 44319 | 125 | | |
| 43934 | 340, 341 | 44351 | 120 | | |
| 43935 | 342, 343 | 44355 | 172 | | |
| 43936 | 342, 343 | 44363 | 122 | | |
| 43937 | 342, 343 | 44364 | 122 | | |
| 43938 | 342, 343 | 44366 | 121, 137 | | |
| 43939 | 342, 343 | 44367 | 114 | | |
| 43940 | 342, 343 | 44385 | 138, 170 | | |
| 43941 | 342, 343 | 44574 | 104 | | |
| 43942 | 342, 343 | 44576 | 114 | | |
| 43947 | 342, 343 | 44617 | 284 | | |
| 43948 | 342, 343 | 44618 | 284 | | |
| 43951 | 342, 343 | 44619 | 284 | | |

Artikelnummerregister

| Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina |
|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| 22 | | 269ESD | 202 | 283696 | 180 | 29701280S4 | 167 |
| 22 0 05 | 300 | 269SE | 203 | 283793 | 171 | 29701S5 | 167 |
| 2270P | 142 | 269T11 | 200 | 283794 | 171 | 30 | |
| 2270PK601 | 135 | 269T1101 | 200 | 283795 | 171 | 300 | 154 |
| 2271P | 142 | 269T4 | 200 | 283799 | 172 | 301 | 154 |
| 24 | | 269T6 | 200 | 283799 | 172 | 302 | 147 |
| 246 | 331 | 27 | | 284 | 198 | 3021 | 151 |
| 24601 | 194 | 270P | 159 | 28400 | 198 | 3022 | 147 |
| 246176 | 285 | 270PK601 | 158 | 28401 | 198 | 3023 | 149 |
| 24618T | 108 | 271P | 159 | 28411 | 198 | 302ESD | 158 |
| 24628 | 263 | 273P | 159 | 28422 | 198 | 302ESDHK501 | 157 |
| 24629 | 263 | 275P | 159 | 28437 | 198 | 302HK12 | 143 |
| 24636 | 259 | 276P | 159 | 2844 | 199 | 302HK601 | 143 |
| 24636B5 | 259 | 276PY | 159 | 28455 | 198 | 302HK6SO | 143 |
| 24667 | 194 | 277P | 159 | 284ESD | 198 | 302SY | 152 |
| 24670 | 124 | 277PK601 | 158 | 284ESDT601 | 197 | 302ZK6SO | 143 |
| 24678 | 285 | 278P | 159 | 284TR | 198 | 303190 | 270 |
| 24680 | 285 | 28 | | 2850 | 174 | 30390 | 271 |
| 24681 | 194 | 281 | 262 | 2850 | 175 | 30391 | 270 |
| 24682 | 194 | 281 | 262 | 2852 | 174 | 308 | 152 |
| 25 | | 281 | 263 | 2852S10 | 173 | 308HK6 | 144 |
| 25511 | 142 | 281B11 | 195 | 2852S1001 | 173 | 308ZK6 | 144 |
| 25513 | 125 | 281P | 263 | 2859 | 177 | 31 | |
| 25513 | 125 | 281T11 | 195 | 28590 | 176 | 311 | 147 |
| 25514 | 125 | 281T601 | 196 | 28591 | 176 | 3111 | 151 |
| 25515 | 125 | 2822 | 172 | 28592 | 176 | 311ESD | 158 |
| 2553 | 142 | 2831 | 135 | 28593 | 176 | 311K6 | 144 |
| 2557 | 142 | 2831 | 135 | 28594 | 177 | 311SY | 152 |
| 26 | | 2831 | 135 | 28595 | 176 | 312 | 152 |
| 260P | 153 | 2831 | 139 | 28595R | 176 | 313 | 147 |
| 260PK601 | 145 | 283109020 | 186 | 28596 | 176 | 313ESD | 158 |
| 260PK701 | 145 | 283109021 | 186 | 28596R | 176 | 313SY | 152 |
| 2611P | 153 | 283109022 | 186 | 28597 | 176 | 314 | 152 |
| 261P | 153 | 283109023 | 186 | 28599 | 177 | 32 | |
| 262P | 153 | 283110 | 138 | 28599 | 177 | 3201 | 140 |
| 263P | 153 | 283110 | 138 | 2872 | 166 | 3201K12 | 131 |
| 263PK601 | 146 | 283110 | 170 | 2872T13 | 165 | 3201K6 | 132 |
| 263PZ | 154 | 283111 | 138 | 2872T18 | 164 | 3201K601 | 132 |
| 264P | 153 | 283111 | 170 | 28799 | 168 | 3201ZK6 | 132 |
| 264PK601 | 146 | 283112 | 138 | 28799 | 168 | 320N | 141 |
| 264PZ | 153 | 283112 | 170 | 28799B7 | 168 | 320NK6 | 133 |
| 265P | 154 | 283113 | 138 | 2882 | 181 | 320NK7 | 133 |
| 265PK601 | 146 | 283113 | 170 | 2882S13 | 181 | 320NZK6SO | 133 |
| 266P | 153 | 283114 | 138 | 2891 | 178 | 3211 | 140 |
| 266PK801 | 146 | 283114 | 170 | 2893 | 178 | 321N | 141 |
| 266PY | 153 | 283115 | 138 | 2893S01 | 178 | 322 | 142 |
| 267PK601 | 145 | 283115 | 170 | 2899 | 172 | 322K5 | 134 |
| 267PK6M01 | 145 | 283116 | 138 | 2899 | 179 | 323N | 141 |
| 267PR | 153 | 283116 | 170 | 28993 | 179 | 324 | 141 |
| 267PR | 153 | 283117 | 138 | 28995 | 179 | 3241 | 140 |
| 267PRK601 | 145 | 283117 | 170 | 28996 | 179 | 325 | 141 |
| 268P | 154 | 283118 | 138 | 28999 | 179 | 3251 | 140 |
| 269 | 202 | 283118 | 170 | 28999 | 179 | 3251K6 | 132 |
| 26900 | 203 | 2831T18 | 130 | 29 | | 3251TR | 140 |
| 26901 | 203 | 2831T901 | 130 | 2909 | 126 | 3251TRK6 | 132 |
| 26911 | 203 | 2831T902 | 130 | 2920 | 175 | 327 | 141 |
| 2691T11ESD | 202 | 28352 | 172 | 2933 | 171 | 3271 | 140 |
| 26922 | 203 | 28360 | 180 | 2970 | 167 | 328 | 141 |
| 26937 | 203 | 283693 | 180 | 29701080S4 | 167 | 3281 | 140 |
| 26955 | 203 | 283695 | 180 | 29701200S4 | 167 | | |

| Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina |
|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| 33 | | 363TR | 223 | 37390 | 271 | 59 | |
| 331 | 228 | 363TRH8 | 215 | 38 | | 590T401 | 120 |
| 33391 | 268 | 363TRP7 | 191 | 380101 | 189 | 590T601 | 123 |
| 33394 | 267 | 363TRP8 | 191 | 380102 | 189 | 591T101 | 120 |
| 33397 | 266 | 363VB | 214 | 380103 | 189 | 599001 | 122 |
| 334 | 225 | 364 | 228 | 380104 | 189 | 599006 | 122 |
| 334DSK6 | 216 | 364DS | 224 | 380302020 | 189 | 599007 | 122 |
| 334DSR | 224 | 364DSK6 | 216 | 380302021 | 189 | 5992 | 122 |
| 334DSR | 224 | 364IP | 228 | 38090101 | 189 | 5992 | 122 |
| 334N | 227 | 364R | 228 | 38090102 | 189 | 70 | |
| 334R | 225 | 364VB | 217 | 38090103 | 189 | 7000EB16ESD | 201 |
| 334RVB | 216 | 365 | 229 | 384 | 262 | 7000EB26ESD | 201 |
| 334VB | 216 | 365IP | 229 | 386 | 262 | 7000SK65ESD | 254 |
| 334Z | 226 | 365IPVB | 217 | 387 | 262 | 7000Z | 255 |
| 336 | 226 | 365VB | 217 | 387 | 262 | 7001 | 255 |
| 336N | 227 | 366 | 222 | 387 | 263 | 7003Z | 255 |
| 336Z | 227 | 366BE | 221 | 388 | 263 | 7003Z | 255 |
| 33791 | 268 | 366BEH8 | 213 | 388DS | 263 | 7005 | 255 |
| 338 | 226 | 366BEHZ13 | 212 | 39 | | 7009 | 255 |
| 33891 | 269 | 366BET | 222 | 397 | 151 | 7010Z | 246 |
| 34 | | 366BETSZ13TS | 213 | 398 | 151 | 7011Z | 246 |
| 341 | 149 | 366H8 | 214 | 40 | | 7011Z | 248 |
| 341K5 | 144 | 366R | 221 | 40010 | 155 | 7012Z | 246 |
| 343 | 149 | 366RH8 | 212 | 40010 | 155 | 7013RZ | 247 |
| 344 | 150 | 366RHM7 | 212 | 40511 | 160 | 7013Z | 247 |
| 347 | 150 | 366RHZ13 | 211 | 405A | 160 | 7013ZH | 247 |
| 347Z | 150 | 366SZ13 | 214 | 405B | 160 | 7015Z | 246 |
| 35 | | 366SZ13TS | 213 | 41 | | 7015ZH | 246 |
| 350 | 221 | 366TS | 222 | 4101000 | 333 | 7015ZK | 246 |
| 350H7 | 211 | 367 | 148 | 4102000 | 333 | 7016Z | 246 |
| 350H9 | 210 | 367R | 148 | 4102001 | 333 | 7016ZIPR | 246 |
| 351PG7 | 192 | 369 | 219 | 4102005 | 332 | 7017ZR | 247 |
| 351PG9X | 190 | 369B | 220 | 4102007 | 333 | 7017ZR | 247 |
| 351PK7 | 193 | 369E9F | 206 | 4102008 | 332 | 7018Z | 247 |
| 352B | 220 | 369F | 218 | 4111 | 332 | 7019ZOTTS | 247 |
| 352H9B | 210 | 369H11 | 209 | 4112 | 332 | 7019ZOTTW | 247 |
| 352HM5B | 211 | 369H7 | 209 | 4112 | 332 | 7019ZSIT | 247 |
| 356 | 148 | 369H9 | 209 | 4113 | 332 | 7019ZSP | 247 |
| 357 | 149 | 369H9B | 210 | 50 | | 7019ZXZN | 247 |
| 3581 | 140 | 369HZ8 | 210 | 500 | 154 | 7040ZL | 250 |
| 358N | 141 | 369K | 219 | 509 | 154 | 7041Z | 250 |
| 36 | | 369KH9 | 209 | 53 | | 7042Z | 250 |
| 361IP | 222 | 369RE9F | 206 | 530 | 151 | 7043Z | 252 |
| 361IPH8 | 215 | 369RF | 218 | 530HK6 | 145 | 7043ZR | 252 |
| 362 | 148 | 369RF | 218 | 530ZK6 | 145 | 7044M | 258 |
| 362BE | 147 | 369RH9 | 207 | 531 | 151 | 7044M | 258 |
| 362ESD | 158 | 369RHZ13 | 207 | 532 | 151 | 7044Z | 256 |
| 362ESDK5 | 157 | 369RP7 | 192 | 54 | | 7044Z | 256 |
| 362IP | 148 | 369RZ | 218 | 540 | 225 | 7044Z | 258 |
| 362K6SO | 143 | 369S9 | 208 | 540DS | 224 | 7045BE9570 | 254 |
| 362K7 | 143 | 369SZ13B | 208 | 55 | | 7045R | 251 |
| 362R | 147 | 369T | 219 | 5527 | 156 | 7045Z | 251 |
| 362RIP | 148 | 369TS9 | 208 | 5533 | 156 | 7045Z | 251 |
| 362RK6SO | 143 | 369Z | 219 | 5533HK5 | 156 | 7045ZH | 252 |
| 362TR | 148 | 369ZB | 220 | 5533ZK5 | 156 | 7046Z | 252 |
| 362TRK6 | 143 | 37 | | 5534 | 156 | 7047ZR | 252 |
| 363 | 223 | 370 | 229 | 5535 | 156 | 7048Z | 252 |
| 363H8 | 214 | 370IP | 229 | 5590N | 108 | 7049PHM | 250 |
| 363P7 | 190 | 370VB | 217 | 5590NA | 108 | 7049PZM | 250 |
| 363P8 | 190 | 372 | 150 | 5590NT20 | 106 | 7049ZOTTS | 252 |

Artikelnummerregister

| Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina | Artikelnr. | Pagina |
|--------------|--------|--------------|--------|------------|--------|-------------|--------|
| 71 | | 741592730030 | 188 | 9300019 | 112 | SB2831B901 | 169 |
| 7103 | 256 | 741990102030 | 188 | 9300020 | 112 | SB2831B902 | 137 |
| 7103 | 256 | 78 | | 9300024 | 111 | SB2831B902 | 169 |
| 7110 | 256 | 7802 | 199 | 9300025 | 102 | SB2831B903 | 121 |
| 7110H | 261 | 7803 | 199 | 9300026 | 111 | SB2831B903 | 137 |
| 7113 | 261 | 7806 | 257 | 9300031 | 103 | SB2831B903 | 169 |
| 7113P | 261 | 7807 | 257 | 9300035 | 102 | SB2831B904 | 121 |
| 7113S | 261 | 79 | | 9300040 | 100 | SB2831B904 | 137 |
| 7123 | 260 | 79186B5 | 257 | 9300041 | 113 | SB2831B950 | 136 |
| 7140 | 261 | 79187B5 | 257 | 93001001 | 115 | SB2831B950 | 169 |
| 7143 | 261 | 79187T05 | 114 | 93001001 | 337 | SB2831B951 | 136 |
| 7148 | 260 | 7928913 | 244 | 93001003 | 115 | SB2831B951 | 169 |
| 7148CF | 260 | 7928923 | 244 | 93001003 | 337 | SB2831B992 | 139 |
| 7148CS | 260 | 7928928 | 244 | 93001011 | 116 | SB2831PB900 | 121 |
| 7183 | 261 | 7945H | 240 | 93001011 | 336 | SB2831PB900 | 137 |
| 72 | | 7947005 | 242 | 93001013 | 116 | SB2831PB901 | 121 |
| 7201 | 259 | 7947505 | 242 | 93001013 | 336 | SB2831PB901 | 137 |
| 7201 | 259 | 7947505TR | 242 | 93001911R | 117 | SB3201S204 | 132 |
| 7204Z | 259 | 7947902 | 242 | 93001911R | 337 | SB327S2 | 133 |
| 7207NEX | 109 | 7947904 | 242 | 930050005 | 104 | SB328S2 | 133 |
| 7207NHS | 110 | 7947905 | 242 | 930070103 | 97 | SB351PM8X | 190 |
| 7207NK2001 | 105 | 7947995 | 242 | 9300702 | 99 | SB380201 | 187 |
| 7207NRW | 108 | 7947999 | 242 | C0 | | SB380304021 | 187 |
| 7207NS | 109 | 7948005 | 241 | C000A | 340 | SB4304010 | 155 |
| 7208NEX | 109 | 7948043 | 241 | C000A | 340 | SB43040K10 | 155 |
| 7208NHS | 110 | 7948927 | 241 | C000A100 | 339 | SB534S5 | 330 |
| 7208NK2001 | 105 | 797901 | 245 | C000A400 | 339 | SB7945TY202 | 234 |
| 7208NS | 109 | 797902 | 245 | C000AVH | 338 | SB7945TY303 | 234 |
| 7209NEX | 109 | 797903 | 245 | C000C100 | 339 | SB7945TY505 | 234 |
| 7209NEX | 114 | 80 | | C000C400 | 339 | SB7945TY903 | 234 |
| 7209NHS | 110 | 800 | 328 | C000CVH | 338 | SB7945TY904 | 234 |
| 7209NK2001 | 106 | 8001 | 328 | C001A | 342 | SB7945TY905 | 234 |
| 7209NK2002 | 101 | 8001K | 329 | C001A | 342 | SB7946TY202 | 232 |
| 7209NK2003 | 107 | 800K | 329 | C001A200 | 339 | SB7946TY303 | 232 |
| 7209NK2004 | 107 | 800S | 329 | C001C200 | 339 | SB7946TY505 | 232 |
| 7209NRW | 101 | 800V | 328 | C020 | 344 | SB7946TY903 | 232 |
| 7209NS | 109 | 802 | 328 | C040 | 344 | SB7946TY904 | 232 |
| 7210 | 258 | 8021 | 328 | C1 | | SB7946TY905 | 232 |
| 7240 | 258 | 82 | | C101 | 345 | SB7947005 | 243 |
| 73 | | 829-0 | 327 | C141 | 345 | SB7947505 | 243 |
| 7311Z | 256 | 83 | | C146 | 346 | SB7947505TR | 243 |
| 7312Z | 256 | 830-0 | 327 | C161 | 346 | SB7947902 | 243 |
| 7321Z | 256 | 831-1 | 326 | SB | | SB7947904 | 243 |
| 7322Z | 256 | 831-3 | 326 | SB24602 | 194 | SB7947999 | 243 |
| 7325Z | 256 | 831-5 | 326 | SB28310101 | 134 | SB7947T303 | 236 |
| 7331Z | 256 | 831-8 | 327 | SB28310301 | 134 | SB7947T906 | 236 |
| 7332Z | 257 | 831-9 | 327 | SB28310401 | 134 | SB7947T999 | 236 |
| 7341Z | 257 | 832-13 | 325 | SB2831B001 | 136 | SB7947Y202 | 239 |
| 74 | | 832-15 | 325 | SB2831B001 | 168 | SB7947Y505 | 239 |
| 741094060030 | 188 | 832-33 | 325 | SB2831B501 | 136 | SB7947Y904 | 239 |
| 741095565030 | 188 | 832-35 | 325 | SB2831B501 | 168 | SB7948T950 | 236 |
| 741190003030 | 188 | 832-38 | 325 | SB2831B502 | 136 | SB7948T999 | 236 |
| 741190102030 | 188 | 832-39 | 326 | SB2831B502 | 168 | SB7948Y505 | 238 |
| 741290003030 | 188 | 832-55 | 326 | SB2831B601 | 136 | SB7948Y904 | 238 |
| 741290102030 | 188 | 832-99 | 326 | SB2831B601 | 168 | SB7948Y950 | 238 |
| 741390304030 | 188 | 832B801 | 324 | SB2831B801 | 136 | U | |
| 741390506030 | 188 | 84 | | SB2831B801 | 169 | U106T12 | 196 |
| 741590608030 | 188 | 846 | 330 | SB2831B900 | 137 | U106T8 | 197 |
| 741591015030 | 188 | 93 | | SB2831B900 | 169 | XX | |
| 741592025030 | 188 | 9300018 | 103 | SB2831B901 | 137 | XX2872S3 | 166 |

| Artikelnr. | Pagina |
|----------------|--------|
| XX7011--922--- | 249 |
| Z | |
| Z 01 0 01 | 295 |
| Z 01 0 02 | 294 |
| Z 01 0 05 | 294 |
| Z 01 0 06 | 278 |
| Z 01 0 09 | 278 |
| Z 02 0 01 | 295 |
| Z 02 0 02 | 295 |
| Z 02 0 05 | 295 |
| Z 02 0 06 | 278 |
| Z 02 0 09 | 278 |
| Z 02 2 02 | 279 |
| Z 05 0 01 | 296 |
| Z 05 0 02 | 296 |
| Z 05 0 05 | 296 |
| Z 05 0 06 | 279 |
| Z 05 0 09 | 279 |
| Z 05 1 01 | 297 |
| Z 05 1 02 | 297 |
| Z 05 1 05 | 296 |
| Z 05 1 06 | 280 |
| Z 05 1 09 | 280 |
| Z 07 0 01 | 298 |
| Z 07 0 02 | 298 |
| Z 07 0 05 | 298 |
| Z 07 0 06 | 280 |
| Z 09 0 01 | 299 |
| Z 09 0 02 | 299 |
| Z 09 0 05 | 299 |
| Z 09 0 06 | 280 |
| Z 12 1 01 | 292 |
| Z 12 1 02 | 292 |
| Z 12 1 05 | 292 |
| Z 12 1 06 | 276 |
| Z 12 1 09 | 276 |
| Z 14 0 06 | 276 |
| Z 14 1 01 | 275 |
| Z 14 1 06 | 275 |
| Z 15 0 01 | 297 |
| Z 16 2 01 | 293 |
| Z 16 3 02 | 293 |
| Z 16 3 05 | 292 |
| Z 16 3 06 | 277 |
| Z 16 3 09 | 277 |
| Z 17 0 01 | 302 |
| Z 18 0 01 | 291 |
| Z 18 0 02 | 291 |
| Z 18 0 05 | 291 |
| Z 18 0 06 | 276 |
| Z 21 0 01 | 300 |
| Z 21 0 02 | 300 |
| Z 21 0 05 | 300 |
| Z 21 0 06 | 282 |
| Z 22 0 01 | 301 |
| Z 22 0 02 | 301 |
| Z 22 0 06 | 282 |
| Z 23 0 01 | 301 |
| Z 23 0 05 | 301 |
| Z 25 0 01 | 300 |

| Artikelnr. | Pagina |
|------------|--------|
| Z 25 0 06 | 282 |
| Z 26 0 00 | 306 |
| Z 26 2 00 | 306 |
| Z 27 0 01 | 307 |
| Z 27 0 01K | 307 |
| Z 30 0 01 | 302 |
| Z 31 0 00 | 302 |
| Z 31 0 01 | 302 |
| Z 32 0 01 | 303 |
| Z 32 0 10 | 303 |
| Z 33 0 01 | 305 |
| Z 33 1 01 | 305 |
| Z 33 4 01 | 304 |
| Z 33 5 01 | 304 |
| Z 34 0 01 | 305 |
| Z 34 1 01 | 305 |
| Z 34 4 01 | 304 |
| Z 34 5 01 | 304 |
| Z 36 0 01 | 297 |
| Z 36 0 03 | 317 |
| Z 36 0 04 | 312 |
| Z 36 1 03 | 318 |
| Z 36 1 04 | 312 |
| Z 37 0 04 | 312 |
| Z 38 0 04 | 312 |
| Z 40 0 03 | 316 |
| Z 40 1 03 | 317 |
| Z 40 1 04 | 309 |
| Z 40 3 04 | 309 |
| Z 40 4 04 | 309 |
| Z 41 1 03 | 316 |
| Z 41 1 04 | 309 |
| Z 41 3 03 | 316 |
| Z 41 3 04 | 310 |
| Z 41 4 04 | 310 |
| Z 41 6 03 | 316 |
| Z 43 1 04 | 310 |
| Z 44 1 04 | 310 |
| Z 44 3 01 | 298 |
| Z 44 3 04 | 311 |
| Z 46 0 03 | 317 |
| Z 46 0 03 | 317 |
| Z 46 1 04 | 311 |
| Z 47 1 04 | 311 |
| Z 47 2 04 | 311 |
| Z 49 2 03 | 318 |
| Z 49 2 03 | 318 |
| Z 50 2 01 | 281 |
| Z 50 3 06 | 281 |
| Z 50 3 09 | 281 |
| Z 55 0 01 | 283 |
| Z 55 0 02 | 283 |
| Z 55 0 05 | 283 |
| Z 55 0 06 | 282 |
| Z 55 0 09 | 282 |
| Z 57 0 06 | 284 |
| Z 57 5 06 | 284 |
| Z 60 0 01 | 286 |
| Z 60 0 06 | 286 |
| Z 60 0 06 | 286 |

| Artikelnr. | Pagina |
|------------|--------|
| Z 62 0 06 | 286 |
| Z 62 0 06 | 287 |
| Z 62 0 06 | 287 |
| Z 62 0 06 | 287 |
| Z 62 0 06 | 287 |
| Z 62 0 06 | 288 |
| Z 65 0 05 | 306 |
| Z 65 2 05 | 306 |
| Z 66 0 00 | 307 |
| Z 71 5 06 | 288 |
| Z 71 7 06 | 288 |
| Z 72 0 06 | 284 |
| Z 72 0 06 | 285 |
| Z 73 0 06 | 285 |
| Z 73 2 06 | 285 |
| Z 74 0 06 | 285 |
| Z57000106K | 284 |
| Z99000101 | 289 |
| Z99000104 | 308 |
| Z99000106 | 274 |
| Z99000109 | 274 |
| Z99000201 | 288 |
| Z99000205 | 289 |
| Z99000206 | 104 |
| Z99000401 | 290 |
| Z99000602 | 113 |
| Z99000701 | 290 |
| ZP | |
| ZP 01 0 14 | 313 |
| ZP 06 0 14 | 313 |
| ZP 07 1 14 | 313 |
| ZP 09 0 14 | 313 |
| ZP 11 0 14 | 313 |
| ZP 15 0 14 | 313 |
| ZP 16 0 14 | 314 |
| ZP 18 0 14 | 314 |
| ZP 20 1 14 | 314 |
| ZP 20 2 14 | 314 |
| ZP 24 0 14 | 314 |
| ZP 25 2 14 | 314 |
| ZP 46 0 14 | 315 |
| ZP 50 0 14 | 315 |
| ZP99014002 | 308 |

Verklaring symbolen

Punten

| | |
|--|---|
| | Buitendriekant |
| | Buitenzeskant |
| | Buitenvierkant |
| | Binnenzeskant |
| | binnenzeskant met boring (Tamper Resistant) |
| | Binnenzeskant met nok |
| | Verzinkbit |
| | Combitapboor |
| | Pentalobe PL |
| | Y-Type |
| | Phillips PH (kruiskop) |
| | Pozidriv PZ (kruiskop) |
| | Robertson |
| | ronde punt |
| | sleufkop |
| | Sleufmoer |
| | SIT |
| | Spanner |
| | Spiraalboor |
| | Spreidschacht |
| | Torq-Set® |
| | TORX® |
| | TORX® met boring (Tamper Resistant) |
| | TORX PLUS® |
| | Veeltandig |
| | Vierkante punt |
| | Aansluitingen |
| | Xeno SL/PZ |

Buitenvierkant

| | |
|--|--------------------|
| | aansluitsysteem G7 |
| | Binnenvierkant |
| | Draadaansluiting |
| | SDS-Plus® |
| | zeskant |
| | Sechskant |

Schroevendraaiers [mm]

| | |
|--|----------------------------|
| | Bladbreedte |
| | Bladdikte |
| | Diameter ronde schacht |
| | Zeskantschacht |
| | Zeskantaanzet |
| | Schaberbreite |
| | Klemopening |
| | Klembreedte |
| | Kopbreedte dopsleutel |
| | Schachtlengte |
| | Beenlengte |
| | Lengte momentdwarsgreep |
| | Handgreepdiameter |
| | max. momentwaarde [Nm] |
| | max. momentwaarde [in.lbs] |
| | Nauwkeurigheid [%] |
| | Diepte kabelsleutel |
| | Schraapstaalbreedte |
| | Tiefe Kabelschlüssel |

Stiftsleutel [mm]

| | |
|--|------------------------|
| | Diameter ronde schacht |
| | Zeskantschacht |
| | Zeskantaanzet |
| | Beenlengte |
| | Schachtlengte |
| | Zijpunt dwarsgreep |
| | Handgreepbreedte |
| | Handgreepdikte |

Bits [mm]

| | |
|--|------------------|
| | Draadaansluiting |
| | werk lengte boor |
| | Schroefmaat |

Tangen [mm]

| | |
|--|--|
| | Vlakke bekken |
| | Halfronde bekken |
| | Ronde bekken |
| | Snijvlak zonder facet |
| | Snijvlak met klein facet |
| | Snijvlak met facet |
| | Aambeeldknipper |
| | Middenknipper |
| | Schaar |
| | frontknipper bij afstriptang |
| | Ø mm max. diameter |
| | mm ² max. doorsnede-oppervlak |
| | Buisdiameter |
| | Sleutelmaat |
| | Borgring buiten |
| | Borgring binnen |
| | Klembereik |
| | Klemmaat vlak |
| | knipkracht |
| | met openingsveer |
| | AWG American Wire Gauge |
| | Lengte zaagblad |

Meetgereedschappen [mm]

| | |
|--|---------------------|
| | Breedte delen |
| | Kleur |
| | Meetcapaciteit [mm] |
| | Meetcapaciteit inch |

Electro

| | |
|--|---------------|
| | Batterij |
| | LED LED-lumen |
| | laserlicht |

Kunststof hamers [mm]

| | |
|--|------------------|
| | Diameter slagkop |
| | breedte slagkop |
| | Hoogte hamerkop |

Algemene symbolen

| | |
|--|----------------------|
| | Gewicht, g |
| | Diameter |
| | In blisterverpakking |
| | Totale lengte |
| | Totale lengte Duim |
| | Verpakkingseenheid |

TORX®, TORX PLUS® = geregistreerde handelsmerken van ACUMENT Global Technologies B.V.
 ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = geregistreerde handelsmerken van Phillips Screw Company
 Pozidriv = geregistreerd handelsmerk van European Industrial Services Ltd.

Assortiment



Kofferstabiliteit



Koffer rollen trekken



Koffervorm



Koffer geschikt voor vliegtuig

Electro



Moment veiligheidscontrole



Bespaart tijd

Schroevendraaiers



MagicRing®



MagicSpring®



Kogelkop zwenkbaar tot 25°



slimTECHNOLOGY

Moment



Nauwkeurigheid ±6%



Nauwkeurigheid ±10%



slimTECHNOLOGY

Stiftsleutel



MagicRing®



Nauwkeurigheid ±10%



Kogelkop zwenkbaar tot 25°



Torx® kogelkop zwenkbaar tot 25°



UV-licht zichtbaar



95° Stubby

Bits



Geschikt voor impact-schroevendraaier



120x* langere levensduur



UV-licht zichtbaar

Tangen



Op maat maken diameter



Strippen diameter lengte



Strippen automatisch



DynamicJoint®



Krachtzijkniptang



OptiGrip



MagicTips®



BiCut® Power



TriCut®

Slaggereedschap



Optimale gewichtsverdeling



Zachte hamerkop



Spijkerclip eruit wippen

Meetmiddel



Volledig omkast



Inzicht al vanaf 10°



UV-licht zichtbaar

Algemeen



Aanbevolen voor elektriciens, niet-geïsoleerd



VDE-getest en gecertificeerd



CE-markering



ESD-markering

Wiha Werkzeuge GmbH

Obertalstraße 3-7

78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.

841 Birchwood Boulevard
Warrington
WA3 7QU
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL

Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S

Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.

Calle Rossello, Num. 208,
Planta 1, Puerta 0,
08008 Barcelona, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 10b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia

Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.

1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.

394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.

25 International Business Park
#02 - 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.

Tony Lv
Room No. 908 - 910, Building 10,
Long 2777, East Jinxiu Road,
Pudong New District Shanghai,
China 201206
Phone +86 21 64401119
Fax +86 21 64401112
info.cn@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy

Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
rajja.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique

Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland

Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia

Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.

Unit 11, 8-20 Anderson Rd,
Smeaton Grange 2567, NSW
Australia
Phone +61 02 4684 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.

Unit 1D, 89 Ellice Rd,
Wairau Valley, 0629, Auckland
New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz