

# Rapid<sup>®</sup>

SVENSKEFFIXITY

**TOOLS**  
CATALOGUS





## WELKOM BIJ RAPID

**We zijn veel meer dan een leverancier van producten voor professioneel en thuisgebruik. Wij zijn adviseur en aanbieder van bewezen concepten die u helpen met een breed scala aan klussen. Van grotere bouwprojecten tot het snel oplossen van problemen, wat je ook zoekt, Rapid heeft het.**

Kiezen voor Rapid betekent kiezen voor een betrouwbare specialist met bewezen oplossingen speciaal aangepast voor de gebruiker. Om onze beloftes na te komen en kwaliteit te garanderen, controleren en beheersen we de gehele waardeketen, van idee tot eindproduct. Het proces van ontwerp en ontwikkeling heeft een solide basis dankzij ons Zweedse erfgoed, met effectieve en eenvoudige oplossingen, evenals een breed assortiment aan producten voor effectief bevestigen.

Rapid is altijd in de buurt. Ons distributienetwerk bestrijkt de hele wereld en in Europa en Azië hebben we volledig eigen fabrieken. Dit geeft ons mondiale kracht met een lokale aanwezigheid, waardoor regionale aanpassingen van ons assortiment mogelijk zijn. Het maakt het ook mogelijk voor ons om onze gebruikers te voorzien van een onovertroffen aanbod, ongeacht de markt.

In onze benadering van ontwikkeling, productie en marketing draait alles om efficiëntie, innovatie, kwaliteit en eenvoud. Daarom hebben we ervoor gekozen om onze manier van doen 'Svensk Effixity' te noemen.



# INHOUD

<b>Nieten &amp; Nagels</b>	
Handtackers	16 – 23
Hamertackers	24 – 25
Elektrische Tackers	26 – 29
Pneumatische Tackers	30 – 33
Nieten- en Nagelwijzer	34 – 37
Nieten & Nagels	38 – 51

<b>Lijmen</b>	
Lijmpistolen	54 – 59
Lijmpatronen	60 – 67

<b>Heteluchtpistolen</b>	68 – 71
--------------------------	---------

<b>Blindklinknagels</b>	
Blindklinknageltangen	72 – 74
Blindklinknagels	74 – 77

<b>Tuingereedschap</b>	
Tuin- & Hekwerktangen	79
Opbindtangen	80
Hogringen	80 – 81

<b>Industrie &amp; Productie</b>	
Niettangen	82 – 84
Elektrisch Nieten	85 – 86

## GEDREVEN DOOR TRADITIE

**Rapid heeft een lange en trotse geschiedenis. Dit wordt het best verklaard door de constante zorg voor onze tradities en onze manier van doen - het makkelijker maken voor onze gebruikers door het aanbieden van producten die aan hun steeds veranderende wensen en eisen voldoen.**

Sinds we in 1936 zijn opgericht, hebben we ons gebaseerd op basis van Zweedse ontwikkeling. Iets dat zich vertaalt in betrouwbare kwaliteit die de levens van onze gebruikers vereenvoudigt, als één van de vele voorbeelden. Onze ondernemende geschiedenis wordt ook gekenmerkt door snel in te spelen op de laatste eisen en behoeften in de markt en deze ook te omarmen. We ontwikkelen voortdurend en komen met nieuwe oplossingen, om veranderende wensen en behoeften van onze gebruikers bij te houden. We merken dat we vaak aan geheel nieuwe oplossingen en functies werken, in aanvulling op het aanpassen van bestaande producten om aan te sluiten bij de huidige omstandigheden.

Vandaag de dag is Rapid één van 's-werelds toonaangevende bevestigingsspecialisten en bieden we producten in drie segmenten – Office, Tools en Inside Solutions. Onze manier van denken met eenvoudig te gebruiken en effectieve bevestigingsproducten, heeft een grote invloed gehad op meer dan 120 landen wereldwijd, waar Rapid actief is als deel van Acco Brands sinds 2017.



## VOOR ELKE VANDAAG, IS ER EEN MORGEN

**De duurzaamheidsstrategie van Rapid is aanwezig in alles wat we doen in ons dagelijks werk. Wij noemen het "zorgdragen voor morgen".**


Het doel van de strategie is om onze toekomstige omgeving te verrijken en om te zorgen dat Rapid een welvarende onderneming blijft. Een van de doelstellingen van onze strategie is om ervoor te zorgen dat ons grondstofafval nooit meer dan 1 % is. Wij zijn continu bezig om de uitstoot van kooldioxide te verminderen en recycleren kunststof-, metaal- en papierafval in al onze productie-installaties. Om onze impact op het milieu nog verder te beperken meten we altijd ons waterverbruik. Dit is dagelijks werken met langetermijndoelstellingen.

# PRESENTATIE, COMMUNICATIE EN VERHOOGDE OMZET


Rapid heeft als doel om eindgebruikers en wederverkopers te ondersteunen bij elke stap van het koopproces. Dit is duidelijk zichtbaar in de manier waarop we onze producten presenteren in de winkel. Producten, verpakkingen en displays zijn ontworpen om aandacht te trekken, te informeren en te begeleiden, want als de winkelbezoeker relevante informatie krijgt, neemt de kans op verkoop toe.

Het blikveld verbreden en het volledige plaatje zien is een Rapid handelsmerk. In de winkelomgeving, dient het steeds duidelijk zijn dat wij de klanten niet alleen afzonderlijke producten bieden, maar complete bevestigingssystemen. De verpakkingen zijn voorzien van duidelijke, zelfverklarende symbolen, afbeeldingen en teksten met uitleg over de producten waardoor ze bijna zichzelf verkopen. Wat je ziet is wat je krijgt, bij wijze van spreken. Dit is ook de reden waarom we hebben gekozen een deels open verpakking te gebruiken waar het handvat of de trekker vrij is om te proberen. Een potentiële gebruiker die wordt begeleid en geïnformeerd en de mogelijkheid heeft om het hoge kwaliteitsniveau en innovatieve kenmerken van een product te ervaren zal zekerder zijn van zijn keuze. Natuurlijk weet u al dat winkelpresentatie en productplaatsing impact heeft op de omzet. Samen met Rapid kunnen deze omstandigheden nog verder verbeterd worden. We zijn niet alleen specialist als het gaat om onze producten, wij zijn ook bedreven in het realiseren van oplossingen die extra omzet garanderen. Onderdeel hiervan is een goed doordacht assortiment met duidelijke opbouw, goed - beter – best, en schapvoorstellen via Space Management.

We bieden ook een divers aantal activiteiten, campagnes en point-of-sale materialen om gebruikers te inspireren en te begeleiden in het maken van de juiste keuze. Dit alles is aan te passen naar uw specifieke situatie voor een optimaal resultaat.



Demoschap voor lijm pistolen en heteluchtpistolen.




Test-me module voor onze nieuwe krachtbesparende tackers.



Communicatie op de winkelvloer.

# EEN ENORME STAP VOORUIT KRACHTBESPAREND



Is het mogelijk om een tackler te ontwikkelen die gemakkelijk te gebruiken is en waarbij de gebruiker tegelijkertijd kan beslissen hoeveel kracht benodigd is? Het antwoord is ja. Met Rapid's unieke Powercurve® Technologie wordt de benodigde kracht gereduceerd met een indrukwekkende 65 % en met de 3-staps instelbare slagkracht wordt de kracht optimaal gebruikt. Bij het werken met zachtere materialen of kortere nieten kan de tackler ingesteld worden om minder kracht te leveren, terwijl bij het werken met hardere materialen of langere nieten de kracht kan worden gehooft. Dit betekent dat je nooit meer kracht levert dan noodzakelijk.

Onze Powercurve® technologie is speciaal ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende fysiotherapeuten die onderzocht hebben hoe de spieren van de arm belast worden bij het gebruik van een tackler. Dit heeft geresulteerd in een mechanisme wat perfect de krachtspanning van de hand volgt. Samen met de 65 % krachtreductie, verlaagt dit de belasting van de hand van E (zwaar) naar A (zeer licht) op de officiële Borg schaal. De Borg schaal wordt gebruikt om te meten hoe een persoon de benodigde kracht ervaart en de bevindingen zijn gebaseerd op de resultaten van een groot aantal tests waarbij gebruikers de nieuwe tacklers vergeleken hebben met bestaande, conventionele tacklers op de markt.

## MAAK DE JUISTE KEUZE MET RAPID

Met het sterkste bevestigingsassortiment op de markt kan Rapid een oplossing bieden voor elke klus en elk materiaal. Hier vindt u de informatie die u zal helpen het juiste product voor uw klus te vinden.



### Nieten

Begin met het kiezen van het juiste type niet voor de klus. Afmetingen en meer details zijn te vinden in de nietenwijzer op pagina 34. Kies vervolgens de juiste pootlengte en selecteer een geschikte tackler voor uw specifieke toepassing.



### LIJMEN

Kies het juiste type lijm voor de klus. Meer informatie over de verschillende soorten lijm en hun gebruik kan worden gevonden op pagina 60 en verder. Na het selecteren van de juiste lijm selecteert u het lijmpistool welke het meest geschikt is voor uw toepassing.



### BLINDKLINKNAGELS

Kies de blindklinknagel die het meest geschikt is voor de klus. Lees meer in het blindklinknagel deel van onze catalogus op pagina 72 en verder. Selecteer hierna de juiste diameter/lengte en de blindklinknageltang die het beste past bij uw behoeften.

## NIETEN & NAGELS

Wanneer een klant een Rapid tacker oppakt, pakken ze de beste tacker op. Dit is geen grootspraak. Als marktleider verkoopt Rapid consistent meer en presteert beter dan alle concurrenten. Er zijn een aantal redenen waarom dit het geval is. Gedreven door de zorg voor onze gebruikers en een drive naar innovatie, onze producten zijn uitgerust met slimme eigenschappen op basis van onze unieke inzichten in de eisen van zowel professioneel en DHZ gebruik. Bovendien is de meerderheid van de Rapid producten ontworpen en geproduceerd in Zweden volgens de hoogste kwaliteitsnormen - een feit dat extra gemoedsrust geeft.





# HANDTACKERS

Ons uitgebreide, marktleidende assortiment is geschikt voor zowel de veeleisende professional als de doe-het-zelver en is ontwikkeld om voor alle situaties en behoeften te voldoen. Onze tackers kunnen één keer per maand gebruikt worden of acht uur per dag. Ze kunnen gebruikt worden voor zware constructie klussen buiten of voor het meest delicate interieur of hobby werk. Wat uw wensen ook zijn, met onze toonaangevende expertise en ervaring kunnen wij een oplossing bieden die de klus klaart. Daarnaast brengen wij u unieke innovaties zoals onze Powercurve® Technologie. Natuurlijk zijn de meeste Rapid tackers in Zweden geproduceerd en leveren kwaliteit en ongeëvenaarde duurzaamheid - alles wat het leven gemakkelijker en effectiever maakt voor de gebruiker, ongeacht de klus waarmee ze worden geconfronteerd.

Geschikt voor textiel, bouwmaterialen, laagspanningskabels, dampfolie en dun hout.



## R34

**140** Nieten  
6-14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10595721	7313465957219	6
Blister - West	20511550	7313465115503	5
Blister - East	5000067	4051661000775	5
Koffer incl. nieten	24043800	7313460438003	5
Premium Koffer incl. nieten	5001379	4051661032172	5

**PRO**  
Krachtige tacker zonder compromissen. Ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie, zeildoek en karton.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pooltengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



## R14

**140** Nieten  
6-8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000438	4051661015151	6
Blister - West	20511450	7313465114506	5
Blister - East	5000066	4051661000768	5

**PRO**  
Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klussen waar precisie vereist is. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie, zeildoek en karton.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



## ALU840

**T 8** Brads 15 mm **140** Nieten 6-14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	22876001	7313468760014	7
Blister - West	22876000	7313468760007	5
Koffer incl. nieten	22876002	7313468760021	12
Premium Koffer incl. nieten	5001382	4051661032264	5

**PRO**  
Krachtige, ergonomisch superieure aluminium tacker voor veeleisende professionele toepassingen. Voor klussen zoals het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie en karton.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Aluminium behuizing en geheel stalen slijtonderdelen
- Soepel werkend laadsysteem en mechanisme zonder terugslag
- Ergonomische softgrip handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie



## ALU940

**T 8** Brads 15 mm **140** Nieten 6-14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000518	4051661017575	3
Blister - East	5000519	4051661017605	3

Voor doe-het-zelvers die op zoek zijn naar professionele prestaties. De ALU940 is een revolutionaire tacker die de benodigde kracht met 65% reduceert in vergelijking met conventionele tackers. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie, plastic folie en dun hout.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt perfect de krachtingspanning van je hand
- Reduceert de benodigde kracht met 65%
- Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht maakt het mogelijk zelf te bepalen hoeveel kracht benodigd is
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

## ALU740



**T 8** Brads  
15 mm

**140** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	25072310	7313460723109	3
Blister - East	25072311	7313460723116	3

Robuuste, aluminium tacker ideaal voor doe-het-zelf projecten. Voor het bevestigen van isolatie, dampfolie en dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Softgrip handgreep
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

## R64



**T 8** Brads  
15 mm

**140** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	21000860	7313460008602	10
Premium Koffer incl. nieten	5001381	4051661032233	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doe-het-zelf en projecten thuis. Voor isolatiemateriaal, dampfolie en dunne planken.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Gepatenteerd brad transportmechanisme
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

## R44



**140** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Isolatieset incl. nieten	5000624	4051661020131	8

Complete startklare set met tacker en vlakdraadnieten. Ideaal voor isolatiemateriaal en plastic folies. Geleverd met vlakdraadnieten speciaal voor isolatiemateriaal en plastic folies.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie
- Inclusief 970 stuks vlakdraadnieten Nr. 140/8 mm

**PRO**

## R33



**13** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10582521	7313465825211	6
Blister - West	20510650	7313465106501	5
Blister - East	5000059	4051661000690	5

Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

## R30



**13** Nieten  
4–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	20510850	7313465108505	5

Krachtige, professionele tacker met verlengde neus. Ideaal voor gebruik op oneffen, onhandige oppervlakken waarbij een standaard tacker moeilijk toegang heeft. Voor het bevestigen van tochtstrips, textiel of leer.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Verlengd mondstuk voor gebruik in hoeken
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

**PRO**

## R23



**13** Nieten  
4–8 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10600521	7313466005216	6
Box - Asian	5000110	4051661002090	6
Blister - West	20510450	7313465104507	5
Blister - East	5000058	4051661000683	5

Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klussen waar precisie vereist is. Voor bekleden van meubels, bevestigen van dunne stoffen, leer, papier of etiketten.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

**PRO**

## ALU913



**T 8** Brads  
15 mm

**13** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000603	4051661019920	3
Blister - East	5000732	4051661022388	3

Voor doe-het-zelfers die op zoek zijn naar professionele prestaties. De ALU913 is een revolutionaire tacker die de benodigde kracht met 65 % reduceert in vergelijking met conventionele tackers. Ideaal voor meubelstofferen, decoratie met textiel of bevestigen van dun hout.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt perfect de krachtingspanning van je hand
- Reduceert de benodigde kracht met 65 %
- Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht maakt het mogelijk zelf te bepalen hoeveel kracht benodigd is
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip
- Dual magazijn voor fijndraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

## R83



**T 8** Brads  
15 mm


**13** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	20011550	7313460115508	10

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor gebruik in en om het huis. Ideaal voor bekleden van meubels, textiel of bevestigen van dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor fijndraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

## R13



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20443901	7313464439013	6
Bliester - West	20443950	7313464439501	10
Bliester - East	5000057	4051661000676	10

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor klussen in en om het huis of eenvoudige professionele klussen. Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

## R353




Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10640125	7313466401254	6
Bliester - West	20511250	7313465112502	5
Bliester - East	5000063	4051661000737	5
Koffer incl. nieten	24054600	7313460546005	5
Premium Koffer incl. nieten	5001380	4051661032202	5

### PRO

Krachtige tacker zonder compromissen ontworpen voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor het bevestigen van zwaar textiel, tapijt, leer en canvas.

- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

## R153



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10602125	7313466021254	6
Bliester - West	20511050	7313465110508	5
Bliester - East	5000061	4051661000713	5

### PRO

Lichte, gemakkelijk te gebruiken metalen tacker ideaal voor veeleisende, professionele klussen waar precisie vereist is. Voor bekleden van meubels of bevestigen van textiel, leer, papier of etiketten.

- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

## ALU853



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	23235400	7313462354004	5

### PRO

Krachtige, ergonomisch superieure aluminium tacker voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor diverse klussen zoals het bekleden van meubels of bevestigen van textiel, tapijt, leer of etiketten.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Aluminium behuizing en geheel stalen slijtonderdelen
- Soepel werkend laadsysteem en mechanisme zonder terugslag
- Ergonomische softgrip handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

## ALU953



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	5000516	4051661017513	3
Bliester - East	5000517	4051661017544	3

Voor doe-het-zelvers die op zoek zijn naar professionele prestaties. De ALU953 is een revolutionaire tacker die de benodigde kracht met 65 % reduceert in vergelijking met conventionele tackers. Ideaal voor meubelstofferen, decoratie met textiel of bevestigen van dun hout.

- Gepatenteerde Powercurve® technologie - volgt perfect de krachtinspanning van je hand
- Reduceert de benodigde kracht met 65%
- Gepatenteerde 3-staps instelbare slagkracht maakt het mogelijk zelf te bepalen hoeveel kracht benodigd is
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

## ALU753



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	25120800	7313461208001	3
Bliester - East	25120801	7313461208018	3

Robuuste, aluminium tacker ideaal voor doe-het-zelf projecten. Voor bevestigen van diverse soorten textiel of dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Softgrip handgreep
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 3 jaar garantie

## ALU610




Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	40107318	3221631073189	6

Deze unieke tacker heeft een omgekeerd handgreep waardoor het mogelijk is te werken zelfs zonder de steun van materiaal of een stabiel, vlak oppervlak. Perfect bij het nieten in de buurt van de randen of voor andere klussen met beperkte oppervlakte voor ondersteuning.

- Omgekeerde schiettechnologie
- Gegoten aluminium behuizing
- Geheel stalen slijtonderdelen
- 3 jaar garantie

## MS4.1



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	24510600	7313465429501	10
Bliester - East	5000065	4051661000751	10
Bliester incl. nieten, kabelnieten, brads en stiften	22542960	7313465429600	3

Effectieve allround oplossing met vier functies in één. Met een eenvoudige aanpassing kan worden gewisseld tussen normale nieten, brads, stiften of kabelnieten. Ideaal voor bekleden van meubels, dunne planken en plinten evenals het bevestigen van laagspanningskabels.

- Universeel magazijn voor dundraad- en kabelnieten, brads en stiften
- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Verlengd mondstuk voor gemakkelijk toegang in hoeken
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

## MS2.1



**Kabels**  
12–14 mm

**Nieten**  
6–12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000625	4051661020162	10

## R453




**Brads**  
15 mm

**Nieten**  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20009502	7313460095022	6
Blister - West	20009550	7313460095503	10
Blister - East	5000064	4051661000744	10

## R253



**Nieten**  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	20009450	7313460094506	10
Blister - East	5000062	4051661000720	10

## R53



**Nieten**  
4–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20443802	7313464438023	6
Blister - West	20443850	7313464438504	10
Blister - East	5000060	4051661000706	10
Blister incl. nieten	20443852	7313464438528	15
X-Ray Sea Blue, Blister	20443830	7313464438306	6

Zeer flexibele tacker die zowel dundraad- als kabelnieten kan bevestigingen. Ideaal voor frequent gebruik bij het bevestigen van laagspanningskabels. Kan ook gebruikt worden voor diverse soorten textiel.

- Dual magazijn voor dundraad- en kabelnieten
- 2-staps instelbare slagkracht, kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Verlengd mondstuk voor gemakkelijk toegang in hoeken
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doe-het-zelven en projecten thuis. Voor bekleden van meubels, bevestigen van textiel of dun hout.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doe-het-zelven en projecten thuis. Voor bekleden van meubels of bevestigen van textiel.

- 2-staps instelbare slagkracht kan worden ingesteld voor gebruik met verschillende soorten materialen en lengte van nieten
- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

Lichte, gemakkelijk te gebruiken tacker voor doe-het-zelven, projecten thuis of eenvoudige professionele klussen. Ideaal voor bekleden van meubels, decoreren met diverse soorten textiel of bevestigen van quilts, posters of leer.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 3 jaar garantie

## R28



**Kabels**  
9–11 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20511710	7313465117101	6
Blister - West	20511750	7313465117507	5
Blister - Neutral	5000089	4051661000997	5
Premium Koffer incl. nieten	5001446	4051661035739	5

## R36



**Kabels**  
10–14 mm

**Kabels**  
10–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20511811	7313465118115	6
Blister - West	20511850	7313465118504	5
Blister - East	5000070	4051661000805	5

## R3 Ontnieter



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	20000702	7313460007025	4

Superieure kabeltacker voor uiteenlopende, veeleisende professionele klussen. Speciaal voor laagspanningskabels tot 4,5 mm in diameter zoals speaker- of telefoonkabels. Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig.

- Voor Ø4,5 mm kabels
- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

Superieure kabeltacker voor uiteenlopende, veeleisende professionele klussen. Speciaal voor laagspanningskabels tot 6 mm in diameter zoals speaker- of telefoonkabels. Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de instelbare slagkracht indien nodig.

- Voor Ø6 mm kabels
- Bespaar tot 40 % kracht op klussen waar een korte pootlengte nodig is en verhoog de kracht met de 3-staps instelbare slagkracht indien nodig
- Geheel stalen behuizing en mechaniek
- Soepel werkend laadsysteem en terugslagvrij mechanisme
- Ergonomische handgreep met vergrendelfunctie voor gemakkelijk opbergen
- Made in Sweden
- 5 jaar garantie

Makkelijk te gebruiken ontnieter voor professioneel en thuisgebruik. Kan bijna alle soorten nieten verwijderen zonder schade aan omliggende materiaal.

- Geheel stalen slijtonderdelen
- Ergonomische handgreep
- 2 jaar garantie

# HAMERTACKERS

Soms moet je voor een klus snel materiaal bevestigen met een groot aantal nieten, dan zijn onze hamertackers de beste keus. Bij Rapid hebben we een schat aan ervaring in het produceren van enkele van de beste, meest kwalitatieve hamertackers op de markt. Met onze Zweedse productie, brengt ons assortiment iedere gebruiker slimme, handige functies, zoals terugslagtechnologie wat ervoor zorgt dat de hamertacker eenvoudig terug omhoog komt door de terugslag. Dit vermindert belasting van de hand en arm omdat er minder lichamelijke inspanning is. Bovendien draagt het ergonomisch handvat bij aan een beter gebruik waardoor elke klus gemakkelijker en efficiënter wordt.

Geschikt voor bouwmaterialen zoals dakleer, dampfolie, isolatiemateriaal en kunststof folies.



## R311



**140** Nieten  
6–12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000004	4051661000058	10
Blister	5000005	4051661000065	4

**PRO**

Hamertacker met superieure precisie en levensduur. Ideaal voor het bevestigen van dakleer, isolatiemateriaal en dampfolie.

- Onder te laden, snel laadmechanisme zonder losse delen
- Omkeerbaar (dubbel) slagmes voor extra lange levensduur
- Grote bufferplaat voor bescherming van materiaal
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie

## R54



**140** Nieten  
10–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10566826	7313465668269	10
Blister	21121100	7313465668047	5

**PRO**

Krachtige, professionele hamertacker die het mogelijk maakt extra lange nieten te verwerken met precisie. De perfecte oplossing voor intensief gebruik bij het bevestigen van dakbedekking, dikker isolatiemateriaal en rubber of textiel vloeren.

- Grote bufferplaat voor bescherming van materiaal
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie

## R11



**140** Nieten  
6–10 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20725901	7313467259014	10
Blister	20725902	7313467259021	5

**PRO**

Krachtige, precieze hamertacker voor veeleisende professionele toepassingen. Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van dakbedekking en isolatiemateriaal.

- De originele R11 hamertacker
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, heavy-duty constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie

## R19



**13** Nieten  
4–6 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	20726001	7313467260010	10
Blister	20726002	7313467260027	5

**PRO**

Lichtgewicht, gemakkelijk te hanteren hamertacker perfect voor regelmatig, intensief gebruik. Ideaal voor klussen zoals het bevestigen van etiketten, posters, textiel, plastic folie of isolatiemateriaal.

- Snel en gemakkelijk onder laden zonder losse delen
- Uitgebalanceerd met anti-slip handgreep
- Geheel stalen, duurzame constructie
- Made in Sweden
- 2 jaar garantie

## R311 Hamertacker holster



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
R311 Hamertacker holster	5000097	4051661002007	1

Hoogwaardige hamertacker holster speciaal ontworpen voor de Rapid R311 hamertacker. Houd je hamertacker veilig opgeborgen en altijd binnen handbereik. Verhoogt efficiëntie en veiligheid op de werkplek.

- Krachtige stiksels en robuust waterdicht nylon
- Geklonken voor hoge duurzaamheid
- Versterkt met anti-slip materiaal en geweven stalen gaas
- 2 jaar garantie

# ELEKTRISCHE TACKERS

Ongeacht welke klus, Rapid elektrische tackers leveren hoge prestaties en precieze bevestiging. Ontworpen voor diverse toepassingen en gebruikers, bieden wij een zeer uitgebreid assortiment voor de markt.

Net als elk Rapid product, heeft het assortiment zijn oorsprong in uitstekende ergonomie, prestaties en eigenschappen gericht op de gebruiker. Bovendien zijn ze onderhoudsvrij en in staat om materialen snel en met een hoge nauwkeurigheid te bevestigen. Wij leveren ook draadloze modellen die optimale mobiliteit bieden voor de gebruiker. Verder hebben we elektrisch en accu aangedreven modellen voor meer alledaagse klussen en biedt ons professionele assortiment oplossingen speciaal voor afwerking.

Geschikt voor bekleding, lambrisering, plinten, lijstwerk en andere soorten afwerking.



**T 16A** Brads  
32-64 mm

## BN64

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000837	4051661024566	2
Koffer - UK Stekker	5001122	4051661028175	2
A2000 Accu 2.0 Ah voor BN64 en BN50	5000838	4051661024573	10
A3000 Accu 3.0 Ah voor BN64 en BN50	5000839	4051661024580	10

**PRO**

Krachtige draadloze prestaties voor professionele gebruikers. Optimale bewegingsvrijheid en betere toegang tot hoeken dankzij een 20° schuin magazijn. Accutackers maken het mogelijk voor gebruiker om ingewikkelde gas aangedreven oplossingen te vermijden. Ideaal voor afwerkzaamheden, plinten, kasten, kisten, kozijnen, meubilair, lambrisering en panlatten.

- 20° schuin magazijn voor gemakkelijke toegang tot hoeken
- 18 V Li-Ion accu (inclusief 2 stuks van 2 Ah)
- Directe trekker reactie reduceert werktijd
- Beveiliging tegen lege schoten
- Twee-staps sequentiële trekker voor veiligheid
- Instelbare inslagdiepte
- Verwerkt meer dan 500 brads per acculading (2 Ah)
- Accu's kunnen snel opgeladen worden tot minimaal 80% in 45 min. met meegeleverde snellader
- Vliegwielt aandrijving voor extra kracht en betrouwbaarheid
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- Gemakkelijk vrij te maken mechanisme voor het oplossen van vastlopers zonder gereedschap
- 2 jaar garantie



**T 8** Brads  
25-55 mm

## BN50

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000836	4051661024559	2
Koffer - UK Stekker	5001121	4051661028144	2
A2000 Accu 2.0 Ah voor BN64 en BN50	5000838	4051661024573	10
A3000 Accu 3.0 Ah voor BN64 en BN50	5000839	4051661024580	10

**PRO**

Professionele kwaliteit draadloze accutacker biedt optimale bewegingsvrijheid en prestaties. Accutackers maken het mogelijk voor gebruiker om ingewikkelde gas aangedreven oplossingen te vermijden. Ideaal voor afwerkzaamheden, plinten, kozijnen, lambrisering, vloeren, panelen en panlatten.

- 18 V Li-Ion accu (inclusief 2 stuks van 2 Ah)
- Directe trekker reactie reduceert werktijd
- Magazijn met drukknop opening voor snel wisselen van brads
- Twee-staps sequentiële trekker voor veiligheid
- Instelbare inslagdiepte
- Verwerkt meer dan 500 brads per acculading (2 Ah)
- Accu's kunnen snel opgeladen worden tot minimaal 80% in 45 min. met meegeleverde snellader
- Vliegwielt aandrijving voor extra kracht en betrouwbaarheid
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- Gemakkelijk vrij te maken mechanisme voor het oplossen van vastlopers zonder gereedschap
- 2 jaar garantie



**T 8** Brads  
15-30 mm

## EN330

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	5001386	4051661032394	5

Elektrische nageltacker perfect voor het werken met hout – bijvoorbeeld voor sierlijsten rondom ramen/deuren en wand- en plafondpanelen.

- Voor brads Nr. 8/15-30mm
- Directe trekkerreactie reduceert werktijd
- Magazijn met drukknop opening
- Twee-staps sequentiële trekker voor veiligheid
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- Verlengd neusstuk
- Instelbare slagkracht
- Inclusief inbussleutel en extra rubber neusstuk
- 2 jaar garantie



**T 8** Brads 15-25 mm **P 606** Nieten 12-25 mm

## R606

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10643001	7313466430018	5
Box - UK Stekker	10643003	7313466430032	5
Box - CH Stekker	5000728	4051661022715	5
Koffer incl. nieten	10643015	7313466430155	2

**PRO**

Voor krachtige bevestiging met precisie en naar professionele normen. Hoge prestaties gedurende lang en intensief gebruik. Perfect voor houtconstructies zoals laden of bevestigen van lambrisering.

- Regelbare inslagdiepte door geconcentreerde kracht – hoe meer tegendruk, hoe krachtiger de bevestiging
- Afneembaar neusstuk voor eenvoudig oplossen van vastlopers
- Inclusief speciaal neusstuk voor bevestigen van profielhout
- Terugslagvrij
- Veiligheidstrekker
- 3 meter kabel
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- 2 jaar garantie

## R214



**140** Nieten  
8–16 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	24171201	7313461712010	5
Box - UK Stekker	5000121	4051661002397	5

**PRO**

Krachtige elektrische tacker ideaal voor veeleisend professioneel gebruik en precieze bediening. Uitermate geschikt voor het bevestigen van dun hout, karton, plastic folie of papier wat extra trekkracht vereist.

- Regelbare inslagdiepte door geconcentreerde kracht – hoe meer tegendruk, hoe krachtiger de bevestiging
- Afneembaar neusstuk voor eenvoudig oplossen van vastlopers
- Terugslagvrij
- Veiligheidstrekker
- 3 meter kabel
- 2 jaar garantie

## BTX140



**8** Brads  
15 mm

**140** Nieten  
6–14 mm

Description	Art. No.	EAN Code	Units
Koffer	5001387	4051661032424	3
Koffer - Wereldstekker	5001388	4051661032455	3
A1300 accu voor BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Veelzijdige accutacker ideaal voor klussen rondom het huis. Volledige vrijheid dankzij li-ion accutechnologie. Perfect voor dagelijks gebruik en klussen zoals het bevestigen van isolatiefolies, karton en dun hout.

- Krachtige prestaties met 7,2V li-ion accu
- Verwerkt meer dan 1.300 nieten/brads per acculading
- 90 min. oplaadtijd
- Ergonomisch design met softgrip handgreep en perfecte balans
- Instelbare slagkracht
- Beveiliging tegen ongewenst nieten
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

## ESN114



**8** Brads  
15 mm

**140** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000131	4051661002786	3
Koffer - CH Stekker	5000725	4051661022623	3

Eenvoudig te gebruiken, krachtige elektrische tacker voor meer veeleisende projecten rondom het huis. Ideaal voor karton, plastic folies of papier wat extra trekkracht vereist.

- De vlakke voorzijde maakt het mogelijk dicht bij de wand te werken
- Lange levensduur door stalen slijtonderdelen
- Ergonomisch design met softgrip handgreep
- Veiligheidstrekker
- 2,5 meter kabel
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

## E-Tac



**8** Brads  
15 mm

**140** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000572	7313462760010	5
Box - UK Stekker	5001105	4051661027819	5
Blister	5000573	7313462760102	5
Blister - CH Stekker	5000575	7313462760157	5
Koffer incl. nieten	5000576	7313462760164	7

Lichte en comfortabele elektrische tacker voor eenvoudig gebruik rondom het huis. Ideaal voor de bevestiging van dunner hout en materialen zoals karton en plastic folies.

- Ergonomisch design
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor vlakdraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

## R553



**8** Brads  
15–20 mm

**53** Nieten  
8–20 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10642901	7313466429012	5
Box - CH Stekker	5000727	4051661022685	5
Koffer incl. nieten	10642912	7313466429128	2

**PRO**

Krachtige elektrische tacker ideaal voor veeleisend professioneel gebruik en precieze bediening. Ideaal voor meubelstoffering of bevestigen van textiel, tapijten en leer.

- Regelbare inslagdiepte door geconcentreerde kracht – hoe meer tegendruk, hoe krachtiger de bevestiging
- Afneembaar neusstuk voor eenvoudig oplossen van vastlopers
- Terugslagvrij
- Veiligheidstrekker
- 3 meter kabel
- 2 jaar garantie

## BTX530



**8** Brads  
15 mm

**53** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000128	4051661002755	3
Koffer - Wereldstekker	5000214	4051661008351	3
A1300 accu voor BTX530 & BTX140	5000182	4051661007415	20

Veelzijdige accutacker ideaal voor klussen in en om het huis die meer bewegingsvrijheid vereisen. Perfect voor dagelijks gebruik en klussen zoals bevestigen van stoffen, textiel, tapijt, leer of dun hout.

- Krachtige 7,2V Li-Ion accu die snel oplaad
- Verwerkt meer dan 1300 nieten/brads op één acculading
- Ergonomisch design met softgrip handgreep en perfecte balans
- Instelbare slagkracht
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

## ESN530



**8** Brads  
15 mm

**53** Nieten  
6–14 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	22275601	7313462756013	4
Koffer	5000129	4051661002762	3
Koffer - CH Stekker	5000726	4051661022654	3

Eenvoudig te gebruiken, krachtige elektrische tacker voor meer veeleisende projecten rondom het huis. Ideaal voor meubelbekleding, textiel, tapijt, leer of bevestigen van dun hout.

- De vlakke voorzijde maakt het mogelijk dicht bij de wand te werken
- Lange levensduur door stalen slijtonderdelen
- Ergonomisch design met softgrip handgreep
- Veiligheidstrekker
- 2,5 meter kabel
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

## E100



**8** Brads  
15 mm

**53** Nieten  
6–14 mm


Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	5000578	7313463715002	4
Blister - CH Stekker	5000717	4051661022593	4

Lichte, comfortabele elektrische tacker perfect voor eenvoudige klussen rondom het huis. Ideaal voor meubelstoffering, decoratie met textiel en het bevestigen van dun hout.

- Ergonomisch design
- Push & release mechanisme voorkomt per ongeluk schieten
- Dual magazijn voor dundraadnieten en brads
- 2 jaar garantie

# PNEUMATISCHE TACKERS

Wanneer een klus hoog tempo en precieze bevestiging vereist, leveren Rapid pneumatische tackers altijd de beste resultaten. Met een assortiment dat alle behoeften dekt, van eenvoudige bevestigingsklussen rondom het huis tot professionele toepassingen en meer specifieke uitdagingen zoals constructie, onze krachtige, efficiënte producten maken het werken met nieten een lange pootlengte gemakkelijk en probleemloos. Elk model wordt gekenmerkt door ergonomische prestaties mogelijk gemaakt door een lichtgewicht constructie, goede balans en slim ontworpen, gemakkelijk te gebruiken handgreep. Natuurlijk hebben ook prestaties prioriteit, door specifieke functies voor de gebruiker en een assortiment van modellen die veel verschillende soorten nieten en nagels afdekt. Samen zorgen deze eigenschappen voor uitstekende efficiëntie en comfort voor de gebruiker, ongeacht de klus. Geschikt voor constructie, panelen, stoffering, lijstwerk.



## PFN3490

**T**<sub>34</sub> Nagels  
50-90 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000791	4051661023675	2

**PRO**

Duurzame, krachtige en goed gebalanceerde professionele pneumatische constructietacker. Ideaal voor toepassingen zoals houtconstructies, frames, (onder) vloeren, dakbedekking, hekwerk, deur en kozijnlijsten.

- Verwerkt stripnagels van 50 tot 90 mm
- 34° schuin magazijn voor gemakkelijke toegang tot hoeken
- Blokkering tegen schieten zonder nagel
- Lichtgewicht magnesium behuizing
- Volledig sequentiële trekker bediening
- Van boven geladen magazijn
- 360° verstelbare luchtuitlaat
- Instelbare inslagdiepte
- 360° roterende koppeling
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- 2 jaar garantie



## PCN90

**T**<sub>50</sub> Nagels  
50-90 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000792	4051661023682	2

**PRO**

Krachtige en professionele pneumatische spoelnageltacker die altijd robuuste prestaties en dagelijkse betrouwbaarheid levert. De perfecte oplossing voor veeleisende taken zoals houtskeletbouw, gevelbeplating, (onder)vloeren, pallets, kisten, kratten en dozen.

- Verwerkt spoelnagels van 50 tot 90 mm
- Hoge laadcapaciteit
- Trommelmechanisme in 3 hoogte verstelbaar
- Lichtgewicht magnesium behuizing
- Volledig sequentiële trekker bediening
- Beschermkap tegen stof en vuil
- Ophanghaak
- Instelbare inslagdiepte
- 360° roterende koppeling
- Rubber neusstuk beschermt tegen krassen
- 2 jaar garantie



## PB161

**T**<sub>32</sub> Nagels  
32-64 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000104	4051661001857	2

**PRO**

Deze pneumatische tackler is de keuze van de professional voor veeleisende klussen. Ideaal voor parketvloeren, balustrades, terrassen en meubelmaken.

- Verwerkt nagels tot 64 mm
- Sequentiële trekker bediening
- Schuin geplaatst magazijn van 34° voor gemakkelijke toegang
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem
- No-mark neusstuk – beschermt het werkoppervlak
- Gemakkelijk vrij te maken mechanisme - los snel en eenvoudig vastlopers op
- Comfortabele greep
- Incl inbusleutel en startset 300 nagels 50mm
- 2 jaar garantie



## PMP171



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5001345	4051661031465	5

### PRO

Professionele pneumatische micro pinner voor precisiewerk met 23 Ga micro-pins. Ideaal voor intensief gebruik bij deur- en raamkozijnen, plinten, gipsplaten, lichte houten panelen en sierlijsten.

- Verwerkt 23 Ga micro-pins tot 35mm
- Sequentiële trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame lichtgewicht aluminium behuizing
- Snel laadsysteem
- Comfortabele greep
- Inclusief starterset van 500 stuks 25mm micro-pins
- 2 jaar garantie

## PBS151




Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000103	4051661001840	4

### PRO

Professionele duale pneumatische tackler voor smalrugnieten en brads. Ideaal voor snel werken met meubels, lambrisering, schrijnwerk en afwerking.

- Verwerkt nieten tot 40 mm en brads tot 50 mm
- Contact trekker bediening
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Snel laadsysteem
- Comfortabele greep
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- Incl inbusleutel en startset nieten 200 stuks 25mm en 200 brads 50mm
- 2 jaar garantie

## PS141



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000095	4051661001758	5

### PRO

Professionele, krachtige, precieze pneumatische tackler met lang neusstuk. Ideaal voor intensief gebruik bij bekleding en alle soorten stoffen.

- Verwerkt industriële nieten tot 16 mm
- Contact trekker bediening
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterk, lichtgewicht magnesium behuizing en compact formaat voor optimaal gebruiksgemak
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Incl inbusleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie

## PB131



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000054	4051661000607	4

### PRO

Professionele pneumatische tackler voor frequent en snel gebruik. Ideaal voor houten lambrisering, deurenkozijnen, houten terrasplanken en meubelconstructie.

- Verwerkt brads tot 50 mm
- Sequentiële trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Incl inbusleutel en startset 200 brads 30mm
- 2 jaar garantie

## PBS121



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000053	4051661000591	4

Hoge kwaliteit, zeer veelzijdige pneumatische tackler perfect voor snelle klussen. Ontwikkeld voor de veeleisende doe-het-zelver. Voor het aanbrengen van lambrisering, meubelreparatie, opknappen en afwerking.

- Sequentiële trekker bediening
- Laag luchtverbruik < 0,8l
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Regelbare inslagdiepte
- Snel laadsysteem met gemakkelijk vrij te maken mechanisme - los snel en eenvoudig vastlopers op
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Comfortabele greep
- Dual magazijn voor smalrugnieten en brads
- Incl inbusleutel en startset nieten 200 stuks 25mm en 200 brads 25mm
- 2 jaar garantie

## PS111




Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000052	4051661000584	5

Pneumatische tackler ideaal voor snel werken met isolatiemateriaal, plastic folie, karton en nog veel meer.

- Verwerkt vlakdraadnieten tot 16 mm, ideaal voor zachte isolatie
- Contact trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- Snel laadsysteem – om nieten snel te laden
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Incl inbusleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie

## PS101



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Koffer	5000051	4051661000577	5


Pneumatische tackler ideaal voor snel werken met textiel, leer, wandtapijten, etiketten en licht schrijnwerk.

- Verwerkt dundraadnieten tot 16 mm, ideaal voor renovatie
- Contact trekker bediening
- 360° verstelbare luchtuitlaat – houdt stof weg van het werkkoppervlak
- Sterke en duurzame magnesium behuizing – licht gewicht
- Lang neusstuk voor precisiewerk
- Laag luchtverbruik < 0,3l
- Snel laadsysteem – om nieten snel te laden
- No-mark neusstuk – beschermt het werkkoppervlak
- Incl inbusleutel en startset nieten 300 stuks 10mm
- 2 jaar garantie


# NIETEN- EN NAGELWIJZER

Vindt het juiste type niet of nagel. Deze nieten- en nagelwijzer maakt het gemakkelijk om het type te vinden dat aansluit bij uw behoeften.

Op elk product vindt u de informatie die u nodig heeft om de juiste nieten of nagels te vinden. Op deze pagina kunt u lezen hoe u de juiste lengte bepaalt. De onderstaande tabel bevat informatie over de afmetingen van verschillende nieten en nagels. Op de volgende drie pagina's vindt u een overzicht welke nieten of nagels u nodig heeft voor uw Rapid tacker, evenals voor andere merken.




	140	13	53	28	36	7	606	1	11	12	53F	100	958	970
A mm	10.6	10.6	11.4	6.3	7.7	7.8	6	10.2	11.7	12.95	11.3	11	13	12.3
B mm	6-16	4-20	4-20	9-11	10-14	12-14	12-30	8-10	10	6-16	6-14	6-14	6-12	6-14
C mm	1.3	0.7	0.75	1.3	1.3	1.22	1.1	1	1.25	0.95	1.25	0.9	0.7	1.25



	980	BMN	90	8	9	16	16A	21P	21B	23P	32	34	50
A mm	13	11.2	5.7	2	1	2.8	2.8	0.8	1.5	0.64	3.1	7.0	5.8/7
B mm	8-14	6-14	20-40	15-50	15	14-50	32-64	20-30	20-40	15-35	32-64	50-90	50-90
C mm	1.25	0.75	1.27	1.25	1.25	1.62	1.62	0.8	0.8	0.64	1.8	2.8/3.1	2.5/2.8/3.1


## Selecteer de juiste lengte

De dikte en het type materiaal bepalen de te gebruiken lengte.




### Standaard

De niet of nagel dient drie keer zo lang te zijn als het te bevestigen materiaal.



### Harde materialen

Bij een harde ondergrond dient de pootlengte van de niet tweemaal zo lang te zijn als de dikte van het materiaal dat bevestigd moet worden. Een nagel dient drie keer zo lang te zijn als de dikte van het materiaal.



### Fijne of dunne materialen

Bij het bevestigen van dun of licht materiaal dient de pootlengte van de niet 4 mm langer te zijn dan de dikte van het materiaal. Een nagel met een ronde kop dient 6 mm langer te zijn dan het materiaal dat bevestigd moet worden.

# COMPATIBILITEITSOVERZICHT

Model	Staple/Nail Type	Dimensions
<b>Rapid</b>		
ALU610 / MS610	53, 13	6-10 mm
ALU840 / MS840 / ALU740	140, 8	6-14 mm, 15 mm
ALU853 / MS853 / ALU753 / ALU953	53, 8	6-14 mm, 15 mm
ALU913	13, 8	6-14 mm, 15 mm
BN50	8	25-55 mm
BN64	16A	32-64 mm
BTX140	140, 8	6-14 mm, 15 mm
BTX530	53, 8	6-14 mm, 15 mm
Compacta	53	6-14 mm
E100	53, 8	6-14 mm, 15 mm
E-tac	140, 8	6-14 mm, 15 mm
EcoTacker	53, 13	4-8 mm, 4-8 mm
EN330	8	15-30 mm
EN50	8	15-50 mm
ES130 / ES140	140, 8	6-14 mm, 15 mm
ESN113	13, 8	6-14 mm, 15 mm
ESN114	140, 8	6-14 mm, 15 mm
ESN530	53, 8	6-14 mm, 15 mm
Hobbytacker	53	4-8 mm
Hobbytacker Dual	53, 8	6-12 mm, 15 mm
Hobbytacker Electric	53, 8	6-14 mm, 15 mm
MS2.1	53, 7	6-12 mm, 12-14 mm
MS4.1	53, 8, 9	6-12 mm, 12-14 mm, 15 mm, 15 mm
Multitacker	53, 7, 9	6-12 mm, 12-14 mm, 8 mm, 15 mm
PB131	8	15-50 mm
PB161	32	32-64 mm
PBS121	100, 8	12-30 mm, 15-30 mm
PBS151	90, 8	20-40 mm, 15-50 mm
PCN45	45	19-45 mm
PCN90	50	50-90 mm
PFN3490	34	50-90 mm
PMP171	23P	15-35 mm
PN15-30	8	15-30 mm
PN15-50 / Pneumatic 18G+	8	15-50 mm
PN21-40	21B, 21P	24-40 mm, 15-30 mm
PN32-65	32	32-64 mm
Pneumatic 18G	8	15-30 mm
PS6-16	53	6-16 mm
PS101	53	6-16 mm
PS111	140	6-16 mm
PS141	13	6-16 mm
PS1280	13	6-16 mm
PSN15-30	100, 8	12-30 mm, 15-30 mm
<b>PSN20-50</b>	44, 16	20-40 mm, 20-50 mm
R11	140	6-10 mm
R13	13	4-10 mm
R14	140	6-8 mm
R19	13	4-6 mm
R23	13	4-8 mm
R28	28	9-11 mm
R30	13	4-8 mm
R33	13	6-14 mm
R34	140	6-14 mm
R36	36	10-14 mm
R44	140	6-14 mm
R53	53	4-10 mm
R54	140	10-14 mm
R64	140, 8	6-14 mm, 15 mm
R83	13, 8	6-14 mm, 15 mm
R153	53	4-8 mm
R213	13, 16	8-20 mm, 15-20 mm
R214	140	8-16 mm
R253	53	6-14 mm
R311 / R211	140	6-12 mm
R353	53	6-14 mm
R453	53, 8	6-14 mm, 15 mm
R553	53	8-20 mm, 15-20 mm
R606	100, 8	12-25 mm, 15-25 mm
<b>AEG</b>		
Powertac 14	14	6-14 mm
Powertac 16	5, 8	6-14 mm, 15 mm
Powertac 18	53, 18	8-18 mm, 8-18 mm
Powertac 19	19	8-18 mm, 20 mm
Powertac 30	100, 30	18-30 mm, 15-30 mm
<b>Alsafix</b>		
C28 / 70P1, C29 / 70P1	50	50-65 mm
C31 / 45P2	45	19-45 mm
C38 / 90P1	50	50-90 mm
C38 / 100	50	65-90 mm
C38 / 130	50	75-90 mm
D38 / 100P1, D90G1	34	50-90 mm
C33 / 80P1	50	50-75 mm
<b>Arrow</b>		
ETF50PBN, T50PBN, Powershot 8000, Powershot 5700, 9000, 9100, T50ACN	140, 8	6-14 mm, 15 mm
ETN50, ET50, ETC50, ET501, ETFX50, HT50P, T50, T55	140	6-14 mm
JT21M/CM, E21	53	6-10 mm
<b>HT30</b>	58	6-10 mm
T18	28	9-11 mm
T27	53	6-10 mm
T25	36, 7	12-14 mm, 12-14 mm
T2025	53, 7	12-14 mm, 12-14 mm
T30, T32	58	6-10 mm
T500C	140	10-14 mm
TACMATE T50X, TRUTAC TT50	140	6-12 mm
TRUTAC TT21	53	6-10 mm
TACMATE T50elite, T50 R.E.D.	140, 8	6-14 mm, 15-25 mm
P22	22	6-8 mm
Powershot 5650, E21	53	6-10 mm
WIREMATE T25X	7	12-14 mm
ET2025	7	10-12 mm
HT50i R.E.D, HT55	140	6-10 mm
HTX50	140	8-12 mm
T50ACN	140, 8	6-14 mm, 15 mm
CE21	53, 8	6-10 mm, 10 mm
<b>Bea</b>		
101DC, 102DC	50	65-90 mm
130DC	50	75-90 mm
554DC	45	19-45 mm
566DC, 567DC, 570DC, 700DC, 730DC	50	50-65 mm
830DC	50	50-75 mm
900DC, 903DC	50	50-90 mm
D100-934C	34	50-90 mm
S125-569, SK325-521	8	15-25 mm
SK335-201, SK355-201GL	8	15-35 mm
SK338-616	8	25-35 mm
SK350-224C	8	20-50 mm
SK350-651E, SK355-212	8	15-50 mm
SKDA663-771	22	25-64 mm
<b>Black &amp; Decker</b>		
A5751	53	6-8 mm
A5752	53	6-14 mm
A5918, BD418, DN418, KX418E	970, 16	6-14 mm, 14 mm
A5980	53	6-10 mm
BDBN202	8	15-50 mm
BD428, DN428, KX428E	100	15-30 mm
Powershot	140, 8	6-14 mm, 15 mm
<b>Bosch</b>		
GSK 18V-Li	16A	32-64 mm
HT8, HMT53	53	4-8 mm
HT14	53	4-14 mm
HMT57	140	6-10 mm
PTK14E	18A, 8	6-14 mm, 15 mm

PTK19E	8-18 mm	15-20 mm
	12-18 mm	8-18 mm
	15-18,5 mm	
PTK23E	12-18 mm	12-23 mm
PTK28E	12-20 mm	12-25 mm
PTK 3,6	6-14 mm	15 mm
PTK 3,6 Li	4-10 mm	

### Bostitch

BF33-E, GF33PT-E, F33PT-E, F33PTSM-E	50-90 mm
IC60-1-E, N58C-1-E	50 mm
N400-1-E, N401C-1-E, N89C-1-P-E, N89C-2K-E	50-90 mm
N84084-1-E, N64089-1-E, N66C-2-E, N70CB-1-E, N71C-1-E	50-65 mm
N75C-2-E, N75CWN-1-E, N8090CB-1ML-E, N80CB-1ML-E	50-75 mm
RN48K-2-E, RN48K-1-E, RN48DW-1-E	19-45 mm
GBT1850, SB-1850BN, BT1855-E, BT50B-1, BT1855SP-E	15-50 mm
SB-1842BN	15-40 mm
BT35B-1, SB-2in1	15-35 mm
N62FNSP-E, N62FNB-E	32-64 mm
TR110	6-14 mm

### Dewalt

DC608	25-50 mm
DC618, DCN660, DPN1664PP	32-64 mm
DCN690, DCN691, DCN692, DW325PT	50-90 mm
D51238	25-50 mm
DPN1564PP	6-8 mm
DPN1850PP	15-50 mm
DW66C-1	50-65 mm
DW325C	50-75 mm

### Esco

ESCO10	4-10 mm
ESCO11	6-10 mm
ESCO19	4-6 mm
ESCO20	4-8 mm
ESCO30, ESCO40	6-14 mm
ESCO50	6-14 mm
ESCO58	4-14 mm
ESCO90	6-14 mm
ESCO100	8-20 mm
ESCO200	12-25 mm
Compacta 530	4-14 mm
ET53031, HT53055	6-14 mm
Derby 530	6-8 mm
DLT 530	4-18 mm
DLT 606	12-25 mm

### Essve

BN1.2/55, BNG1.2/50	15-50 mm
BNG1.6/20/64	32-64 mm
CRN15-45	19-45 mm
CN15/65	50-65 mm
CN15/90	50-90 mm
FN3490, EFNG34/90, G3 GAS	50-90 mm
RNC45-R	19-45 mm
RNC50M, RNC65S/WII	32-45 mm
RNC70.1	50-65 mm
RNC90Z	50-90 mm

### Hitachi

NT50GS, NT50AE2(S)	15-50 mm
NT32AE2, NT32AE2(S)	15-30 mm
NT65GB	32-64 mm
NT65GA, NT65MA4(S)	32-64 mm

### Kihlberg

T694	6-12 mm
------	---------

### KWB

HT057	6-10mm
HT053	5-8mm
MT10	6-10 mm
MT16N	8-16 mm
PT8	4-8 mm
PT10	4-10 mm
PT14	6-14 mm
TT14	6-14 mm
TT18	8-20 mm
TT26	12-25 mm
TN30	15-30 mm

### LUX

195000	4-10 mm
195020	4-8 mm
195010, 195030	6-14 mm
195040, 195015, 195060	6-14 mm
195050	4-6 mm

### Maestri

ME30/MET30	15-30 mm
MK80/C	6-14 mm
Rocama 104/107	4-10 mm
Rocama 104/107 CA	6-10 mm
Rocama 104/107 SA	6-10 mm
105/108/110	4-10 mm
TH 53/8 - TAK 53/8	4-8 mm

### THB 53/8

THB 53/14 - TAK 53/14B	6-14 mm
Technica 1310	6-10 mm
5314/5310	6-14 mm
EHB T50	6-14 mm
TAK 53/10, 53/10B	4-10 mm
5316	6-14 mm
T50, T50 Electronic	6-14 mm
53 Electronic	8-20 mm
ME4/606 Electronic	12-25 mm

### Makita

AF505, DBN500	15-50 mm
---------------	----------

### Max

CN55	50 mm
CN100	65-90 mm
CN445	19-45 mm
CN890_CN80	50-90 mm
GS690CH-EX, SN890CH-SN883CH	50-90 mm
HN65, CN565S2, CN665, CN565, CN70	50-65 mm
NF255F/18	15-50 mm
NF235F/18	15-35 mm
NF665/15	32-64 mm

### Max

CN55	50 mm
CN100	65-90 mm
CN445	19-45 mm
CN890_CN80	50-90 mm
GS690CH-EX, SN890CH-SN883CH	50-90 mm
HN65, CN565S2, CN665, CN565, CN70	50-65 mm
NF255F/18	15-50 mm
NF235F/18	15-35 mm
NF665/15	32-64 mm

### Metabo

TaE 1819/1919 TaA 19 TaE 2019/2020 TaM 3030/3034	8-18 mm
	12-18 mm
	20 mm

### Novus

J-031G, J-032, J-033	6-10 mm
J-100/J-102A	6-14 mm
J-105 EADHG	6-14 mm
	6-14 mm
	15 mm
J-155/J-155 A	8-18 mm
	12-18 mm
	20 mm
J-165 EAD	8-20 mm
J-165 EC	15-25 mm
J-171/J-172 A	18-30 mm
J-316 A	6-16 mm
J-328 EC	15-28 mm

J-214	6-14mm
J01 A	6-8 mm
J01 AS	6-8 mm
J02 AL	6-14 mm
J08 XX /J09 XX	4-8 mm
	4-6 mm
J-16 EADHG	6-14 mm
J-16SEAD	6-14 mm
J-17DA	6-14 mm
J-19 EADHG	6-14 mm
J-19S	9-11 mm
J-19L	10-14 mm
J-58 Trig	4-14 mm
J-021 H, J-022	4-6 mm
J-044	6-12 mm
J-055	6-14 mm
J-011	4-8 mm
J-013	4-10 mm
J-025	4-10 mm
J-027	6-14 mm
J-029	6-14 mm

### Paslude

18Ga Brad Nailer, FN1850, IM50, T200-F18	15-50 mm
F325R, CF325Li	50-75 mm
F350S, CF325XP	50-90 mm
FN16A65, IM65A, IM250A-LI, T250A-F16	32-64 mm
FN1835	15-35 mm

### Prebena

2P-J50SDS, 2P-J50STVN, 2P-J50SVN	15-50 mm
2P-J/ES40 COMBI	20-50 mm
5X-DA63	32-64 mm
CNF57	50 mm
CNW50	32-45 mm
CNW65, CNW70	50-65 mm
CNW83	50-75 mm
CNW90	50-90 mm
CNW100	75-90 mm
CNZ45	19-45 mm
Z-140, 140EL	6-14 mm
A11	6-10 mm
191EL, DUO35	15-30 mm
181EL	15-35 mm
53EL	6-14 mm

### Rapesco / Tacwise

J-140, 140EL	6-14 mm
A11	6-10 mm
191EL, DUO35	15-30 mm
181EL	15-35 mm
53EL	6-14 mm

CT45	8-10 mm
CT60	10-14 mm
Z1,Z1L-53	4-8mm
Z1,Z1L-140	4-8mm
Z1,Z1L-13	4-8mm
Z3,Z3L-53	6-14mm
Z3,Z3L-140	6-14mm
Z3,Z3L-13	6-14mm
Z3 3in1 - 53L	6-8mm
Z3 3in1 - 140L	6-8mm
Z3 4in1	8-14 mm
	12-14 mm
DUO50	18-40 mm
18G/50	20-50mm

### Rocafix

MS03, MS05	4-8 mm
MS10	6-12 mm
MS20	6-12 mm
MS30	6-12 mm
MS40	6-12 mm
MS100-MS110	4-10 mm
MS500	6-14 mm
MS500B	6-14 mm
MS655	12-14 mm
MS675	12-14 mm
ES130	6-14 mm
ES230	6-14 mm
EN330	15-30 mm
PSN20-50	20-40 mm

### Ryobi

R18CT50	6-14 mm
---------	---------

### Senco

F-15, FinishPro 35Mg, FinishPro 42XP, GT65DA, SFN30	32-64 mm
F-16A, FinishPro 33Mg, GT65RHA	32-64 mm
F-18, FinishPro 18Mg,18Mg, FinishPro 25XP, GT50AX, HNS 5015p, LNS 5015p	15-50 mm
FP325XP, FP701XP	50-63 mm
FP651, SN951XP, GT90CH, GT60NN, MC6034	50-90 mm
PAL57F, PAL70, SCN58A	50-65 mm
PAL100XP	65-90 mm
PAL130XP	90 mm
RP445XP, RP455XP, RP450, SCN34, SCN49, SCN49XP	19-45 mm
SLP 20XP	15-40 mm

### Stanley

ST10	6-10 mm
ST14	6-14 mm
TR45	6-8 mm
TR100	6-14 mm
TR200, TRE500	6-14 mm
HT150C	6-14 mm
HT FATMAX PRO	8-10 mm
APC 2in1	15-30 mm
TRE540	12-14 mm
TR350 FATMAX	8-14 mm
TR120 3in1	4-14 mm
TR75 FATMAX	6-14 mm
TR400 FATMAX	4-14 mm
TR55	4-14 mm
TRE650	15-30 mm
TRE550, TR250	6-14 mm
TR150HL	6-14 mm
Fatmax Reverse	6-14 mm
Fatmax 4in1	6-14 mm
Fatmax 5in1	6-14 mm
Fatmax Composite	8-12 mm

### Tjep

GRF34/90LW, GRF34/105	50-90 mm
CN90-CN100	50-90 mm
TA45	19-45 mm
TF-18/50, TF-18/55, F-18/50	15-50 mm
TF-18/40	15-40 mm
TF-18/45	15-45 mm
VF-16/64	32-64 mm
AB-15/64	32-64 mm
AB-15/50	32-50 mm

### Wolfcraft

P10/M10	4-10 mm
Taco 4/HT8	6-8 mm
Taco 5	4-8 mm
7160/7162	18-30 mm
7165	15-23 mm
HT 10	6-10 mm
ET 26+	15-25 mm
ET 20	8-20 mm

# NIETEN & NAGELS

Een van de belangrijkste aspecten in het behalen van de eisen van de klant is in staat zijn om het beste bevestigingsgereedschap te bieden. Een even cruciaal element is in staat zijn het juiste type nieten of nagels te leveren voor de klus. Bij Rapid zijn we experts in beide en we begrijpen ook het belang van goede kwaliteit nieten en nagels. Ons assortiment is het breedste op de markt en voor het best mogelijke eindresultaat adviseren wij altijd gebruik te maken van originele Rapid nieten en nagels. Het gebruik van het verkeerde formaat nieten of inferieure kwaliteit nieten kan ervoor zorgen dat de tacker blokkeert of niet goed functioneert.



## VLAKDRAAD VOOR ZWARE KLUSSEN EN CONSTRUCTIE

Krachtige, gegalvaniseerde vlakdraadnieten met een brede draad en groter bevestigingsoppervlak waardoor ze ideaal zijn voor isolatiemateriaal en dun plastic, karton en tapijt. Met scherpe punten voor optimale penetratie.

### 140/Kunststof box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303088	7313463030884	5
140/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303089	7313463030891	5
140/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303090	7313463030907	5
140/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303091	7313463030914	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303092	7313463030921	5
140/16 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000091	4051661001703	5



### 140/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11905711	7313469140068	20
140/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11908111	7313469140075	20
140/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11910711	7313469140082	20
140/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	11912311	7313469140099	15
140/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11915611	7313469140105	15



### 140/2M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	2000	11905731	7313469140013	10
140/8 mm	Gegalvaniseerd	2000	11908131	7313469140020	10
140/10 mm	Gegalvaniseerd	2000	11910731	7313469140037	10
140/12 mm	Gegalvaniseerd	2000	11912331	7313469140044	10
140/14 mm	Gegalvaniseerd	2000	11915631	7313469140051	10
140/10 mm	RVS	2000	11910733	7313469140112	5



## 140/Blister

140

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
140/6 mm	Gegalvaniseerd	970	40109513	3221631095136	5
140/8 mm	Gegalvaniseerd	970	40109514	3221631095143	5
140/10 mm	Gegalvaniseerd	648	40109515	3221631095150	5
140/12 mm	Gegalvaniseerd	648	40109516	3221631095167	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd	648	40109517	3221631095174	5
140/10 mm	RVS	648	40109575	3221631095754	5
140/14 mm	Gegalvaniseerd; Uitwaartse punten	648	40109576	3221631095761	5



## 13/2,5M Box

13

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	2500	11825725	7313469013027	10
13/6 mm	Gegalvaniseerd	2500	11830725	7313469013041	10
13/8 mm	Gegalvaniseerd	2500	11835625	7313469013072	10
13/10 mm	Gegalvaniseerd	2500	11840625	7313469013096	10
13/14 mm	Gegalvaniseerd	2500	11850525	7313469013119	10
13/6 mm	RVS	2500	11830726	7313469013058	5
13/8 mm	RVS	2500	11835626	7313469013126	5



13

53

### DUNDRAAD VOOR LICHTE KLUSSEN EN DECORATIE

Dundraadnieten zijn ideaal voor het werken met textiel; vrijwel onzichtbaar en een minimaal effect op de textielvezels. Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal met scherpe punten voor optimale penetratie.

## 13/Kunststof box

13

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303079	7313463030792	5
13/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303080	7313463030808	5
13/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303081	7313463030815	5
13/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303082	7313463030822	5



## 13/5M Box

13

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	11825700	7313469013010	50
13/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11830700	7313469013034	50
13/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11835600	7313469013065	40
13/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11840600	7313469013089	35
13/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11850500	7313469013102	25



## 13/Blister

13

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
13/4 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109518	3221631095181	5
13/6 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109519	3221631095198	5
13/8 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109520	3221631095204	5
13/10 mm	Gegalvaniseerd	1100	40109521	3221631095211	5
13/14 mm	Gegalvaniseerd	1100	40109522	3221631095228	5



## 53/Kunststof box

53

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303083	7313463030839	5
53/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303084	7313463030846	5
53/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303085	7313463030853	5
53/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303086	7313463030860	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40303087	7313463030877	5
53/16 mm	Gegalvaniseerd	2400	5000202	4051661007989	5



## 53/5M Box

53

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	23808700	7313468087005	50
53/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	11856250	7313468562502	50
53/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	11857050	7313468570507	35
53/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	11858810	7313468585105	35
53/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	11859610	7313468596101	30
53/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	11860410	7313468604103	25



## 53/2,5M Box

53

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/6 mm	Gegalvaniseerd	2500	11856225	7313469053016	10
53/8 mm	Gegalvaniseerd	2500	11857025	7313469053023	10
53/10 mm	Gegalvaniseerd	2500	11858825	7313469053054	10
53/12 mm	Gegalvaniseerd	2500	11859625	7313469053061	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	2500	11860425	7313469053078	10
53/8 mm	RVS	2500	23808000	7313468080006	10



## 53/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53/4 mm	Gegalvaniseerd	1620	40109501	3221631095013	5
53/6 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109502	3221631095020	5
53/8 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109503	3221631095037	5
53/10 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109504	3221631095044	5
53/12 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109505	3221631095051	5
53/14 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109506	3221631095068	5
53/20 mm	Gegalvaniseerd	540	40109508	3221631095082	5
53/6 mm	RVS	1080	40109509	3221631095099	5
53/8 mm	RVS	1080	40109510	3221631095105	5
53/10 mm	RVS	1080	40109511	3221631095112	5
53/12 mm	RVS	1080	40109512	3221631095129	5
53/6mm	Gegalvaniseerd	2130	5000741	4051661023095	5
53/8mm	Gegalvaniseerd	2130	5000742	4051661023132	5
53/10mm	Gegalvaniseerd	2130	5000743	4051661023170	5



## VOOR ZWAKSTROOMKABELS

Met hun ronde kop zijn deze nieten met vlakke draad geschikt voor het bevestigen van zwakstroomkabels tot 50V, zoals computer-, luidspreker- of telefoonkabels. Uitwaartse punten (DP) zorgen dat de poten in tegengestelde richting in het te bevestigen materiaal gaan voor een extra sterke bevestiging.

## 28/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
28/9 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11890131	7313468901318	25
28/10 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11893510	7313468935108	20
28/11 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11891933	7313468919337	20
28/9 mm	Wit	5x1000	11890130	7313468901301	25
28/10 mm	Wit	5x1000	11893511	7313468935115	20
28/11 mm	Wit	5x1000	11891931	7313468919313	20



## 36/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
36/12 mm	Gegalvaniseerd - Supersterk	5x1000	5000511	4051661017360	20
36/14 mm	Gegalvaniseerd - Supersterk	5x1000	5000512	4051661017377	15
36/10 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11884410	7313468844103	20
36/12 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11885110	7313468851101	20
36/14 mm	Gegalvaniseerd	5x1000	11886910	7313468869106	15
36/10 mm	Wit	5x1000	11884431	7313468844318	20
36/14 mm	Wit	5x1000	11886911	7313468869113	15



## 36/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
36/12 mm	Gegalvaniseerd	864	40109626	3221631096263	5
36/14 mm	Gegalvaniseerd	864	40109627	3221631096270	5



## 7/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
7/12 mm	Gegalvaniseerd	960	40109523	3221631095235	5
7/14 mm	Gegalvaniseerd	960	40109524	3221631095242	5





## SMALRUG

De ideale oplossing bij het bevestigen van stevig materiaal en daar waar een langere pootlengte vereist is. Deze scherp geneden smalrugnieten zijn gemaakt van krachtig gegalvaniseerd staal en werken als een dubbele brad. Met hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout. Geschikt voor zware bevestigingen, vloeren, houten lambrisering, wandplaten en frames.

## 606/Kunststof box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303093	7313463030938	5
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303094	7313463030945	5
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303095	7313463030952	5
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3600	40303096	7313463030969	5



## 606/4M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	11897602	7313468976026	6
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	11737302	7313467373024	6
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	4000	46631040	4004073000574	6



## 606/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
606/12 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1200	40109527	3221631095273	5
606/15 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1200	40109528	3221631095280	5
606/18 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109529	3221631095297	5
606/23 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109530	3221631095303	5
606/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109531	3221631095310	5
606/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	600	40109532	3221631095327	5



## SERVICE ASSORTIMENT

Rapid is trots om een full-service leverancier te zijn van nieten. Wij bieden een uitgebreid assortiment van nieten ontworpen voor gebruik met alle andere grote merken op de markt, met hoge kwaliteit staal en superieure productieprocessen. Door het aanbieden van dit assortiment kunnen retailers gemakkelijker klanten tevreden stellen doordat ze aan wisselende eisen kunnen voldoen en de klant altijd de totale bevestigingsoplossing kan vinden zelfs als ze geen gebruik maken van een Rapid tackler.

## 1/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
1/8 mm	Gegalvaniseerd	864	40109539	3221631095396	5
1/10 mm	Gegalvaniseerd	864	40109540	3221631095402	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Rocafix en Rocagraf tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Rocafix en Rocagraf tackers

## 11 STCR/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
11STCR/10 mm	Gegalvaniseerd	648	40109572	3221631095723	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Bostitch tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Bostitch tackers

## 12/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
12/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100517	3221631005173	30
12/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100518	3221631005180	24
12/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100519	3221631005197	20
12/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100520	3221631005203	20
12/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100521	3221631005210	15
12/16 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100522	3221631005227	16



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn de ideale oplossing voor het bevestigen van wandtapijten, vulling en stoffering.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Ideale oplossing voor het bevestigen van wandtapijten, vulling en stoffering

## 12/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
12/8 mm	Gegalvaniseerd	1440	40109568	3221631095686	5
12/12 mm	Gegalvaniseerd	864	40109570	3221631095709	5



## 53F/Blister

53F

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
53F/6 mm	Gegalvaniseerd	970	5000555	4051661018688	5
53F/8 mm	Gegalvaniseerd	970	5000556	4051661018695	5
53F/10 mm	Gegalvaniseerd	648	5000557	4051661018701	5
53F/14 mm	Gegalvaniseerd	648	5000558	4051661018718	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Novus tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Novus tackers

## 958/Blister

958

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
958/8 mm	Gegalvaniseerd	2000	40109542	3221631095426	5
958/10 mm	Gegalvaniseerd	1600	40109543	3221631095433	5



Deze gegalvaniseerde draadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Esco en Novus tackers.

- Gegalvaniseerde draadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Esco en Novus tackers

## 970/Blister

970

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
970/6 mm	Gegalvaniseerd	1344	40109549	3221631095495	5
970/8 mm	Gegalvaniseerd	1120	40109550	3221631095501	5
970/10 mm	Gegalvaniseerd	896	40109551	3221631095518	5
970/12 mm	Gegalvaniseerd	672	40109552	3221631095525	5
970/14 mm	Gegalvaniseerd	672	40109553	3221631095532	5
970/14 mm	Gegalvaniseerd; Uitwaartse punten	672	40109599	3221631095990	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Black & Decker tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Black & Decker tackers

## 980/Blister

980

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
980/10 mm	Gegalvaniseerd	864	40109546	3221631095464	5
980/14 mm	Gegalvaniseerd	648	40109548	3221631095488	5



Deze gegalvaniseerde vlakdraadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Swingline tackers.

- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Swingline tackers

## BMN/Blister

BMN

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
BMN/6 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109555	3221631095556	5
BMN/8 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109556	3221631095563	5
BMN/10 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109557	3221631095570	5
BMN/14 mm	Gegalvaniseerd	1080	40109559	3221631095594	5



Deze gegalvaniseerde draadnieten zijn speciaal geschikt voor gebruik met Bosch, Metabo en Novus tackers.

- Gegalvaniseerde draadnieten
- Speciaal geschikt voor gebruik met Bosch, Metabo en Novus tackers

## 90/Kunststof Box

90

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
90/20 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000123	4051661002441	5
90/25 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000124	4051661002458	5
90/30 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	3000	5000125	4051661002465	5
90/35 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1500	5000126	4051661002472	5
90/40 mm	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1500	5000127	4051661002489	5



Deze krachtige gegalvaniseerde smalrugnieten zijn voor gebruik met de Rapid PBS151 pneumatische tacker. Met hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout.

- Krachtige gegalvaniseerde smalrugnieten
- Voor gebruik met de Rapid PBS151 pneumatische tacker


## 100/5M Box

100

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
100/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	5001366	4051661031885	50
100/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	5001367	4051661031892	50
100/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	5001368	4051661031908	50
100/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	5001369	4051661031915	50
100/14 mm	Gegalvaniseerd	5000	5001370	4051661031922	50



- Gegalvaniseerde vlakdraadnieten.
- speciaal geschikt voor gebruik met Maestri tackers.



### BRADS EN NAGELS

Veelzijdig en hoge kwaliteit. Deze krachtige, gegalvaniseerde brads zijn ideaal voor veel verschillende soorten schrijnwerk zoals panelen, plinten en licht meubilair. Scherpe punt voor optimale penetratie.



## 8/Kunststof box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	5700	5000520	4051661017636	5
8/25 mm	Gegalvaniseerd	5600	5000183	4051661007422	5
8/30 mm	Gegalvaniseerd	4200	5000184	4051661007439	5
8/40 mm	Gegalvaniseerd	2800	5000185	4051661007446	5
8/50 mm	Gegalvaniseerd	2800	5000186	4051661007453	5



## 8/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100532	3221631005326	20
8/20 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100533	3221631005333	12
8/25 mm	Gegalvaniseerd	5000	40014272	3221630142725	12
8/30 mm	Gegalvaniseerd	5000	40014273	3221630142732	12
8/35 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100534	3221631005340	10
8/40 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100535	3221631005357	6
8/45 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100536	3221631005364	6
8/50 mm	Gegalvaniseerd	5000	40100537	3221631005371	6



## 8/2M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000811	4051661024122	10
8/20 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000812	4051661024139	10
8/25 mm	Gegalvaniseerd	2000	5000813	4051661024146	10



## 8/1M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/30 mm	RVS	1000	40303066	7313463030662	36
8/50 mm	RVS	1000	40303067	7313463030679	36



## 8/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
8/15 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109533	3221631095334	5
8/20 mm	Gegalvaniseerd	750	40109534	3221631095341	5
8/25 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109535	3221631095358	5
8/30 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109536	3221631095365	5



## 9/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
9/15 mm	Gegalvaniseerd	1000	40109538	3221631095389	5



- Stift zonder kop, aangebrachte stiften zijn vrijwel onzichtbaar
- Gemaakt van krachtig, gegalvaniseerd staal
- De perfecte oplossing voor schrijnwerk zoals panelen, plinten en licht meubilair
- Scherpe punt voor optimale penetratie

## 16/Blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
16/14 mm	Gegalvaniseerd	990	40109554	3221631095549	5



- Krachtige gegalvaniseerde brads
- Ideaal voor zwaar schrijnwerk en het werken met houten lambrisering en frames
- Scherpe punt voor optimale penetratie

## 16A/2M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
16A/32 mm 20°	Gegalvaniseerd	2000	5000817	4051661024184	6
16A/38 mm 20°	Gegalvaniseerd	2000	5000818	4051661024191	6
16A/45 mm 20°	Gegalvaniseerd	2000	5000819	4051661024207	6
16A/50 mm 20°	Gegalvaniseerd	2000	5000820	4051661024214	6
16A/64 mm 20°	Gegalvaniseerd	2000	5000821	4051661024221	6
16A/38 mm 20°	RVS	2000	5000822	4051661024238	6
16A/50 mm 20°	RVS	2000	5000823	4051661024245	6



- Krachtige gegalvaniseerde brads
- Ideaal voor schrijnwerk en afwerkzaamheden zoals deur en raambekleding, plinten en lambrisering
- Hoek van 20 graden zorgt voor een gemakkelijke toegang tot de hoeken
- Scherpe punt voor optimale penetratie

## 21P/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21P/20 mm	Gegalvaniseerd	5000	40302972	3221633029726	30
21P/30 mm	Gegalvaniseerd	5000	40302974	3221633029740	20



- Bijna onzichtbare mini stift zonder kop
- Krachtige, extra dunne, gegalvaniseerde mini stiften
- Ideaal voor deuren en ramen, dun houtwerk en lichte meubels

## 21B/5M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21B/20 mm	Gegalvaniseerd	5000	40302975	3221633029757	30
21B/30 mm	Gegalvaniseerd	5000	40302977	3221633029771	20
21B/40 mm	Gegalvaniseerd	5000	40302978	3221633029788	15



- Bijna onzichtbare mini brads
- Krachtige, extra dunne, gegalvaniseerde mini brads
- Ideaal voor deuren en ramen, dun houtwerk en lichte meubels

## 23P/10M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
23P/15 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001358	4051661031618	10
23P/20 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001359	4051661031625	10
23P/25 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001360	4051661031632	10
23P/30 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001361	4051661031649	10
23P/35 mm	Gegalvaniseerd	10000	5001362	4051661031656	10



- Professionele kwaliteit 23 Ga micro-pins.
- Speciaal geschikt voor onzichtbare afwerking.
- Gemaakt van scherp gesneden, extra dun gegalvaniseerd staal
- Ideaal voor afwerking waarbij extreme precisie vereist is zoals dunne lijsten, deur- en raamkozijnen, lichte meubels, plinten en sierlijsten.


## 32/1M Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
32/32 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104405	3221631044059	20
32/38 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104406	3221631044066	20
32/50 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104408	3221631044080	15
32/64 mm 34°	Gegalvaniseerd; Hars gecoat	1000	40104410	3221631044103	10
32/38 mm 34°	RVS; Hars gecoat	1000	40303068	7313463030686	15
32/50 mm 34°	RVS; Hars gecoat	1000	40303069	7313463030693	10



- Gegalvaniseerde, krachtige nagels op 34° schuine strips met D kop
- Ideaal voor speciale, veeleisende toepassingen zoals schrijnwerk en constructie
- Hars coating voor extra weerstand tegen verwijdering en maximale bevestiging in hout
- Beitel afwerking voor maximale penetratie



## NAGELS

Hoogwaardig assortiment van industriële spoel- en stripnagels gemaakt voor dakwerk en houtskeletbouw. Spoelnagels zijn draadgebonden, terwijl stripnagels papiergebonden zijn. Vervaardigd met diamant punt voor de best mogelijk penetratie.

## 34 HDG/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
34/50 mm 34°	Thermisch gegalvaniseerd 50µ; Ring schacht	1200	5000794	4051661023781	1
34/63 mm 34°	Thermisch gegalvaniseerd 50µ; Ring schacht	1200	5000795	4051661023798	1
34/75 mm 34°	Thermisch gegalvaniseerd 50µ; Ring schacht	800	5000796	4051661023804	1
34/90 mm 34°	Thermisch gegalvaniseerd 50µ; Ring schacht	800	5000797	4051661023811	1



- Professionele kwaliteit 34° D-kop stripnagels
- Ideaal voor toepassingen zoals houtconstructies, frames, (onder)vloeren, dakbedekking, hekwerk, deur en kozijnlijsten
- Thermisch gegalvaniseerd 50µ voor buitengebruik
- Papiergebonden met ring schacht voor optimale bevestiging
- Voldoet aan verordening bouwproducten (EU) 305/2011. Service Klasse 1 Nagels, CE goedgekeurd, verklaarde prestaties volgens DIN EN14592

## 34 BB/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
34/50 mm 34°	Blank staal; Ring schacht	3500	5000798	4051661023828	1
34/63 mm 34°	Blank staal; Ring schacht	3000	5000799	4051661023835	1
34/75 mm 34°	Blank staal; Ring schacht	2500	5000800	4051661023842	1
34/90 mm 34°	Blank staal; Ring schacht	2000	5000801	4051661023859	1



- Professionele kwaliteit 34° D-kop stripnagels
- Ideaal voor toepassingen zoals houtconstructies, frames, dakbedekking en parket
- Blank staal voor binnengebruik
- Papiergebonden met ring schacht voor optimale bevestiging
- Voldoet aan verordening bouwproducten (EU) 305/2011. Service Klasse 1 Nagels, CE goedgekeurd, verklaarde prestaties volgens DIN EN14592

## 50 BB/Box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
50/50 mm	Blank staal; Ring schacht	3600	5000807	4051661023910	1
50/65 mm	Blank staal; Ring schacht	2700	5000808	4051661023927	1
50/75 mm	Blank staal; Ring schacht	2700	5000809	4051661023934	1
50/90 mm	Blank staal; Ring schacht	1800	5000810	4051661023941	1



- Industriële 15° spoelnagels voor houtskeletbouw
- Ideaal voor houtskeletbouw, gevelbeplating, (onder)vloeren, pallets, kisten, kratten en dozen
- Blank staal voor binnengebruik
- Voldoet aan verordening bouwproducten (EU) 305/2011. Service Klasse 1 Nagels, CE goedgekeurd, verklaarde prestaties volgens DIN EN14592

## LIJMEN

Weet u dat Rapid marktleider is als het gaat om lijmpistolen? Net als al onze producten staan Rapid lijmpistolen bekend om hun hoge kwaliteit, slimme functies en design die de gebruikservaring verbeteren en elke klus zo makkelijk en efficiënt als mogelijk maken.



# LIJMPISTOLEN

Een goed lijmpistool kan het verschil maken tussen een succesvolle klus en een minder indrukwekkend resultaat. Zo driipt een Rapid lijmpistool bijvoorbeeld niet en zal het nooit blokkeren met oude lijmresten. Er zijn veel verschillende toepassingsmogelijkheden en door te wisselen tussen verschillende soorten lijmpatronen kunt u hetzelfde lijmpistool gebruiken om diverse materialen te bevestigen. Onze lijmpistolen warmen snel op, wat de noodzaak om te wachten voor aan het werk te gaan minimaliseert en vormen het beste assortiment lijmpistolen geschikt voor elke klus of toepassing. Ergonomisch ontworpen, gemakkelijk te gebruiken Rapid lijmpistolen optimaliseren efficiëntie en leveren resultaten van hoge kwaliteit.



## INSTALLATIE

### EG380

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000018	4051661000249	5
Box - UK Stekker	5000181	4051661007385	6
Box - CH Stekker	5000564	4051661019012	6
Koffer	5000223	4051661008702	3



**Lijmpopbrengst**  
Tot 2200 gr/u

**Lijm**  
Ø 12 mm

**PRO**

Professioneel, industrieel lijmpistool met een uitzonderlijk hoge lijmpopbrengst van 2.200 gr/uur. Voor frequent, veeleisend gebruik en precieze toepassingen.

- 2.200 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 400W
- 1 min. opwarmtijd bij 130 °C, 3 min. bij 210 °C
- Instelbare temperatuur 130-230 °C
- Temperatuurinstellingen: 130 °C, 150 °C, 170 °C, 190 °C, 210 °C, 230 °C
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm
- Standaard Ø3,5 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 3,5 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

### EG360

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000328	4051661011689	5
Box - CH Stekker	5000566	4051661019074	5



**Lijmpopbrengst**  
Tot 1800 gr/u

**Lijm**  
Ø 12 mm

**PRO**

Professionele betrouwbaarheid met industriële prestaties, voorzien van een krachtig 300W cartridge verwarmingssysteem. Voor precisie toepassingen en hoogfrequent gebruik.

- 1.800 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 300W
- 1 min. opwarmtijd bij 130 °C, 3 min. bij 210 °C
- Instelbare temperatuur 120-230 °C
- Temperatuurinstellingen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 230 °C
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm
- Standaard Ø3,5 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 2,5 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

### EG340

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000327	4051661011672	5
Box - UK Stekker	5000639	4051661020605	5
Box - CH Stekker	5000565	4051661019043	5



**Lijmpopbrengst**  
Tot 1400 gr/u

**Lijm**  
Ø 12 mm

**PRO**

Professionele betrouwbaarheid met industriële prestaties, lijmpopbrengst van 1.400 gr/uur. Voor frequent, veeleisend gebruik en nauwkeurig werken.

- 1.400 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 220W
- 1 min. opwarmtijd bij 130 °C, 3 min. bij 210 °C
- Instelbare temperatuur 120-220 °C
- Temperatuurinstellingen: 120 °C, 145 °C, 170 °C, 195 °C, 220 °C
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm.
- Standaard Ø3,0 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 2,5 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

### EG320

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5000326	4051661011665	5
Box - UK Stekker	5000714	4051661022562	5



**Lijmpopbrengst**  
Tot 1000 gr/u

**Lijm**  
Ø 12 mm

**PRO**

Professioneel en universeel lijmpistool met compact formaat en licht gewicht. Comfortabel te bedienen, goede balans en ontworpen voor precisiewerk, zelfs bij intensief gebruik.

- 1.000 gr/u lijmpopbrengst
- Vermogen 120W
- 4 min. opwarmtijd
- Temperatuurinstelling: 195 °C zelfregulerend
- Werkt met zowel EVA als polyamide lijm.
- Standaard Ø3,0 mm mondstuk, verwisselbaar
- Ergonomische 4-vinger trekker
- 1,75 meter kabel
- Geleverd met een vaste en een verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

## INSTALLATIE

### EG330



Lijmpbrengst  
Tot 1300 gr/u



Lijm  
Ø12 mm

PRO

Hoge capaciteit lijmpistool voor veeleisende klussen waar precisie en efficiëntie vereist zijn.

- 1.300 gr/u lijmpbrengst
- Vermogen 380W
- 3-4 min. opwarmtijd
- Temperatuurinstellingen: 185 °C en 200 °C
- Verwisselbaar mondstuk
- 4-vinger trekker
- 2,0 meter kabel
- Vaste standaard voor stabiliteit
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40303007	3221633030074	5
Box - AU/NZ Stekker	5000246	4051661009952	5
Koffer	40303008	3221633030081	6

### EG310



Lijmpbrengst  
Tot 1000 gr/u



Lijm  
Ø12 mm

PRO

Lijmpistool voor universeel thuisgebruik met professionele prestaties.

- 1.000 gr/u lijmpbrengst
- 3-4 min. opwarmtijd
- Temperatuurinstelling: 185 °C zelfregulerend
- Verwisselbaar mondstuk
- 4-vinger trekker
- 2,0 meter kabel
- Verstelbare standaard
- 3 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40303005	3221631085793	5
Blister	5000436	3221631085625	6
Koffer	40303006	3221631085663	6

### EG280



Lijmpbrengst  
Tot 600 gr/u



Lijm  
Ø12 mm

Krachtig lijmpistool voor veeleisende doe-het-zelvers. Ideaal voor diverse klussen rondom het huis. Vloeiende en hoge lijmpbrengst van 600 gr/uur met betere resultaten.

- 600 gr/u lijmpbrengst
- 3 min. opwarmtijd
- Softgrip handvat en trekker
- Softgrip bovenzijde om warmte te absorberen
- Verwisselbaar mondstuk
- Vaste standaard voor stabiliteit
- 3 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000426	4051661014710	5
Blister - East	5000444	4051661015335	5

## BEVESTIGEN EN REPAREREN

### BGX300



Lijm  
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40303073	7313463030730	3
Koffer incl. lijmpatronen	40303135	7313463031355	3
Koffer incl. lijmpatronen - UK Stekker	5000120	4051661002335	3
Koffer incl. lijmpatronen - AU/NZ Stekker	5000257	4051661010293	3
A300 accu voor BGX300	40303077	3221633030777	20

Geniet van vrijheid en veelzijdigheid door te werken met dit draadloze lithium-ion acculijmpistool. Ontworpen voor precisie en gebruik in en om het huis.

- Tot 60 minuten draadloos werken voordat opladen nodig is
- Gepatenteerde verwarmingstechnologie
- 7,2V li-Ion accu
- 3-6 min. opwarmtijd
- "klaar voor gebruik" indicatie LED
- Ergonomische zachte handgreep en soepele trekker
- Verstelbare standaard voor werken in de optimale positie
- 2 jaar garantie

### CG270



Lijm  
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000425	3221633029948	5
Blister - East	5000443	3221633030555	5
Blister - AU/NZ	5000769	4051661023477	5
Koffer incl. lijmpatronen	5001445	4051661035715	5

Het ideale lijmpistool voor een breed scala aan klussen binnen en buiten. Meer gebruiksgemak door de draadloze functionaliteit en softgrip handvat en trekker - dit betekent efficiënter en comfortabeler werken.

- 350 gr/u lijmpbrengst
- Verwijderbare kabel, 7 minuten continu werken zonder stekker
- Softgrip trekker en handgreep
- Verwisselbaar mondstuk
- Verstelbare standaard
- 3 jaar garantie

### EG212



Lijm  
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000424	3221633029238	5
Blister - East	5000442	3221633029344	5
Blister - AU/NZ Stekker	5000244	4051661009938	5
Blister - UK Stekker	40302921	3221633029214	5

Voor snelle, moeiteloze decoraties en reparaties in en rondom het huis is dit ergonomische lijmpistool de perfecte oplossing.

- 250 gr/u lijmpbrengst
- 3-6 min. opwarmtijd
- Softgrip trekker voor meer comfort
- Verstelbare standaard
- 2 jaar garantie

### EG111



Lijm  
Ø12 mm

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister incl. lijmpatronen	40303076	3221633028538	5
Blister incl. lijmpatronen - UK Stekker	5000533	4051661018138	5

Starterset inclusief 500gr universele lijm. Ideaal voor snelle reparatie en bevestigen rondom het huis.

- 200 gr/u lijmpbrengst
- 10 min. opwarmtijd
- Verstelbare standaard
- Incl. 500gr universele lijmpatronen
- 2 jaar garantie

## KNUTSELEN EN DECOREREN

### BGX7



Lijm  
Ø7 mm

Draadloos lijmpistool, ideaal voor knutselen en decoreren evenals kleine reparaties. Werkt tot 30 minuten op één acculading en warmt op in slechts 20 seconden. Beschikt over een 3,6V li-ion accu, oplaadbaar via handige micro-USB poort.

- Voor 7mm lijmpatronen
- 150 gr/u lijmopbrengst
- Werkt tot 30 minuten op één acculading
- Warmt op in slechts 20 seconden
- LED-indicator toont wanneer machine klaar is voor gebruik
- Automatische slaapmodus
- Micro-USB oplader (inclusief)
- 2,5 uur oplaadtijd
- Inklapbare standaard
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	5001400	4051661033889	5
Bliester - East	5001401	4051661033902	5
Bliester - UK Stekker	5001409	4051661034121	5
Bliester - AU/NZ Stekker	5001410	4051661034145	5

### EG Point



Lijm  
Ø7 mm

Betrouwbaar en zeer veelzijdig door het draadloze werken. Mondstuk is perfect voor precisiewerk.

- 80 gr/u lijmopbrengst
- 5 min. opwarmtijd
- Draadloos werken voor optimale flexibiliteit
- Voor nauwkeurig werken
- Geïntegreerde standaard
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	5000423	3221633029160	5
Bliester - East	5000432	3221633029313	5
Bliester - UK Stekker	40302915	3221633029153	5
Bliester - AU/NZ Stekker	40303002	3221633030029	5



### EG130



Lijm  
Ovaal

Handig lage temperatuur lijmpistool (130°C) voor gebruik thuis en op school. Ideaal voor het werken met warmtegevoelige materialen.

- 80 gr/u lijmopbrengst
- 5 min. opwarmtijd
- Lage temperatuur 130 °C voor warmtegevoelige materialen
- Geïntegreerde standaard
- 2 jaar garantie

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Bliester - West	5000435	3221633029191	5
Bliester - East	5000445	3221633039320	5
Bliester - AU/NZ Stekker	40303003	3221633030036	16
Bliester - UK Stekker	40303000	3221633030005	5

## ACCESSOIRES



### Mondstukken voor lijmpistolen

Beschrijving	Specificaties	Art. Nr.	EAN Code	VE
1. Verlengd mondstuk	EG320/EG340/EG360/EG380	5000200	4051661007927	1
2. Breed mondstuk	EG320/EG340/EG360/EG380	5000201	4051661007958	1
3. Set van 3 mondstukken	EG250/CG270/EG280/ BGX300/EG310/EG330	40107334	3221631073349	10
4. Extra smal mondstuk Ø1,2 mm	EG310/EG320	5000489	4051661016509	1

# LIJMPATRONEN

Lijmpatronen hebben een aantal voordelen - vrij van giftige componenten, vloeien niet over en bieden de beste manier voor een langdurige en sneldrogende bevestiging. Om voor elke toepassing een oplossing te hebben heeft Rapid het breedste assortiment lijmpatronen op de markt. Ons assortiment omvat technische en professionele lijm, lijm voor uiteenlopende materialen en lijm in verschillende kleuren. Dus het maakt niet uit wat u wil bevestigen, voor het best mogelijke resultaat, adviseren wij altijd Rapid lijmpatronen.



## INSTALLATIE

Deze 12mm lijmpatronen bieden een krachtige verlijming dankzij de hoge harsniveaus en zijn perfect voor installatiewerkzaamheden. Gebruik speciaal lijm voor hout, textiel/leer, keramiek of PVC/kabels met specifieke eigenschappen passend bij het materiaal voor de perfecte verbinding. Ook verkrijgbaar als transparante en witte universeellijm voor alle soorten verbindingen. Wordt geleverd in grootverpakking van 48 stuks met lange sticks ideaal voor installatiewerkzaamheden waarbij een hoge lijmpopbrengst gewenst is.

### Hout



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001421	4051661034343	4

- Voor hout, papier, karton en houtderivaten
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

### Textiel & Leer



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001419	4051661034329	4

- Voor textiel, stoffen, leer en andere vezelachtige materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

### PVC & Kabels



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001413	4051661034268	4

- Voor PVC, kabels en kunststoffen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

### Keramiek



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001415	4051661034282	4

- Voor keramiek, tegels, aardewerk, porselein en andere poreuze materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

## Universeel Transparant



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	880 g	5001411	4051661034244	4

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een transparante lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks

## Universeel Wit



Afmetingen	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	48	900 g	5001412	4051661034251	4

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een witte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Grootverpakking met 48 stuks lange sticks



### BEVESTIGEN EN REPAREREN

Deze 12mm lijmpatronen zorgen voor een sterke verbinding dankzij de hoge harsniveaus en zijn perfect voor bevestigings- en reparatiewerkzaamheden rondom het huis. Gebruik speciaallijm voor hout, textiel/leer, keramiek of PVC/kabels met specifieke eigenschappen passend bij het materiaal voor de perfecte verbinding. Ook verkrijgbaar als transparante, witte en zwarte universeellijm voor alle soorten verbindingen. Beschikbaar als korte sticks om snel tussen verschillende lijmen te kunnen wisselen en lange sticks om sneller te werken bij grote oppervlakken, waardoor je minder moet bijvullen.

## Hout



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001420	4051661034336	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	40107360	3221631073608	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	40107947	7313461079472	10

- Voor hout, papier, karton en houtderivaten
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Beschikbaar als korte en lange sticks

## Textiel & Leer



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001418	4051661034312	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	5001416	4051661034299	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	5001417	4051661034305	10

- Voor textiel, stoffen, leer en andere vezelachtige materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Beschikbaar als korte en lange sticks

## PVC & Kabels



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107363	3221631073639	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	40107358	3221631073585	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	5000695	4051661021534	10

- Voor PVC, kabels en kunststoffen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Beschikbaar als korte en lange sticks

## Keramiek



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5001414	4051661034275	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	40107359	3221631073592	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	5000696	4051661021541	10

- Voor keramiek, tegels, aardewerk, porselein en andere poreuze materialen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Beschikbaar als korte en lange sticks

## Universeel Transparant



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107362	3221631073622	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	40107356	3221631073561	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	40107946	7313461079465	10

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een transparante lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Beschikbaar als korte en lange sticks




## Universeel Wit



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	40107361	3221631073615	10
Ø12 x 94 mm	West	14	125 g	40107355	3221631073554	10
Ø12 x 94 mm	East	14	125 g	5000694	4051661021527	10

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een witte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Beschikbaar als korte en lange sticks

## Universeel Zwart



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm		14	250 g	5000211	4051661008276	10

- Voor een breed scala aan toepassingen waar een zwarte lijm gewenst is
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Zwart

## Decoratie



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	West	36	115 g	5001363	4051661031755	10
Ø7 x 90 mm	East	36	115 g	5001377	4051661032110	10

- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- Kleuren: Wit, kersenrood, lichtblauw, donkerblauw en zwart

## Decoratie



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	West	36	115 g	5001426	4051661034398	10
Ø7 x 90 mm	East	36	115 g	5001427	4051661034404	10

- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- Kleuren: Kersenrood, geel, lichtgroen, donkergroen, marineblauw

## Universeel



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	West	36	115 g	40107350	3221631073509	10
Ø7 x 90 mm	East	36	115 g	40107948	7313461079489	10

- Perfect voor knutselen, decoreren en kleinere reparaties
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- Kleur: Transparant



### KNUTSELEN EN DECOREREN

Deze lijmpatronen zijn de perfecte oplossing voor knutselen, decoreren en andere lichte werkzaamheden met een hoge kwaliteit verlijming. De 7mm lijmpatronen zijn ideaal voor kleine en precieze klussen omdat het mogelijk is de lijm perfect te controleren. Verkrijgbaar als universele lijm en in verschillende kleuren en glitterkleuren. De ovale lijmpatronen zijn speciaal voor het werken met warmtegevoelige materialen bij lage temperatuur, verkrijgbaar als universele lijm en met glitterkleuren.

## Glitter



Afmetingen	Taalversie	Inhoud	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	West	115 g	36	5001422	4051661034350	10
Ø7 x 90 mm	East	115 g	36	5001423	4051661034367	10

- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- Kleuren: Wit, roze en zwart glitter

## Glitter



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø7 x 90 mm	West	36	115 g	5001424	4051661034374	10
Ø7 x 90 mm	East	36	115 g	5001425	4051661034381	10

- Perfect voor knutselen en decoreren
- 7mm lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende kleuren
- Kleuren: Groen, rood en baluw glitter

## Glitter



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ovaal x 94 mm G/R/B	West	16	125 g	40108462	3221631084628	10
Ovaal x 94 mm Z/G	West	16	125 g	40108463	3221631084635	10

- Perfect voor gebruik met warmtegevoelige materialen
- Ovale lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- Kleuren: Groen, rood en blauw glitter
- Kleuren: Zilver en goud glitter

## Universeel



Afmetingen	Taalversie	Stuks	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ovaal x 94 mm	West	16	125 g	40107349	3221631073493	10

- Perfect voor gebruik met warmtegevoelige materialen
- Ovale lijmpatronen
- Korte sticks voor gemakkelijk wisselen tussen verschillende lijmen
- Kleur: Transparant

## TECHNISCHE LIJM

Deze 12mm lijmpatronen zorgen voor een duurzame bevestiging door de hoge hars basis. Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen. Beschikbaar in praktische 1kg, 2,5kg of 10kg verpakking ideaal voor professioneel of industrieel gebruik.



## Productie

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302788	3221633027883	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302787	3221633027876	10

- Voor een breed scala aan professionele productietoepassingen van hout, verpakkingen, leer, kurk en textiel.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Crème
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO



## Zwart

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	51215108	3221630101357	20

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen binnen de auto-industrie.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Zwart
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-84 °C
- Opentijd: 25 sec
- Verwerkingstijd: 15 sec

PRO



## GEN-T

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302771	3221633027715	1
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302800	3221633028002	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302799	3221633027999	10

- Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen met papier, karton, textiel en hout.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C
- Smeltpunt: 81-84 °C
- Opentijd: 60 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO



## Lage temperatuur

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302781	3221633027814	10

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen met warmtegevoelige materialen waarbij een lage temperatuur noodzakelijk is.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 130-150 °C
- Smeltpunt: 78-83 °C
- Opentijd: 25 sec
- Verwerkingstijd: 20 sec

PRO

## PAC



Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302791	3221633027913	1



## PRO+

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302779	3221633027791	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302777	3221633027777	10

- Perfect voor een breed scala aan professionele verpakkingstoepassingen
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Crème
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 101-109 °C
- Opentijd: 8 sec
- Verwerkingstijd: 3 sec

PRO



## PRO-B

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 295 mm	2,5 kg	40302804	3221633028040	4
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302803	3221633028033	10

- Perfect voor een breed scala aan professionele toepassingen met kunststoffen, metaal, glas, hout en behandelde oppervlakken.
- 12mm universele high performance lijmpatronen
- Kleur: Geel
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO



## PRO-T

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	10 kg	40302775	3221633027753	1
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302768	3221633027685	10

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen zoals tegels kisten of verlijmen van keramiek en sanitair of poreus materiaal.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Wit
- Verwerkingstemperatuur: 170-190 °C
- Smeltpunt: 80-96 °C
- Opentijd: 30 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO



## ECO-T

Afmetingen	Inhoud	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø12 x 190 mm	1 kg	40302798	3221633027982	10

- Voor een breed scala aan professionele toepassingen zoals PVC, kunststof, kabels, glas, poreuze of vezelachtige materialen.
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C
- Smeltpunt: 81-84 °C
- Opentijd: 60 sec
- Verwerkingstijd: 30 sec

PRO

- Voor hout, leer, stoffen, kurk, kunststof en karton
- 12mm lijmpatronen
- Kleur: Transparant
- Verwerkingstemperatuur: 160-200 °C

# HETELUCHTPISTOLEN

Een heteluchtpistool is een echt multifunctioneel gereedschap die u kan helpen bij diverse klussen. Rapid biedt alles van eenvoudige heteluchtpistolen voor doe-het-zelf gebruik rondom het huis tot geavanceerde producten met LCD-schermen en digitale temperatuurmonitor. Al onze producten zijn veilig en makkelijk te gebruiken en zoals altijd is ergonomie een belangrijke functionaliteit en design factor. Het resultaat is een heteluchtpistool met een perfecte balans en een handgreep met extra comfort en die vermoeidheid vermindert.

Geschikt voor het verwijderen van verf, het vormen van metaal en kunststof buizen, lassen, losmaken van vastzittende en verroeste bouten en het aansteken van de grill.



**2200  
Watt**

## R2200-LCD

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001447	4051661035777	5
Box - UK Stekker	5001448	4051661035784	5
Box - CH Stekker	5001449	4051661035791	5
Koffer	5001450	4051661035807	5
Koffer - CH Stekker	5001451	4051661035814	5

Geavanceerd, krachtig heteluchtpistool met LCD-scherm met instelbare temperatuur in stappen van 10°C. Ideaal voor het verwijderen van verf, solderen en carwrapping. Hoog vermogen van 2.200W, bereikt binnen enkele seconden 650 °C.

- Vermogen: 2200W
- Temperatuurinstelling: 50-650 °C
- Luchtstroom: 250-500 l/min
- LCD scherm voor precieze temperatuurinstelling
- LED's tonen luchtstroom- en temperatuurinstelling
- Extreem krachtig door keramisch verwarmingselement
- LED restwarmte-indicator voor veilige opslag
- Elektronische regulatie voor de beste nauwkeurigheid
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie



**2200  
Watt**

## R2200-E

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001343	4051661031403	5
Box - UK Stekker	5001353	4051661031557	5
Box - CH Stekker	5001354	4051661031564	5
Koffer	5001407	4051661034039	5
Koffer - CH Stekker	5001408	4051661034053	5

Het verwijderen van verf, solderen en carwrapping vereisen een heteluchtpistool waar je op kan vertrouwen. Met het extreem hoge vermogen van 2.200W en een keramisch verwarmingselement beschikt de R2200-E over een combinatie van kracht en de laatste innovaties.

- Vermogen: 2200W
- Temperatuurinstelling: 60-650 °C
- Luchtstroom: 250-500 l/min
- LED's tonen luchtstroom- en temperatuurinstelling
- Extreem krachtig door keramisch verwarmingselement
- LED restwarmte-indicator voor veilige opslag
- Elektronische regulatie voor de beste nauwkeurigheid
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie



**2000  
Watt**

## R2000

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001342	4051661031397	5
Box - UK Stekker	5001352	4051661031540	5
Box - CH Stekker	5001385	4051661032370	5
Koffer	5001405	4051661033995	5
Koffer - CH Stekker	5001406	4051661034015	5

Eenvoudig te gebruiken, veelzijdig heteluchtpistool ideaal tijdens renovatie of het verwijderen van verf. Goede resultaten zelfs bij intensief gebruik.

- Vermogen: 2.000W
- Temperatuurbereik: 60-600 °C
- Luchtstroom 250-500 l/min
- Instelbare luchtstroom – 3 standen
- Softgrip handgreep voor optimaal comfort
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie met rubberen basis
- 2 jaar garantie



## R1800

1800  
Watt

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	5001341	4051661031380	5
Box - UK Stekker	5001350	4051661031526	5
Box - CH Stekker	5001351	4051661031533	5
Koffer*	5001403	4051661033957	5
Koffer* - CH Stekker	5001404	4051661033971	5

Gemakkelijk te gebruiken, no-nonsense heteluchtpistool voor ontdoeien, waxen van ski's en snowboards, onkruid verwijderen van verharde paden en vele andere alledaagse klussen rondom het huis of tuin.

- Vermogen: 1800W
- Temperatuurinstelling: 350-500 °C
- Luchtstroom: 250-450 l/min
- 2 luchtstroomstanden
- Handgreepbescherming
- Stabiele staande positie
- 2 jaar garantie

\*Incl. twee verkrabbers en vier mondstukken



## R1600

1600  
Watt

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	24359800	7313463598001	4
Box - UK Stekker	5000702	4051661021954	4
Box - CH Stekker	5000710	4051661022128	4

Voor allerlei lichte klussen in en om het huis zoals het ontdoeien van diepvriezers, waxen van ski's, verwijderen van stickers en veel meer.

- Vermogen: 1.600W
- Temperatuurbereik: 400-550 °C
- Luchtstroom 300 l/min
- Koele luchtfase
- Oververhittingsbescherming
- 2 jaar garantie

## ACCESSOIRES



### Reductiemondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Reductiemondstuk 9 mm	24928500	7313469285004	1
Reductiemondstuk 14 mm	5000207	4051661008115	1
Reductiemondstuk 20 mm	212148	7313462121484	1

Dit handige verloopmondstuk vermindert de breedte van de luchtstroom, waardoor een nauwkeurig gerichte straal ontstaat. Dit is bijzonder nuttig voor desolderen, randen en verwijderen van verf in krappe hoeken.



### Glasbeschermingsmondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Glasbeschermingsmondstuk 50 mm	212149	7313462121491	1
Glasbeschermingsmondstuk 75 mm	24928600	7313469286001	1

Dit mondstuk voor uw heteluchtpistool beschermt glas van barsten als gevolg van oververhitting door de luchtstroom nauwkeuriger te richten. Ideaal voor het verwijderen van verf van raamkozijnen.



### Breed mondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Breed mondstuk 45 mm	212151	7313462121514	1
Breed mondstuk 75 mm	24928700	7313469287008	1

Zorgt voor een brede spreiding van de luchtstroom bij het werken op grote oppervlakken. Ideaal voor het efficiënter en sneller werken bij het verwijderen van verf, het repareren van geasfalteerde dakbedekking, het vormgeven van plastic en nog veel meer.



### Reflectiemondstuk

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Reflectiemondstuk	212150	7313462121507	1
Reflectiemondstuk + Krimpousjes Set	5000209	4051661008139	1

Dit handige reflectiemondstuk verwarmt helemaal rondom het materiaal door de warme luchtstroom om te buigen, waardoor de warmte gelijkmatig verdeeld wordt. Dit is vooral handig bij het solderen van dunne buizen, het vormgeven van PVC of krimpen van krimpousjes.



### Krimpousjes

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Krimpousjes, 1,5-5 mm	24947400	7313469474002	1
Krimpousjes, 5-10 mm	24947500	7313469475009	1
Krimpousjes, 3-12 mm	5000208	4051661008122	1

Ideaal voor krimpen om kabels in geval van verlenging of breuk. Werkt optimaal in combinatie met een reflectiemondstuk.



### Verkrabberset

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Verkrabberset	5000210	4051661008146	1

Handige verkrabberset voor het verwijderen van verf. 5-delige set, inclusief spatel, houder en drie verwisselbare krabbers voor verschillende oppervlakken

# BLINDKLINKNAGELS

Blindklinknageltangen voor blindklinknagels en blindklinkmoeren zijn ontwikkeld voor het bevestigen van zware en harde materialen waar de achterzijde niet toegankelijk is. Rapid biedt producten die gebouwd zijn met aandacht voor ergonomie, gebruiksvriendelijkheid en krachtige prestaties. Om het juiste resultaat te garanderen wordt elke verpakking blindklinknagels en blindklinkmoeren geleverd met bijbehorende boor. Ons assortiment blindklinknageltangen omvat ook revolverponstangen en oogjestangen.



## RP110

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000669	4051661021022	5
Blister - East	5000731	4051661022784	5

Een blindklinkmoertang biedt een oplossing bij het bevestigen van materialen waarbij een moer aan de achterzijde niet kan worden vastgezet. Met deze stevige, gegoten aluminium blindklinkmoertang kunt u M3, M4, M5 en M6 blindklinkmoeren plaatsen.

- Voor M3, M4, M5, M6 blindklinkmoeren
- Geïntegreerde moersleutel
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 3 jaar garantie



## RP100

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000374	4051661013348	5
Blister - East	5000526	4051661017872	5

Precieze en krachtige blindklinknageltang met uniek krachtreductiemechanisme. Ontworpen voor intensief gebruik zelfs met de hardste RVS blindklinknagels.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium en RVS blindklinknagels
- Krachtreductiemechanisme
- Geïntegreerde opvangbak voor trekpenen
- Geïntegreerde moersleutel
- Lichte gegoten aluminium constructie
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 5 jaar garantie



## RP60 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5001126	4051661028281	5
Blister - East	5001140	4051661028656	5
Premium Koffer incl. blindklinknagels	5001128	4051661028304	5

Dankzij het unieke Multi mondstuk is het niet meer noodzakelijk het mondstuk te wisselen bij de RP60 Multi blindklinknageltang. Beschikt over een 360° draaibare kop voor gemakkelijke toegang bij moeilijk te bereiken plekken.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- 360° draaibare kop
- Multi mondstuk, voor alle diameter blindklinknagels
- Eenvoudig controlesysteem voor de blindklinknageldiameter
- Geïntegreerde schuifmaat
- Licht, gegoten aluminium behuizing
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 3 jaar garantie



## RP40 MULTI

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5001125	4051661028274	5
Blister - East	5001139	4051661028632	5
Premium Koffer incl. blindklinknagels	5001127	4051661028298	5

Dankzij het unieke Multi mondstuk is het niet meer noodzakelijk het mondstuk te wisselen bij de RP40 Multi blindklinknageltang. Geschikt voor gebruik met aluminium en RVS blindklinknagels.

- Voor 3,2 en 4,0 mm RVS blindklinknagels
- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- Multi mondstuk, voor alle diameter blindklinknagels
- Eenvoudig controlesysteem voor de blindklinknageldiameter
- Geïntegreerde schuifmaat
- Sterke metalen spanbekken
- Softgrip handgreep
- 3 jaar garantie

## RP10



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000376	4051661013362	5
Blister - East	5000523	4051661017759	5

Voor snel en probleemloos bevestigen van blindklinknagels, deze handige set bevat 100 blindklinknagels zodat je meteen kan beginnen.

- Voor 3,2, 4,0 en 4,8 mm aluminium blindklinknagels
- Geïntegreerde moersleutel
- Softgrip handgreep
- Inclusief 100 blindklinknagels
- 2 jaar garantie



## RP05 Oogjestang

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister incl. 100 oogjes - West	5000407	4051661013676	5
Blister incl. 100 oogjes - East	5000522	4051661017711	5

Oogjestang met geïntegreerde perforatiefunctie. Ideaal voor gebruik op leer, schoenen, canvas en nog veel meer.

- Voor 4,0 mm oogjes
- Geïntegreerde perforatiefunctie
- Sterke metalen delen
- Chromen afwerking
- Inclusief 100 stuks 4 mm oogjes
- 2 jaar garantie



## RP03 Revolverponstang

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister - West	5000408	4051661013683	5
Blister - East	5000521	4051661017674	5



Veelzijdige revolverponstang voor leer, textiel en kunststof. Gemakkelijk te gebruiken, ontworpen voor veelvuldig gebruik en levert een perfect resultaat.

- Pons gaten van 2,5 tot 4,5 mm in diameter
- Snel de juiste diameter selecteren door roterende kop
- Sterke metalen delen
- Chromen afwerking
- 2 jaar garantie

# BLINDKLINKNAGELS

## Kies lengte blindklinknagel

Meet de dikte van de te bevestigen materialen = klembereik



Ø mm	Klembereik	Lengte Blindklinknagel
3,2	2-4 mm	8 mm
4,0	2-5 mm	8 mm
4,0	6-9 mm	12 mm
4,0	8-10 mm	14 mm
4,0	9-12 mm	16 mm
4,0	12-15 mm	18 mm
4,8	4-7 mm	10 mm
4,8	6-9 mm	12 mm
4,8	8-11 mm	14 mm
4,8	9-12 mm	16 mm
4,8	12-14 mm	18 mm
4,8	14-16 mm	20 mm
4,8	19-22 mm	25 mm




## Blindklinkmoeren

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
M3	Gegalvaniseerd	20	5000670	4051661021046	5
M4	Gegalvaniseerd	20	5000671	4051661021060	5
M5	Gegalvaniseerd	20	5000672	4051661021084	5
M6	Gegalvaniseerd	20	5000673	4051661021107	5



- Voor toepassingen waarbij het gebruik van een getapte schroefdraad onpraktisch of onmogelijk is
- Kan vastgezet worden van één zijde
- Neemt de noodzaak voor een traditionele bout aan de achterzijde van het te bevestigen materiaal weg
- Efficiënter werken doordat de klus van één zijde voltooid kan worden
- Ideaal voor het bevestigen van materiaal met een klein klembereik (< 3 mm)
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



## High performance blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	50	5000383	4051661013430	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000384	4051661013447	5
Ø4 x 14 mm	Aluminium	50	5000385	4051661013454	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	50	5000386	4051661013461	5
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	50	5000387	4051661013478	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	50	5000388	4051661013485	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	50	5000389	4051661013492	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	50	5000390	4051661013508	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	50	5000391	4051661013515	5
Ø4,8 x 25 mm	Aluminium	50	5000392	4051661013522	5



- High-performance, aluminium blindklinknagels
- Perfect voor het bevestigen van materiaal op plekken die aan meer kracht worden blootgesteld
- Voor het bevestigen van metaal en kunststof, spatborden en metalen platen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking




## XL blindklinknagels

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	50	5000659	4051661020827	5
Ø4 x 10 mm	Aluminium	50	5000660	4051661020841	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000661	4051661020865	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	40	5000662	4051661020889	5
Ø4 x 18 mm	Aluminium	40	5000663	4051661020902	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	40	5000664	4051661020926	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	40	5000665	4051661020940	5
Ø4,8 x 20 mm	Aluminium	25	5000667	4051661020988	5
Ø4,8 x 30 mm	Aluminium	25	5000668	4051661021008	5



- Deze high-performance, aluminium blindklinknagels zijn voorzien van een bredere, platte kop
- De extra oppervlakte van deze kop verspreid de kracht over een groter gebied en biedt meer zekerheid
- Ideaal voor het bevestigen van zachtere materialen zoals leer, rubber en kunststof op harde materialen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



## Waterdichte blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	50	5000399	4051661013591	5
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000400	4051661013607	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium	50	5000401	4051661013614	5
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	50	5000402	4051661013621	5



- De kop van deze waterdichte blindklinknagels is gemaakt uit één deel
- Voorkomt lekkage tussen de twee bevestigde delen
- Ideaal voor het bevestigen van sproeiers, dakgoten, dakbedekking en douchepanelen
- Perfect voor het repareren van een tuinkas
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



## Automotive blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø4 x 12 mm	Aluminium	50	5000405	4051661013652	5
Ø4,8 x 12 mm	Aluminium	50	5000406	4051661013669	5
Ø4 x 16 mm	Aluminium - Blauw, Geel, Zwart & Wit	32	5000403	4051661013638	5
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium - Blauw, Geel, Zwart & Wit	32	5000404	4051661013645	5



- Hoge kwaliteit, gekleurde blindklinknagels
- Speciaal ontworpen voor effectieve, discrete bevestiging op auto's
- Voor kentekenplaten, motoren, campers, aanhangwagens en andere voertuigen
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



## RVS blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	RVS	50	5000393	4051661013539	5
Ø4 x 12 mm	RVS	50	5000394	4051661013546	5
Ø4 x 14 mm	RVS	50	5000395	4051661013553	5
Ø4,8 x 10 mm	RVS	50	5000396	4051661013560	5
Ø4,8 x 18 mm	RVS	50	5000397	4051661013577	5
Ø4,8 x 25 mm	RVS	50	5000398	4051661013584	5



- Duurzame, RVS blindklinknagels, type AISI304, Klasse A2
- Zeer hard materiaal garandeert een langdurige verbinding die de levensduur van het bevestigde materiaal overschrijdt
- Speciaal voor buitengebruik of toepassing in een vochtige omgeving
- Ideaal voor het bevestigen van kentekenplaten, spatborden, metaal, tuinkassen, grasmaaiers of metalen dakbedekking
- Boor met de juiste diameter is meegeleverd in de verpakking



## Standaard blindklinknagels



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
Ø3,2 x 8 mm	Aluminium	100	5000377	4051661013379	10
Ø4 x 8 mm	Aluminium	100	5000378	4051661013386	10
Ø4 x 12 mm	Aluminium	100	5000379	4051661013393	10
Ø4,8 x 10 mm	Aluminium	100	5000380	4051661013409	10
Ø4,8 x 14 mm	Aluminium	100	5000381	4051661013416	10
Ø4,8 x 16 mm	Aluminium	100	5000382	4051661013423	10



- Standaard blindklinknagels
- Voor toepassingen zoals metaal, plaatwerk, autoreparatie en decoratie



## Oogjes

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
4 mm	Aluminium	100	5000409	4051661013690	5
6 mm *	Aluminium	25	5000410	4051661013706	5
8 mm *	Aluminium	25	5000411	4051661013713	5



- Hoge kwaliteit oogjes
- Speciaal voor textiel, leer, schoenen en canvas

\*Incl. aambeeld



## Zeilringen

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
10 x 21 mm	Aluminium	25	5000412	4051661013720	5
12 x 23 mm	Aluminium	25	5000413	4051661013737	5



- Stevige, duurzame zeilringen
- Ideaal voor het versterken van gaten in een breed scala aan materialen
- Voor gebruik met doek, zeildoek, leer en nog veel meer
- De perfecte oplossing voor schoenveters, jassen, riemen en tassen
- Ook geschikt voor plastic zeil en gelamineerd papier
- Inclusief aambeeld



## Buisvormige klinknagels

Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
7 x 3 x 9 mm, Kop 7 x 3	Aluminium	25	5000414	4051661013744	5
8 x 3 x 9 mm, Kop 8 x 3	Aluminium	25	5000415	4051661013751	5
9 x 3 x 13 mm, Kop 10 x 3	Aluminium	25	5000416	4051661013768	5



- Buisvormige klinknagels
- Perfect voor een breed scala aan klussen
- Voor decoreren van jeans, repareren van zakken, riem of textiel en bevestigen van leer

# TUINGEREEDSCHAP

In ons tuinassortiment biedt Rapid een verscheidenheid aan hoge kwaliteit tuintangen die het mogelijk maken efficiënt en handig planten, wijnstokken of hekwerk te bevestigen. Onze tangen zijn allemaal ontworpen met ergonomie en functioneel design als hoogste prioriteit. Hogringen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen met diverse soorten coatings voor elke situatie.

## TUINTANGEN



**Hogring**  
VR38 6-11-16 mm

### GP238

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	24311200	7313463112009	12

Ontworpen om werk in de tuin makkelijker en comfortabeler te maken. Ideaal voor het opbinden van jonge planten of het bevestigen van takken en netten. Handige 3-staps instelbare sluiting zorgt ervoor dat planten eenvoudig opgebonden of bevestigd kunnen worden zonder beschadiging.

- Voor een diameter van 6, 11 en 16 mm
- 3-staps instelbare sluiting
- Snel te laden magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie

## HEKWERKTANGEN



**Hogring**  
VR22 5-11 mm

### FP222

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	23468100	7313464681009	5

Voor meer veeleisende klussen in de tuin, zoals het vastzetten van dikker gaas of een hekwerk. Deze hekwerktang is een duurzame, betrouwbare oplossing die goede resultaten levert.

- Voor een diameter van 5-11 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie



**Hogring**  
VR16 2-8 mm

### FP216

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	23467900	7313464679006	10

Deze betrouwbare, gemakkelijk te gebruiken hekwerktang is ideaal voor het bevestigen van hekwerk en andere toepassingen in nauwe of krappe ruimtes.

- Voor een diameter van 2-8 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie



**Hogring**  
VR22 5-11 mm

**Hogring**  
VR16 2-8 mm

### FP20

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Blister	23468000	7313464680002	10

Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken hekwerktang. Ideaal voor een divers aantal toepassingen, waaronder het bevestigen van gaas of hekwerk. Werken zonder magazijn.


- Voor een diameter tot 11 mm
- Werken zonder magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Vergrendeling voor eenvoudig opbergen
- 2 jaar garantie



## OPBINDTANGEN



### LIG175



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40107754	3221631077545	8



### LIG150



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	40107753	3221631077538	8

De professionele standaard, duurzame opbindtang met een hoge capaciteit magazijn en precieze prestaties. Ideaal voor het bevestigen van grote takken.

- Voor een diameter van 6-20 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Gehard staal voor optimale duurzaamheid
- 2 jaar garantie

De professionele standaard, duurzame opbindtang met een hoge capaciteit magazijn. Ideaal voor het bevestigen van takken.

- Voor een diameter van 4-14 mm
- Hoge capaciteit magazijn
- Ergonomische zachte handgreep
- Gehard staal voor optimale duurzaamheid
- 2 jaar garantie

## VR22 Hekwerk Hogringen blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Gegalvaniseerd	1100	40108806	3221631088060	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1100	40108807	3221631088077	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1100	5001333	4051661031045	5
5-11 mm	Gegalvaniseerd	215	40108801	3221631088015	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	215	40108802	3221631088022	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Zwarte kunststof (PET) coating	215	40108804	3221631088046	10



- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 5-11 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene of zwarte kunststof coating (PET)

## VR16 Hekwerk Hogringen box & blister



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
2-8 mm	Gegalvaniseerd	3190	40108808	3221631088084	13
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	3190	40108809	3221631088091	13
2-8 mm	Gegalvaniseerd	1390	40108799	3221631087995	5
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1390	40108800	3221631088008	5
2-8 mm	Gegalvaniseerd	400	40108796	3221631087964	10
2-8 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	400	40108797	3221631087971	10




- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 2-8 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene kunststof coating (PET), voor onopvallende bevestiging op groen hekwerk

## HOGRINGEN



Deze gegalvaniseerde, hoge kwaliteit hogringen zijn een effectieve oplossing voor diverse bevestigingstoepassingen buiten.

## VR38 Tuin Hogringen



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-16 mm	Gegalvaniseerd	300	40109236	3221631092364	5



- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Ontworpen voor gebruik met de Rapid GP238 tuintang
- Perfect voor het bevestigen van takken met een diameter van 6-11-16 mm

## VR22 Hekwerk Hogringen box



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
5-11 mm	Gegalvaniseerd	1600	40108810	3221631088107	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Groene kunststof (PET) coating	1600	40108811	3221631088114	10
5-11 mm	Gegalvaniseerd; Zwarte kunststof (PET) coating	1600	40017338	3221630173385	10



- Gegalvaniseerde hoge kwaliteit hogringen
- Effectieve oplossing voor het bevestigen van spandraad en hekwerk
- Geschikt voor een diameter van 5-11 mm
- Ideaal voor het vastzetten van kooien, hekwerk of het beschermen van jonge planten
- Ook beschikbaar met groene of zwarte kunststof coating (PET)

## C85 Hogringen



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-20 mm	Staal	5000	40107761	3221631077613	4



- Hoge kwaliteit stalen hogringen
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 6-20 mm in diameter

## C75 Hogringen



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
6-18 mm	Staal	6000	40107759	3221631077590	4
6-18 mm	Aluminium	6000	40107760	3221631077606	4



- Duurzame hogringen met lange levensduur
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 6-18 mm in diameter

## C50 Hogringen



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
4-14 mm	Staal	4200	40107757	3221631077576	4
4-14 mm	Aluminium	4200	40107758	3221631077583	4



- Hoge kwaliteit, hogringen
- Ideaal voor het bevestigen van takken en stekken tussen 4-14 mm in diameter

# INDUSTRIE & PRODUCTIE

Ons assortiment elektrisch nieten en niettangen is een van de best verkopende ter wereld - een gevolg van de hoge kwaliteit, uitstekende prestaties en flexibele toepassingsgebieden. Met een breed scala aan mogelijke toepassingen, waaronder productie, verpakkingen en zelfs bij bloemisten of andere verkooppunten, leveren onze industrie en productie producten bewezen Rapid voordelen zoals betrouwbaarheid en precisie, zelfs onder veeleisende hoogfrequente omstandigheden.

## NIETTANGEN



### K1



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6-8+, Box	10510601	7313465106013	40
26/6-8+, Box	10510602	7313465106020	40
24/6-8+, Blister	10510628	7313465106280	24
26/6-8+, Blister	10510629	7313465106297	24

's Werelds meest verkochte niettang en de favoriet van elke bloemist. Leverbaar in 2 uitvoeringen: voor Rapid-nieten Nr. 24 en Nr. 26. Ook ideaal voor postkamers, winkels, thuis en op kantoor.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Leverbaar in 2 uitvoeringen: voor Rapid-nieten Nr. 24 of Nr. 26
- Verstelbaar aambeeld voor nieten en speldhechting
- Gemaakt van verchroomd metaal
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

## 24 Nieten STRONG




Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	Gegalvaniseerd	1000	24855800	7313468558000	10
24/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24859900	7313468599003	5
24/6 mm	Gegalvaniseerd, Wit	5x1000	24860200	7313468602000	5



6 mm 2-30 vel

## 24 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
24/6 mm	RVS	1000	24858100	7313468581008	5
24/8 mm	RVS	1000	24858300	7313468583002	5
24/8+ mm	Gegalvaniseerd	1000	24858500	7313468585006	5
24/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24860100	7313468601003	35



6 mm 2-30 vel  
8 mm 2-40 vel  
8,5 mm 2-50 vel

## 26 Nieten STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
26/6 mm	Gegalvaniseerd	1000	24861400	7313468614003	10
26/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24862000	7313468620004	5



6 mm 2-30 vel

## 26 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
26/8+ mm	Gegalvaniseerd	1000	24861600	7313468616007	5
26/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24862200	7313468622008	70



8,5 mm 2-50 vel



### K1 Textiel



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
43/6-8 mm, Box	10520501	7313465205013	10

Hetzelfde ontwerp als 's werelds meest verkochte niettang, de K1, maar zonder verstelbaar aambeeld en bedoeld voor de superfijne Rapid-nieten nr. 43. Ideaal voor textiel, zowel thuis als beroepsmatig.

- Speciaal ontworpen voor het werken met textiel
- Fraai klassiek ontwerp
- Gemaakt van verchroomd metaal
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

## 43 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
43/6 mm	Gegalvaniseerd	10.000	24872200	7313468722005	70
43/8 mm	Gegalvaniseerd	10.000	24872300	7313468723002	60



### HD31



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box	10540310	7313465403105	10
Box incl. 2 aambeelden	10540301	7313465403013	10

Krachtige, verchroomde niettang met vingerstop, ideaal voor luchtkussenveloppen, kleine dozen enz. Werkt met 3 verschillende aambeelden, gemakkelijk te bevestigen met 2 schroeven.

- Capaciteit: 70 vel (80-grams papier)
- Verchroomd, met vingerstop
- Wordt geleverd met standaardaambeeld (standaarduitvoering). Sluitaambeeld voor plastic zakken verkrijgbaar als accessoire.
- 5 jaar garantie bij gebruik van Rapid-nieten

## 73 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
73/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890200	7313468902001	24
73/8 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890300	7313468903008	18
73/10 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890400	7313468904005	16
73/12 mm	Gegalvaniseerd	5000	24890800	7313468908003	15



6 mm 2-15 vel  
8 mm 10-30 vel  
10 mm 10-40 vel  
12 mm 40-70 vel



## S51



Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - verchromd	10538702	7313465353028	5
Box - zwart	10538705	7313465353127	5
Box - blauw	10538707	7313465353073	5
Box - wit	10538708	7313465353080	5



Handige niettang voor thuis en op kantoor. Voor wie kleine nieten wil gebruiken. Comfortabele handgreep. Geheel van staal met poedergespoten verf. Verkrijgbaar in verchromde uitvoering en in diverse kleuren.

## 21 Nieten STANDARD



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Gegalvaniseerd	2000	24867500	7313468675004	10
21/4 mm	Gegalvaniseerd; Blister	4x1M	24639800	7313466398004	10



4 mm 12 vel

## 21 Nieten Strong



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
21/4 mm	Gegalvaniseerd	1000	24863400	7313468634001	10
21/4 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867400	7313468674007	5



4 mm 20 vel

## ELEKTRISCH NIETEN



## 105E



Beschrijving	Specificaties	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10870402	7313468704025	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10870410	7313468704100	1
Box - US plug	66/6-8 mm; 115 V	10870425	7313468704254	1

Elektrische nietmachine voor kantoorgebruik en voor verpakkingen. Snel met compact ontwerp voor extra flexibiliteit. Met voldoende vermogen, betrouwbaarheid en veelzijdigheid voor industriële toepassingen. Twee of meer machines kunnen in serie worden geschakeld voor gelijktijdig nieten.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Instelbare nietkracht
- Instelbare inlegdiepte 0-102 mm
- Kan in verschillende configuraties worden geïnstalleerd dankzij compact ontwerp
- Stroomtoevoer wordt afgesloten bij optillen van beschermkap
- Serieschakeling via optische kabels voor extra productiecapaciteit



## 106E



Beschrijving	Specificaties	Art. Nr.	EAN Code	VE
Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10875302	7313468753023	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10875310	7313468753108	1
Box - CN Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10875360	7313468753603	1
Box - excl. Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10875345	7313468753450	1

### 106E Dubbel Geschakeld

Box - EU Stekker	66/6-8 mm; 220 V	10885202	7313468852023	1
Box - UK Stekker	66/6-8 mm; 230 V	10885210	7313468852108	1
Box - US Stekker	66/6-8 mm; 115 V	10875325	7313468753252	1

3 nietmachines in 1 met dezelfde functies als de 105E. Dankzij de verwisselbare nietkop is de Rapid 106E geschikt voor vlak- en zadelnieten, alsmede voor oognieten (met accessoire). Geschikt voor werkplaatsen waar zowel losse vellen als brochures worden geniet.

- Capaciteit: 50 vel (80-grams papier)
- Instelbare nietkracht
- Instelbare inlegdiepte 0-220mm
- 3 nietmachines in 1 dankzij verwisselbare nietkop
- Stroomtoevoer wordt afgesloten bij optillen van beschermkap
- Geleverd met breed werkblad en pedaal
- Serieschakeling via optische kabels voor extra productiecapaciteit
- Optionele accessoires: smal werkblad, rail voor zadelnieten, nietkop voor oognieten, optische kabels.
- Getest voor 500.000 nietbewegingen

## 66 Nieten STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
66/6 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867800	7313468678005	5
66/7 mm	Gegalvaniseerd	5000	24867900	7313468679002	5
66/6R oognieten (ringen)	Gegalvaniseerd	5000	11740850	7313469066030	50



6 mm 2-20 vel  
7 mm 5-30 vel

## 66 Nieten SUPER STRONG



Beschrijving	Specificaties	Stuks	Art. Nr.	EAN Code	VE
66/8+ mm	Gegalvaniseerd	5000	24868000	7313468680008	70



8,5 mm 10-50 vel

## Accessoires

Beschrijving	Art. Nr.	EAN Code	VE
Nietkop voor 105E	10841512	7313468415129	10
Nietkop voor 106E	10842312	7313468423124	10
Nietkop voor 106E – oognieten (ringen)	10843112	7313468431129	10
Pedaal voor 105E	10880302	7313468803025	1
Pedaal voor 106E	10880311	7313468803117	1
Multivoet voor 105E	108811	7313461088115	1
Bankschroef voor 105E	178004	7313461780040	1
Slederaal voor 106E	108829	7313461088290	1
Smal werkblad voor 106E	17824412	7313468244125	1
Optische kabel 400 mm voor 105E en 106E	17774101	7313467741014	1



Smal werkblad (60mm) met aambeeld.



Gelijktijdig nieten via gekoppelde optische kabels (40 of 70cm). De nietmachines worden sequentieel aangestuurd om overbelasting van de stroomvoorziening te voorkomen.



R252/106 Nietkop voor oognieten (ringen).



Met de bankschroef kan de nietmachine stevig aan de tafel worden bevestigd.



Het pedaal is ideaal voor nauwkeurig nieten in industriële toepassingen. Eenvoudig aan te sluiten.



Dankzij de verstelbare industriële multivoet voor montage van maximaal 4 nietmachines kunnen de nietmachines gemakkelijk worden verplaatst.



Speciale rail voor zadelnieten met twee of meer 106E nietmachines.



**Isaberg Rapid AB**  
SE-335 71 Hestra, Sweden  
[www.rapid.com](http://www.rapid.com)

